



...moja
najljubša
tla



TLAKOVCI

**IMPERIJA
TOSKANJA
VERONJA**



BETONSKI IZDELKI ZA
TLAKOVANJE IN GRADNJO

TLAKOVCI IMPERIJA


novi modni trend - lamelna površina vaših tal

Imperija, tlakovec najnovejšega modnega trenda v tlakovaniju tal. Zaradi svoje izjemne velikosti in lamelnega izgleda, njegovo razmerje stranic je namreč 1:3, bo vaša tla spremenil v sodobno, elegantno površino.

Zelo velike površine, izjemno dolgi ravni robovi in minimalne fuge skupaj z gladko površino vas bodo navduševali pri izgledu in uporabnosti vaših tal.

Še posebej so primerni za tlakovanie večjih zahtevnih površin na terasah, ob bazenih, dvoriščih, parkih, ipd., povsod tam, kjer so zahteve po gladki površini tal velike.

Barvne kombinacije so štiri, skrbno izbrane, tako da se bodo zagotovo vključile v vaše okolje.



...moja
najljubša
tla

tlakovci
Imperija
sivi

- ▶ zelo velika gladka površina, minimalne fuge
- ▶ povečana odpornost na obrabo in mehanske poškodbe
- ▶ zmanjšana vpojnost vode (hidrofobiranje)
- ▶ odpornost na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti soli
- ▶ širje različni barvni odtenki

tlakovci Imperija naravni mix



tlakovci Imperija črno-bela



Tlakovce Imperija izdelujemo v štirih barvnih odtenkih in sicer v sivi, naravni mix, črno-beli in mavelično rjavi.



siva




naravni mix



črno-bela



marelično-rjava




tlakovci
Imperija siva in
Kocka črna

tehnični podatki:


| tlakovec (mm) | debelina (mm) | masa (kg/m ²) | poraba (kosov/m ²) | na paleti (celih kosov) | na paleti (m ²) |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 600x200 | 80 | 171 | 8,33 | 60 | 7,2 |

VZORECI POLAGANJA in informativni izračun porabe tlakovcev


vzorec 1





vzorec 2



vzorec 3



vzorec 4



tlakovci Imperija marelično-rjava

TLAKOVCI TOSKANJA

moderna, brezkompromisna površina vaših tal

Brezkompromisni, moderni videz vaših tal. Kot britev ostri, ravni robovi, minimalne fuge skupaj z izjemno gladko površino vas bodo navduševali pri izgledu in uporabnosti vaših tal.


Še posebej so primerni za tlakovanje večjih zahtevnih površin na terasah, ob bazenih, dvoriščih, parkih, ipd., povsod tam, kjer so zahteve po gladki površini tal velike.

Barvne kombinacije so štiri, skrbno izbrane, tako da se bodo zagotovo vključile v vaše okolje.

...moja
najljubša
tla

tlakovci
Toskanja
črno-bela

320x320x80



160x320x80

480x320x80

- ▶ gladka površina, ravni ostri robovi, minimalna fuga
- ▶ povečana odpornost na obrabo in mehanske poškodbe
- ▶ zmanjšana vpojnost vode (hidrofobiranje)
- ▶ odpornost na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti soli
- ▶ dobavljivi kot kombinacija sestavljena iz treh dimenzij




tlakovci Toskanja naravní mix



tlakovci Toskanja peščeno-bela



Tlakovce Toskanja izdelujemo v treh dimenzijah, vendar so dobavljeni le kot kombinacija 4+2+2 kosa. Barvne kombinacije so štiri in sicer naravni mix, črno-bela, peščeno-bela in terra mix odtenek.




naravni mix



črno-bela



terra mix



peščeno-bela












tlakovci
Toskanja
terra mix

tehnični podatki:

| tlakovec (mm) | debelina (mm) | masa (kg/m ²) | v kombinaciji (kosov)* | na paleti (kosov) | na paleti (m ²) |
|---------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 160x320 | 80 | 171 | 4 | 40 | 2,05 |
| 320x320 | 80 | 171 | 2 | 20 | 2,05 |
| 480x320 | 80 | 171 | 2 | 20 | 3,07 |

*dobavljeni le v kombinaciji 4+2+2 kosa. Kombinacija je 0,72 m².

VZORCI POLAGANJA



tlakovci Toskanja naravni mix

TLAKOVCI VERONJA

odločen, in zapeljiv videz tlakovane površine

Videz odločnosti in zapeljivosti na vaših tleh. Tlakovci Veronja združujejo toploto naravnih barv in preprostih oblik. Neenakomerni, rahlo valoviti in ostri robovi poudarjajo ekskluzivni izgled vsakega posameznega tlakovca.

Tlakovci Veronja so zaradi gladke površine posebej primerni za tlakovanje pred trgovskimi centri (omogočajo neovirano vožnjo z vozički), kar pa ne zmanjšuje njihove vsestranske uporabnosti tudi na drugih površinah.

Primerni so za tlakovanje teras, dvorišč, dovozov, vrtnih poti, poti v parkih, torej povsod tam, kjer želimo, da tlakovana površina daje zapeljiv videz.

...moja
najljubša
tla

tlakovci
Veronja
naravni mix

150x225x60



300x225x60

- ▶ gladka površina, rahlo valoviti ostri robovi
- ▶ povečana odpornost na obrabo in mehanske poškodbe
- ▶ zmanjšana vpojnost vode (hidrofobiranje)
- ▶ odpornost na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti soli
- ▶ tri različne dimenzije, dobava po posameznih dimenzijah



tlakovci Veronja črno-beli



tlakovci Veronja rjavi mix
in 10x10 črni



Tlakovce VERONJA izdelujemo v treh dimenzijah in treh barvnih odtenkih: črno-bela, naravni mix in rjavi mix



črno-bela



naravni mix




rjavi mix




tehnični podatki:

| tlakovec (mm) | debelina (mm) | masa (kg/m ²) | poraba (kosov/m ²) | na paleti (celih kosov) | na paleti (m ²) |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 150x225 | 60 | 140 | 29,63 | 336 | 11,34 |
| 225x225 | 60 | 140 | 19,75 | 210 | 10,63 |
| 300x225 | 60 | 140 | 14,81 | 168 | 11,34 |


VZORCI POLAGANJA in informativni izračun porabe tlakovcev





Vzorec 1
Poraba kosov na m²
30/22,5; cca. 14,81




Vzorec 2
Poraba kosov na m²
22,5/22,5; cca. 19,75




Vzorec 3
Poraba kosov na m²
30/22,5; cca. 6,58
22,5/22,5; cca. 6,58
15/22,5; cca. 6,58



Vzorec 4
Poraba kosov na m²
30/22,5; cca. 6,58
22,5/22,5; cca. 6,58
15/22,5; cca. 6,58



Vzorec 5
Poraba kosov na m²
30/22,5; cca. 8,46
22,5/22,5; cca. 8,46



Vzorec 6
Posebni izgled dosežemo s poljubnim polaganjem brez posebnega vzorca.
Poraba kosov na m²
30/22,5; poljubno
22,5/22,5; poljubno
15/22,5; poljubno

NAŠI DRUGI PROIZVODI

TLAKOVCI ROMANJA



TLAKOVCI LEGGO IN KOCKA



PRAVOKOTNO TLAKOVCI



KVADRATNI TLAKOVCI



www.kovadesign.com

ŠESTEROKOTNI TLAKOVCI



"H", VALOVITI IN VEZNI TLAKOVCI



BETONSKI ROBNIKI



CEPLJENI BETONSKI ZIDAKI



BETONSKI ZIDAKI



TAKTILNE OZNAKE



VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



marec 2015

Prednosti naših proizvodov...



Tradicia



CE - kakovost



Visoka trdnost



Odpornost na zmrzovanje in
tajanje v prisotnosti soli



Povoznost



Odpornost na obrus



Globinsko impregniranje - hidrofobiranje

Barvna paleta



STAVBAR IGM d.o.o.
Miklavška cesta 40 - Sp. Hoče, 2311 Hoče
tel.: 02 613 07 60, fax: 02 613 07 74
e-mail: info@stavbar-igm.si

www.stavbar-igm.si

kontakt veleprodaja:
031 215 665, 02 61 30 756