

# PROFI



## IZJAVA O LASTNOSTIH št. 1404 – CPR – 2126

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**portlandski cement EN 197-1 – CEM I 42,5 R**
2. Predvidena uporaba:  
**proizvodnja betonov, malt, lepil, injekcijskih mas in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec:  
**Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje, Slovenija**
4. Pooblaščen zastopnik:  
/
5. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:  
**sistem 1+**
- 6a. Harmoniziran standard:  
**SIST EN 197-1 (izdan 1. 12. 2011)**  
Priglašeni organ:  
**Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, Slovenija (Certifikacijski organ št. 1404 ZAG).**
7. Navedene lastnosti:

Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Oznaka in sestava	CEM I 42,5 R	SIST EN 197-1:2011
Čas vezanja [min]	≥ 60	
Netopni ostanek [%]	≤ 5,0	
Žarilna izguba [%]	≤ 5,0	
Volumska obstojnost		
- La Chatelier [mm]	≤ 10	
- SO3 [%]	≤ 4,0	
Tlačna trdnost		
- začetna [MPa]	≥ 20,0	
- končna [MPa]	≥ 42,5	
Vsebnost klorida [%]	≤ 0,10	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:  
**Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Haimo Primas, generalni direktor

Trbovlje, 30. 5. 2014  
Kraj in datum

Podpis