










CENIK IZDELKOV YTONG IN SILKA 2018






veljavnost cenika: 11. 05. 2018 do nadaljnega



YTONG


silka


| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | / | EUR / kos | |
|--|---|---------------|-----------------|----------------------------|-----|-----|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------|
| | | | | l | b | h | | | | | | | | |
| YTONG večnamenske plošče |  | 3831013476653 | 01194200 | YTONG plošča P 5 | 625 | 50 | 200 | 3/0,45 | 0,108 | 150 | 18,75 | 591 | / | 1,36 |
| |  | 3831013444072 | 01233400 | YTONG plošča P 7.5 | 625 | 75 | 200 | 3/0,45 | 0,108 | 100 | 12,5 | 591 | / | 1,36 |
| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | EUR / m ² | EUR / kos | |
| | | | | l | b | h | | | | | | | | |
| YTONG zidne plošče za gradnjo nenosilnih predelnih zidov |  | 3831013444089 | 01013067 | YTONG zidna plošča ZP 10 | 625 | 100 | 200 | 3/0,45 | 0,108 | 75 | 9,375 | 591 | 15,80 | 1,98 |
| |  | 3831013443952 | 01014267 | YTONG zidna plošča ZP 12.5 | 625 | 125 | 200 | 3/0,45 | 0,108 | 60 | 7,5 | 591 | 15,80 | 1,98 |
| |  | 3831013444096 | 01233700 | YTONG zidna plošča ZP 15 | 625 | 150 | 200 | 3/0,45 | 0,108 | 50 | 6,25 | 591 | 19,10 | 2,39 |
| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | EUR / m ³ | EUR / kos | |
| | | | | l | b | h | | | | | | | | |
| YTONG zidni bloki za gradnjo nosilnih zidov |  | 3831013444034 | 01195601 | YTONG zidni blok ZB 20 | 625 | 200 | 200 | 2,5/0,40 | 0,096 | 35 | 4,375 | 534 | 118,50 | 2,96 |
| |  | 3831013443860 | 01263600 | YTONG zidni blok ZB 24 | 625 | 240 | 200 | 2,5/0,40 | 0,096 | 30 | 3,90625 | 550 | 108,90 | 3,27 |
| |  | 3831013410480 | 01194400 | YTONG zidni blok ZB 30 | 625 | 300 | 200 | 2,5/0,40 | 0,096 | 25 | 3,125 | 572 | 108,90 | 4,08 |



| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | EUR / m ³ | EUR / kos | |
|--|---|---------------|-----------------|--------------------------|-----|------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | l | b | h | | | | | | | | |
| YTONG zidni bloki za posebne zahteve |  | 3831013443877 | 01263700 | YTONG zidni blok ZB 24* | 625 | 240 | 200 | 4/0,50 | 0,12 | 30 | 3,90625 | 603 | 127,20 | 3,82 |
| |  | 3831013476172 | 01060600 | YTONG zidni blok ZB 30* | 625 | 300 | 200 | 4/0,50 | 0,12 | 25 | 3,125 | 628 | 127,20 | 4,77 |
| YTONG termo bloki za enoslojni zid brez dodatne toplotne izolacije |  | 3831013444041 | 01243710 | YTONG Termo 40 | 625 | 400 | 200 | 2,5/0,35 | 0,084 | 15 | 1,875 | 420 | 109,70 | 5,49 |
| |  | 3831013444225 | 01269000 | YTONG Termo 48 - Premium | 625 | 480 | 200 | 2,5/0,35 | 0,084 | 15 | 1,875 | 504 | 119,90 | 7,19 |

| SILKA nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | / | EUR / kos |
|---|---------------|----------|---|----------------|------------|-----|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | l | b | h | | | | | | | |
| Silka silikatni zidaki  | 4054642006513 | 71160100 | Silka fasadni zidak V 120 | 250 | 120 | 65 | 21/1,8 | 0,7 | 300 | - | 1.053 | | 0,62 |
| SILKA nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | EUR / m ² | EUR / kos |
| Silka silikatni zidaki  | 4054642009606 | 71172001 | Silka HM 150 - Akustik | 333 | 150 | 199 | | | | | | | |
| SILKA nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | m ² /pal | teža / paleta (kg) | EUR / m ³ | EUR / kos |
| Silka silikatni zidaki za gradnjo zvočnoizolativnih zidov    | 4054642009767 | 71173011 | Silka HM 200 - Akustik ^{plus} | 333 | 200 | 199 | | | | | | | |
| | 4054642005578 | 71174011 | Silka HM 250 - Akustik ^{plus} | 248 | 250 | 199 | 19/2,0 | 0,75 | 40 | 1,97408 | 987 | 150,00 | 1,85 |
| | 4054642009897 | 71151011 | Silka HML 300 - Akustik ^{plus} | 333 | 300 | 199 | 16/1,6 | 0,65 | 30 | 2 | 835 | 150,00 | 2,98 |



| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | kosov / paleta | kosov / m ² | teža / paleta (kg) | EUR / kos | |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|-----|------------|--|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | l | b | h | | | | | | |
| YTONG strop |  | 3831013443358 | 06177200 | YTONG stropno polnilo | 625 | 250 | 200 | 4/0,50 | 28 | 4,61 | 587 | 4,20 |
| |  | 3831013443372 | 06177500 | YTONG stropno polnilo z utorom | 625 | 290 | 200 | 4/0,50 | 21 | 1,15 | 467 | 5,00 |

| Armirani izdelki: YTONG strop | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (m) | | | kvaliteta | poraba m ¹ /m ² | kor. obtežba kN/m ² | teža kg/m ¹ | EUR / m ¹ | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | l | b | h | | | | | | |
| Armiranobetonske gredice |  | 3831013443389 | 31232701 | AB gredica tip 1/K1 | 2,50 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 20 | 8,90 |
| | 3831013443389 | 31232702 | AB gredica tip 1/K1 | 2,75 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 20 | 8,90 | |
| | 3831013443389 | 31232703 | AB gredica tip 1/K1 | 3,00 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 20 | 8,90 | |
| | 3831013443389 | 31232704 | AB gredica tip 1/K1 | 3,25 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 20 | 8,90 | |
| | 3831013443389 | 31232705 | AB gredica tip 1/K1 | 3,50 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 20 | 8,90 | |
| | 3831013443396 | 31232706 | AB gredica tip 2/K1 | 3,75 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 21 | 9,40 | |
| | 3831013443396 | 31232707 | AB gredica tip 2/K1 | 4,00 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 21 | 9,40 | |
| | 3831013443402 | 31232708 | AB gredica tip 3/K1 | 4,25 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 21 | 10,30 | |
| | 3831013443402 | 31232709 | AB gredica tip 3/K1 | 4,50 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 21 | 10,30 | |
| | 3831013443419 | 31232710 | AB gredica tip 4/K1 | 4,75 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 22 | 10,90 | |
| | 3831013443419 | 31232711 | AB gredica tip 4/K1 | 5,00 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 22 | 10,90 | |
| | 3831013443426 | 31232712 | AB gredica tip 5/K1 | 5,25 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 23 | 11,90 | |
| | 3831013443426 | 31232713 | AB gredica tip 5/K1 | 5,50 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 23 | 11,90 | |
| | 3831013443433 | 31232714 | AB gredica tip 6/K1 | 5,75 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 24 | 13,50 | |
| | 3831013443433 | 31232716 | AB gredica tip 6/K1 | 6,00 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 24 | 13,50 | |
| 3831013443433 | 31232715 | AB gredica tip 6/K1 | 6,20 | 0,11 | 0,04 | C 25/30 | 1,44 | 3,20 | 24 | 13,50 | | |

| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | premer odprtine (mm) | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | vezava zidov (mm) | teža / paleta (kg) | EUR / kos | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | l | b | h | | | | | | | |
| YTONG protipotresni zidni bloki |  | 3831013443914 | 06223100 | PTB 24 | 600 | 240 | 200 | 160 | ≤ 0,108 | 30 | 240 / 240 | 520 | 5,30 |
| | 3831013489240 | 06218200 | PTB 30 | 600 | 300 | 200 | 180 | ≤ 0,108 | 25 | 300 / 300 | 530 | 7,20 | |
| | 3831013463462 | 06217300 | PTB YTONG Termo 40 | 600 | 400 | 200 | 200 | ≤ 0,108 | 15 | 400 / 400 | 420 | 7,30 | |
| | 3831013444232 | 06097200 | PTB YTONG Termo 48 - Premium | 600 | 480 | 200 | 200 | 0,084 | 15 | 480 / 480 | 504 | 8,40 | |

| YTONG nearmirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | debelina stranic (mm) | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | kosov / paleta | za zid širine (mm) | teža / paleta (kg) | EUR / kos |
|--|---------------|----------|-----------------------------|----------------|------------|-----|-----------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | l | b | h | | | | | | |
|  YTONG lepljeni elementi U | 3831013443891 | 06046900 | UE 24 | 600 | 240 | 250 | 50 | $\leq 0,108$ | 20 | 240 | 260 | 6,10 |
| | 3831013429567 | 06041000 | UE 30 | 600 | 300 | 250 | 50 | $\leq 0,108$ | 15 | 300 | 210 | 6,70 |
| | 3831013411883 | 06040200 | UE YTONG Termo 40 | 600 | 400 | 250 | 75 | $\leq 0,108$ | 10 | 400 | 200 | 8,90 |
| | 3831013444249 | 06097300 | UE YTONG Termo 48 - Premium | 600 | 480 | 250 | 75 | $\leq 0,108$ 0,034* | 10 | 480 | 220 | 11,90 |
|  YTONG lepljeni elementi L | 3831013443907 | 06038600 | LE 24 | 600 | 240 | 250 | 50 | $\leq 0,108$ | 32 | 240 | 260 | 3,80 |
| | 3831013463318 | 06216500 | LE 30 | 600 | 300 | 250 | 50 | $\leq 0,108$ | 24 | 300 | 230 | 4,60 |
| | 3831013411876 | 06215600 | LE YTONG Termo 40 | 600 | 400 | 250 | 75 | $\leq 0,108$ | 16 | 400 | 220 | 6,10 |
| | 3831013444256 | 06097400 | LE YTONG Termo 48 - Premium | 600 | 480 | 250 | 75 | $\leq 0,108$ 0,034* | 16 | 480 | 240 | 8,90 |







* dodatna toplotna izolacija XPS 8cm












| Suhe mešanice | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | kg / vreča, vedro | poraba materiala | vreč, veder / paleta | teža / paleta (kg) | EUR / vreča, vedro | EUR / tona |
|--|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|  YTONG lepilna malta | 3838921079839 | 31301002 | YTONG LMB 25 | 25 | 18 - 20 kg/m ³ | 42 | 1050 | 7,65 | 306,10 |
|  YTONG proizvodi za notranjo obdelavo zidov | 9004329209626 | 30357003 | Prednamaz UNI | 25 | 0,2 - 0,3 kg/m ² | 24 | 600 | 33,60 | - |
| | 9004329258310 | 30357006 | Prednamaz UNI 5kg | 5 | 0,2 - 0,3 kg/m ² | 48 | 265 | 8,70 | - |
| | 9004329209428 | 30022100 | YTONG notranji omet | 25 | 1,4 kg/m ² /mm | 48 | 1200 | 8,40 | 336,00 |

| YTONG armirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | največja svetla razpetina (mm) | teža / kos (kg) | EUR / kos |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------|------------|-----|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | l | b | h | | | | | |
| YTONG nosilne preklade | 8594048062639 | 10010300 | NP 20/150 | 1.500 | 200 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.200 | 62 | 38,80 |
| | 8594048062653 | 10010601 | NP 20/200 | 2.000 | 200 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.600 | 83 | 46,60 |
| | 8594048062820 | 10010600 | NP 24/150 | 1.500 | 240 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.200 | 78 | 46,40 |
| | 8594048062721 | 10009400 | NP 30/150 | 1.500 | 300 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.200 | 94 | 54,30 |
| | 8594048062745 | 10009600 | NP 30/200 | 2.000 | 300 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.600 | 125 | 69,80 |
| YTONG nenosilne preklade | 8594048062165 | 10004000 | NEP 10 | 1.250 | 100 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.000 | 26 | 15,00 |
| | 8594048062172 | 10003000 | NEP 12,5 | 1.250 | 125 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.000 | 32 | 17,40 |
| | 8594048062189 | 10001412 | NEP 15 | 1.250 | 150 | 250 | 4,4/0,6 | 0,16 | 1.000 | 39 | 19,40 |




| YTONG armirani izdelki | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | dimenzije (mm) | | | kvaliteta N/mm ² /t/m ³ | toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$ | EUR/m ² | EUR / m ³ |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------|------------|-----|---|---|--------------------|-------------------------|
| | | | | l* | b | h | | | | |
| YTONG strešne in stropne plošče | 3831013451636 | 10514400 | SP 3,0/15* | 6.000 | 625 | 150 | 4,5/0,7 | $\leq 0,17$ | 44,85 | 299,00 |
| | 3831013455177 | 10514600 | SP 3,0/20* | 6.000 | 625 | 200 | 4,5/0,7 | $\leq 0,17$ | 59,80 | 299,00 |
| | 3831013456839 | 10514800 | SP 3,0/24* | 6.000 | 625 | 240 | 4,5/0,7 | $\leq 0,17$ | 71,76 | 299,00 |

* dejanski razpon statično preveriti

| Orodje in pribor | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | opis proizvoda | EUR / kos |
|---|---------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|
|  | 3831013460508 | 31007010 | tip 100 | Lopatica za nanos malte | 10,70 |
|  | 3831013460515 | 31007012 | tip 125 | Lopatica za nanos malte | 11,30 |
|  | 3831013460522 | 31007015 | tip 150 | Lopatica za nanos malte | 11,60 |
|  | 3831013460546 | 31007020 | tip 200 | Lopatica za nanos malte | 13,00 |
|  | 3831013461048 | 31007024 | tip 240 | Lopatica za nanos malte | 14,10 |
|  | 3831013460553 | 31007025 | tip 250 | Lopatica za nanos malte | 14,10 |

| Orodje in pribor | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | opis proizvoda | EUR / kos |
|---|---------------|----------|-----------------|--|--------------|
|  | 3831013460560 | 31007030 | tip 300 | Lopatica za nanos malte | 14,90 |
|  | 3831013460744 | 31007040 | tip 400 | Lopatica za nanos malte | 16,90 |
|  | 3831013444263 | 31007048 | tip 480 | Lopatica za nanos malte | 18,90 |
|  | 3831013460638 | 31010000 | R01 | Kotno vodilo za rezanje | 14,60 |
|  | 3831013460041 | 31005070 | B070 | Sveder za izdelavo el.instalacij | 6,10 |
|  | 3831013460324 | 31005180 | B080 | Sveder za izdelavo el.instalacij | 6,40 |
|  | 3831013460409 | 31006001 | S01 | Strgalo za utore | 11,30 |
|  | 3831013460904 | 31016010 | M.01 | Mešalo za lepilo | 17,50 |
|  | 3831013460799 | 31011020 | 380x195 | Deska za izravnavo | 18,40 |
|  | 3831013420045 | 31241100 | | Pocinkano sidro (pakirano po 20 kosov) | 0,60 |
|  | 3831013460218 | 31004021 | | Ročna žaga | 48,00 |

YTONG orodje in ostali pribor

| Orodje in pribor | EAN koda | šifra | naziv proizvoda | opis proizvoda | EUR / kos | |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|--|-------------------|-------|
| YTONG orodje in ostali pribor |  | 3831013460607 | 31008001 | | Gumijasto kladivo | 16,10 |
| |  | 3831013476615 | 31025002 | | Vedro za malto | 5,90 |
| |  | 3830011404262 | 31007099 | 280x120 | Gladilka zobata | 16,30 |
| | | | | opis storitve | EUR / dan | |
| Najemnina tračne žage | za prvih 7 dni uporabe | | | cene najemnine veljajo za gradbišča velikosti ene enodružinske hiše, za večja gradbišča ali posebne okoliščine se cene najemnine dogovorijo posebej. | 12,70 | |
| | za od 8. do 10. dne uporabe | | | | 17,70 | |
| | za vse dni od vključno 11. dalje | | | | 24,20 | |
| | | | | opis storitve | EUR / ura | |
| Inštruktaže na gradbišču | | | | cena ure inštruktorja gradnje izven obsega brezplačnega paketa, ki pripada kupcu Ytong hiše ali tipske Ytong hiše. | 20,00 | |

- Vse cene so brez davka na dodano vrednost, Fco tovarna Xella porobeton SI, Kisovec, naloženo na kamion;
- Najmanjša količina za naročanje plošč, zidnih plošč, zidnih blokov in termoblokov je 1 paleta posameznega izdelka;
- Najmanjša količina za naročanje protipotresnih blokov, U, L elementov, preklad ali orodja je 1 kos;
- Rok dobave standardnih nearmiranih izdelkov, malte, ometa, preklad in orodij je okvirno 5 delovnih dni po naročilu;
- * Rok dobave strešnih in stropnih plošč je **po dogovoru**;
- * Rok dobave nestandardnih nearmiranih izdelkov ter zidnih blokov za posebne zahteve je **po dogovoru**;
- ** Rok dobave za Ytong strop je po dogovoru. Za vsako medetažno konstrukcijo oz. streho se na podlagi načrta izdelava pozicijski načrt AB gredic in stropnih polnil.
- Dimenzije Ytong palete so 1.000 x 625 x 1.500 mm (l x b x h) in so vračljive proti plačilu 1 €/paleta brez DDV.

Pridržujemo si pravico do sprememb.