

Cenik Fasadne plošče 2018

eternit®

Izdaja: Marec 2018



Kazalo

Vlknocementne fasadne plošče

Swisspearl	3,4
Modula	5
Clinar	6
Pritrdilni in dodatni material	7-11
Orodja in palete za fasadne plošče	12
Swisspearl Sigma 8	13,14

Vlknocementne plošče velikega formata - strešni sistemi

Integral Plan	15
Pritrdilni in dodatni material	15, 16
Integral Crea	17
Pritrdilni in dodatni material	17

Osnovne gradbene plošče

Eterplan, Eterplan Plus	18
-------------------------	----

Fasadne valovite plošče

Efasal	19
Pritrdilni in dodatni material	20

Barvna lestvica

21

Splošni prodajni pogoji

22

Splošni pogoji

- Cene v ceniku so FCA Anhovo, skladišče Eternit Slovenija.
- Embalaža se zaračuna posebej.
- Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
- Cenik velja od 1.3.2018 do preklica in nadomešča vse dosedanje izdaje.

										
mm Dolžina	mm Širina	mm Debelina	kos/m ² Poraba	kg Masa	kos/paleta Paleta	kg/paleta Paleta	Naklon	m ² Poraba	mm Preklop	m Nadmorska višina

		Osnovni format plošč						CARAT	REFLEX	NOBILIS TERRA	INCORA	AVERA	
		Dolžina  mm	Širina  mm	Debelina  mm	Masa  ~kg/kos	Največje uporabne dimenzije mm						Standard	Premium
								EUR/kos	EUR/kos	EUR/kos	EUR/kos	EUR/kos	EUR/kos
SWISSPEARL, SWISSPEARL SIGMA	8 mm	3070	1250	8	60,25	3050	1230	159,26	184,20	122,80	184,20	182,28	212,21
		3070	1270*	8	61,21	3050	1250	161,80	187,15	124,76	187,15	185,20	215,61
		2530	1250	8	49,65	2510	1230	131,24	151,80	101,20	151,80	150,22	174,89
		2530	1270*	8	50,44	2510	1250	133,34	154,23	102,82	154,23	152,62	177,68
		2030	1250	8	39,84	2010	1230			81,20			
		2030	1270*	8	40,48	2010	1250			82,50			
		3070	950	8	45,79	3050	930			93,34			
		2530	950	8	37,74	2510	930			76,91			
	12 mm	3070	1250	12	94,40	3050	1230	222,58	256,35	149,66		272,46	322,35
		3070	1270*	12	95,91	3050	1250	226,14	260,45	152,06		276,82	327,51
		2530	1250	12	77,80	2510	1230	183,43	211,26	123,34		224,54	265,65
		2530	1270*	12	79,04	2510	1250	186,36	214,64	125,31		228,13	269,90
	Maksimalna koristna dolžina in širina fasadne plošče sta za 20 mm manjši kot dimenzija osnovne plošče. Cene veljajo za osnovne plošče.												
	* NOVA ŠIRINA PLOŠČE: Prehod na dobavo plošč širine 1270 mm bo postopen, zato pred naročilom preveriti dobavljenost.												
BALKONSKE PLOŠČE SWISSPEARL Obojestransko barvane	12 mm	3070	1250	12	94,40	3050	1230	307,00		280,14			
		3070	1270	12	95,91	3050	1250	311,91		284,62			
		2530	1250	12	77,80	2510	1230	253,00		230,86			
		2530	1270*	12	79,04	2510	1250	257,05		234,56			
		Maksimalna koristna dolžina in širina fasadne plošče sta za 20 mm manjši kot dimenzija osnovne plošče. Cene veljajo za osnovne plošče.											
* NOVA ŠIRINA PLOŠČE: Prehod na dobavo plošč širine 1270 mm bo postopen, zato pred naročilom preveriti dobavljenost.													
SWISSPEARL, SWISSPEARL SIGMA		Nestandardne barve: cena na zahtevo											
		Za količine < 500 m²: Pavšalno doplačilo 1.500,00 EUR.											
SWISSPEARL HR, R, F		Cena na zahtevo.											

SWISSPEARL**Fasadne plošče velikega formata****Obdelava**

Swisspearl

EUR/kos

SWISSPEARL

■ Vrtanje lukenj

do ø 10 mm

0,65EUR/m²

■ Rezanje in impregniranje robov

8 mm

1,80

12 mm

2,40

■ Poševni rez in impregniranje robov

8 mm

2,40

12 mm

3,20**BALKONSKÉ PLOŠČE SWISSPEARL**

Obojestransko barvane

■ Rezanje in impregniranje robov

12 mm

3,30

■ Poševni rez in impregniranje robov

12 mm

4,30

MODULA**Modularne fasadne plošče**

Ob naročilu modularnih fasadnih plošč Modula obvezno definirati tip plošč

Tip W - pritrjevanje na leseno podkonstrukcijo, izvrtine ø 5,5 mm

Tip M - pritrjevanje na kovinsko podkonstrukcijo, izvrtine ø 9,5 mm

Tip X - osnovna plošča brez izvrtin za pritrdila

Format
mm

Dolžina	Širina	Debelina	Masa	Poraba
				
mm	mm	mm	~kg/kos	kos/m ²

CARAT	NOBILIS TERRA
-------	------------------

EUR/kos

EUR/kos

MODULA**8 mm****Polaganje na preklap**

2494	300	8	11,50	1,67
1994	300	8	9,20	2,08
1494	300	8	6,90	2,78

55,80	48,50
50,00	43,50
38,00	33,10

2494	300	8	11,50	1,67
1994	300	8	9,20	2,08
1494	300	8	6,90	2,78

55,80	48,50
50,00	43,50
38,00	33,10

Rezervne plošče, neluknjane

2494	300	8	11,50	1,67
1994	300	8	9,20	2,08
1494	300	8	6,90	2,78

55,80	48,50
50,00	43,50
38,00	33,10

Začetne plošče

2494	60	8	2,30	-
1994	60	8	1,90	-
1494	60	8	1,40	-

25,30	22,00
23,00	20,00
17,30	15,10

Začetne plošče

2494	60	8	2,30	-
1994	60	8	1,90	-
1494	60	8	1,40	-

25,30	22,00
23,00	20,00
17,30	15,10

Nestandardne barve: cena na zahtevo

Za količine < 500 m²: Pavšalno doplačilo 1.500,00 EUR.

CLINAR

Modularne fasadne plošče

Format
mm

Dolžina 	Širina 	Debelina 	Masa 	Poraba 
mm	mm	mm	~kg/kos	kos/m ²

NOBILIS
TERRA

EUR/kos

CLINAR

6 mm

Polaganje na preklap

kos/m²

900 x 300

896

296

6

3,20

6,17

Začetni plošči

kos/m²

900 x 116

896

116

6

1,24

1,11

Zaključni plošči vključno s pločevino

kos/m²

900 x 150

896

150

6

-

1,11

6,00

5,50





7,15

CLINAR







Nestandardne barve: cena na zahtevo

Za količine < 500 m²: Pavšalno doplačilo 1.500,00 EUR.






Modularne in velikoformatne fasadne plošče

		Dimenzije	Enota	EUR/enota
				
Vijak T20 za pritrjevanje na leseno podkonstrukcijo				
Nizka, polokrogla glava, nerjavni				
Pakiranje: 100 kos				
	■ Svetel	4,8 x 30 mm	kos	0,21
		4,8 x 38 mm	kos	0,22
		4,8 x 44 mm	kos	0,27
		4,8 x 60 mm	kos	0,30
	■ Barvan	4,8 x 30 mm	kos	0,34
		4,8 x 38 mm	kos	0,35
		4,8 x 44 mm	kos	0,39
		4,8 x 60 mm	kos	0,42
				
Bit nastavek T 20W				
Pakiranje: 5 kos			5 kos	33,40
Slepa kovica AlMg3 za pritrjevanje na Alu podkonstrukcijo, glava ø 15 mm				
Pakiranje: 100 kos				
	■ Svetla, barvana	Oprijem		
		8-13 mm	4,0 x 18 - K15 mm	kos 0,22
		13-18 mm	4,0 x 24 - K15 mm	kos 0,40
		18-23 mm	4,0 x 30 - K15 mm	kos 0,47
	Vložek za fiksno mesto		4,1-6 mm	kos 0,17
	Aluminij, premer 9,4 mm		4,1-13 mm	kos 0,23
			4,1-16 mm	kos 0,21

Modularne in velikoformatne fasadne plošče

		Dimenzije		Enota	EUR/enota
					
Slepa kovica nerjavna za pritrjevanje na pocinkano jekleno podkonstrukcijo					
Glava ø 15 mm					
Pakiranje: 100 kos		Oprijem			
	■ Svetla	9-14 mm	4,0 x 18 – K15 mm	kos	0,45
	■ Barvana	9-14 mm	4,0 x 18 – K15 mm	kos	0,45
	■ Svetla	14-19 mm	4,0 x 23 – K15 mm	kos	0,69
	■ Barvana	14-19 mm	4,0 x 23 – K15 mm	kos	0,69
	Vložek za fiksno mesto		4,1-6 mm	kos	0,24
	Nerjavno jeklo A2, premer 9,4 mm				
	Poliamidne podložke samolepilne				
	Uporabimo pri ploščah Swisspearl za balkonske ograje				
Pakiranje: 100 kos		ø 6,5 x 15 mm	100 kos		8,07
	L profil, nerjavno jeklo A2, 35 x 6 x 0,5 mm		Dolžina		
	■ Svetel		L 2500 mm	kos	11,65
			L 3040 mm	kos	14,50
	■ Prašno barvan		L 2500 mm	kos	19,75
			L 3040 mm	kos	23,70
	Profiliran horizontalni profil		L 2500 mm	kos	8,40
	Aluminij, barvan, črn		L 3040 mm	kos	10,30
	Trak EPDM, črn		Širina		
	■ Zvitek 50 m		60 mm	kos	50,00
	■ Zvitek 50 m		120 mm	kos	100,00
	■ Zvitek 25 m		150 mm	kos	60,00
	TRAK EPDM za zidni priključek				
	Zvitek: 50 m		60/7 mm	kos	76,50
	Odkapni profil				
	Trdi PVC, siv, za plošče debeline 8 mm		L 2500 mm	kos	7,50
	Perforiran profil				
	Aluminij, surov, obojestransko perforiran				
	■ 50 x 30 mm		L 2500 mm	kos	14,50
	■ 70 x 30 mm		L 2500 mm	kos	15,70
			L 2500 mm	kos	17,90

Velikoformatne fasadne plošče

		Dimenzije	Enota	EUR/enota
	U profil Alu 0,8 mm Aluminij, debeline 0,8 mm			
Alu 0,8 mm	■ Za plošče debeline 8 mm, 35 x 9 x 15 mm			
	- Alu prašno barvan	L 2500 mm	kos	23,20
	- Alu brezbarvno eloksiran	L 2500 mm	kos	23,20
	■ Za plošče debeline 12 mm, 35 x 12 x 15 mm			
Alu 0,8 mm	- Alu prašno barvan	L 2500 mm	kos	23,90
	- Alu brezbarvno eloksiran	L 2500 mm	kos	23,90
	U profil Alu 2 mm Aluminij, debeline 2 mm			
	■ Za plošče debeline 8 mm, 15 x 9 x 15 mm			
	- Alu prašno barvan	L 2500 mm	kos	20,90
	- Alu brezbarvno eloksiran	L 2500 mm	kos	20,90
	■ Za plošče debeline 8 mm, 18 x 9 x 18 mm			
	- Alu prašno barvan	L 2500 mm	kos	20,90
	- Alu brezbarvno eloksiran	L 2500 mm	kos	20,90
	■ Za plošče debeline 8 mm, 60 x 9 x 30 mm			
Alu 2,0 mm	- Alu prašno barvan	L 2500 mm	kos	23,00
	- Alu brezbarvno eloksiran	L 2500 mm	kos	23,00
	U profil Alu 0,8 mm Aluminij, surov	L 3600 mm	kos	13,00

Doplačila za pritrdilni in dopolnilni material v nestandardnih barvah





Vijaki/ kovice

300-900 kosov	doplačilo 0,35 Eur/kos
1000-6000 kosov	doplačilo 0,16 Eur/kos
nad 6000 kosov	doplačilo 0,10 Eur/kos




Profili

1-10 kosov	doplačilo 6,00 Eur/m
11-50 kosov	doplačilo 4,50 Eur/m
nad 51 kosov	doplačilo 3,50 Eur/m

Modularne fasadne plošče

		Dimenzije	Enota	EUR/enota
	Vogalni profil, križni			
	■ S = 18 mm, program Clinar			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	32,80
	- Alu eloksiran	L 2800 mm	kos	32,80
	■ S = 24 mm, program Modula			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	33,80
	Špaletni profil			
	Aluminij, surov, obojestransko perforiran			
	■ S = 18 mm, program Clinar			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	32,80
	- Alu eloksiran	L 2800 mm	kos	32,80
	■ S = 24 mm, program Modula			
	Nadokenski profil			
	■ S = 18 mm, program Clinar			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	52,20
	- Alu eloksiran	L 2800 mm	kos	52,20
	■ S = 24 mm, program Modula			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	53,90
	Kotni profil			
	■ S = 18 mm, program Clinar			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	34,50
	- Alu eloksiran	L 2800 mm	kos	34,50
	■ S = 24 mm, program Modula			
	- Alu prašno barvan	L 2800 mm	kos	35,60
	- Alu eloksiran	L 2800 mm	kos	35,60

MODULA, CLINAR**Pritrdilni in dodatni material****Modularne fasadne plošče**

			Dimenzija	Enota	EUR/enota
CLINAR		Trak EPDM Clinar, 60/10 mm Debelina 6 mm Zvitke: 50 m		kos	84,00
		Lepenkarji 2,3 x 35 mm Za plošče debeline 6 mm, vroče cinkani Kos: paket 1 kg, cca 1.000 kos		kg	12,50
		Slepa kovica AlMg3, glava ø 9 mm Pakiranje: 100 kos Oprijem			
		■ Svetla: 7,5-14 mm	4,0 x 15 mm - K 9	kos	0,20
		■ Barvana: 7,5-14 mm	4,0 x 15 mm - K 9	kos	0,22
MODULA		Narebrena pločevina Modula Aluminij 0,4 mm, Obojestransko črno barvana, z zavihkom 6 mm	296 x 66 mm	kos	0,75
CLINAR		Montažni profil Aluminij, pripomoček pri montaži fasadne obloge na preklop	L 2800 mm	kos	30,00

Orodja



Nastavek za centrično vrtanje art. 9541-2

Za izdelavo koncentričnih izvrtin v kovinski podkonstrukciji vključno z enim ključem inbus 2,5 mm brez svedrov

Enota

EUR/enota

kos

82,50

Svedri za nastavek za centrično vrtanje

■ Za Alu podkonstrukcijo, sveder Tip A ø 4,1 mm

Pakiranje: 5 kos

5 kos

48,90

■ Za pocinkano jekleno podkonstrukcijo, sveder Tip S ø 4,1 mm

Pakiranje: 10 kos

10 kos

122,10

Svedri za vlaknocement za izdelavo izvrtin za pritrdila

■ Pri leseni podkonstrukciji

spiralni sveder, HM, ø 5,5 mm

kos

13,30

■ Pri kovinski podkonstrukciji

spiralni sveder, HM, ø 9,5 mm

kos

18,80



Impregnacijsko sredstvo Luko

Za impregnacijo robov fasadnih plošč odrezanih na gradbišču

Zmrzlinško odporen nad -8° C, trajnost: 12 mesecev od datuma polnjenja

Embalirano v praktičnem ročnem aplikatorju Luko

Brezplačno

Barva korekturna 150 g

kos

19,90

Palete za fasadne plošče

Dimenzije
mm

Enota

EUR/enota

3100 x 1250 x 148

kos

34,45

2600 x 1250 x 148

kos

31,00

3100 x 950 x 150

kos

25,50

2600 x 950 x 150

kos

23,00

2100 x 950 x 150

kos

20,50

2100 x 1250 x 148

kos

27,60











PAL. FP CH 1200

kos







89,00

Pri vračilu palet se obračuna obrabnina.

Velikoformatne fasadne plošče z nevidnim pritrdjevanjem

		Dimenzije	Enota	EUR/enota
Set S8				
Sidro S8 fiksirano v izvrtino na zadnji strani plošč + navojni vložek S8 + vijak S8 T30 M6 x 5,0 mm, nerjavno			kos	7,25
	Trak S8 EPDM	Širina		
	Zvitek: 25 m	70 mm	svitek	28,80
		160 mm	svitek	61,65
		180 mm	svitek	67,45
	Zatič S8			
	Alu, s TPE prevleko		kos	1,30
	Zatič S8			
	z vijakom za nastavitev		kos	1,30
	Omega nosilec S8			
	Alu, črno eloksiran		kos	1,75
	U nosilec S8			
	Alu, črno eloksiran		kos	1,55
	U nosilni profil S8			
	Alu, črno eloksiran	L 3000 mm	kos	35,70
	Vijak S8 SR2			
	Nerjavno jeklo A2, glava prašno barvana, črna Pakiranje: 100 kos	4,8 x 30 mm	100 kos	23,70
	Kovica S8			
	Nerjavno jeklo A2, s trnom dolgim 70 mm, glava prašno barvana, črna Pakiranje: 100 kos	4,8 x 12 - K9 mm	100 kos	30,80
	Perforiran profil S8			
	Alu, 0,8 mm, surov, delno perforiran 80 x 30 mm	L 2500 mm	kos	24,75
	Blok element - K S8			
	Nerjavno jeklo A2, svetel		kos	2,85
	Sidro S8 in navojni vložek S8			
	Nerjavno Pakiranje: 10 kos		10 kos	94,75
	Vijak S8 T30			
	S podložko, nerjaven Pakiranje: 10 kos	M6 x 5,0 mm	10 kos	11,40

Velikoformatne fasadne plošče z nevidnim pritrjevanjem

		Dimenzije	Enota	EUR/enota
	Ključ za privijanje sidra S8			5,90
	Set Araldit S8 50 ml kartuša + ročna pištola + 5 mešalnih šob + navodila		set	68,20
	Kartuša Araldit S8 2 komponentno lepilo	50 ml	kos	25,60
	Mešalna šoba Araldit S8		kos	1,30
	Sveder S8 ■ Za Alu podkonstrukcijo, tip A, ø 4,9 mm ■ Za jekleno podkonstrukcijo, tip S, ø 4,9 mm	Po naročilu	kos kos	9,40 10,25
	Bit nastavek T30 S8 Dolžina 50 mm		kos	1,90
	Bit nastavek SR2 S8 Dolžina 70 mm Pakiranje: 3 kos		set	21,35
	Nastavek za kovičenje S8 Primeren za pištolo Gesipe		kos	7,15
	Bit nastavek za navojni vložek S8		kos	27,00
	Sistemske sveder S8 Za namizni rezkalnik		kos	326,30
	Pločevina za fuge S8 Alu, temno siva	3040 x 60 mm	kos	11,10

INTEGRAL PLAN

Strešne plošče velikega formata

		Dolžina  mm	Širina  mm	Debelina  mm	Masa  ~kg/m ²	Masa  ~kg/kos	Poraba plošč  mm kos/m ²	Standardne barve Integral Plan EUR/kos	Swisspearl R EUR/kos
XL		2500	1220	8	15,7	45,7	100-200 0,37	108,00	*
XM		2500	920	8	15,7	34,5	100-200 0,52	107,00	*
XS		2500	460	8	15,7	17,2	100-150 1,20	63,00	*


Standardne barve Integral Plan: Vulcanit N 6505, Vulcanit N 6510, Vulcanit N 6515, Vulcanit N 6520, Broncit N 2010, Rougit N 1015














Cene veljajo za plošče obrezane na mero in z impregniranimi robovi.

*Strešni sistem Integral Plan lahko izvedemo tudi s fasadnimi ploščami Swisspearl s premazom za streho. Plošče Swisspearl s premazom za streho imajo dodatno oznako R - Swisspearl R.

Doplačilo za fasadne plošče Swisspearl R s premazom za streho glej stran 3.

Pritrdilni in dopolnilni material

	Vijak Integral Plan T 30 SCFW-S-BAZ 3	Svetel	6,5 x 77 mm	kos	0,98
	Samovrtalni vijak za pritrdjevanje v les	Standardne barve Plancolor	6,5 x 77 mm	kos	1,05
	Nerjavno jeklo A2	Barve Swisspearl R	6,5 x 77 mm	kos	1,10
	Pakiranje: 100 kos				
	Pločevina za fuge Integral Plan	XS 2500 x 460	180 x 490 mm	kos	9,65
	Oblikovana, nerjavno jeklo A2, svetla	XM 2500 x 920	180 x 950 mm	kos	16,30
		XL 2500 x 1220	180 x 1250 mm	kos	20,80
	Integral Plan U profil, PEHD, črn				
	■ Vmesni		L 2320 mm	kos	2,15
	Integral Plan Odkapni profil				
	Alu, eloksiran, črn		L 2500 mm	kos	6,85

		Dimenzije		Enota	EUR/enota
	Kovice 4,0 x 15 - K9 Al Mg 3, glava ø 9 mm, črna P011 Paket: 100 kos	Oprijem: 7,5 - 14 mm		kos	0,21
	Nosilec za linijski snegolov Nosilec za cev 1/2", vroče cinkan			kos	2,94
	Cev z navojem in mufo 1/2"	L 6000 mm		kos	29,65
	Perforiran profil Aluminij, surov	70 x 30 mm	L 2500 mm	kos	11,50
	Sljemski profil Integral Plan Alu, črn, eloksiran	L 2500 mm		kos	25,40
	Sljemenska narebrena pločevina Integral Plan Aluminij, surov	200 x 310 x 310 mm		kos	13,00
	Trak EPDM Plancolor Svitek = 25 m	60 x 6 mm		svitek	59,10
	Tesnilo Plancolor	9 x 4 x 1 mm		100 kos	5,20
	Tesnilni trak PU pena, impregnirana, enostransko samolepilna Siva, Rola = 6,5 m	20 x 4/7 mm		svitek	23,40
	Vijačnik SFS DI 650 Primeren za samovrtalne vijake			1 kos	329,70
	Globinski nastavek Z661 - 29	Z661 - 29		1 kos	12,50
	Bit nastavek T30 Dolžina 70 mm			1 kos	3,10
	Sveder Sveder za vlaknocementne plošče ø 4,1 mm			1 kos	13,80

*Fasadne plošče Swisspearl s premazom za streho.

17 | 2018



ETERPLAN PLUS, ETERPLAN

Osnovne gradbene plošče

		Osnovni format									
							Največje uporabne dimenzije				
		mm	mm	mm	~kg/kos	kos/paleta	mm	mm			
ETERPLAN PLUS*	6 mm	2530	1250	6	34,47	50	2500	1220		EUR/kos	
		2030	1250	6	27,65	60	2000	1220		72,70	
										58,40	
	8 mm	3070	1250	8	60,25	30	3040	1220		106,70	
		2530	1250	8	49,65	40	2500	1220		87,90	
		2030	1250	8	39,84	50	2000	1220		70,50	
	12 mm	3070	1250	12	94,40	20	3040	1220		153,10	
		2530	1250	12	77,80	25	2500	1220		126,20	
	15 mm	3070	1250	15	110,52	15	3040	1220		191,90	
		2530	1250	15	91,08	20	2500	1220		158,10	
	ETERPLAN**	6 mm	2530	1250	6	34,47	50	2500	1220		52,20
			2030	1250	6	27,65	60	2000	1220		41,90
8 mm		3070	1250	8	60,25	30	3040	1220		79,05	
		2530	1250	8	49,65	40	2500	1220		65,15	
		2030	1250	8	39,84	50	2000	1220		52,30	

EFASAL

Valovite fasadne plošče

						Stan- dardne barve*	Nestan- dardne barve**
						F+	F+
						EUR/m ²	EUR/m ²
EFASAL 5		Dolžina	Širina	Debelina	Masa		
							
		mm	mm	mm	~kg/m ²		
		2800	920	6,2	15,20		
		2500	920	6,2	15,20		
		2000	920	6,2	15,20		
		1600	920	6,2	15,20		
1250	920	6,2	15,20				
do 3000*	920	6,2	15,20				
*Nestandardna dolžina, min količina 1000 m ²							
EFASAL 8		2800	1000	6,0	13,40		
		2500	1000	6,0	13,40		
		1250	1000	6,0	13,40		
		do 3000*	1000	6,0	13,40		
		*Nestandardna dolžina, min količina 1000 m ²					
*Standardne barve F+: Vulcanit F+ 6512, Vulcanit F+ 6326, Broncit F+ 2012, Koralit F+ 1325							
**Nestandardne barve F+: za količine manjše od 500 m ² pavšalno doplačilo 1.500 EUR							
VOGALNIK		Vogalnik EFASAL 5				EUR/m ^l	EUR/m ^l
		Do dolžine 3000 mm, z mufo ali brez				18,91	20,80
		Vogalnik EFASAL 8					
		Do dolžine 3000 mm, z mufo ali brez				18,90	20,80

Obdelava

				EUR/kos
■ Vrtanje lukenj do ø 10 mm				0,40
				EUR/m ^l
■ Rezanje				1,25

Valovite fasadne plošče

		Dimenzije	Enota	EUR/enota
	Vijaki za pritrdjevanje v dno vala			
	■ Za pritrdjevanje v les	TDA - S - S19		
	■ Nerjaven, svetel	6,5 x 38 mm	kos	0,25
		6,5 x 45 mm	kos	0,27
		6,5 x 51 mm	kos	0,30
		6,5 x 64 mm	kos	0,35
	■ Barvan	6,5 x 38 mm	kos	0,45
		6,5 x 45 mm	kos	0,47
		6,5 x 51 mm	kos	0,50
		6,5 x 64 mm	kos	0,55
	■ Za pritrdjevanje v jekleno podkonstrukcijo	TDB - S - S19		
	■ Nerjaven, svetel*	6,3 x 38 mm	kos	0,25
		6,3 x 45 mm	kos	0,27
	Montažne kljuke			
	ø 3,5 mm, nerjavne Zaboji: 360 kos, cca 5 kg	3,5 x 110 x 30 mm	kos	0,24

* Dobava vijakov, glava barvana v barvi plošč na zahtevo

Dobavljivost plošč v barvah iz posameznih
barvnih skupin preveriti pred naročilom.

			Swisspearl	Modula	Clinar	Swisspearl R	Swisspearl F	Swisspearl HR
Nobilis	Bež/Beige	N811, N813	•	•	•			•
	Modra/Blue	N411, N412	•	•	•	•		•
	Rjava/Brown	N915	•	•	•	•		
	Rumena/Yellow	N612	•	•	•			
	Siva/Grey	N211	•	•	•	•		
	Siva/Grey	N212, N213, N214	•	•	•	•		
	Siva/Grey	N215	•	•	•			•
	Zelena/Green	N511	•	•	•	•		•
	Zelena/Green	N513	•	•	•	•		
	Zelena/Green	N515	•	•	•			
	Rdeča/Red	N312	•	•	•	•		•
	Črna/Black	N012	•	•	•	•		•
	Bela/White	N112	•	•	•			•
Terra	Rjava/Brown	TR911, TR912, TR913, TR914	•	•	•	•		
	Rdeča/Red	TR311	•	•	•	•		
Carat	Jade	7050	•	•		•	•	•
	Jade	7052	•	•			•	•
	Agate	7219	•	•			•	•
	Crystal	7010	•	•			•	•
	Sapphire	7060, 7061	•	•		•	•	•
	Azurite	7040, 7041	•	•		•	•	•
	Black Opal	7020, 7021	•	•		•	•	•
	Black Opal	7024, 7025	•	•			•	•
	Onyx	7090, 7091, 7099	•	•			•	•
	Amber	7080, 7082	•	•			•	•
	Topaz	7070, 7071	•	•		•	•	•
	Topaz	7073	•	•			•	•
	Coral	7030, 7031, 7032	•	•		•	•	•
	Coral	7033	•	•			•	•
	Sahara	7000, 7001, 7002	•	•			•	•
Avera	Avera	AV 000	•					
	Avera	AV 010	•					
	Avera	AV 020	•					
	Avera	AV 030	•					
	Avera	AV 040	•					
	Avera	AV 050	•					
	Avera	AV 060	•					
	Avera	AV 070	•					
	Avera	AV 100	•					
Reflex	Silver	9000	•	•				
	Platinum	9020	•	•				
	Dark Silver	9222	•	•				
	Champagne	9290	•	•				
	Satin White	9291	•	•				
	Sunset	9230	•	•				
	Crimson	9231	•	•				
	Autumn Leaves	9270	•	•				
	Mystic Brown	9271	•	•				
	Gold	9272	•	•				
	Cobalt Blue	9241	•	•				
	Black Velvet	9221	•	•				
Zenor, Kandor	Zenor	11006	•					
	Zenor	11115	•					
	Zenor	15015	•					
	Zenor	23048	•					
	Zenor	23057	•					
	Zenor	35005	•					
	Zenor	35126	•					
	Zenor	45047	•					
	Zenor	47030	•					
	Zenor	51074	•					
	Zenor	63077	•					
	Zenor	65061	•					
	Zenor	67007	•					
	Zenor	67014	•					
	Zenor	69046	•					
	Kandor	37087	•					
	Kandor	11001	•					
	Kandor	21052	•					
	Kandor	63071	•					
	Kandor	69037	•					
Incora	Incora	IN 100	•					
	Incora	IN 090	•					

Splošni prodajni pogoji 2018

Pri sklepanju pogodb in pogodbenih obveznosti so za prodajalca in kupca obvezni naslednji prodajni pogoji, če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

I. Ponudba

1. Ponudbo daje prodajalec brezplačno.
2. Mere, mase in količine, navedene v prilogah, ki spadajo k ponudbi, kot so skice, prospekti, načrti in slike, se štejejo za približne in za prodajalca niso obvezujoče. Kupec mora predhodno z izvajalcem preveriti vse tehnične podatke.
3. Ponudbe, predračune, skice, slike in načrte se šteje za zaupne dokumente, zato jih kupec brez prodajalčevega pristanka ne sme odstopiti ali dati na vpogled tretjim osebam. V primeru kršitve te določbe lahko katerakoli stran odstopi od sklenjene pogodbe.

II. Sklepanje pogodbe

1. Pogodba je sklenjena, ko se kupec in prodajalec sporazumeta o medsebojnih obveznostih, pravi-
cah in dolžnostih pri poslovanju v prometu izdelkov iz prodajnega programa prodajalca (v nadalje-
vanju »blaga«). Pismena pogodba velja za sklenjeno, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Za
obe stranki je obvezujoče samo pisno naročilo, ki ga prodajalec potrdi ustno ali pisno. Naknadne
spremembe pogodbe veljajo šele, ko jih prodajalec pisno potrdi.

III. Dobava

1. Prevoz pogodbenega blaga ureja kupec. Lahko pa se s prodajalcem dogovori in ga pooblasti, da v
njegovem imenu in za njegov račun organizira prevoz in izbere prevoznika.
2. Prodajalec odpremlja blago na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, v kolikor ne nastopijo
izredne okoliščine.
3. Zaradi prepozno poslanih specifikacij ali sprememb podatkov, ki ovirajo normalno odpremo, kot so
spremembe količin, dimenzij in kakovosti, se rok dobave določi sporazumno. Škoda, ki bi nastala
zaradi teh okoliščin, bremeni kupca.
4. Kupec ne more zavrniti delne pošiljke.
5. Za dan izvršene dobave velja dan odpreme.
6. Prodajalec ni v zamudi z dobavo, če kupec ne dostavi pravočasno dispozicije za odpremo.
7. Pri sukcesivnih dobavah prodajalec ni dolžan nadaljevati z dobavo, če kupec ne plača vseh za-
padlih terjatev.
8. Pogodbeni rok ne velja, če so se v času veljavnosti pogodbe spremenile okoliščine v proizvodnji
zaradi višje sile, tako da je onemogočena proizvodnja in dobava dogovorjenega blaga. V takem
primeru se prodajalec in kupec posebej dogovorita o novih dobavnih rokih.
9. Prodajalec je dolžan kupcu takoj javiti okoliščine iz točke 8, kupec pa se je upravičen prepričati o
nastalih izrednih okoliščinah.
10. V kolikor je dogovorjen lastni prevzem naročenega blaga, je kupec dolžan naročeno blago prevzeti
v roku 2 dni. Ta rok začne teči z dnem, ko je prodajalec obvestil kupca, da je naročeno blago pri-
pravljeno za odpremo. V nasprotnem primeru prodajalec sam organizira prevoz in izbere prevoznika
v imenu in za račun kupca oziroma kupcu zaračuna vse stroške, nastale v zvezi z nepravočasnim
prevzemom blaga.

IV. Način izročitve in prehod nevarnosti

1. Prodajalec dobavlja vse blago na pariteti FCA Anghovo, Eternit Slovenija.
2. Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi v skladišču prodajalca. Nevarnost uničenja ali
poškodovanja blaga preide na kupca v trenutku, ko je blago prevzel oziroma ko je izročeno prevo-
zniku. S tem ne preide na kupca samo nevarnost, ki je združena s prevozom samim, ampak tudi
vse druge nevarnosti, katerim je blago izpostavljeno med prevozom. Kupec nosi riziko in stroške, ki
nastanejo po naložitvi blaga na vozilo.
3. Stroški organizacije prevoza blaga in prevoz bremenijo kupca.
4. Odpremljeno blago, ki ga kupec iz kakršnegakoli razloga noče sprejeti, je dolžan razložiti, uskladi-
ščiti in čuvati, kot da je pravica uporabe njegova. O tem mora takoj obvestiti prodajalca. Predispo-
niranje blaga je možno le v soglasju s prodajalcem.

V. Kakovost

1. Blago, ki ga prodajalec dobavlja kupcu, je proizvedeno v skladu z veljavnimi predpisi oziroma
standardi.

VI. Odgovornost za napake

1. Prodajalec je odgovoren kupcu za napake, ki jih ima blago ob prehodu nevarnosti na kupca.
2. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan brez odlašanja pregledati
in ugotoviti njegovo količino in kakovost. Če pri tem ugotovi napake, je dolžan takoj pisno sporočiti
prodajalcu. K obvestilu o reklamaciji mora predložiti komisijski zapisnik. Do rešitve reklamacije je
kupec dolžan varovati dobavljeno blago na tak način, da poskrbi za pravilno uskladiščenje blaga.
3. Kupec je dolžan poskrbeti za strokovno razkladanje, skladiščenje, transport na gradbišču in upo-

rabo blaga po veljavnih predpisih in navodilih prodajalca ter o tem seznaniti končnega uporabnika
blaga.

4. Reklamacijo glede kakovosti blaga upošteva prodajalec samo v primeru, če je kupec blago uporabil
v skladu z veljavnimi predpisi o standardizaciji in drugimi predpisi ter tehničnimi navodili prodajalca.
5. Reklamiranega blaga kupec ne sme zavreči, zamenjati ali popravljati brez predhodnega soglasja
prodajalca.

VII. Garancija

1. Prodajalec daje garancijo za plošče in fazonske kose, izdelane iz vlaknocementa (v nadaljevanju
»izdelki«), skladno s pogoji, navedenimi v garancijskem listu. Za trgovsko blago veljajo garancijski
pogoji prodajalčevega dobavitelja oziroma proizvajalca.
2. Prodajalec daje garancijo na vodonepropustnost in zmrzlinsko obstojnost izdelkov, ob pogoju, da so
bila v času dobave dosledno upoštevana vsa njegova veljavna navodila o transportu, manipulaciji,
skladiščenju in montaži izdelkov.
3. Spremembe barve in površine izdelkov zaradi atmosferskih vplivov, odstopanja v barvni niansi
zaradi različnih proizvodnih serij in druge škode na izdelkih, ki bi nastale zaradi uporabe neorigi-
nalnega pritrdilnega ali dopolnilnega materiala, izrednih zunanjih vplivov ter višje sile, niso predmet
garancije.
4. V primeru reklamacije je kupec dolžan dostaviti prodajalcu dokumentacijo, ki spremlja prodajo in
izdelek.

VIII. Plačilo

1. Če niso cene v pogodbi izrecno navedene in označene kot dokončne, se po pogodbi dobavljeno
blago lastne proizvodnje in blago poddobaviteljev ter opravljene storitve zaračunava po cenah, ki
veljajo na dan dobave.
2. Kupec in prodajalec se o načinu in roku plačila dogovorita. Plačilo je lahko opravljeno z medseboj-
no, verižno ali multi kompenzacijo, z nakazilom na transakcijski račun, asignacijo, cesijo ali na drug
pisno dogovorjen način.
3. Če je kupec v zamudi s plačilom že dobavljenega blaga, ima prodajalec pravico zaračunati zakon-
ske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

IX. Vračilo blaga

1. Prodajalec lahko kot znak dobre volje odobri kupcu možnost vračila blaga iz redne proizvodnje v
roku šestih mesecev od dobave. Vrača se lahko le nepoškodovane in originalno zapakirane vlak-
nocementne izdelke na paleti, za kar se prizna 70 % prvotno zaračunane vrednosti. Stroški prevoza
do skladišča prodajalca bremenijo kupca.
2. Vračilo po naročilu izdelanega in dobavljenega blaga ni možno.

X. Embalaža

1. Prodajalec dobavlja blago embalirano na podstavkih ali na standardnih železniških paletah.
2. Podstavke in embalažo, ki je potrebna za zaščito blaga med prevozom, zaračunava prodajalec
posebej po cenah veljavnih na dan dobave.

XI. Pravica uporabe

1. Prodajalec si pridržuje pravico uporabe dobavljenega blaga do popolnega plačila blaga in ima
zastavno pravico na blagu do vrednosti neplačane kupnine.
2. Kupec je dolžan varovati dobavljeno blago do popolnega plačila na tak način, da poskrbi za pravilno
skladiščenje blaga. Varovati mora blago in zavarovati koristi prodajalca proti vsem škodam, kot na
primer lomu, izgubi, tatvini, neodgovornemu ravnanju in podobno.

XII. Spori

1. Za vse morebitne spore, ki bi nastali med kupcem in prodajalcem, je stvarno in krajevno pristojno
sodišče v Novi Gorici, uporabljalo pa se bo slovensko materialno pravo.

XIII. Končne določbe

1. Ti Splošni prodajni pogoji so sestavni del vsake pogodbe in prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca,
v kolikor niso posamezni pogoji drugače dogovorjeni v pogodbi ali v potrditvi naročila.
2. V kolikor posamezna vprašanja, ki se nanašajo na nakup ter prodajo blaga in storitev v teh Splošnih
prodajnih pogojih niso posebej dogovorjena, privolita stranki v uporabo določil Zakona o obli-
ga-cijskih razmerjih, Zakona o trgovini in zbirke mednarodnih trgovinskih terminov najnovejše izdaje
Incoterms.

