

## PREISLISTE IMPEX

Jänner 2019

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.  
Preiskorrekturen und Änderungen  
sowie Irrtum vorbehalten.  
Preisangaben ohne MwSt. in EUR  
gültig ab 01.01.2019  
(FN 84306f)*



# UNSERE UNTERNEHMENS- LEITSÄTZE

Die Basis, auf der unsere Unternehmensziele realisiert werden, sind die Unternehmensleitsätze. Sie dienen uns zur Orientierung in unserem täglichen Handeln:

- › Wir geben uns nicht mit der Bearbeitung des Marktes zufrieden, **wir wollen ihn gestalten**. Wir nehmen gemeinsam mit anderen Interessensverbänden unsere Verantwortung für die berufliche Ausbildung der Trockenbauspezialisten wahr und arbeiten an Normen und Bauvorschriften mit.
- › Wir wollen alle uns zur Verfügung stehenden **Ressourcen effizient, umwelt- und kostenbewusst einsetzen**.
- › Wir stellen unseren Kunden **zukunftsorientierte Systemlösungen** auf der Basis von Gips, Kalk, Zement, Chemie und Metallprofiltechnik für den Hochbau in **höchstmöglicher Qualität** zur Verfügung.
- › Wir behandeln unsere **Kunden als Partner** — genauso möchten wir von unseren Kunden gesehen werden.
- › Mit kompetenter Beratung und **ausgezeichnetem Service** unternehmen wir alle zumutbaren Anstrengungen um unseren Kunden Problemlösungen bei höchster Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dies ist der **Weg unsere Kunden zu begeistern**.
- › Aus- und Weiterbildung wird als **Investition in unsere MitarbeiterInnen** verstanden. Unsere unternehmerischen Erfolge basieren auf dem Einsatz, der Motivation, Kreativität, Entscheidungsfreude und Qualifikation unserer MitarbeiterInnen. Mit gezielten Ausbildungsprogrammen tragen wir dazu bei, dass alle MitarbeiterInnen unsere Werte verstehen und leben und einen intensiven Bezug zu unserem Unternehmen herstellen.
- › Die **Sicherheit** unserer MitarbeiterInnen und BesucherInnen ist uns ein wichtiges Anliegen. Gesundheitsrelevante Vorkehrungen haben einen hohen Stellenwert.
- › Als offenes Unternehmen steht der **ehrliche Dialog** mit unseren Teilöffentlichkeiten im Vordergrund. Unsere Zielsetzung dabei ist die langfristige Pflege von **Glaubwürdigkeit und Vertrauen**.



# INHALT

|   |         |
|---|---------|
| Unsere Unternehmens-Leitsätze . . . . .   | 2       |
| Übersicht Knauf Platten. . . . .          | 9       |
| Platten . . . . .                         | 17–46   |
| Cleaneo Module . . . . .                  | 47–52   |
| Boden-Systeme . . . . .                   | 53–58   |
| Kleber . . . . .                          | 59–60   |
| Spachtelmassen . . . . .                  | 61–67   |
| Grundierungen . . . . .                   | 69–70   |
| Innenanstriche . . . . .                  | 71      |
| Gipse, Mörtel und Zement . . . . .        | 73–75   |
| Putze . . . . .                           | 77–80   |
| Knauf Firewin Systems . . . . .           | 81      |
| Metallprofile . . . . .                   | 83–94   |
| Schiebe- und Drehtür-Systeme . . . . .    | 95–100  |
| Zargen . . . . .                          | 101–103 |
| Revisionsklappen . . . . .                | 105–109 |
| Knauf Secure . . . . .                    | 111–112 |
| Befestigungstechnik . . . . .             | 113–119 |
| Montagetechnik . . . . .                  | 121–131 |
| Werkzeug . . . . .                        | 133–137 |
| Zubehör. . . . .                          | 139–147 |
| Dichtmittel . . . . .                     | 149–152 |
| Reinigen und Pflegen . . . . .            | 153–156 |
| Fix + Finish . . . . .                    | 157–163 |
| Verfliesen . . . . .                      | 165–167 |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen . . . . . | 169     |

# INDEX A – Z

## › Symbole

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1+1 V-Fräsung 90° unverleimt       | 42 |
| 1 V-Fräsung 90° gefast + verleimt  | 43 |
| 1 V-Fräsung 90° unverleimt         | 41 |
| 2+1 V-Fräsung 90° unverleimt       | 42 |
| 2+2 V-Fräsung 90° unverleimt       | 43 |
| 2+3 V-Fräsung 90° unverleimt       | 43 |
| 2 V-Fräsuren 90° gefast + verleimt | 44 |
| 2 V-Fräsuren 90° unverleimt        | 41 |
| 3+1 V-Fräsung 90° unverleimt       | 43 |
| 3 V-Fräsuren 90° unverleimt        | 42 |

## › A

|   |         |
|---|---------|
| Abdichtungsbahn Katja Sprint                              | 57      |
| Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn                        | 150     |
| Abroller f. Glasfaser Fugendeckstreifen                   | 134     |
| Abstandshalter für Visona                                 | 131     |
| Acryl-Dichtungsmasse, 310 ml                              | 149     |
| Adapter für Multiverbinder                                | 129     |
| Akustik-Schwingbügel                                      | 126     |
| Alabaster-Gips  | 73      |
| Alu-Eckschutzprofil 23/13/0,5 gelocht                     | 145     |
| Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht                | 145     |
| Alux-Kantenschutz   | 144     |
| Ankerfix-Schnellabhängiger                                | 121     |
| Anker-Fix-Schnellabhängiger für CD-Profil                 | 121     |
| Ankerhänger 80 für CD-Profil 60/27                        | 122     |
| Ankerhänger 170   | 122     |
| Ankerhänger 170 für CD-Profil 60/27                       | 122     |
| Ankerhänger 270 für CD-Profil 60/27                       | 122     |
| Ankernagel  | 117     |
| Anker-Schnellabhängiger für CD-Profil 60/27               | 121     |
| Ankerwinkel für CD-Profil 60/27                           | 128     |
| Anschlussfix Katja Sprint                                 | 57      |
| Anschlussstreifen 200 mm für Abdichtungsbahn Katja Sprint | 57      |
| Anschluss- und Verbindungswinkel                          | 140     |
| Aqua-Dicht, 300 ml  | 151     |
| AQUAPANEL®-Ausgleichsschüttung                            | 56      |
| AQUAPANEL® Cement Board Floor, 22 mm                      | 54      |
| AQUAPANEL® Cement Board Floor MF, 33 mm                   | 54      |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor, 12,5 mm                   | 25      |
| AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, 12,5 mm                  | 26      |
| AQUAPANEL® Cement Board SkyLite                           | 26      |
| AQUAPANEL® Dispersionsputz weiß                           | 28, 78  |
| AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben                             | 27, 116 |
| AQUAPANEL® Flachdübel                                     | 139     |
| AQUAPANEL® Fließspachtel                                  | 66      |
| AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt                    | 109     |
| AQUAPANEL® Fugenband                                      | 28, 139 |
| AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)                               | 26, 59  |
| AQUAPANEL® Fugenspachtel grau                             | 26, 62  |
| AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß               | 26, 63  |

|   |         |
|---|---------|
| AQUAPANEL® Gewebe   | 28, 139 |
| AQUAPANEL® Grundierung  | 27, 70  |
| AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß                             | 28, 78  |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube 25 mm mit Bohrspitze                       | 27, 116 |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube 25 mm mit Nagelspitze                      | 27, 116 |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm mit Bohrspitze                       | 27, 116 |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm mit Nagelspitze                      | 27, 116 |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube 55 mm mit Nagelspitze                      | 27, 116 |
| AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz weiß                              | 29, 79  |
| AQUAPANEL® Nutkleber (PU)   | 59      |
| AQUAPANEL® Putzgrundierung  | 28, 70  |
| AQUAPANEL® Q4 Finish  | 28, 65  |
| AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK                                 | 107     |
| AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK/SkyLite                         | 107     |
| AQUAPANEL® REVO 25 Feuchtraum                                       | 107     |
| AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz weiß                               | 29, 78  |
| AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel                       | 29, 63  |
| AQUAPANEL® SkyLite Gewebe   | 29, 139 |
| AQUAPANEL® Traverse Holzwerkstoffeinlage                            | 140     |
| AQUAPANEL® Traverse Standard  | 140     |
| AQUAPANEL® Wassersperre Tyvek Stucco Wrap                           | 29      |
| AQUAPANEL® Water Barrier  | 29, 139 |
| Aton Sperrgrund   | 70      |
| Aufbrennsperre  | 69      |
| Aufhänger für Isoliermatten   | 130     |
| Auflager Dämmstreifen   | 141     |
| Auftragswalze   | 136     |
| Ausbauplatte 2000   | 21      |
| Ausbauplatte Stabil   | 21      |
| Ausbauplatte Super  | 21      |
| Außenecke 90° DALLAS  | 146     |
| Außeneckroller 90° m.Stange   | 146     |
| Austausch - Abdichtrahmen für F-TEC<br>desinfektionsmittelbeständig | 108     |

## › B

|   |     |
|---|-----|
| Balkon- & Terrassen-Imprägnierung         | 155 |
| Balkon- und Terrassenreiniger             | 153 |
| Base Filler                               | 64  |
| Bauplatte Super                           | 21  |
| Bau- und Elektrikergips                   | 74  |
| Bau- und Fliesenkleber                    | 166 |
| Befestigungsklipp für CD 60/27            | 124 |
| Befestigungsschrauben                     | 115 |
| Befestigungstraverse                      | 140 |
| Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage | 140 |
| Beschlagspaket Betty                      | 100 |
| Betokontakt                               | 70  |
| Bituperl                                  | 55  |
| Blauband Tünich Gips-Dünnputz             | 77  |
| Blechscherer 240 mm                       | 136 |
| Blechschräuben LN                         | 115 |
| Blitzement                                | 75  |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Bodenausgleichsmasse  | 65  |
| Bodenglanz            | 154 |
| Bodenseife            | 155 |
| Breitspachtel         | 134 |
| Brio 18               | 53  |
| Brio 18 EPS           | 54  |
| Brio 18 WF            | 53  |
| Brio 23               | 53  |
| Brio 23 WF            | 54  |
| Brio Falzkleber       | 59  |
| Brio Flächenkleber    | 60  |
| Butyl Dichtmanschette | 150 |

## › C

|  |     |
|--|-----|
| CD-Profil 60/27 konkav   | 86  |
| CD-Profil 60/27 konvex   | 86  |
| CD-Profile 60 x 27 x 0,6 mm  | 86  |
| CD-Querprofil  | 86  |
| CD-Universalverbinder  | 129 |
| Cleaneo® Akustik linear gerade Quadratlochung Q                        | 32  |
| Cleaneo® Akustik linear gerade Rundlochung R                           | 32  |
| Cleaneo® Akustik linear versetzte Rundlochung R                        | 32  |
| Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B4 - gerade<br>Quadratlochung Q | 33  |
| Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B4 - gerade<br>Rundlochung R    | 33  |
| Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B5 - gerade<br>Quadratlochung Q | 33  |
| Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B5 - gerade<br>Rundlochung R    | 33  |
| Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B6 - gerade<br>Quadratlochung Q | 33  |
| Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B6 - gerade<br>Rundlochung R    | 33  |
| Cleaneo® Akustik SK gerade Quadratlochung Q                            | 30  |
| Cleaneo® Akustik SK gerade Rundlochung R                               | 30  |
| Cleaneo® Akustik SK Streulochung PLUS R                                | 30  |
| Cleaneo® Akustik SK Thermoboard Plus Rundlochung R                     | 35  |
| Cleaneo® Akustik SK versetzte Rundlochung R                            | 30  |
| Cleaneo® Akustik Slotline Blockschlitzung B4                           | 34  |
| Cleaneo® Akustik Slotline Blockschlitzung B5                           | 34  |
| Cleaneo® Akustik Slotline Blockschlitzung B6                           | 34  |
| Cleaneo® Akustik Thermoboard SK Gerade Quadratlochung Q                | 34  |
| Cleaneo® Akustik Thermoboard SK Gerade Rundlochung R                   | 34  |
| Cleaneo® Akustik Thermoboard UFF Gerade Quadratlochung Q               | 35  |
| Cleaneo® Akustik Thermoboard UFF Gerade Rundlochung R                  | 35  |
| Cleaneo® Akustik UFF gerade Quadratlochung Q                           | 31  |
| Cleaneo® Akustik UFF gerade Rundlochung R                              | 31  |
| Cleaneo® Akustik UFF Streulochung PLUS R                               | 31  |
| Cleaneo® Akustik UFF Streulochung RE                                   | 31  |
| Cleaneo® Akustik UFF versetzte Rundlochung R                           | 31  |
| Cleaneo® Cap für Quadratlochung  | 32  |

|   |     |
|---|-----|
| Cleaneo® Cap für Rundlochung                        | 32  |
| Cleaneo Complete                                    | 37  |
| Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand               | 37  |
| Cleaneo® Tape                                       | 32  |
| Cleaneo Up  | 37  |
| Compact-Color 2 g                                   | 80  |
| Compact-Color 6 g                                   | 80  |
| Cubo Systemstütze                                   | 140 |
| CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm                          | 83  |
| CW-Profil 50 x 50 x 0,7 mm                          | 84  |
| CW-Profil 50 x 50 x 1,0 mm                          | 85  |
| CW-Profil 55 x 50 x 0,6 mm                          | 83  |
| CW-Profil 55 x 50 x 1,0 mm                          | 85  |
| CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm                          | 83  |
| CW-Profil 75 x 50 x 0,7 mm                          | 85  |
| CW-Profil 75 x 50 x 1,0 mm                          | 85  |
| CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm                         | 84  |
| CW-Profil 100 x 50 x 0,7 mm                         | 85  |
| CW-Profil 100 x 50 x 1,0 mm                         | 85  |
| CW-Profil 125 x 50 x 0,6 mm                         | 84  |
| CW-Profil 150 x 50 x 0,6 mm                         | 84  |
| <b>➤ D</b>  |     |
| Dachdicht   | 152 |
| Dämpfer für Pocket Kit                              | 99  |
| Danoline Adit                                       | 51  |
| Deckennagel   | 118 |
| Dehnfugenprofil                                     | 145 |
| Designpanel Micro 12,5 mm                           | 37  |
| Designpanel Tangent 12,5 mm                         | 37  |
| DG-Clips für Visona                                 | 131 |
| Diamant-Hartgipsplatte 12,5 mm                      | 23  |
| Diamant-Hartgipsplatte 15,0 mm                      | 23  |
| Diamant-Hartgipsplatte 18,0 mm                      | 23  |
| Diamantschrauben                                    | 114 |
| Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB                 | 114 |
| Diamantschrauben (SB-Verpackung)                    | 114 |
| Diamant X   | 24  |
| Dichtecke außen                                     | 151 |
| Dichtecke innen                                     | 151 |
| Dichtmanschette                                     | 150 |
| Dichtungsband 70 mm                                 | 142 |
| Direktabhänger für CD-Profil 60/27                  | 122 |
| Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung)  | 122 |
| Direktabhänger für Holzlatten                       | 123 |
| Direktabhänger für Holzlatten 50 mm                 | 123 |
| Direktmontage-Clip für CD 60/27                     | 123 |
| Direkt-Schwingungsabhänger für CD 60/27 flach       | 123 |
| Doppelfeder   | 126 |
| Draht mit Öse 12,5 cm                               | 121 |
| Draht mit Öse 25 cm                                 | 121 |
| Draht mit Öse, Dicke 4,0 mm                         | 121 |
| Drehankerwinkel für CD-Profil 60/27                 | 126 |
| Drehstiftdübel                                      | 118 |
| Drehstiftdübel K 6/35                               | 118 |
| Drehtürzarge Betty                                  | 100 |
| Drystar-Board 12,5 mm                               | 40  |
| Drystar-Board 15 mm                                 | 40  |
| Drystar-Filler                                      | 62  |
| Drystar-Schrauben LN                                | 117 |
| Drystar-Schraube XTB                                | 117 |
| Drystar-Schraube XTN                                | 117 |
| Dübel Belastungsgerät                               | 136 |
| Duo Plattenhobel                                    | 135 |
| Duschdicht-Set (bitumenfrei)                        | 150 |
| Dusch- u. Sanitärreiniger                           | 154 |
| <b>➤ E</b>  |     |
| EASYFRESH   | 80  |
| Easy-Putz 0,5 mm                                    | 79  |
| Easy-Putz 1 mm                                      | 79  |
| easy-tape   | 144 |
| EasyWin® Sonderausführung                           | 101 |
| EasyWin® Standard                                   | 101 |
| Eckschutzleiste verzinkt 34/34 mm                   | 144 |
| Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4                      | 145 |
| Eckschutzschiene GÖPPINGER                          | 146 |
| Eckschutzschiene verzinkt 30/30/0,4                 | 144 |
| Einseitiger Dämpfer                                 | 99  |
| EPO Perl  | 57  |
| Ersatzblatt für Raspelhobel                         | 135 |
| Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit                     | 99  |
| Estrichgrund  | 69  |
| Estroplan   | 55  |
| <b>➤ F</b>  |     |
| F2F - Fertigfeinspachtel weiß                       | 65  |
| Fasoperl-A8   | 58  |
| Federschiene 60/27                                  | 94  |
| Federwaage  | 136 |
| FE-Imprägnierung Kombinationsgebände                | 57  |
| Feinputz weiß                                       | 79  |
| Feinsteinzeug-Imprägnierung                         | 155 |
| Feinsteinzeugreiniger                               | 153 |
| Fertigtünich/Handputz 6-30 mm                       | 77  |
| Feuchtraum Direktabhänger C3 für CD-Profil 60/27    | 123 |
| Feuchtraum Direktabhänger C3 für Holzlatten 50 mm   | 123 |
| Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4          | 119 |
| Feuchtraum Kreuzverbinder C3 für CD-Profil 60/27    | 127 |
| Feuchtraum Kreuzverbinder C5M für CD-Profil 60/27   | 127 |
| Feuchtraum Noniusbügel C5M für UA-Profil 50/40      | 125 |
| Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3, Dicke 1,0 mm  | 125 |
| Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C5M, Dicke 1,0 mm | 124 |
| Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3, Dicke 1,0 mm | 126 |
| Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C5M              | 125 |
| Feuchtraumprofil C3 CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm      | 90  |
| Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm      | 90  |
| Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm      | 90  |
| Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm     | 90  |
| Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 50 x 40 x 2,0 mm      | 91  |
| Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 75 x 40 x 2,0 mm      | 91  |
| Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 100 x 40 x 2,0 mm     | 91  |
| Feuchtraumprofil C3 UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm      | 91  |
| Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm      | 90  |
| Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm      | 90  |
| Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm     | 90  |
| Feuchtraumprofil C5M CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm     | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm     | 91  |
| Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm     | 91  |
| Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm    | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M UA-Profil 50 x 40 x 2 mm       | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M UA-Profil 75 x 40 x 2 mm       | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M UA-Profil 100 x 40 x 2 mm      | 93  |
| Feuchtraumprofil C5M UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm     | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm     | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm     | 92  |
| Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm    | 92  |
| Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3                    | 130 |
| Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C5M                   | 130 |
| Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3                  | 127 |
| Feuchtraum UA/CD Kreuzverbinder C5M                 | 128 |
| Feuchtraum Verbinder C3 60 mm für CD-Profil 60/27   | 128 |
| Feuchtraum Verbinder C5M für CD-Profil 60/27        | 128 |
| Feuerfestmörtel                                     | 74  |
| Feuerschutzplatte 2000                              | 21  |
| Feuerschutzplatte Super                             | 20  |
| Fill&Finish Light                                   | 64  |
| Finishpinsel  | 136 |
| Finishwalze   | 137 |
| Fireboard 12,5 mm                                   | 25  |
| Fireboard 15 mm                                     | 25  |
| Fireboard 20 mm                                     | 25  |
| Fireboard 25 mm                                     | 25  |
| Fireboard 30 mm                                     | 25  |
| Fireboard-Spachtel                                  | 61  |
| Firepaint Primer                                    | 81  |
| Firepaint Steel                                     | 81  |
| Firepaint Steel Finish                              | 81  |
| Firepaint Thinner                                   | 81  |
| FireWin   | 101 |
| Fix + Finish Abbeizer Universal                     | 162 |
| Fix + Finish Anlauger                               | 157 |
| Fix + Finish Fein- und Flächenspachtel              | 160 |
| Fix + Finish Fein- und Flächenspachtel Extra        | 160 |
| Fix + Finish Flächenspachtel Leicht                 | 160 |
| Fix + Finish Flächenspachtel Universal              | 160 |
| Fix + Finish Fleckstop                              | 157 |
| Fix + Finish Fugenfinish                            | 160 |

|   |     |  |     |   |     |
|---|-----|--|-----|---|-----|
| Fix + Finish Fugenfrisch . . . . .                  | 160 | Fugenspachtel Royal . . . . .                            | 61  | Kassette Contur Quadril, 600 x 600 mm . . . . .       | 49  |
| Fix + Finish Fugenfüller . . . . .                  | 160 | Füllspachtel außen . . . . .                             | 63  | Kassette Contur Regula, 600 x 600 mm . . . . .        | 49  |
| Fix + Finish Fugen-Reiniger . . . . .               | 157 | Füllspachtel innen . . . . .                             | 63  | Kassette Contur Tangent, 600 x 600 mm . . . . .       | 49  |
| Fix + Finish Fugenreparatur . . . . .               | 161 |  |     | Kassette Contur Unity 3, 600 x 600 mm . . . . .       | 50  |
| Fix + Finish Füllspachtel Außen . . . . .           | 158 | <b>&gt;G</b>   |     | Kassette Contur Unity 4, 600 x 600 mm . . . . .       | 50  |
| Fix + Finish Füllspachtel Außen Extra . . . . .     | 158 | Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips . . . . .        | 62  | Kassette Contur Unity 8/15/20, 600 x 600 mm . . . . . | 50  |
| Fix + Finish Füllspachtel Außen Weiß . . . . .      | 158 | GIFAfloor Elemente . . . . .                             | 55  | Kassette Plaza Globe, 625 x 625 mm . . . . .          | 47  |
| Fix + Finish Füllspachtel Express . . . . .         | 159 | GIFAfloor Flächenklebstoff . . . . .                     | 59  | Kassette Plaza Micro, 625 x 625 mm . . . . .          | 47  |
| Fix + Finish Füllspachtel Spezial . . . . .         | 159 | GIFAfloor LEP Elemente . . . . .                         | 55  | Kassette Plaza Quadril, 625 x 625 mm . . . . .        | 47  |
| Fix + Finish Glätt- und Füllspachtel . . . . .      | 161 | GIFAfloor Nut/Feder Klebstoff . . . . .                  | 59  | Kassette Plaza Regula, 625 x 625 mm . . . . .         | 47  |
| Fix + Finish Holzfüller . . . . .                   | 162 | Gipserspachtel . . . . .                                 | 134 | Kassette Plaza Tangent, 625 x 625 mm . . . . .        | 47  |
| Fix + Finish Holz Füller Spezial 2k . . . . .       | 162 | Gipsfaserschraube Boden SN = Brio-Schraube . . . . .     | 115 | Kassette Plaza Unity 3, 625 x 625 mm . . . . .        | 47  |
| Fix + Finish Holz-Lackspachtel . . . . .            | 162 | Gipsplattendübel Metall . . . . .                        | 119 | Kassette Plaza Unity 8/15/20, 625 x 625 mm . . . . .  | 48  |
| Fix + Finish Holz Reparatur Express . . . . .       | 162 | Gipsplatten-Klappdübel . . . . .                         | 118 | Kassette Plaza Unity 9, 625 x 625 mm . . . . .        | 47  |
| Fix + Finish Holz-Reparatur & Kitt . . . . .        | 163 | Gitterstreifen 50 mm . . . . .                           | 143 | KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0 mm . . . . .             | 93  |
| Fix + Finish Holzspachtel Express . . . . .         | 163 | GKB-Riegel 2 x 12,5 mm Platten verklebt . . . . .        | 45  | KAW-Stahlwinkel . . . . .                             | 130 |
| Fix + Finish Holzspachtel Extra Fein . . . . .      | 163 | GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verklebt . . . . .        | 45  | Kleber- und Bodenelast (Konzentrat) . . . . .         | 167 |
| Fix + Finish Intensiv-Reiniger . . . . .            | 157 | GKB-Riegel 4 x 12,5 mm Platten verklebt . . . . .        | 46  | Kleine Traufel Nirosta . . . . .                      | 134 |
| Fix + Finish Maleracryl . . . . .                   | 161 | Glasfaser-Fugendekstreifen 50 mm . . . . .               | 143 | Klemmbacken mit Blende für Pocket Kit . . . . .       | 99  |
| Fix + Finish MDF Spachtel . . . . .                 | 163 | Goldband . . . . .                                       | 78  | Klinkeröl . . . . .                                   | 156 |
| Fix + Finish Modellerspachtel . . . . .             | 161 | Grauzement . . . . .                                     | 74  | Knaufixy Profil . . . . .                             | 93  |
| Fix + Finish Pinselreiniger . . . . .               | 157 | Grünband Füll- und Glättspachtel K1 . . . . .            | 62  | Korrosionsschutzmittel . . . . .                      | 142 |
| Fix + Finish Power-Kleber . . . . .                 | 161 | Grundiermittel . . . . .                                 | 69  | Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 . . . . .          | 127 |
| Fix + Finish Raufaser-Reparatur . . . . .           | 161 |  |     | Küchen-Silicon, 300 ml . . . . .                      | 149 |
| Fix + Finish Reparaturspachtel innen . . . . .      | 161 | <b>&gt;H</b>   |     | Kunststoffreiniger . . . . .                          | 153 |
| Fix + Finish Rissfüller Faserverstärkt . . . . .    | 159 | Haftemulsion . . . . .                                   | 69  |   |     |
| Fix + Finish Roll- und Glättspachtel . . . . .      | 161 | Handschleifer Kunststoff . . . . .                       | 134 | <b>&gt;L</b>  |     |
| Fix + Finish Salpeter-Entferner . . . . .           | 157 | Hauptprofil für Visona T24, weiss . . . . .              | 131 | Langfeldpaneel Regula ungelocht . . . . .             | 51  |
| Fix + Finish Sanierspachtel Fein . . . . .          | 159 | Hohlraumdübel . . . . .                                  | 118 | Langfeldpaneel Tangent Vollochung T1 . . . . .        | 51  |
| Fix + Finish Sanierspachtel Innen Express . . . . . | 162 | Hohlraumdübel Metall . . . . .                           | 118 | Liniergips . . . . .                                  | 73  |
| Fix + Finish Sanierspachtel Spezial . . . . .       | 159 | Holzfaserdämmplatte WF . . . . .                         | 58  | Lochsäge/Dosenschneider mit 3 Sägeringen . . . . .    | 135 |
| Fix + Finish Schimmel-Vernichter . . . . .          | 157 | Hutprofil 98/15 verzinkt . . . . .                       | 94  | L-Winkel 30/13/08 verzinkt . . . . .                  | 94  |
| Fix + Finish Schnellzement . . . . .                | 159 |  |     |   |     |
| Fix + Finish Silicon-Entferner . . . . .            | 158 | <b>&gt;I</b>   |     | <b>&gt;M</b>  |     |
| Fix + Finish Tapetenentferner . . . . .             | 158 | Innenecke 90° LAS VEGAS . . . . .                        | 146 | Mammoth Sicherheitsoverall . . . . .                  | 112 |
| Fix + Finish Tiefengrund . . . . .                  | 158 | Innenspachtel Uniglett . . . . .                         | 63  | Marmor- u. Granit-Farbvertiefer . . . . .             | 155 |
| Fix + Finish Weißzement . . . . .                   | 159 | Isoself . . . . .  | 57  | Marmor- u. Granit-Imprägnierung . . . . .             | 156 |
| Fix + Finish Zementschleier-Entferner . . . . .     | 158 |  |     | Marmor- u. Granit-Pflege . . . . .                    | 155 |
| Flächendichtband . . . . .                          | 151 | <b>&gt;J</b>   |     | Marmor- u. Granit-Reiniger . . . . .                  | 153 |
| Flächendicht (bitumenfrei) . . . . .                | 150 | Jet-Filler . . . . .                                     | 67  | Marmor- und Granit-Fuge, 5 kg . . . . .               | 165 |
| Flächenspachtel . . . . .                           | 146 | Jet-Kelle . . . . .                                      | 143 | Marmor- und Granit-Kleber . . . . .                   | 167 |
| Flex-Dicht . . . . .                                | 151 | Jet-Spachtel . . . . .                                   | 143 | Marmor- und Granit-Silicon, 300 ml . . . . .          | 150 |
| Flexfuge 2 kg . . . . .                             | 165 | Justier-Clip für CD 60/27 . . . . .                      | 123 | Massivbauplatte 20 mm . . . . .                       | 22  |
| Flexfuge 5 kg . . . . .                             | 165 |  |     | Massivbauplatte 25 mm . . . . .                       | 22  |
| Flexfuge 10 kg . . . . .                            | 166 | <b>&gt;K</b>   |     | Massivbauplatte imprägniert 20 mm . . . . .           | 23  |
| Flexibles Eckenprofil 100 mm breit . . . . .        | 93  | K12 Fugenspachtel . . . . .                              | 61  | Massivbauplatte imprägniert 25 mm . . . . .           | 23  |
| Flexibles Eckenprofil 200 mm breit . . . . .        | 93  | Kartusche mit Spritzdüse . . . . .                       | 133 | Mineralputz Diamant - Reibputz, 2,8 mm . . . . .      | 80  |
| Flexkleber eXtra . . . . .                          | 166 | Kassette Belgravia Globe, 625 x 625 mm . . . . .         | 48  | Mineralputz Diamant - Reibputz, 2 mm . . . . .        | 80  |
| Flexkleber schnell . . . . .                        | 166 | Kassette Belgravia Micro, 625 x 625 mm . . . . .         | 48  | Mineralputz Diamant - Rollputz, 1 mm . . . . .        | 79  |
| Flexschiene für Corridor 400 9,5 mm . . . . .       | 51  | Kassette Belgravia Quadril, 625 x 625 mm . . . . .       | 48  | Miniboard . . . . .                                   | 22  |
| Fließspachtel Allround . . . . .                    | 66  | Kassette Belgravia Regula, 625 x 625 mm . . . . .        | 48  | Miniboard imprägniert . . . . .                       | 22  |
| Fließspachtel Faserflex . . . . .                   | 66  | Kassette Belgravia Tangent, 625 x 625 mm . . . . .       | 48  | Mittelbettkleber . . . . .                            | 166 |
| Formplatte 6,5 mm . . . . .                         | 38  | Kassette Belgravia Unity 3, 625 x 625 mm . . . . .       | 49  | Mixeraufsatz . . . . .                                | 147 |
| Fugendekstreifen Kurt . . . . .                     | 143 | Kassette Belgravia Unity 8/15/20, 625 x 625 mm . . . . . | 49  | Modelliergips . . . . .                               | 73  |
| Fugenfrisch, 250 ml . . . . .                       | 166 | Kassette Belgravia Unity 9, 625 x 625 mm . . . . .       | 48  | Montageset für Lochplatten . . . . .                  | 133 |
| Fugenfüller leicht . . . . .                        | 61  | Kassette Cantur Globe, 600 x 600 mm . . . . .            | 49  | Montagezange für Knauf-Hohlraumdübel . . . . .        | 133 |
| Fugenreparatur 250 g . . . . .                      | 166 | Kassette Cantur Micro, 600 x 600 mm . . . . .            | 49  | Moos- und Algenfrei . . . . .                         | 154 |

|   |     |   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|---|-----|
| Multiverbinder für CD-Profil 60/27      | 129 | Platten F 13, Länge max. 3000 mm                    | 44  | Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard | 109 |
| MW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm              | 89  | Platten F 15, Länge max. 3000 mm                    | 44  | Revisionstür aus Stahlblech, weiß beschichtet   | 105 |
| MW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm             | 89  | Plattenschneider                                    | 135 | Riss- und Fugenkitt                             | 152 |
| <b>&gt;N</b>                            |     | Plattenzuschnitt Fireboard 12,5 mm                  | 45  | Rotband Flächenglätter                          | 65  |
| N 320 Sprint                            | 66  | Plattenzuschnitt Fireboard 15 mm                    | 45  | Rotband Flächenspachtel                         | 64  |
| N 410                                   | 66  | Plattenzuschnitt Fireboard 20 mm                    | 45  | Rotband Haftputzgips                            | 77  |
| N 440                                   | 66  | Plattenzuschnitt Fireboard 25 mm                    | 45  | Rotband Reparaturspachtel                       | 67  |
| Niveauebinder für CD-Profil 60/27       | 128 | Plattenzuschnitt Fireboard 30 mm                    | 45  | Rotband Universal-Grundierung                   | 69  |
| Nivellierspachtel                       | 67  | PM-Düse   | 143 | Rotkalk Farbe                                   | 71  |
| Nivoperl                                | 56  | Pocket Kit Ersatzteilset Glastürblatt               | 99  | Rotkalk Fein                                    | 77  |
| Noniusbügel für CD-Profil 60/27         | 125 | Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt               | 99  | Rotkalk Finish                                  | 78  |
| Noniusbügel für UA-Profil 50/40         | 125 | Pocket Kit Silent                                   | 96  | Rotkalk Glätte                                  | 78  |
| Nonius-Hänger-Oberteil, Dicke 1,0 mm    | 124 | Pocket Kit Sonder                                   | 96  | Rotkalk Grund                                   | 77  |
| Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint | 124 | Pocket Kit Sonder 1050/2125                         | 95  | Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz                 | 79  |
| Noniusklammer                           | 129 | Pocket Kit Sonder 1050/2700                         | 95  | Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz                | 79  |
| Nonius-Schwing-Oberteil                 | 124 | Pocket Kit Standard                                 | 95  | Rundbogenelement 13,0 mm - 90°                  | 40  |
| Noniusplint Edelstahl                   | 129 | Pocket Kit Überhoch                                 | 95  | Rundbogenelement 13,0 mm - 180°                 | 41  |
| Nonius-Verbinder                        | 129 | Pocket Kit Vormontiert                              | 96  | <b>&gt;S</b>                                    |     |
| Nonius-Verlängerung 12/8                | 125 | Power-Elast.  | 151 | Safeboard Spachtel                              | 39  |
| NP-Halteklammern                        | 126 | Power-Kleber  | 151 | Safeboard Strahlenschutzplatte                  | 39  |
| <b>&gt;O</b>                            |     | Profilverbinder für CD-Profil 60/27                 | 128 | Schattennutprofil                               | 103 |
| Öl- und Fettentferner                   | 153 | Puppenpistole                                       | 142 | Schimmel-Vernichter                             | 154 |
| <b>&gt;P</b>                            |     | Push to open für Pocket Kit                         | 98  | Schleifgitter für Handschleifer                 | 134 |
| Paneel Globe Volllochung G1             | 50  | Putzgrund   | 70  | Schlossschraube M 8 x 20                        | 141 |
| Paneel Micro Volllochung M1             | 50  | Putz- und Mauermörtel                               | 75  | Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlatten     | 122 |
| Paneel Quadril Volllochung Q1           | 50  | PVC-Abdeckprofil weiß 30/10                         | 94  | Schnellbauschrauben Black Star TN 3,5           | 113 |
| Paneel Regula ungelocht                 | 50  | PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß                | 145 | Schnellbauschrauben Black Star TN 4,0           | 114 |
| Paneel Tangent Volllochung T1           | 51  | PVC-Einfassprofil 12,5 mm, weiß                     | 145 | Schnellbauschrauben LB                          | 115 |
| Papier-Fugendeckstreifen 50 mm          | 143 | PVC-Einfassprofil 15,0 mm, weiß                     | 146 | Schnellbauschrauben LB 3,5                      | 115 |
| PE-Dichtungsband f. Trennwandanschluss  | 142 | PVC-Rundbogenprofil, weiß                           | 145 | Schnellbauschrauben TB                          | 113 |
| Perlfix-Ansetzgips                      | 73  | <b>&gt;Q</b>  |     | Schnellbauschrauben TB (SB-Verpackung)          | 113 |
| PE-Rundschnur                           | 152 | Q3 Perfekt  | 64  | Schnellbauschrauben TN                          | 113 |
| Platte A 13 (50 Stk./Pal.)              | 17  | Quarzsand   | 74  | Schnellbauschrauben TN 5,5                      | 115 |
| Platte A 13 (56 Stk./Pal.)              | 17  | Querprofil zur Verschraubung von Gipskartonplatten  | 131 | Schnellbauschrauben TN (SB-Verpackung)          | 113 |
| Platte A 15 (40 Stk./Pal.)              | 17  | <b>&gt;R</b>  |     | Schnellbauschrauben TN (SB-Verpackung)          | 113 |
| Platte A 15 (44 Stk./Pal.)              | 17  | Randdämmstreifen                                    | 139 | Schnellzement                                   | 75  |
| Platte A 18 (34 Stk./Pal.)              | 17  | Raspel-Hobel  | 134 | Schraubgriffspachtel                            | 134 |
| Platte A 18 (36 Stk./Pal.)              | 17  | Readyfix F1   | 65  | Schraubvorsatz                                  | 133 |
| Platte A 18 (36 Stk./Pal.)              | 17  | Renovierboard                                       | 22  | Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag   | 133 |
| Platte F 13 (50 Stk./Pal.)              | 18  | Reparaturmörtel                                     | 75  | Schwingenhänger für CD-Profil 60/27             | 123 |
| Platte F 13 (56 Stk./Pal.)              | 18  | Reparaturspachtel                                   | 66  | Secure 1  | 111 |
| Platte F 15 (40 Stk./Pal.)              | 18  | Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig  | 108 | Secure 2  | 111 |
| Platte F 15 (44 Stk./Pal.)              | 18  | Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht      | 109 | Secure 3  | 111 |
| Platte F 18 (34 Stk./Pal.)              | 18  | Revisionsklappe F-TEC E130 Schachtwand              | 108 | Secure 4  | 111 |
| Platte F 18 (36 Stk./Pal.)              | 19  | Revisionsklappe F-TEC E190 Schachtwand              | 108 | Secure 5  | 111 |
| Platte FH 13 (50 Stk./Pal.)             | 20  | Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht       | 108 | Secure 6  | 111 |
| Platte FH 13 (56 Stk./Pal.)             | 20  | Revisionsklappe REVO 12,5                           | 105 | Secure 7  | 111 |
| Platte FH 15 (40 Stk./Pal.)             | 20  | Revisionsklappe REVO 18 Variant                     | 105 | Secure 8  | 111 |
| Platte FH 15 (44 Stk./Pal.)             | 20  | Revisionsklappe REVO 25 Variant                     | 106 | Secure 9  | 112 |
| Platte H 13 (50 Stk./Pal.)              | 19  | Revisionsklappe REVO 25 Variant                     | 106 | Secure 10                                       | 112 |
| Platte H 13 (56 Stk./Pal.)              | 19  | Revisionsklappe REVO E130 Decke                     | 106 | Senkkopfschraube SN                             | 115 |
| Platte H 15 (40 Stk./Pal.)              | 19  | Revisionsklappe REVO E130 Wand 12,5                 | 106 | Sibaterm  | 81  |
| Platte H 15 (44 Stk./Pal.)              | 19  | Revisionsklappe REVO E190 Decke 43 Variant          | 106 | Sibatermgrund                                   | 81  |
| Platten A 13, Länge max. 3000 mm        | 44  | Revisionsklappe REVO E190Wand 2x12,5                | 107 | Silentboard 12,5 mm                             | 39  |
| Platten A 15, Länge max. 3000 mm        | 44  | Revisionsklappe System D131 E130 freitragende Decke | 109 | Silicon-Entferner                               | 150 |
|   |     | Revisionsklappe System K219 E190 freitragende Decke | 109 | Silikon Sanitär (sauer)                         | 149 |

|   |     |
|---|-----|
| Siliperl. . . . .   | 56  |
| Sonicboard . . . . .  | 40  |
| Soundboard 12,5 mm . . . . .                                      | 38  |
| Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug . . . . .                        | 67  |
| Spachtellaibung für Pocket Kit - Glastürblatt. . . . .            | 97  |
| Spachtellaibung für Pocket Kit - Holzürblatt . . . . .            | 97  |
| Spachtellaibung für Pocket Kit - Sonderausführung . . . . .       | 98  |
| Spachteltrichter HOPPER . . . . .                                 | 146 |
| Sperrgrund . . . . .  | 70  |
| Spezialdübel Kunststoff. . . . .                                  | 118 |
| Spezialfuge Bodenfliesen . . . . .                                | 165 |
| Spezialgrund. . . . .   | 69  |
| Spezialhaftgrund . . . . .  | 70  |
| Spiegelkleber . . . . .   | 167 |
| Spritzspachtel Plus. . . . .                                      | 64  |
| Stachelwalze . . . . .  | 135 |
| Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 80 mm . . . . .                 | 101 |
| Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 100 mm . . . . .                | 102 |
| Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 105 mm . . . . .                | 102 |
| Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 125 mm . . . . .                | 102 |
| Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 150 mm . . . . .                | 102 |
| Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 220 mm . . . . .                | 103 |
| Stanz- und Kerbzange. . . . .                                     | 136 |
| Steinreiniger . . . . .   | 153 |
| Steinsiegel . . . . .   | 156 |
| Stellschraube M 5 . . . . .                                       | 141 |
| Stichling . . . . .   | 135 |
| Strahlenschutz-Kappen . . . . .                                   | 142 |
| Strahlenschutzplatten 625 x 2000 mm . . . . .                     | 39  |
| Stretto Sand . . . . .  | 57  |
| Stuckgips . . . . .   | 73  |
| Stufenwandwinkel 0,7 mm (weiss). . . . .                          | 130 |
| Stufenwandwinkel für Visona . . . . .                             | 131 |
| Stützblech mit Schrauben . . . . .                                | 141 |
| Stützenklipp für CD-Profil 60/27 . . . . .                        | 126 |
| SuperFinish . . . . .   | 64  |
| Superkleber . . . . .   | 167 |
| Synchronöffnung für Pocket Kit. . . . .                           | 98  |
| <b>› T</b>  |     |
| Teleskopstange für Flächenspachtel 1000-2000 mm. . . . .          | 146 |
| Thermoboard. . . . .  | 38  |
| Thermoboard Plus 10 mm . . . . .                                  | 38  |
| Thermoboardschraube TB. . . . .                                   | 117 |
| Thermoperl . . . . .  | 56  |
| Thermoperl RM . . . . .   | 56  |
| Tiefengrund . . . . .   | 69  |
| Trenn-Fix . . . . .   | 144 |
| Trennstreifen. . . . .  | 144 |
| Trennwandkitt - Puppe . . . . .                                   | 142 |
| Trockenbeton . . . . .  | 74  |
| Trockenputzplatte raumhoch. . . . .                               | 21  |
| Trockenschüttung PA. . . . .                                      | 55  |
| TUB-Gipskleber . . . . .  | 60  |
| Türpfosten-Steckwinkel . . . . .                                  | 130 |
| Twin-Dämpfer . . . . .  | 99  |
| <b>› U</b>  |     |
| UA-Anschlussschuh . . . . .                                       | 141 |
| UA-Anschlusswinkel . . . . .                                      | 130 |
| UA/CD-Kreuzverbinder . . . . .                                    | 127 |
| UA-Mittelabhängung . . . . .                                      | 126 |
| UA-Profil 50 x 40 x 2,0 mm . . . . .                              | 88  |
| UA-Profil 75 x 40 x 2,0 mm . . . . .                              | 88  |
| UA-Profil 100 x 40 x 2,0 mm . . . . .                             | 89  |
| UA-Profil 125 x 40 x 2,0 mm . . . . .                             | 89  |
| UA-Profil 150 x 40 x 2,0 mm . . . . .                             | 89  |
| UA-Verbindungswinkel . . . . .                                    | 141 |
| UA-Winkelverbinder . . . . .                                      | 129 |
| UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm . . . . .                              | 87  |
| Ultraflex . . . . .   | 144 |
| Uniflott . . . . .  | 61  |
| Uniflott Finish . . . . .   | 65  |
| Uniflott imprägniert . . . . .                                    | 61  |
| Universalschrauben FN . . . . .                                   | 115 |
| Universalsilikon plus , 310 ml . . . . .                          | 149 |
| Universaltaverse . . . . .  | 140 |
| Universal Wand- und Bodenspachtel. . . . .                        | 67  |
| U-Profil 18/30/08 verzinkt . . . . .                              | 94  |
| Urinstein-Entferner . . . . .                                     | 155 |
| UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm . . . . .                              | 87  |
| UW-Profil 55 x 40 x 0,6 mm . . . . .                              | 87  |
| UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm . . . . .                              | 87  |
| UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm . . . . .                             | 87  |
| UW-Profil 125 x 40 x 0,6 mm . . . . .                             | 88  |
| UW-Profil 150 x 40 x 0,6 mm . . . . .                             | 88  |
| <b>› V</b>  |     |
| Verbinder für CD-Profil 60/27 . . . . .                           | 128 |
| Verbindungsmittel für Sicherheitsoverall . . . . .                | 112 |
| Verdeckte Türblattaufnahme für Pocket Kit . . . . .               | 98  |
| Vermiplaster . . . . .  | 81  |
| Vidifloor Duo 10,0 mm . . . . .                                   | 53  |
| Vidifloor Duo 12,5 mm . . . . .                                   | 53  |
| Vidiwall 10,0 mm . . . . .  | 24  |
| Vidiwall 12,5 mm . . . . .  | 24  |
| Vidiwall 15,0 mm . . . . .  | 24  |
| Vidiwall-Filler . . . . .   | 62  |
| Vidiwall Fugenkleber . . . . .                                    | 60  |
| Vidiwall Spezialschrauben . . . . .                               | 114 |
| Vidiwall-Spezialschrauben (SB - Verpackung). . . . .              | 114 |
| Vorsatzschale für Pocket Kit . . . . .                            | 98  |
| <b>› W</b>  |     |
| Wachs-, Teer- und Ölfentferner . . . . .                          | 154 |
| Walzbleistreifen selbstklebend . . . . .                          | 142 |
| Wandspachtel innen . . . . .                                      | 63  |
| Waschbetonplatten-Imprägnierung. . . . .                          | 156 |
| Waschbetonplatten-Reiniger . . . . .                              | 153 |
| Weißleim . . . . .  | 60  |
| Weißzement . . . . .  | 75  |
| Werkzeugtasche . . . . .  | 133 |
| Winkelprofil . . . . .  | 52  |
| Winkelprofil 50 x 35 x 0,7 mm . . . . .                           | 94  |
| Winkelverbinder für CD-Profil 60/27 . . . . .                     | 129 |
| <b>› Z</b>  |     |
| Zargendichtung . . . . .  | 103 |
| Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Glastürblatt. . . . .      | 97  |
| Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Holzürblatt. . . . .       | 97  |
| Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Sonderausführung . . . . . | 97  |
| Zargenspannen . . . . .   | 103 |
| Zementschleier-Entferner . . . . .                                | 154 |

# ÜBERSICHT KNAUF PLATTEN

| Plattenarten  | Definition  | Kennzeichnung  | Verwendungszweck  |
|---|---|--|---|
| Bauplatte /<br>Bauplatte<br>imprägniert                 | die wirtschaftliche Gipsplatte GKB / GKBI für Basis-Systeme im Trockenbau         | Rückseitenstempel blau<br>Kartonfarbe grün (GKBI)        | wird in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen (Bauplatten imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt   |
| Feuerschutzplatte /<br>Feuerschutzplatte<br>imprägniert | die wirtschaftliche Gipsplatte GKF / GKFI für Basis-Systeme im Trockenbau         | Rückseitenstempel rot<br>Kartonfarbe grün (GKFI)         | wird in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen (Feuerschutzplatten imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt   |
| Massivbauplatte /<br>Massivbauplatte<br>imprägniert     | die feste Gipsplatte GKF / GKFI für massiven Charakter im Trockenbau              | Rückseitenstempel rot<br>Kartonfarbe grün (GKFI)         | GKF / GKFI werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen (imprägniert in gemäßigten Feuchträumen) eingesetzt  |
| Drystar-Board   | die Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume                                   | Rückseitenstempel rot<br>Oberflächenvliesfarbe lichtgrau | wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung für in Trockenbausystemen und im Aussenbereich bei nicht bewitterten Deckenuntersichten eingesetzt   |
| Diamant   | die besondere Gipsplatte GKFI für den hochwertigen Trockenbau                     | Rückseitenstempel rot<br>Kartonfarbe blau                | wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in anspruchsvollen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemäßigten Feuchträumen eingesetzt |
| Diamant X   | die besondere Gipsplatte für die optimale Statik im Trockenbau                    | Rückseitenstempel rot<br>Kartonfarbe blau (GKFI)         | wird als aussteifende Beplankung für hochwertige tragende Holztafelbauwände eingesetzt  |
| Fireboard   | die Spezial-Gipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz                        | Rückseitenstempel rot<br>Oberflächenvlies hellgrau       | wird in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten  |
| Silentboard   | die Schallschutzplatte GKF für höchsten Schallschutz im Trockenbau                | Rückseitenstempel rot<br>Kartonfarbe braun               | wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt   |
| AQUAPANEL® Cement Board                                 | die wasserbeständige und schimmelresistente Zementbauplatte                       | Vorderseitenaufdruck schwarz                             | wird im Innenausbau von Feucht- und Nassräumen sowie für Fassaden, Renovierungen und Innen- wie Außendecken eingesetzt  |
| Thermoboard   | die Gipsplatte GKF mit einer guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme   | Rückseitenstempel rot                                    | wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern   |
| Thermoboard Plus  | die Gipsplatte GKF mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz    | Rückseitenstempel rot                                    | wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern  |
| Formplatte  | die formbare Gipsplatte GKB für Design-Lösungen im Trockenbau                     | Rückseitenstempel blau                                   | wird aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt   |
| Safeboard   | die bleifreie Strahlenschutzplatte GKF für Röntgeneinrichtungen                   | Rückseitenstempel rot<br>Gipskern gelb                   | wird in raumabschließenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt   |
| Strahlenschutzplatte mit Blei                           | die Strahlenschutzplatte GKF mit Bleikaschierung für Röntgeneinrichtungen         |  | wird in raumabschließenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt   |
| Vidiwall  | die Gipsfaserplatte für den Trockenbau  |  | wird in allen Bereichen des Trockenbaus inklusive häuslicher Küchen und Bäder oder Räumen mit ähnlicher Nutzung eingesetzt  |
| Cleaneo Akustik   | die gelochte/geschlitzte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt | Kartonfarbe Rückseite rosa                               | wird in Deckensystemen mit hohen optischen Anforderungen zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption eingesetzt   |
| Cleaneo Thermoboard Plus                                | die gelochte Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz     | Kartonfarbe Rückseite rosa                               | wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen                            |
| Cleaneo Thermoboard                                     | die gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme    | Kartonfarbe Rückseite rosa                               | wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen                                 |
| Brio  | die Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche                           | Vorderseitenaufdruck schwarz                             | wird als Fertigteilestrich im Neubau und der Sanierung, bei Terminbaustellen, zur Verbesserung von Brandschutz und Schallschutz eingesetzt  |


## Kennzeichnung

### Kennzeichnung für die Verarbeitung:




Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Platten – 12,5 mm dick – mit einer Mittenmarkierung versehen.

1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.
2. Sichtseite: aufgedruckte „K“ bzw. „KF“ im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände.

## Kantenausbildung

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>HRK =</b><br/>halbrunde Längskante</p>  | <p><b>HRAK =</b><br/>halbrunde abgeflachte Längskante</p>   | <p><b>AK =</b><br/>abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK)</p>   |
| <p><b>VK =</b><br/>volle Längskante</p>     | <p><b>SK =</b><br/>scharfkantig geschnitten<br/>stirnseits = SSK<br/>längsseits = LSK<br/>4-seitig = 4SK</p>  | <p><b>FK =</b><br/>scharfkantig geschnitten und gefast<br/><b>SFK =</b><br/>Stirnseite geschnitten und gefast</p>  |
| <p><b>UFF =</b><br/>4-seitige Falzfuge</p>  | <p><b>linear =</b><br/>je 2 Kanten als Nut und 2 Kanten als Steg</p>    |   |

## Cleaneo Module Kantenausbildung

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Akustik-Element Visona</b></p> <p>Längskantenausbildung Typ E</p>  <p>Stirnkantenausbildung Typ B</p>  | <p><b>Akustik-Kassette Belgravia</b></p> <p>Kantenausbildung Typ E</p>  <p>Kantenausbildung Typ E+</p>  | <p><b>Akustik-Kassette Plaza</b></p> <p>Kantenausbildung Typ A</p>  <p>Kantenausbildung Typ A+</p>  |
| <p><b>Akustik-Kassette Contur</b></p> <p>Kantenausbildung Typ D</p>  <p>Kantenausbildung Typ D+</p>          | <p><b>Akustik-Element Corridor 400</b></p> <p>Längskante Typ D</p>    |   |

## Technische Daten

| Knauf Produktbezeichnung                   | Kurzbezeichnung gem. |              | Dicke in mm      | Breite in mm | Länge in mm                  |
|--|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------|
|  | ÖNORM B 3410         | ÖNORM EN 520 |                  |              |                              |
| <b>Bauplatten</b>                          |                      |              |                  |              |                              |
| Knauf Platte A 13                          | GKB                  | A            | 12,5             | 1250         | 2000, 2500, 2600, 2750, 3000 |
| Knauf Platte A 15                          | GKB                  | A            | 15               | 1250         | 2000, 2500, 2600, 2750       |
| Knauf Platte A 18                          | GKB                  | A            | 18               | 1250         | 2600                         |
| <b>Bauplatten imprägniert</b>              |                      |              |                  |              |                              |
| Knauf Platte H 13                          | GKBI                 | H2           | 12,5             | 1250         | 2000, 2500, 2600, 2750       |
| Knauf Platte H 15                          | GKBI                 | H2           | 15               | 1250         | 2000, 2500                   |
| <b>Feuerschutzplatten</b>                  |                      |              |                  |              |                              |
| Knauf Platte F 13                          | GKF                  | DF           | 12,5             | 1250         | 2000, 2500, 2600, 2750, 3000 |
| Knauf Platte F 15                          | GKF                  | DF           | 15               | 1250         | 2000, 2500, 2600, 2750, 3000 |
| Knauf Platte F 18                          | GKF                  | DF           | 18               | 1250         | 2600                         |
| <b>Feuerschutzplatten imprägniert</b>      |                      |              |                  |              |                              |
| Knauf Platte FH 13                         | GKFI                 | DFH2         | 12,5             | 1250         | 2000, 2600, 2750             |
| Knauf Platte FH 15                         | GKFI                 | DFH2         | 15               | 1250         | 2000, 2500                   |
| <b>Massivbauplatten</b>                    |                      |              |                  |              |                              |
| Massivbauplatte                            | GKF                  | DF           | 20               | 625          | 2000, 2600                   |
| Massivbauplatte                            | GKF                  | DF           | 25               | 625          | 2000, 2600                   |
| Massivbauplatte imprägniert                | GKFI                 | DFH2         | 20               | 625          | 2000                         |
| Massivbauplatte imprägniert                | GKFI                 | DFH2         | 25               | 625          | 2000, 2600                   |
| <b>Drystar-Board</b>                       |                      |              |                  |              |                              |
| Drystar-Board                              |                      |              | 12,5             | 1250         | 2000                         |
| Drystar-Board                              |                      |              | 15               | 1250         | 2000                         |
| <b>Diamant-Hartgipsplatten</b>             |                      |              |                  |              |                              |
| Diamant                                    | GKFI                 | DFH2IR       | 12,5             | 1250         | 2000                         |
| Diamant                                    | GKFI                 | DFH2IR       | 15               | 1250         | 2000, 2500                   |
| Diamant                                    | GKFI                 | DFH2IR       | 18               | 1250         | 2500, 2600                   |
| <b>Formplatte</b>                          | GKB                  | D            | 6,5              | 900          | 2500                         |
| <b>Thermoplatten</b>                       |                      |              |                  |              |                              |
| Thermoboard                                | GKF                  | DF           | 10               | 1250         | 2000                         |
| Thermoboard Plus                           | GKF                  | DF           | 10               | 1250         | 2000                         |
| <b>Silentboard</b>                         | GKF                  | DFR          | 12,5             | 625          | 2000, 2500                   |
| <b>Safeboard</b>                           | GKF                  | DF           | 12,5             | 625          | 2500                         |
| <b>Strahlenschutzplatten mit Bleiblech</b> |                      |              | 12,5             | 625          | 2000, 2600                   |
| <b>Cleaneo Akustikplatten</b>              |                      |              | 10/12,5          | 1188 – 1200  | max. 2500                    |
| <b>Fireboard</b>                           |                      |              | 12,5/15/20/25/30 | 1250         | 2000                         |
| <b>Vidiwall</b>                            |                      |              | 10/12,5/15       | 1250         | 2000, 2500, 2600, 2750, 3000 |
| <b>Aquapanel</b>                           |                      |              |                  |              |                              |
| Aquapanel Indoor                           |                      |              | 12,5             | 1250         | 900, 2000, 2500              |
| Aquapanel Outdoor                          |                      |              | 12,5             | 1250         | 900, 2000, 2500              |
| Aquapanel Skylite                          |                      |              | 8                | 1250         | 900                          |
| Aquapanel Floor                            |                      |              | 22/33            | 600          | 900                          |

## Sonderpalettierung GKP/Folienverpackung

|  | Mat.-Nr. | €                          |
|--|----------|----------------------------|
| Sonderpalettierung GKP + Fireboard + Vidwall/Vidifloor + Aquapanel<br>(Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl) | 00079702 | 4,90/Pal.                  |
| Sonderpalettierung Knauf Platten gelocht<br>(Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)                           | 00079707 | 20,—/Pal.                  |
| Folienverpackung Europalette   | 00046467 | 4,50/Pal.                  |
| Folienverpackung Plattenpalette GKPP   | 00086948 | 0,06/m <sup>2</sup> Platte |
| Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer   |          |                            |

## Abwicklung unberechtigte Reklamationen

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Verkaufsleiter und Technik € 47,—, ADM € 33,—, Labor € 33,—, km-Geld € 0,50/km).

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Mietsätze für Logistik

| Gerät  | Mat.-Nr. | Mietkosten für 1. Tag in € | Mietkosten für jeden weiteren Tag in € |
|--|----------|----------------------------|--|
| Langhubwagen (inkl. Wippe)   | 00079868 | 30,80                      | 23,10                                  |
| Krangabel  | 00077917 | 50,—                       | 25,—                                   |
| Krangabel hydraulisch  | 00079870 | 60,—                       | —                                      |
| Plattenroller  | 00079873 | 5,50                       | 2,75                                   |
| Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.<br>Bei separatem Antransport werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt.<br>Verrechnung erfolgt in ganzen Tagen vom Verladetag bis zum Rücklieferungstag.<br>Für Folgekosten durch Nichtfunktionieren der Logistikgeräte übernehmen wir keine Haftung! |          |                            |  |

## Kranentladungen

|  | Mat.-Nr. | €        |
|--|----------|----------|
| ebenerdig absetzen   | 00008514 | 11,00/to |
| Hochtransport 12 m bis 15 m  | 00079875 | 15,00/to |
| Spezial-Hochtransport bis 20 m (reale Absetzhöhe 18m)  | 00079876 | 24,00/to |
| Spezial-Hochtransport bis 25 m (reale Absetzhöhe 23m)  | 00079877 | 30,50/to |
| Spezial-Hochtransport über 25 m  | 00458220 | 34,00/to |
| Bei einem Hochtransport <b>ab</b> 12 m wird eine Sonderpalettierung ausgeliefert und in Rechnung gestellt.<br>Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran.<br>Mindestverrechnung/Entladestelle: 10 to. |          |          |
| Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  |          |          |

## Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen die LKW's innerhalb von 3 Stunden entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Stunden verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| LKW's und LKW-Züge | € 39,— |
| Kranwagen          | € 50,— |

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Baustellenbesichtigung

|   |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| Datum:  |   |                     |  |
| Außendienstmitarbeiter:   |   |                     |  |
| Tel.:   |   |                     |  |
| E-Mail:   |   | Unterschrift Kunde: |  |
| <b>Innenausbau Firma</b>  |   |                     |  |
| Firmenname:   |   |                     |  |
| Straße:   |   |                     |  |
| PLZ:  |   | Ort:                |  |
| Ansprechpartner:  |   | Tel.:               |  |
| Tel. Firma:   |   | E-Mail:             |  |
| <b>Rechnungsempfänger</b>   |   |                     |  |
| Firmenname:   |   |                     |  |
| Straße:   |   |                     |  |
| PLZ:  |   | Ort:                |  |
| <b>Adresse Baustelle</b>  |   |                     |  |
| Objektbezeichnung:  |   |                     |  |
| Straße:   |   |                     |  |
| PLZ:  |   | Ort:                |  |
| Ansprechpartner:  |   | Tel.:               |  |
| <b>Zufahrtsbeschreibung</b>   |   |                     |  |
|   |   |                     |  |
| <b>Anlieferung</b>  |   |                     |  |
| Datum:  |   |                     |  |
| Uhrzeit:  | (von/bis möglich bzw. Monteure oder Baukranführer auf Bst.) |                     |  |
| <p>➤ <b>Wichtig! Bei fertigen Fensterbänken sind entsprechende Schutzvorrichtungen bauseits zu stellen.</b></p> |   |                     |  |

## Logistik

## Logistikzubehör

| LKW               |                          |  | Gurte                    | Krangabel                | Wende-<br>gabel | Langhubwagen<br>+ Wippen | Bemerkungen |
|-------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| + Schieberverdeck | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |                          |                 | <input type="checkbox"/> |             |
| + Kran abgesetzt  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 | <input type="checkbox"/> |             |

| + Kran für Hochtransport |                          | + Knickausleger          |  |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 m                     | <input type="checkbox"/> |                          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| 15 m                     | <input type="checkbox"/> |                          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 m                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 m                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Logistik bauseits – generell max. Palettenabmessung (L x B x H) und max. Palettengewicht abklären

| Baukran oder Autokran (Nutzlast bei Auslegerlänge) |    | Gabelstapler (Nutzlast)  |    | Materialaufzug (Nutzlast) |    |
|--|----|--------------------------|----|---------------------------|----|
| <input type="checkbox"/>                           | kg | <input type="checkbox"/> | kg | <input type="checkbox"/>  | kg |

| Anlieferung              |                       |                          |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Motorwagen            | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Motorwagen + Anhänger | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Sattelzug             |                          |

| Zufahrtsbeschaffenheit                    |             | Zufahrtsbeschränkungen |                          |     |                               | Sonstige Einschränkungen |  | Ja                       | Nein |
|---|-------------|------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------|
| Straße                                    |             | Durchfahrtshöhe        | max. in mm               |     | Straßenbahn / O-Bus / Busspur |                          | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |      |
| <input type="checkbox"/>                  | Ja          | Durchfahrtsbreite      | max. in mm               |     | Stromleitung                  |                          | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |      |
| <input type="checkbox"/>                  | Nein        | Länge                  | max. in mm               |     | Bäume                         |                          | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |      |
| Baustraße (auf Wettertauglichkeit prüfen) |             | Gewicht                | max. in to               |     | fertige Fassaden              |                          | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |      |
| <input type="checkbox"/>                  | befestigt   | Zeitliche Beschr.      | von                      | bis | Entladung über Gehsteig       |                          | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> |      |
| <input type="checkbox"/>                  | unbefestigt | MW-Zufahrt             | <input type="checkbox"/> | Ja  | <input type="checkbox"/>      | Nein                     | !! Absperrung bauseits beizustellen !! |                          |      |

| Entladung am Objekt   |                          |     |                          |                          |              |              |   |
|---|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---|
| Ware absetzen   | <input type="checkbox"/> |     |                          |                          | Absetzhöhe   | m            |   |
| Ware Hochtransport (ACHTUNG: Hindernisse beachten)  | <input type="checkbox"/> | ins | <input type="checkbox"/> | EG                       | Geschosshöhe | m            |   |
| <b>bei fertigen Fensterbrüstungen muss bauseits eine entsprechende Schutzabdeckung montiert sein.</b> |                          |     |                          | <input type="checkbox"/> | OG           | Geschosshöhe | m |
|   |                          |     |                          | <input type="checkbox"/> | OG           | Geschosshöhe | m |
|   |                          |     |                          | <input type="checkbox"/> | OG           | Geschosshöhe | m |
|   |                          |     |                          | <input type="checkbox"/> | OG           | Geschosshöhe | m |
|   |                          |     |                          | <input type="checkbox"/> | OG/DG        | Geschosshöhe | m |

|                                     |                          |          |  |  |   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|--|---|
| Gesamtzahl der Geschosse vom Objekt | <input type="checkbox"/> | inkl. EG | Abstand zum Gebäude (auf Hindernisse achten, z.B. Grabungsarbeiten, Containeraufstellung, ...) |  | m |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|--|---|

|  |      |   |        |   |
|--|------|---|--------|---|
| Fassadenöffnungen (ACHTUNG: z. B. Fassadenverkleidung, Gerüste, ...) | Höhe | m | Breite | m |
|--|------|---|--------|---|

| Weitertransport im Geschoss |                                  |                          |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>    | Langhubwagen mit Wippen bauseits | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    | Plattenroller bauseits           | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    | händisches Vertragen             |                          |



## Gipsplatten

Platten auf Gipsbasis.

### Bauplatten

Gipsplatten, deren Flächen und Längskanten mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt sind.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>Platte A 13 (50 Stk./Pal.)</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>(50 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |   |
| 12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 2884           | 4003982001368 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  | <br><br>       |
| 12,5 x 1250 x 2500 mm (156,25 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 2885           | 4003982001375 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 12,5 x 1250 x 2600 mm (162,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 2886           | 4003982001399 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 12,5 x 1250 x 2750 mm (171,88 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 2887           | 4003982001405 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 12,5 x 1250 x 3000 mm (187,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 254348         | 4003982001412 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| <b>Platte A 13 (56 Stk./Pal.)</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>(56 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |   |
| 12,5 x 1250 x 2000 mm (140,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 167678         | 4003982001368 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  | <br><br>       |
| 12,5 x 1250 x 2500 mm (175,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 167679         | 4003982001375 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 12,5 x 1250 x 2600 mm (182,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 167682         | 4003982001399 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 12,5 x 1250 x 2750 mm (192,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 167684         | 4003982001405 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 12,5 x 1250 x 3000 mm (210,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 167685         | 4003982001412 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 4,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| <b>Platte A 15 (40 Stk./Pal.)</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>(40 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |   |
| 15,0 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 4797           | 4003982001429 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  | <br><br>  |
| 15,0 x 1250 x 2500 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 4798           | 4003982001436 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 15,0 x 1250 x 2600 mm (130,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 7410           | 4003982001443 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 15,0 x 1250 x 2750 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 7411           | 4003982001450 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| <b>Platte A 15 (44 Stk./Pal.)</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>(44 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |   |
| 15,0 x 1250 x 2000 mm (110,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 261360         | 4003982001429 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  | <br><br> |
| 15,0 x 1250 x 2500 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 261364         | 4003982001436 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 15,0 x 1250 x 2600 mm (143,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 261365         | 4003982001443 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| 15,0 x 1250 x 2750 mm (151,25 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 261366         | 4003982001450 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 5,82 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |   |
| <b>Platte A 18 (34 Stk./Pal.)</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>(34 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |   |
| 18,0 x 1250 x 2600 mm (110,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 66001          | 4003982324207 | aA                     | 16,6 / 1 m <sup>2</sup> | 6,98 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  | <br><br> |
| <b>Platte A 18 (36 Stk./Pal.)</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>(36 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |   |
| 18,0 x 1250 x 2600 mm (117,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 491364         | 4003982324207 | aA                     | 16,6 / 1 m <sup>2</sup> | 6,98 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  | <br><br> |

**Mindestbestellmenge: 250 Stk./Abmessung**

**Für Sonderanfertigungen werden jeweils folgende Zuschläge verrechnet:**

Unter 200 cm Länge

Schlüssel

**Aufschlag EUR 2,33/m<sup>2</sup> brutto 2**

## Feuerschutzplatten

Gipsplatten, deren Gipskern zusätzlich verfestigt und zur Verbesserung des Gefügezusammenhaltes unter Brandeinwirkung mit Glasfasern armiert ist.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <br><br>       | <b>Platte F 13 (50 Stk./Pal.)</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(50 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 2891           | 4003982001474 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2500 mm (156,25 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 2892           | 4003982001481 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2600 mm (162,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 4808           | 4003982001498 | aA                     | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2750 mm (171,88 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 5194           | 4003982001504 | aA                     | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 3000 mm (187,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 254353         | 4003982001511 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
| <br><br>       | <b>Platte F 13 (56 Stk./Pal.)</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(56 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 12,5 x 1250 x 2000 mm (140,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167720         | 4003982001474 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2500 mm (175,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167721         | 4003982001481 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2600 mm (182,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167722         | 4003982001498 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2750 mm (192,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167723         | 4003982001504 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 3000 mm (210,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167724         | 4003982001511 | aA                     | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 5,63 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
| <br><br>  | <b>Platte F 15 (40 Stk./Pal.)</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(40 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 15,0 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 2894           | 4003982001528 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2500 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 2895           | 4003982001535 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2600 mm (130,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 7414           | 4003982001542 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2750 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 7415           | 4003982001559 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 3000 mm (150,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 66011          | 9002943031012 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
| <br><br> | <b>Platte F 15 (44 Stk./Pal.)</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(44 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 15,0 x 1250 x 2000 mm (110,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261386         | 4003982001528 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2500 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261388         | 4003982001535 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2600 mm (143,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261389         | 4003982001542 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2750 mm (151,25 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261391         | 4003982001559 |                        | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 3000 mm (165,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261392         | 9002943031012 | aA                     | 12,2 / 1 m <sup>2</sup> | 6,30 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
| <br><br> | <b>Platte F 18 (34 Stk./Pal.)</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(34 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 18,0 x 1250 x 2600 mm (110,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 77085          | 9002943032125 | aA                     | 16,6 / 1 m <sup>2</sup> | 7,67 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |

## Feuerschutzplatten

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>Platte F 18 (36 Stk./Pal.)</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(36 Stk./Pal.)<br>18,0 x 1250 x 2600 mm (117,00 m <sup>2</sup> /Pal.) | 491368         | 9002943032125 |                        | 16,6 / 1 m <sup>2</sup> | 7,67 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  | <br><br> |

**Mindestbestellmenge: 250 Stk./Abmessung**

**Für Sonderanfertigungen werden jeweils folgende Zuschläge verrechnet:**

Unter 200 cm Länge

Schlüssel

**Aufschlag EUR 2,33/m<sup>2</sup> brutto 2**

## Bauplatten, imprägniert

Gipsplatten, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer                       | EAN Code   | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME   | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|--------------------------------------|--|------------------------|--|--|--------------------|---|
| <b>Platte H 13 (50 Stk./Pal.)</b><br>GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520<br>(50 Stk./Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2500 mm (156,25 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2600 mm (162,50 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2750 mm (171,88 m <sup>2</sup> /Pal.) | 2911<br>2912<br>2913<br>4825         | 4003982001665<br>4003982001672<br>4003982001924<br>4003982001689 |                        | 9,5 / 1 m <sup>2</sup><br>9,5 / 1 m <sup>2</sup><br>9,5 / 1 m <sup>2</sup><br>9,5 / 1 m <sup>2</sup> | 7,59 / 1 m <sup>2</sup><br>7,59 / 1 m <sup>2</sup><br>7,59 / 1 m <sup>2</sup><br>7,59 / 1 m <sup>2</sup> | 1<br>1<br>1<br>1   | <br><br>     |
| <b>Platte H 13 (56 Stk./Pal.)</b><br>GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520<br>(56 Stk./Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2000 mm (140,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2500 mm (175,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2600 mm (182,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2750 mm (192,50 m <sup>2</sup> /Pal.) | 167753<br>167754<br>167755<br>167756 | 4003982001665<br>4003982001672<br>4003982001924<br>4003982001689 |                        | 9,5 / 1 m <sup>2</sup><br>9,5 / 1 m <sup>2</sup><br>9,5 / 1 m <sup>2</sup><br>9,5 / 1 m <sup>2</sup> | 7,59 / 1 m <sup>2</sup><br>7,59 / 1 m <sup>2</sup><br>7,59 / 1 m <sup>2</sup><br>7,59 / 1 m <sup>2</sup> | 1<br>1<br>1<br>1   | <br><br> |
| <b>Platte H 15 (40 Stk./Pal.)</b><br>GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520<br>(40 Stk./Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2500 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 66013<br>77099                       | 9002943032651<br>9002943031432                                   | aA<br>aA               | 12,3 / 1 m <sup>2</sup><br>12,3 / 1 m <sup>2</sup>   | 8,53 / 1 m <sup>2</sup><br>8,53 / 1 m <sup>2</sup>   | 1<br>1             | <br><br> |
| <b>Platte H 15 (44 Stk./Pal.)</b><br>GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520<br>(44 Stk./Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2000 mm (110,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2500 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 261395<br>492353                     | 9002943032651<br>9002943031432                                   |                        | 12,3 / 1 m <sup>2</sup><br>12,3 / 1 m <sup>2</sup>   | 8,53 / 1 m <sup>2</sup><br>8,53 / 1 m <sup>2</sup>   | 1<br>1             | <br><br> |

**Mindestbestellmenge: 250 Stk./Abmessung**

**Für Sonderanfertigungen werden jeweils folgende Zuschläge verrechnet:**

Unter 200 cm Länge

Schlüssel

**Aufschlag EUR 2,33/m<sup>2</sup> brutto 2**

## Feuerschutzplatten, imprägniert

Feuerschutzplatten, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|    | <b>Platte FH 13 (50 Stk./Pal.)</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>(50 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 68332          | 5907651691890 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,20 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2600 mm (162,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 4826           | 4003982001986 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,20 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2750 mm (171,88 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 7417           | 4003982001702 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,20 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|    | <b>Platte FH 13 (56 Stk./Pal.)</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>(56 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 12,5 x 1250 x 2000 mm (140,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167777         | 4003982001696 |                        | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,20 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2600 mm (182,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 167779         | 4003982001986 | aA                     | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,20 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2750 mm (192,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261398         | 4003982001702 | aA                     | 10,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,20 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | <b>Platte FH 15 (40 Stk./Pal.)</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>(40 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 15,0 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 2918           | 4003982001719 |                        | 12,3 / 1 m <sup>2</sup> | 8,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2500 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 7418           | 4003982001726 | aA                     | 12,3 / 1 m <sup>2</sup> | 8,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|  | <b>Platte FH 15 (44 Stk./Pal.)</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>(44 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                         |                    |
|   | 15,0 x 1250 x 2000 mm (110,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261408         | 4003982001719 |                        | 12,3 / 1 m <sup>2</sup> | 8,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2500 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 261410         | 4003982001726 |                        | 12,3 / 1 m <sup>2</sup> | 8,73 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |

Mindestbestellmenge: 250 Stk./Abmessung

Für Sonderanfertigungen werden jeweils folgende Zuschläge verrechnet:

Unter 200 cm Länge

Schlüssel

Aufschlag EUR 2,33/m<sup>2</sup> brutto 2

## Ausbauplatten

Platten für Ausbaurbeiten.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME    | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>Feuerschutzplatte Super</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte mit erhöhtem Anspruch an den Brandschutz<br>(54 Stk./Pal.) |                |               |                        |                       |                         |                    |
|   | 15 mm / 90 x 130 cm (63,18 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 54 ST  | 71165          | 9002943015029 |                        | 13 / 1 m <sup>2</sup> | 7,27 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |

## Ausbauplatten

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>Feuerschutzplatte 2000</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte mit erhöhtem Anspruch an den Brandschutz<br>(50 Stk./Pal.)<br>15 mm / 90 x 200 cm (90,00 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 50 ST | 79818          | 9002943032705 |                        | 13 / 1 m <sup>2</sup>   | 7,27 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |          |
| <b>Ausbauplatte Super</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte für den Trockenbau.<br>(66 Stk./Pal.)<br>12,5 mm / 90 x 130 cm (77,22 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 66 ST                        | 62054          | 9002943015036 |                        | 10,9 / 1 m <sup>2</sup> | 6,12 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |          |
| <b>Ausbauplatte 2000</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte für den Trockenbau.<br>(60 Stk./Pal.)<br>12,5 mm / 90 x 200 cm (108,00 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 60 ST                        | 62316          | 9002943032743 |                        | 10,9 / 1 m <sup>2</sup> | 6,12 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |        |
| <b>Bauplatte Super</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte für den Trockenbau.<br>(66 Stk./Pal.)<br>12,5 mm / 90 x 130 cm (77,22 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 66 ST                               | 173382         | 9002943033276 |                        | 10,9 / 1 m <sup>2</sup> | 5,74 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |    |
| <b>Ausbauplatte Stabil</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte für den Trockenbau.<br>(56 Stk./Pal.)<br>12,5 mm / 60 x 260 cm (87,36 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 56 ST                           | 71167          | 9002943032156 |                        | 10,3 / 1 m <sup>2</sup> | 5,46 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |    |
| <b>Trockenputzplatte raumhoch</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>Raumhohe Ausbauplatte für den Trockenputz.<br>(76 Stk./Pal.)<br>9,5 mm / 60 x 260 cm (118,56 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 76 ST          | 458939         | 9002943015050 |                        | 8,4 / 1 m <sup>2</sup>  | 3,64 / 1 m <sup>2</sup> | 1                  |    |

## Ausbauplatten

|  | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|--|---|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|   | <b>Miniboard</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520<br>Ausbauplatte für den Trockenbau.<br>(60 Stk./Pal.)<br>12,5 mm / 60 x 120 cm (43,20 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 60<br>ST                                 | 65112          | 4006379062171 |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 7,28 / 1 m <sup>2</sup>  | 2                  |
|   | <b>Miniboard imprägniert</b><br>GKB I gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520<br>Handliche, imprägnierte, universelle Ausbauplatte<br>(60 Stk./Pal.)<br>12,5 mm / 60 x 120 cm (43,20 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 60<br>ST | 109568         | 4006379071142 |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 10,18 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | <b>Renovierboard</b><br>GKB I gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520<br>Imprägnierte, faserverstärkte Gipsplatte.<br>(60 Stk./Pal.)<br>6,5 mm / 90 x 125 cm (67,50 m <sup>2</sup> /Pal.) kl. LE: 60 ST                     | 65113          | 4006379062188 |                        | 5 / 1 m <sup>2</sup>   | 8,04 / 1 m <sup>2</sup>  | 2                  |

## Massivbauplatten

Die Platte für eine solide und robuste Wandkonstruktion.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                                 | Preis in € / ME                                      | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|--------------------------------|------------------------|--|--|--------------------|
|  | <b>Massivbauplatte 20 mm</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(24 Stk./Pal.)<br>20 x 625 x 2000 mm (30,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>20 x 625 x 2500 mm (37,50 m <sup>2</sup> /Pal.) | 2904<br>53980  | 4003982001573<br>4003982157027 | aA                     | 17,8 / 1 m <sup>2</sup><br>17,8 / 1 m <sup>2</sup> | 14,39 / 1 m <sup>2</sup><br>14,39 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2             |
|  | <b>Massivbauplatte 25 mm</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(20 Stk./Pal.)<br>25 x 625 x 2000 mm (25,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>25 x 625 x 2500 mm (31,25 m <sup>2</sup> /Pal.) | 2900<br>53981  | 4003982002075<br>4003982157034 | aA                     | 23 / 1 m <sup>2</sup><br>23 / 1 m <sup>2</sup>     | 16,42 / 1 m <sup>2</sup><br>16,42 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2             |

## Massivbauplatten

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                                 | Preis in € / ME                                      | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|--------------------------------|------------------------|--|--|--------------------|---|
| <b>Massivbauplatte imprägniert 20 mm</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>(24 Stk./Pal.)<br>20 x 625 x 2000 mm (30,00 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 46381          | 4003982152015                  |                        | 18 / 1 m <sup>2</sup>                              | 18,12 / 1 m <sup>2</sup>                             | 2                  | <br><br> |
| <b>Massivbauplatte imprägniert 25 mm</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520<br>(20 Stk./Pal.)<br>25 x 625 x 2000 mm (25,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>25 x 625 x 2500 mm (31,25 m <sup>2</sup> /Pal.) | 2902<br>599797 | 4003982001603<br>4003982418579 |                        | 23,4 / 1 m <sup>2</sup><br>23,4 / 1 m <sup>2</sup> | 20,57 / 1 m <sup>2</sup><br>20,57 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2             | <br><br> |

## Diamant-Hartgipsplatte

Robuste, langlebige Hartgipsplatte für höchste Beanspruchung.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer   | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                                 | Preis in € / ME                                      | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------|--|--|--------------------|---|
| <b>Diamant-Hartgipsplatte 12,5 mm</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520<br>12,5 x 600 x 2000 mm (75,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (60 Stk./Pal.)<br>kl. LE: 60 ST<br>12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (50 Stk./Pal.)<br>Schrauben mit XTN-Schrauben | 532429<br>457376 | 4003982380401<br>4003982240835 |                        | 13,2 / 1 m <sup>2</sup><br>12,7 / 1 m <sup>2</sup> | 11,28 / 1 m <sup>2</sup><br>9,38 / 1 m <sup>2</sup>  | 2<br>2             | <br><br> |
| <b>Diamant-Hartgipsplatte 15,0 mm</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520<br>(40 Stk./Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2500 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit XTN-Schrauben                            | 72188<br>72225   | 4003982182388<br>4003982182418 | aA                     | 15,8 / 1 m <sup>2</sup><br>15,8 / 1 m <sup>2</sup> | 12,79 / 1 m <sup>2</sup><br>12,79 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2             | <br><br> |
| <b>Diamant-Hartgipsplatte 18,0 mm</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520<br>(30 Stk./Pal.)<br>18,0 x 625 x 2500 mm (46,88 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>18,0 x 625 x 2600 mm (48,75 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit XTN-Schrauben                                | 140489<br>207716 | 4003982207685<br>4003982216465 | aA<br>aA               | 18,3 / 1 m <sup>2</sup><br>18,3 / 1 m <sup>2</sup> | 16,10 / 1 m <sup>2</sup><br>16,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2             | <br><br> |

## Diamant X

Die besondere Gipsplatte GKFI für den Holzrahmenbau.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>Diamant X</b><br>GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DEFH2IR gem. ÖNORM EN 520<br>(40 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | 12,5 x 1250 x 2750 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 454007         | 4003982311023 |                        | 13 / 1 m <sup>2</sup>   | 10,34 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 15,0 x 1250 x 2750 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit XTN-Schrauben          | 464399         | 4003982314888 |                        | 15,8 / 1 m <sup>2</sup> | 14,07 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten bestehen aus Spezialgips und Zellulosefasern, deren Oberfläche gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist.

### Vidiwall mit Kante SK

Scharfkantig geschnitten.

|  | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|--|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <br>  | <b>Vidiwall 10,0 mm</b><br>Gipsfaserplatten, nicht brennbar A2, bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern, deren Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind.                   |                |               |                        |                         |                          |                    |
|  | 10,0 x 1000 x 1500 mm (112,50 m <sup>2</sup> /Pal.) (75 Stk./Pal.)<br>kl. LE: 75 ST   | 545812         | 4003982400192 |                        | 11,6 / 1 m <sup>2</sup> | 10,57 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | 10,0 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (50 Stk./Pal.)  | 66016          | 9002943073128 |                        | 11,8 / 1 m <sup>2</sup> | 10,45 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
| <br> | <b>Vidiwall 12,5 mm</b><br>Gipsfaserplatten, nicht brennbar A2, bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern, deren Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind.                   |                |               |                        |                         |                          |                    |
|  | 12,5 x 1000 x 1500 mm (90,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (60 Stk./Pal.)<br>kl. LE: 60 ST  | 6926           | 4003982001221 | aA                     | 14,5 / 1 m <sup>2</sup> | 13,86 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | 12,5 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (40 Stk./Pal.)  | 66021          | 9002943073067 |                        | 14,8 / 1 m <sup>2</sup> | 13,43 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | 12,5 x 1250 x 2600 mm (130,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (40 Stk./Pal.)  | 66024          | 9002943073074 |                        | 14,8 / 1 m <sup>2</sup> | 13,43 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | 12,5 x 1250 x 2750 mm (137,50 m <sup>2</sup> /Pal.) (40 Stk./Pal.)  | 66025          | 9002943073173 | aA                     | 14,8 / 1 m <sup>2</sup> | 13,43 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | 12,5 x 1250 x 3000 mm (150,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (40 Stk./Pal.)  | 66026          | 9002943073180 | aA                     | 14,8 / 1 m <sup>2</sup> | 13,43 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
| <br> | <b>Vidiwall 15,0 mm</b><br>Gipsfaserplatten, nicht brennbar A2, bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern, deren Oberflächen gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind.<br>(35 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                          |                    |
|  | 15,0 x 1250 x 2000 mm (87,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 66027          | 9002943073081 |                        | 17,7 / 1 m <sup>2</sup> | 18,76 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | 15,0 x 1250 x 2600 mm (113,75 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 66029          | 9002943066205 | aA                     | 17,7 / 1 m <sup>2</sup> | 18,76 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

Verladen auf Einwegpaletten.

## Fireboard

Spezial-Gipsplatten, nicht brennbar mit gipsbeschichtetem Glasfaservlies.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Fireboard 12,5 mm</b><br>Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(50 Stk./Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.) | 52457          | 4003982155313 |                        | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 27,93 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| <b>Fireboard 15 mm</b><br>Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(40 Stk./Pal.)<br>15,0 x 1250 x 2000 mm (100,00 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 2906           | 4003982001627 |                        | 12,4 / 1 m <sup>2</sup> | 28,88 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| <b>Fireboard 20 mm</b><br>Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(30 Stk./Pal.)<br>20 x 1250 x 2000 (75,00 m <sup>2</sup> /Pal.)         | 2908           | 4003982001634 |                        | 16,5 / 1 m <sup>2</sup> | 30,50 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| <b>Fireboard 25 mm</b><br>Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(24 Stk./Pal.)<br>25,0 x 1250 x 2000 mm (60,00 m <sup>2</sup> /Pal.)    | 2907           | 4003982001641 |                        | 21,3 / 1 m <sup>2</sup> | 32,52 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| <b>Fireboard 30 mm</b><br>Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(20 Stk./Pal.)<br>30,0 x 1250 x 2000 mm (50,00 m <sup>2</sup> /Pal.)    | 2909           | 4003982001658 |                        | 25,8 / 1 m <sup>2</sup> | 33,98 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

## AQUAPANEL® Cement Board

Als Zementbauplatte mit den Vorteilen eines Trockenbausystems bietet es einzigartige Konstruktionsmöglichkeiten für Nassräume, Boden- und Außenanwendungen.

### Indoor

Idealer Fliesenuntergrund in Nass- und Feuchträumen, da die Platte 100% wasserbeständig, komplett anorganisch und nicht brennbar (Brandverhaltensklasse A1) ist.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® Cement Board Indoor, 12,5 mm</b><br>feuchtigkeitsunempfindliche Zementbauplatte<br>(55 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                          |                    |  |
| 12,5 x 1250 x 900 mm (61,88 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 508261         | 4260021863152 |                        | 11,8 / 1 m <sup>2</sup> | 30,24 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12,5 x 1250 x 2000 mm (137,5 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 508263         | 4260021863169 |                        | 11,7 / 1 m <sup>2</sup> | 28,37 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12,5 x 1250 x 2500 mm (171,88 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 508266         | 4260021863183 |                        | 11,7 / 1 m <sup>2</sup> | 28,37 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |

Verladen auf Einwegpaletten.

## Outdoor

Ideal für Außenwände, hinterlüftete Fassadensysteme sowie abgehängte Außendecken.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, 12,5 mm</b><br>wasserbeständige Zementbauplatte |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | 12,5 x 1250 x 900 mm (50 Stk./Pal.)   | 291667         | 4260021862483 |                        | 16,2 / 1 m <sup>2</sup> | 30,24 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2000 mm (30 Stk./Pal.)  | 291669         | 4260021862490 |                        | 16,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,37 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2500 mm (30 Stk./Pal.)  | 291671         | 4260021862513 |                        | 16,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,37 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

Verladen auf Einwegpaletten.

## SkyLite

Ideal für abgehängte Decken und Dachüberstände im Außenbereich und für Feucht- und Nassräume im Innenbereich.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Cement Board SkyLite</b><br>wasserbeständige Zementbauplatte<br>(80 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | 8,0 x 1250 x 900 mm  | 539287         | 4260021863695 |                        | 11,2 / 1 m <sup>2</sup> | 25,66 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Zubehör für AQUAPANEL® Cement Board

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)</b><br>Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich, nicht jedoch für die Fugen im Deckenbereich.<br>(20 Stk./Kar.)   |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 310 ml Kartusche<br>Verbrauch ca. 50 ml/m <sup>2</sup>   | 49376          | 4260021860069 |                        | 0,5 / 1 Stk        | 12,70 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Fugenspachtel grau</b><br>Zementäre Spachtelmasse für die vollständige Verspachtelung der Fuge von Hand, geeignet für alle AQUAPANEL® Cement Board Bauplatten<br>(48 Stk./Pal.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 20 kg Sack   | 131094         | 4260021861424 | aA                     | 1 / 1 kg           | 5,80 / 1 kg     | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß</b><br>für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Abspachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor, Farbe weiß. Bei Außenanwendungen nur für den wettergeschützten Einsatzbereich<br>(48 Stk./Pal.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 20 kg Sack   | 131095         | 4260021861431 |                        | 1 / 1 kg           | 5,80 / 1 kg     | 2                  |

## Zubehör für AQUAPANEL® Cement Board

| Materialbezeichnung   | Materialnummer  | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME          | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® Grundierung</b><br>zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke) und Floor.<br>2,5 kg Kübel (108 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel (24 Stk./Pal.)   | 73789<br>49279  | 4260021860953<br>4260021860106 |                        | 2,7 / 1 Stk<br>16,6 / 1 Stk | 30,60 / 1 Stk<br>99,60 / 1 Stk | 2<br>2             |    |
| <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 25 mm mit Nagelspitze</b><br>Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für einlagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,6 - 0,7 mm<br>(1000 Stk./Pak.)<br>25 mm mit Nagelspitze   | 87319           | 4260021860977                  |                        | 1,9 / 1 Pak                 | 74,20 / 1 Pak                  | 2                  |    |
| <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 25 mm mit Bohrspitze</b><br>mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für einlagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0mm<br>(250 Stk./Pak.)<br>25 mm mit Bohrspitze   | 94730           | 4260021861066                  |                        | 0,8 / 1 Pak                 | 22,20 / 1 Pak                  | 2                  |    |
| <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm mit Nagelspitze</b><br>Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,6 - 0,7 mm und einlagige Beplankung auf Holzunterkonstruktion.<br>(500 Stk./Pak.)<br>39 mm mit Nagelspitze                      | 53500           | 4260021860151                  |                        | 1,4 / 1 Pak                 | 44,10 / 1 Pak                  | 2                  |   |
| <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube, 39 mm mit Bohrspitze</b><br>mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm<br>(250 Stk./Pak.)<br>39 mm mit Bohrspitze   | 58549           | 4260021860168                  |                        | 0,8 / 1 Pak                 | 50,40 / 1 Pak                  | 2                  |  |
| <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 55 mm mit Nagelspitze</b><br>Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für ein-, zwei- und dreilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,6 - 0,7 mm und für ein- und zweilagige Beplankung auf Holzunterkonstruktion.<br>(250 Stk./Pak.)<br>55 mm mit Nagelspitze | 95644           | 4260021861073                  |                        | 0,9 / 1 Pak                 | 38,10 / 1 Pak                  | 2                  |  |
| <b>AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben</b><br>Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board, inklusive einem Torx-Bit je Paket<br>(250 Stk./Pak.)<br>SN 4,0 x 40 mm für Holzunterkonstruktion<br>SB 4,0 x 40 mm für Aluminiumunterkonstruktion                                  | 87197<br>424110 | 4260021860342<br>4260021862711 | aA                     | 0,8 / 1 Pak<br>0,8 / 1 Pak  | 58,50 / 1 Pak<br>81,30 / 1 Pak | 2<br>2             |  |

## Zubehör für AQUAPANEL® Cement Board

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Fugenband</b><br>alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung bei AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor<br>(12 Stk./Pak.)<br>10 cm breit (50 lfm/Rolle) | 429471         | 4260021862742 |                        | 1 / 1 Stk          | 34,50 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Gewebe</b><br>Gewebe zur vollflächigen Armierung für gespachtelte bzw. verputzte Oberflächen innen/außen<br>(30 Stk./Pal.)<br>1 m x 50 m                          | 102584         | 4260021861165 |                        | 8,3 / 1 ROL        | 198,00 / 1 ROL  | 2                  |

## Zubehör für Indoor

|  | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|--|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Q4 Finish</b><br>pastöser und wasserabweisender Flächenspachtel, für die Beschichtung auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor und AQUAPANEL® Cement Board Skylite, kann Oberfläche bis Qualitätsstufe Q4 bilden.<br>(24 Stk./Pal.)<br>20 kg Kübel | 82637          | 4260021860984 |                        | 1,1 / 1 kg         | 4,30 / 1 kg     | 2                  |

## Zubehör für Outdoor

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Putzgrundierung</b><br>auf Klebe-Armiermörtel vor Aufbringung des Edelputzes<br>(24 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel           | 49299          | 4260021860373 |                        | 16,6 / 1 Stk       | 94,60 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß</b><br>Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel<br>(42 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack | 102812         | 4260021861271 |                        | 25,6 / 1 Stk       | 51,50 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Dispersionsputz weiß</b><br>zum Auftrag auf den AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel<br>(24 Stk./Pal.)<br>25 kg Kübel     | 87268          | 4260021860403 | aA                     | 26,6 / 1 Stk       | 141,00 / 1 Stk  | 2                  |

## Zubehör für Outdoor

| Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz weiß</b><br>zum Auftrag auf den AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel<br>(24 Stk./Pal.)<br>25 kg Kübel  | 49320               | 4260021860397 | aA                        | 25,8 / 1 Stk          | 188,00 / 1 Stk  | 2                     |    |
| <b>AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz weiß</b><br>Edelputz mit einer Körnung von 2 mm<br>(36 Stk./Pal.)<br>30 kg Sack   | 100286              | 4260021861158 | aA                        | 31 / 1 Stk            | 76,60 / 1 Stk   | 2                     |    |
| <b>AQUAPANEL® Water Barrier</b><br>Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit<br>AQUAPANEL® Cement Board Outdoor<br>(50 Stk./Pal.)<br>50 x 1,5 m                           | 544043              | 4260021863732 | aA                        | 10,6 / 1 Stk          | 248,00 / 1 Stk  | 2                     |    |
| <b>AQUAPANEL® Wasser- sperre Tyvek Stucco Wrap</b><br>wasserdichtes, wasserdampfdurchlässiges Polyäthylen-Feinstfaservlies mit Grobkreppstruktur.<br>1,5 m x 75 m (80 Rollen/Pal.) | 58548               | 4260021860175 | aA                        | 9,6 / 1 Stk           | 461,00 / 1 Stk  | 2                     |  |

## Zubehör für SkyLite

| Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel</b><br>Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung auf AQUAPANEL® Cement Board SkyLite (max.<br>Oberflächenqualität Q3) bis zu einer Schichtdicke von 4 mm.<br>(35 Stk./Pal.)<br>15 kg Sack | 475694              | 4260021863046 |                           | 15,5 / 1 Stk          | 97,40 / 1 Stk   | 2                     |  |
| <b>AQUAPANEL® SkyLite Gewebe</b><br>Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung für AQUAPANEL® Cement Board SkyLite, nur notwendig für die<br>Anwendung bei Außendecken<br>(35 Stk./Pal.)<br>1 m x 50 m Rolle  | 475690              | 4260021863039 |                           | 7 / 1 ROL             | 98,30 / 1 ROL   | 2                     |  |

**Cleaneo® Akustik**

Gipsplatte für akustische und dekorative Aufgaben mit Luftreinigungseffekt serienmäßig

**Cleaneo® Akustik SK**





**ohne Fase** 4seitig scharfkantig geschnitten (4 SK - 070), **mit Faservlies schwarz oder weiß**. Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschlitzte Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME       | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|    | <b>Cleaneo® Akustik SK gerade Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.)    |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz   | 71235          | 4003982178862 |                        | 9,5 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiss   | 71236          | 4003982178886 | aA                     | 9,5 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz   | 71246          | 4003982179067 |                        | 8,8 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiss   | 71248          | 4003982179081 | aA                     | 8,8 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz  | 71272          | 4003982179265 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiss  | 71275          | 4003982179289 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz  | 71304          | 4003982179333 |                        | 8,6 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiss  | 71306          | 4003982179357 | aA                     | 8,6 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz  | 71368          | 4003982179432 | aA                     | 8,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
| 15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiss  | 71373   | 4003982183835  | aA            | 8,4 / 1 m <sup>2</sup> | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                        |                    |
|    | <b>Cleaneo® Akustik SK versetzte Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.) |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz  | 71385          | 4003982179494 | aA                     | 9,1 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiss  | 71387          | 4003982183859 | aA                     | 9,1 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz   | 71394          | 4003982179555 | aA                     | 8,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
| 12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm weiss   | 71396   | 4003982179579  | aA            | 8,4 / 1 m <sup>2</sup> | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                        |                    |
|  | <b>Cleaneo® Akustik SK Streulochung PLUS R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.)     |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß   | 608437         | 4003982424235 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz  | 608436         | 4003982424211 |                        | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz  | 71408          | 4003982179678 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiss  | 71409          | 4003982179692 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz   | 71416          | 4003982179739 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm weiss   | 71417          | 4003982179753 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz   | 71420          | 4003982179791 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
| 12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiss   | 71421   | 4003982179814  | aA            | 9,4 / 1 m <sup>2</sup> | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                        |                    |
|  | <b>Cleaneo® Akustik SK gerade Quadratlochung Q</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.) |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz   | 71257          | 4003982179203 |                        | 8,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiss   | 71258          | 4003982179227 | aA                     | 8,4 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz  | 71322          | 4003982179395 | aA                     | 8,1 / 1 m <sup>2</sup>   | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
| 12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiss  | 71326   | 4003982196545  | aA            | 8,1 / 1 m <sup>2</sup> | 26,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                        |                    |

**Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk.** bei Lochungen 6/18R, 10/23R, 15/30R, 8/12/50R, 12/20/66R, 8/15/20R, 12/20/35R.

## Cleaneo® Akustik UFF

Kantenausbildung 4 UFF (4-seitig Falzkante), **mit Faservlies schwarz oder weiß**, Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschnitzte Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Cleaneo® Akustik UFF gerade Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.)    |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz  | 611752         | 4003982427243 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| 6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß   | 612581         | 4003982427403 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz  | 539617         | 4003982385093 |                        | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß   | 539620         | 4003982385109 |                        | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz   | 611774         | 4003982426444 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß  | 612587         | 4003982427458 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz   | 591148         | 4003982427113 | aA                     | 8 / 1 m <sup>2</sup>   | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß  | 612588         | 4003982427489 | aA                     | 8 / 1 m <sup>2</sup>   | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz   | 612609         | 4003982427496 | aA                     | 8,4 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß  | 612610         | 4003982427519 | aA                     | 8,4 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik UFF versetzte Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.) |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz   | 611754         | 4003982427304 | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| 8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß  | 612611         | 4003982427533 | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz  | 612617         | 4003982427588 | aA                     | 9,1 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß   | 612618         | 4003982427601 | aA                     | 9,1 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz  | 596937         | 4003982427106 | aA                     | 9,5 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik UFF Streulochung PLUS R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.)     |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz   | 608440         | 4003982424273 |                        | 9,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß  | 608441         | 4003982424297 | aA                     | 9,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz  | 603848         | 4003982421852 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik UFF gerade Quadratlochung Q</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.) |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz  | 539635         | 4003982385123 |                        | 8,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß   | 539636         | 4003982385130 |                        | 8,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz   | 539658         | 4003982385185 |                        | 8,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß  | 539660         | 4003982385192 |                        | 8,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik UFF Streulochung RE</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>(25 Stk./Pal.)         |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm schwarz  | 550248         | 4003982402370 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm weiß   | 550249         | 4003982402394 | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |

**Achtung: Mindestbestellmenge 50 Stk.** bei Lochung 12/20/35R.

## Cleaneo® Akustik linear


Kantenausbildung 4 FF, mit Faservlies schwarz

Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschnitzte Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME       | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|    | Cleaneo® Akustik linear gerade Rundlochung R<br>(25 Stk./Pal.)  |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 8/18 R, 1188 x 1998 mm  | 146208         | 4003982208170 | aA                     | 8,8 / 1 m <sup>2</sup>   | 35,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 10/23 R, 1196 x 2001 mm   | 146212         | 4003982208194 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup>   | 35,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12/25 R, 1200 x 2000 mm   | 146215         | 4003982208217 | aA                     | 8,6 / 1 m <sup>2</sup>   | 35,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|    | Cleaneo® Akustik linear versetzte Rundlochung R<br>(25 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                          |                          |                    |
| 12/20/66 R, 1188 x 1980 mm  | 146220  | 4003982208255  | aA            | 8,4 / 1 m <sup>2</sup> | 35,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                        |                    |
|    | Cleaneo® Akustik linear gerade Quadratlochung Q<br>(25 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                          |                          |                    |
| 12/25 Q, 1200 x 2000 mm   | 146218  | 4003982208231  | aA            | 8,1 / 1 m <sup>2</sup> | 35,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                        |                    |
|   | Cleaneo® Cap für Rundlochung<br>Weiße runde Befestigungshülsen inkl. schwarzer Schrauben für Cleaneo® Akustik 12,5 mm, inkl. ein Bit/Paket<br>(500 Stk./Pak.)           |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 8 R   | 248099         | 4003982243034 | aA                     | 1,6 / 1 Pak              | 105,60 / 1 Pak           | 2                  |
|   | 10 R  | 248102         | 4003982243041 | aA                     | 1,6 / 1 Pak              | 105,60 / 1 Pak           | 2                  |
|   | 12 R  | 248103         | 4003982243058 | aA                     | 1,6 / 1 Pak              | 105,60 / 1 Pak           | 2                  |
|  | Cleaneo® Cap für Quadratlochung<br>Weiße quadratische Befestigungshülsen inkl. schwarzer Schrauben für Cleaneo® Akustik 12,5 mm, inkl. ein Bit/Paket<br>(500 Stk./Pak.) |                |               |                        |                          |                          |                    |
| 12 Q  | 525502  | 4003982342713  | aA            | 1,6 / 1 Pak            | 105,60 / 1 Pak           | 2                        |                    |
|  | Cleaneo® Tape<br>Tape zum Abkleben der Lochung in Randbereichen von Akustik-Plattendecken<br>(2 Stk./Pak.)  |                |               |                        |                          |                          |                    |
|   | 49 mm breit, 50 m lang  | 607366         | 4003982423412 | aA                     | 0,4 / 1 Stk              | 47,30 / 1 Stk            | 2                  |
|   | 98 mm breit, 50 m lang  | 607372         | 4003982423467 | aA                     | 0,8 / 1 Stk              | 88,50 / 1 Stk            | 2                  |
|   | 160 mm breit, 50 m lang   | 607391         | 4003982423498 | aA                     | 1,2 / 1 Stk              | 142,00 / 1 Stk           | 2                  |

## Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung

**ohne Fase** 4seitig scharfkantig geschnitten (4 SK - 070), **mit Faservlies schwarz oder weiß**. Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschlitzte Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B4 - gerade Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.    |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 6/18 R, 1224 x 2448 mm  | 78566          | 4003982224934 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| 8/18 R, 1224 x 2448 mm  | 78568          | 4003982224941 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/23 R, 1196 x 2392 mm   | 78571          | 4003982224910 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 R, 1200 x 2400 mm   | 78572          | 4003982225306 | aA                     | 9 / 1 m <sup>2</sup>   | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 15/30 R, 1200 x 2400 mm<br>(25 Stk./Pal.)   | 78574          | 4003982224927 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B4 - gerade Quadratlochung Q</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt. |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/18 Q, 1224 x 2448 mm  | 78595          | 4003982225320 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| 12/25 Q, 1200 x 2400 mm<br>(25 Stk./Pal.)   | 78596          | 4003982225283 | aA                     | 8,9 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B5 - gerade Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.    |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 6/18 R, 1224 x 2448 mm  | 78581          | 4003982246738 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| 8/18 R, 1224 x 2448 mm  | 78582          | 4003982224958 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/23 R, 1196 x 2392 mm   | 78584          | 4003982246745 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 R, 1200 x 2400 mm   | 78585          | 4003982225313 | aA                     | 9 / 1 m <sup>2</sup>   | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 15/30 R, 1200 x 2400 mm<br>(25 Stk./Pal.)   | 78586          | 4003982246752 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B5 - gerade Quadratlochung Q</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt. |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/18 Q, 1224 x 2448 mm  | 78597          | 4003982246813 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 12/25 Q, 1200 x 2400 mm<br>(25 Stk./Pal.)   | 78598          | 4003982225290 | aA                     | 9,7 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B6 - gerade Rundlochung R</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.    |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 6/18 R, 1224 x 2448 mm  | 78587          | 4003982246769 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 8/18 R, 1224 x 2448 mm  | 78588          | 4003982246776 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 10/23 R, 1196 x 2392 mm   | 78592          | 4003982246783 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 12/25 R, 1200 x 2400 mm   | 78593          | 4003982246790 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 15/30 R, 1200 x 2400 mm<br>(25 Stk./Pal.)   | 78594          | 4003982246806 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo® Akustik SK, Blocklochung Type B6 - gerade Quadratlochung Q</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt. |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/18 Q, 1224 x 2448 mm  | 78599          | 4003982225337 | aA                     | 9,6 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 12/25 Q, 1200 x 2400 mm<br>(25 Stk./Pal.)   | 78600          | 4003982246820 | aA                     | 9,1 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |

## Cleaneo® Akustik Slotline - Blockschlitzung

Kantenausbildung: HRK/SFK (Schl.-Nr. 37), **mit Faservlies schwarz oder weiß**. Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschnittene Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>Cleaneo® Akustik Slotline Blockschlitzung B4</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>1200 x 2400 mm (25 Stk./Pal.) | 76187          | 4003982186027 | aA                     | 9 / 1 m <sup>2</sup>   | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | <b>Cleaneo® Akustik Slotline Blockschlitzung B5</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>1200 x 2400 mm (25 Stk./Pal.) | 76188          | 4003982186041 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | <b>Cleaneo® Akustik Slotline Blockschlitzung B6</b><br>Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt.<br>1200 x 2400 mm (25 Stk./Pal.) | 76189          | 4003982186065 | aA                     | 8,8 / 1 m <sup>2</sup> | 28,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Cleaneo® Akustik Thermoboard SK

für Kühl- und Heizdeckensysteme, ohne Fase 4seitig scharfkantig geschnitten (4 SK - 070), **mit Faservlies**. Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschnittene Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage.



|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>Cleaneo® Akustik Thermoboard SK Gerade Rundlochung R</b><br>Gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme<br>8/18 R, 10 x 1188 x 1998 mm (25 Stk./Pal.)<br>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm | 542729         | 4003982397072 | aA                     | 8,1 / 1 m <sup>2</sup>  | 28,80 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm (25 Stk./Pal.)  | 540699         | 4003982386625 | aA                     | 11,8 / 1 m <sup>2</sup> | 32,50 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | <b>Cleaneo® Akustik Thermoboard SK Gerade Quadratlochung Q</b><br>Gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme<br>12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm (25 Stk./Pal.)   | 540797         | 4003982386946 | aA                     | 11,8 / 1 m <sup>2</sup> | 32,50 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar.

**Hinweis: Thermoboard finden Sie im Bereich „Spezialplatten“**

## Cleaneo® Akustik Thermoboard UFF

**für Kühl- und Heizdeckensysteme, mit umlaufender Falzfuge.** Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte oder geschlitzte Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Cleaneo® Akustik Thermoboard UFF Gerade Rundlochung R<br>8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm (25 Stk./Pal.)     | 540308         | 4003982385512 | aA                     | 11,8 / 1 m <sup>2</sup> | 33,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Cleaneo® Akustik Thermoboard UFF Gerade Quadratlochung Q<br>12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm (25 Stk./Pal.) | 540335         | 4003982385680 | aA                     | 11,8 / 1 m <sup>2</sup> | 33,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar.

**Hinweis: Thermoboard finden Sie im Bereich „Spezialplatten“**

## Cleaneo® Akustik SK Thermoboard Plus

**für Kühl- und Heizdeckensysteme, 10 mm, ohne Fase** 4seitig scharfkantig geschnitten (4 SK - 070), **mit Faservlies schwarz oder weiß.** Knauf Cleaneo® Akustik Thermoboard Plus ist eine gelochte oder geschlitzte Gipsplatte mit serienmäßigen Luftreinigungseffekt und sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion. Andere Faservliesfarben auf Anfrage.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Cleaneo® Akustik SK Thermoboard Plus Rundlochung R<br>mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz<br>Thermoboard PLUS 8/18R 1188 x 1998 mm,<br>Faservlies schwarz<br>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm | 262672         | 4003982248862 | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 45,40 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

Andere Lochbilder auf Anfrage lieferbar.

**Hinweis: Thermoboard Plus finden Sie im Bereich „Spezialplatten“**

# Cleaneo® Akustik gelocht 12,5 mm, Sonderanfertigung

**Ausführung nach Abbildung A oder B ohne Fase, 4seitig scharfkantig geschnitten (4 SK - 070), mit Faservlies schwarz, weiß**

Platten gelocht **mit Fase** (4FK-071) — (nur Ausführung B)

Imprägnierung

15 mm-Ausführung

ohne Faservlieskaschierung

Bei Bestellungen unter 20 Platten für Sonderfertigung je Ausführung (**Mat.-Nr. 79708**) **Rüstkosten**

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung, Lochung und Ausführung A oder B angeben.

**Achtung:** Bei Bestellung Ausführung B — ungelochte Ränder — folgende Maßangaben treffen:




**Aufschlag € 2,90/m² brutto**

**Aufschlag € 5,80/m² brutto**


**Aufschlag € 3,95/m² brutto**     **2**

**Abschlag € 2,70/m² brutto**

**€ 189,— je Ausführung brutto**




**Bitte beachten: Ausführung A (nur ohne Fase)**



4 SK für Verlegung mit durchlaufender Lochung; Länge bis 300 cm.

Je nach der gewünschten Lochung erlaubt die Ausführung A nur eine maximale Breite von 1.188 mm, 1.196 mm oder 1.200 mm. Bitte Maßtabelle beachten!

**Ausführung B (ohne bzw. mit Fase)**




4 SK mit ungelochtem Rand; Länge bis max. 300 mm

## Spezialplatten

Platten für spezielle Anforderungen und Einsatzbereiche.

### Danoline Designpanel 12,5 mm 4AK

Akustiklochplatte mit rückseitigem Faservlies grau, Kantenausbildung 4AK- (4-seitig abgeflachte Kante) - für Deckenbekleidungen auf geeigneter Unterkonstruktion mit akustischen und dekorativen Aufgaben.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Designpanel Tangent 12,5 mm</b><br>Platte zur Beeinflussung der Raumakustik um bestimmte akustische Zustände im Raum zu bewirken. Architektonische Möglichkeit um das Raumbild optisch zu beeinflussen.<br>(46 Stk./Pal.) |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| Designpanel 900, T3L1, 900 x 2400 mm   | 254185         | 5709636394228 | aA                     | 9,7 / 1 m <sup>2</sup> | 38,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Designpanel 900, T3L2, 900 x 2400 mm   | 254186         | 5709636394235 | aA                     | 9,7 / 1 m <sup>2</sup> | 38,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Designpanel 900, T3L4, 900 x 2400 mm   | 254211         | 5709636394280 | aA                     | 9,7 / 1 m <sup>2</sup> | 38,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Designpanel Micro 12,5 mm</b><br>Platte zur Beeinflussung der Raumakustik um bestimmte akustische Zustände im Raum zu bewirken. Architektonische Möglichkeit um das Raumbild optisch zu beeinflussen.<br>(46 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| Designpanel 900, M1F, 900 x 2700 mm  | 130073         | 4003982416186 | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 38,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Designpanel 900, M2F, 900 x 2700 mm  | 254182         | 4003982416193 | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 38,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |

## Cleaneo Up

Das erste wohnfertige Akustiksegel von Knauf.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Cleaneo Up</b><br>Cleaneo Up wird mit der fertigen Oberfläche inklusive Montageset geliefert und muss nicht mehr gestrichen werden.<br>(10 Stk./Pal.) |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 8/18 R 800 x 1600 mm weiß  | 476577         | 4003982322050 | aA                     | 22 / 1 Stk         | 491,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| 8/18 R 1000 x 2000 mm weiß   | 476580         | 4003982322067 | aA                     | 32 / 1 Stk         | 491,00 / 1 Stk  | 2                  |   |

## Cleaneo Complete

Die Decke mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Cleaneo Complete</b><br>Cleaneo Complete hat einen umlaufenden Stufenfalz, zur passgenauen Verlegung ohne Fugenverspachtelung<br>(25 Stk./Pal.) |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/18 R 12,5 x 1188 x 1998 mm Betonoptik  | 476556         | 4003982322012 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 49,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 12/25 R 12,5 x 1200 x 2000 mm Betonoptik   | 476557         | 4003982322029 | aA                     | 9 / 1 m <sup>2</sup>   | 49,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand</b><br>(50 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 8/18 R 12,5 x 620 x 1250 mm weiß   | 582014         | 4003982408198 | aA                     | 9,3 / 1 m <sup>2</sup> | 49,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

## Thermoboard für Kühl- und Heizdeckensysteme

Halbrunde abgeflachte Kante, Stirnkante gefast.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                                 | Preis in € / ME                                     | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|--------------------------------|------------------------|--|---|--------------------|
|  | <b>Thermoboard</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(50 Stk./Pal.)<br>10 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>12,5 x 1280 x 2080 mm (133,12 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm | 8380<br>545158 | 4003982144324<br>4003982398987 | aA                     | 10,2 / 1 m <sup>2</sup><br>12,8 / 1 m <sup>2</sup> | 8,10 / 1 m <sup>2</sup><br>10,70 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2             |

## Thermoboard Plus für Kühl- und Heizdeckensysteme

Halbrunde abgeflachte Kante, Stirnkante gefast.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME    | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>Thermoboard Plus 10 mm</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520, mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz<br>(50 Stk./Pal.)<br>10 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm | 220669         | 4003982232106 | aA                     | 10 / 1 m <sup>2</sup> | 17,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Formplatte 6,5 mm

Formbare Platte für die Ausbildung enger Radien.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>Formplatte 6,5 mm</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ D gem. ÖNORM EN 520<br>(66 Stk./Pal.)<br>900 x 2500 mm (148,50 m <sup>2</sup> /Pal.) | 2879           | 4003982001733 |                        | 5,8 / 1 m <sup>2</sup> | 11,50 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Soundboard

Flächenlautsprecher für den unsichtbaren Einbau in Trockenbauwand- und -deckensysteme.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Soundboard 12,5 mm</b><br>Flächenlautsprecher für Trockenbausysteme GKFI 12,5 mm (Wand bzw. Decke)<br>(18 Stk./Pal.)<br>625 x 500 mm | 94692          | 4003982198242 | aA                     | 5 / 1 Stk          | 887,00 / 1 Stk  | 2                  |

## Silentboard

Gipsplatte für Wand- und Deckenbekleidung mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften, Längskante HRAK, Stirnkante SK, sichtseitig brauner Karton

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Silentboard 12,5 mm</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DFR gem. ÖNORM EN 520<br>(42 Stk./Pal.) |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| 12,5 x 625 x 2000 mm (52,50 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 413365         | 4003982287946 | aA                     | 17,7 / 1 m <sup>2</sup> | 27,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 12,5 x 625 x 2500 mm (65,63 m <sup>2</sup> /Pal.)  | 413366         | 4003982287953 |                        | 17,7 / 1 m <sup>2</sup> | 27,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Schrauben mit XTN-Schrauben  |                |               |                        |                         |                          |                    |   |


## Safeboard 12,5 mm

Strahlenschutzplatte - 0% Blei, 100% Sicherheit - zum Einsatz in Röntgenräumen, Längskante HRK, Stirnkante SK, gelber Gipskern.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME    | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |  |
|---|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| <b>Safeboard Strahlenschutzplatte</b><br>GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520<br>(42 Stk./Pal.)                                    |                |               |                        |                       |                          |                    |  |
| 12,5 x 625 x 2500 mm (65,63 m <sup>2</sup> /Pal.)   | 132849         | 4003982205629 |                        | 18 / 1 m <sup>2</sup> | 39,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Schrauben mit XTN-Schrauben   |                |               |                        |                       |                          |                    |  |
| <b>Safeboard Spachtel</b><br>Spezialspachtelmaterial für Safeboard Strahlenschutzplatte<br>Verbrauch: 0,6 kg/m <sup>2</sup><br>(60 Stk./Pal.) |                |               |                        |                       |                          |                    |  |
| 5 kg Kübel  | 133092         | 4003982205735 |                        | 1,1 / 1 kg            | 5,77 / 1 kg              | 2                  | <br> |

## Strahlenschutzplatten 12,5 mm

Walzbleikaschierte Platten mit kalibrierten Bleifolien.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME    | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Strahlenschutzplatten 625 x 2000 mm</b><br>Walzbleikaschierte Platten mit kalibrierten Bleifolien |                |               |                        |                       |                 |                    |   |
| 12,5 x 625 x 2000 + 0,5 mm Blei  | 2938           | 4003982146328 | aA                     | 17 / 1 m <sup>2</sup> | auf Anfrage     | 2                  |  |
| 12,5 x 625 x 2000 + 1,0 mm Blei  | 2940           | 4003982146342 | aA                     |                       | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 12,5 x 625 x 2000 + 1,5 mm Blei  | 2942           | 4003982146366 | aA                     |                       | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 12,5 x 625 x 2000 + 2,0 mm Blei  | 9476           | 4003982146380 | aA                     |                       | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 12,5 x 625 x 2000 + 2,5 mm Blei  | 21663          | 4003982146403 | aA                     |                       | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 12,5 x 625 x 2000 + 3,0 mm Blei  | 21665          | 4003982146427 | aA                     |                       | auf Anfrage     | 2                  |   |

## Drystar-Board

Vliesummantelte Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | <b>Drystar-Board 12,5 mm</b><br>Typ GM-FH11R gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(50 Stk./Pal.)<br>12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit Drystar-Schraube | 475755         | 4003982321848 |                        | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 18,80 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | <b>Drystar-Board 15 mm</b><br>Typ GM-FH11R gem. ÖNORM EN 15283-1<br>(40 Stk./Pal.)<br>15 x 1250 x 2000 mm (100 m <sup>2</sup> /Pal.)<br>Schrauben mit Drystar-Schraube        | 548728         | 4003982401687 |                        | 13,5 / 1 m <sup>2</sup> | 25,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Sonicboard

Handliche Schallschutzplatte GKB mit hoher Rohdichte für besseren Schallschutz und Belastbarkeit.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME         | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>Sonicboard</b><br>GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ D gem. ÖNORM EN 520<br>12,5 x 600 x 2000 mm (72,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (60 Stk./Pal.) | 531950         | 4003982380357 |                        | 10,2 / 1 m <sup>2</sup> | 9,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | 12,5 x 1250 x 2000 mm (125,00 m <sup>2</sup> /Pal.) (50 Stk./Pal.)  | 531957         | 4003982380364 |                        | 10,2 / 1 m <sup>2</sup> | 8,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

## Falt- und Biegetechnik

Garant für hochwertige Trockenbaudetails mit optischer Wirkung - Knauf Formteile bieten ein höchstmögliches Maß an Präzision und Wirtschaftlichkeit.

## Rundbogenelemente

Zur Verkleidung von Rundungen.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Rundbogenelement 13,0 mm - 90°</b><br>2 x 6,5 mm<br>Länge 2000 mm |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 200 mm Radius  | 78552          | 4003982094087 | αA                     | 0 / 1 m            | 80,50 / 1 m     | 2                  |
|   | 250 mm Radius  | 78553          | 4003982094094 | αA                     | 12,6 / 1 m         | 82,20 / 1 m     | 2                  |
|   | 300 mm Radius  | 78554          | 4003982094100 | αA                     | 12,5 / 1 m         | 83,90 / 1 m     | 2                  |
|   | 350 mm Radius  | 78555          | 4003982094117 | αA                     | 12,6 / 1 m         | 86,20 / 1 m     | 2                  |
|   | 400 mm Radius  | 78556          | 4003982094124 | αA                     | 12,6 / 1 m         | 88,30 / 1 m     | 2                  |
|   | 450 mm Radius  | 78558          | 4003982094131 | αA                     | 0 / 1 m            | 90,80 / 1 m     | 2                  |
|   | 500 mm Radius  | 78559          | 4003982094148 | αA                     | 0 / 1 m            | 93,10 / 1 m     | 2                  |
|   | 550 mm Radius  | 78560          | 4003982094162 | αA                     | 0 / 1 m            | 97,20 / 1 m     | 2                  |
|   | 600 mm Radius  | 78561          | 4003982094155 | αA                     | 0 / 1 m            | 101,30 / 1 m    | 2                  |

## Rundbogenelemente

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Rundbogenelement 13,0 mm - 180°</b><br>2 x 6,5 mm<br>Länge 2000 mm |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 200 mm Radius   | 78562          | 4003982094063 | aA                     | 0 / 1 m            | 108,80 / 1 m    | 2                  |  |
| 250 mm Radius   | 78563          | 4003982094070 | aA                     | 0 / 1 m            | 114,90 / 1 m    | 2                  |   |
| 300 mm Radius   | 78564          | 4003982094056 | aA                     | 0 / 1 m            | 122,10 / 1 m    | 2                  |   |

Standard-Ausführung

Längs und Querkanten stumpf

gefälzt mit Überlappung

25 o. 50 mm breit möglich

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Bogen, Kantenausbildung und Sichtseite innen oder aussen angeben.

Es empfiehlt sich, Bogenstücke für die Säulen als 2 Schalen je 2 x 6,5 mm auszuführen, indem man diesbezüglich die optimale Stabilität und Form der Säule erreicht.

Der angegebene Radius kann bauseits nur durch Befestigung des Rundbogenelements auf Unterkonstruktion erreicht werden.

**Weitere Möglichkeiten siehe [www.knauf-formbar.at](http://www.knauf-formbar.at)**

## Einseitige V-Ausfräsung unverleimt

Für abgewinkelte Verkleidungen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>1 V-Fräsung 90° unverleimt</b><br>Gipsplattenformteil mit V-Fräsung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 100 - 200 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85177          | 9002943066472 | aA                     | 0,9 / 1 m          | 4,75 / 1 m      | 2                  |   |
| 100 - 200 mm, Sonderlänge  | 85178          | 9002943066489 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 5,15 / 1 m      | 2                  |   |
| 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85179          | 9002943066496 | aA                     | 1,3 / 1 m          | 5,93 / 1 m      | 2                  |   |
| 201 - 300 mm, Sonderlänge  | 85180          | 9002943066502 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 6,54 / 1 m      | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85181          |               | aA                     | 1,8 / 1 m          | 7,31 / 1 m      | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, Sonderlänge  | 85182          | 4003982247179 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 7,93 / 1 m      | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85183          | 9002943066519 | aA                     | 2,7 / 1 m          | 8,64 / 1 m      | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge  | 85184          | 9002943066526 | aA                     | 5,4 / 1 m          | 9,44 / 1 m      | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85185          |               | aA                     | 4 / 1 m            | 11,93 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, Sonderlänge  | 85186          | 4003982247186 | aA                     | 7,9 / 1 m          | 12,94 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge  | 85187          | 9002943066533 | aA                     | 6 / 1 m            | 14,66 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, Sonderlänge   | 85188          | 9002943066540 | aA                     | 12,1 / 1 m         | 15,88 / 1 m     | 2                  |   |
| <b>2 V-Fräsungen 90° unverleimt</b><br>Gipsplattenformteil mit V-Fräsung |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 100 - 200 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85189          | 9002943066557 | aA                     | 0,9 / 1 m          | 5,15 / 1 m      | 2                  |  |
| 100 - 200 mm, Sonderlänge  | 85190          | 9002943066564 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 5,56 / 1 m      | 2                  |   |
| 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85191          | 9002943066571 | aA                     | 1,3 / 1 m          | 6,34 / 1 m      | 2                  |   |
| 201 - 300 mm, Sonderlänge  | 85192          | 9002943066588 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 6,94 / 1 m      | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85193          |               | aA                     | 1,8 / 1 m          | 7,71 / 1 m      | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, Sonderlänge  | 85194          | 4003982247193 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 8,33 / 1 m      | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85195          | 9002943066595 | aA                     | 2,7 / 1 m          | 9,24 / 1 m      | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge  | 85196          | 9002943066601 | aA                     | 5,4 / 1 m          | 10,05 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85197          |               | aA                     | 4 / 1 m            | 12,13 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, Sonderlänge  | 85198          | 4003982247209 | aA                     | 7,9 / 1 m          | 13,14 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge  | 85199          | 9002943066618 | aA                     | 6 / 1 m            | 15,06 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, Sonderlänge   | 85200          | 9002943066625 | aA                     | 12,1 / 1 m         | 16,28 / 1 m     | 2                  |   |

## Einseitige V-Ausfräsung unverleimt

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | 3 V-Fräsungen 90° unverleimt<br>Gipsplattenformteil mit V-Fräsung |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 100 - 200 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85201          | 9002943066632 | αA                     | 0,9 / 1 m          | 6,16 / 1 m      | 2                  |
|   | 100 - 200 mm, Sonderlänge   | 85202          | 9002943066649 | αA                     | 1,8 / 1 m          | 6,78 / 1 m      | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85203          | 9002943066656 | αA                     | 1,3 / 1 m          | 7,15 / 1 m      | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, Sonderlänge   | 85204          | 9002943066663 | αA                     | 2,6 / 1 m          | 7,75 / 1 m      | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85205          |               | αA                     | 1,8 / 1 m          | 8,53 / 1 m      | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, Sonderlänge   | 85206          | 4003982247216 | αA                     | 3,5 / 1 m          | 9,34 / 1 m      | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85207          | 9002943066670 | αA                     | 2,7 / 1 m          | 10,05 / 1 m     | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, Sonderlänge   | 85208          | 9002943066687 | αA                     | 5,4 / 1 m          | 10,86 / 1 m     | 2                  |
|   | 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85209          |               | αA                     | 4 / 1 m            | 13,34 / 1 m     | 2                  |
|   | 621 - 900 mm, Sonderlänge   | 85210          | 4003982247223 | αA                     | 7,9 / 1 m          | 14,55 / 1 m     | 2                  |
|   | 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge                                 | 85211          | 9002943066694 | αA                     | 6 / 1 m            | 16,08 / 1 m     | 2                  |
|   | 901 - 1250 mm, Sonderlänge  | 85213          | 9002943066700 | αA                     | 12,1 / 1 m         | 17,49 / 1 m     | 2                  |

## Beidseitige V-Ausfräsung unverleimt

Für beidseitig abgewinkelte Verkleidungen.


|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | 1+1 V-Fräsung 90° unverleimt<br>Gipsplattenformteil mit V-Fräsung |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 100 - 200 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85214          | 9002943066717 | αA                     | 0,9 / 1 m          | 6,58 / 1 m      | 2                  |
|   | 100 - 200 mm, Sonderlänge   | 85215          | 9002943070783 | αA                     | 1,8 / 1 m          | 7,18 / 1 m      | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85216          | 9002943070790 | αA                     | 1,3 / 1 m          | 7,75 / 1 m      | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, Sonderlänge   | 85217          | 9002943070806 | αA                     | 2,6 / 1 m          | 8,56 / 1 m      | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85218          |               | αA                     | 1,8 / 1 m          | 9,14 / 1 m      | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, Sonderlänge   | 85219          | 4003982247230 | αA                     | 3,5 / 1 m          | 9,95 / 1 m      | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85221          | 9002943070813 | αA                     | 2,7 / 1 m          | 10,66 / 1 m     | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, Sonderlänge   | 85222          | 9002943070820 | αA                     | 5,4 / 1 m          | 11,66 / 1 m     | 2                  |
|   | 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85223          |               | αA                     | 4 / 1 m            | 13,34 / 1 m     | 2                  |
|   | 621 - 900 mm, Sonderlänge   | 85225          | 4003982247247 | αA                     | 7,9 / 1 m          | 14,55 / 1 m     | 2                  |
|   | 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge                                 | 85229          | 9002943070837 | αA                     | 6 / 1 m            | 16,08 / 1 m     | 2                  |
|   | 901 - 1250 mm, Sonderlänge  | 85230          | 9002943070844 | αA                     | 12,1 / 1 m         | 17,49 / 1 m     | 2                  |
|  | 2+1 V-Fräsung 90° unverleimt<br>Gipsplattenformteil mit V-Fräsung |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 100 - 200 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85232          | 9002943070851 | αA                     | 0,9 / 1 m          | 7,38 / 1 m      | 2                  |
|   | 100 - 200 mm, Sonderlänge   | 85233          | 9002943070868 | αA                     | 1,8 / 1 m          | 7,99 / 1 m      | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85234          | 9002943070875 | αA                     | 1,3 / 1 m          | 8,36 / 1 m      | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, Sonderlänge   | 85236          | 9002943070882 | αA                     | 2,6 / 1 m          | 9,16 / 1 m      | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85237          |               | αA                     | 1,8 / 1 m          | 9,74 / 1 m      | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, Sonderlänge   | 85239          | 4003982247254 | αA                     | 3,5 / 1 m          | 10,75 / 1 m     | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85241          | 9002943070899 | αA                     | 2,7 / 1 m          | 11,26 / 1 m     | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, Sonderlänge   | 85242          | 9002943070905 | αA                     | 5,4 / 1 m          | 12,28 / 1 m     | 2                  |
|   | 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge                                  | 85243          |               | αA                     | 4 / 1 m            | 14,15 / 1 m     | 2                  |
|   | 621 - 900 mm, Sonderlänge   | 85244          | 4003982247261 | αA                     | 7,9 / 1 m          | 15,36 / 1 m     | 2                  |
|   | 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge                                 | 85245          | 9002943070912 | αA                     | 6 / 1 m            | 17,09 / 1 m     | 2                  |
|   | 901 - 1250 mm, Sonderlänge  | 85246          | 9002943070929 | αA                     | 12,1 / 1 m         | 18,50 / 1 m     | 2                  |

## Beidseitige V-Ausfräsung unverleimt


| Materialbezeichnung                 | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>3+1 V-Fräsung 90° unverleimt</b> |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Gipsplattenformteil mit V-Fräsung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85247          | 9002943070950 | aA                     | 1,3 / 1 m          | 9,58 / 1 m      | 2                  |    |
| 201 - 300 mm, Sonderlänge           | 85248          | 4003982247278 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 10,59 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85249          |               | aA                     | 1,8 / 1 m          | 10,95 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, Sonderlänge           | 85250          | 4003982247285 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 11,96 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85251          | 9002943070974 | aA                     | 2,7 / 1 m          | 12,68 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge           | 85252          | 4003982247292 | aA                     | 5,4 / 1 m          | 13,90 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85253          |               | aA                     | 4 / 1 m            | 15,36 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, Sonderlänge           | 85254          | 4003982247308 | aA                     | 7,9 / 1 m          | 16,78 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85255          | 9002943070998 | aA                     | 6 / 1 m            | 18,10 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, Sonderlänge          | 85256          | 9002943071001 | aA                     | 12,1 / 1 m         | 19,71 / 1 m     | 2                  |   |
| <b>2+2 V-Fräsung 90° unverleimt</b> |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Gipsplattenformteil mit V-Fräsung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85257          | 9002943071032 | aA                     | 1,3 / 1 m          | 9,78 / 1 m      | 2                  |    |
| 201 - 300 mm, Sonderlänge           | 85259          | 9002943071049 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 10,79 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85260          |               | aA                     | 1,8 / 1 m          | 11,16 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, Sonderlänge           | 85261          | 4003982247315 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 12,18 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85263          | 9002943071056 | aA                     | 2,7 / 1 m          | 12,68 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge           | 85264          | 9002943071063 | aA                     | 5,4 / 1 m          | 13,90 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85266          |               | aA                     | 4 / 1 m            | 15,36 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, Sonderlänge           | 85267          | 4003982247322 | aA                     | 7,9 / 1 m          | 16,78 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85268          | 9002943071070 | aA                     | 6 / 1 m            | 18,10 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, Sonderlänge          | 85270          | 9002943071087 | aA                     | 12,1 / 1 m         | 19,71 / 1 m     | 2                  |   |
| <b>2+3 V-Fräsung 90° unverleimt</b> |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Gipsplattenformteil mit V-Fräsung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 201 - 300 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85273          | 9002943071117 | aA                     | 1,3 / 1 m          | 10,59 / 1 m     | 2                  |  |
| 201 - 300 mm, Sonderlänge           | 85274          | 9002943071124 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 11,60 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85275          |               | aA                     | 1,8 / 1 m          | 11,96 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, Sonderlänge           | 85277          | 4003982247339 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 13,19 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85278          | 9002943071131 | aA                     | 2,7 / 1 m          | 13,49 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge           | 85279          | 9002943071148 | aA                     | 5,3 / 1 m          | 14,70 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, 2000/2500 mm Länge    | 85280          |               | aA                     | 4 / 1 m            | 16,38 / 1 m     | 2                  |   |
| 621 - 900 mm, Sonderlänge           | 85281          | 4003982247346 | aA                     | 7,9 / 1 m          | 18,00 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 - 1250 mm, 2000/2500 mm Länge   | 85282          | 9002943071155 | aA                     | 6 / 1 m            | 19,11 / 1 m     | 2                  |   |
| 901 bis 1250 mm, Sonderlänge        | 85283          | 9002943071162 | aA                     | 12,1 / 1 m         | 20,93 / 1 m     | 2                  |   |

## Einseitige V-Ausfräsung gefast + verleimt

Für abgewinkelte Verkleidungen, fertig verleimt.

| Materialbezeichnung                      | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>1 V-Fräsung 90° gefast + verleimt</b> |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Gipsplattenformteil mit V-Fräsung        |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 100 - 200 mm, 2000 mm Länge              | 138016         | 4003982206718 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 13,00 / 1 m     | 2                  |  |
| 100 - 200 mm, Sonderlänge                | 138017         | 4003982206725 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 13,38 / 1 m     | 2                  |   |
| 201 - 300 mm, 2000 mm Länge              | 138019         | 4003982206732 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 14,13 / 1 m     | 2                  |   |
| 201 - 300 mm, Sonderlänge                | 138021         | 4003982206749 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 14,63 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, 2000 mm Länge              | 138023         | 4003982206763 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 15,38 / 1 m     | 2                  |   |
| 301 - 400 mm, Sonderlänge                | 138025         | 4003982206824 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 16,00 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, 2000 mm Länge              | 138026         | 4003982206770 | aA                     | 5,4 / 1 m          | 16,63 / 1 m     | 2                  |   |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge                | 138027         | 4003982206787 | aA                     | 5,4 / 1 m          | 17,38 / 1 m     | 2                  |   |

## Einseitige V-Ausfräsung gefast + verleimt

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | 2 V-Fräsungen 90° gefast + verleimt<br>Gipsplattenformteil mit V-Fräsung |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 100 - 200 mm, 2000 mm Länge  | 138028         | 4003982206831 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 18,88 / 1 m     | 2                  |
|   | 100 - 200 mm, Sonderlänge  | 138029         | 4003982206848 | aA                     | 1,8 / 1 m          | 19,38 / 1 m     | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, 2000 mm Länge  | 138030         | 4003982206794 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 20,00 / 1 m     | 2                  |
|   | 201 - 300 mm, Sonderlänge  | 138031         | 4003982206855 | aA                     | 2,6 / 1 m          | 20,63 / 1 m     | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, 2000 mm Länge  | 138033         | 4003982206862 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 21,25 / 1 m     | 2                  |
|   | 301 - 400 mm, Sonderlänge  | 138034         | 4003982206879 | aA                     | 3,5 / 1 m          | 21,88 / 1 m     | 2                  |
|   | 401 - 620 mm, 2000 mm Länge  | 138036         | 4003982206800 | aA                     | 5,3 / 1 m          | 22,63 / 1 m     | 2                  |
| 401 - 620 mm, Sonderlänge   | 138038   | 4003982206817  | aA            | 5,4 / 1 m              | 23,50 / 1 m        | 2               |                    |

## Plattenzuschnitte

Platten mit variablen Maßen.

### Glatt, ohne Fase (4 SK - 070)

4-seitig scharfkantige Platte, ohne Fase.

|   | Materialbezeichnung                      | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
|   | Platten A 13, Länge max. 3000 mm         |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | Breite 1120-1240 mm (50 Stk./Pal.)       | 85062          | 9002943032422 | aA                     | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 12,68 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Breite 600-625 mm (50 Stk./Pal.)         | 38964          | 9002943032439 | aA                     | 10 / 1 m <sup>2</sup>   | 15,34 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Zwischenbreiten ab 100 mm (50 Stk./Pal.) | 85065          | 9002943032446 | aA                     | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 20,24 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | Platten A 15, Länge max. 3000 mm         |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | Breite 1120-1240 mm (40 Stk./Pal.)       | 85079          | 4003982246004 | aA                     | 12,5 / 1 m <sup>2</sup> | 14,11 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Breite 600-625 mm (40 Stk./Pal.)         | 85080          | 9002943032460 | aA                     | 12,9 / 1 m <sup>2</sup> | 16,78 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Zwischenbreiten ab 100 mm (40 Stk./Pal.) | 85081          | 9002943032477 | aA                     | 12,9 / 1 m <sup>2</sup> | 21,68 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | Platten F 13, Länge max. 3000 mm         |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | Breite 1120-1240 mm (50 Stk./Pal.)       | 38967          | 9002943032484 | aA                     | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 13,87 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Breite 600-625 mm (50 Stk./Pal.)         | 38968          | 4003982147998 | aA                     | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 16,53 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Zwischenbreiten ab 100 mm (50 Stk./Pal.) | 85066          | 9002943032507 | aA                     | 10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 21,44 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|  | Platten F 15, Länge max. 3000 mm         |                |               |                        |                         |                          |                    |
|   | Breite 1120-1240 mm (40 Stk./Pal.)       | 38972          | 4003982148025 | aA                     | 12,9 / 1 m <sup>2</sup> | 14,78 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Breite 600-625 mm (40 Stk./Pal.)         | 38973          | 4003982148032 | aA                     | 12,9 / 1 m <sup>2</sup> | 17,43 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |
|   | Zwischenbreiten ab 100 mm (40 Stk./Pal.) | 85082          | 9002943032538 | aA                     | 12,9 / 1 m <sup>2</sup> | 22,35 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |

Bitte bei Bestellung Kantenausbildung (4 SK - 070) angeben.

Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung.

## Fireboard, ohne Fase (4 SK - 070)

4-seitig scharfkantige Brandschutzplatte, ohne Fase.

| Materialbezeichnung                       | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Plattenzuschnitt Fireboard 12,5 mm</b> |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Gipsplattenzuschnitt                      |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| 1120-1230 mm, Länge 2000 mm               | 78533          | 4003982245601 | aA                     | 11,1 / 1 m <sup>2</sup> | 28,88 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| 600-625 mm, Länge 2000 mm                 | 85077          | 4003982246066 | aA                     | 11,1 / 1 m <sup>2</sup> | 29,81 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm  | 85078          | 4003982246073 | aA                     | 11,1 / 1 m <sup>2</sup> | 32,31 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Plattenzuschnitt Fireboard 15 mm</b>   |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Gipsplattenzuschnitt                      |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm        | 85089          | 4003982246080 | aA                     | 12,3 / 1 m <sup>2</sup> | 29,72 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm          | 85090          | 9002943032552 | aA                     | 12,8 / 1 m <sup>2</sup> | 30,75 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm  | 85091          | 9002943032569 | aA                     | 12,8 / 1 m <sup>2</sup> | 33,14 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Plattenzuschnitt Fireboard 20 mm</b>   |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Gipsplattenzuschnitt                      |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm        | 85110          | 4003982245885 | aA                     | 10,4 / 1 m <sup>2</sup> | 32,21 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |    |
| Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm          | 85111          | 9002943032880 | aA                     | 16,9 / 1 m <sup>2</sup> | 33,14 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm  | 85112          | 9002943032897 | aA                     | 16,9 / 1 m <sup>2</sup> | 34,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Plattenzuschnitt Fireboard 25 mm</b>   |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Gipsplattenzuschnitt                      |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm        | 85106          | 4003982245892 | aA                     | 10,4 / 1 m <sup>2</sup> | 32,94 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm          | 85107          | 9002943059139 | aA                     | 21,4 / 1 m <sup>2</sup> | 33,87 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm  | 85108          | 9002943059146 | aA                     | 21,4 / 1 m <sup>2</sup> | 35,33 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Plattenzuschnitt Fireboard 30 mm</b>   |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Gipsplattenzuschnitt                      |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm        | 254473         | 4003982245908 | aA                     | 10,4 / 1 m <sup>2</sup> | 34,29 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm          | 87748          | 4003982209436 | aA                     | 24,2 / 1 m <sup>2</sup> | 35,33 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm  | 87750          | 4003982209443 | aA                     | 24,2 / 1 m <sup>2</sup> | 37,72 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |

Schlüssel

Bei Bestellungen unter 40 Platten je Ausführung



Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung.

Andere Längen auf Anfrage.


**Aufschlag EUR 2,55/m<sup>2</sup> brutto 2**

## Streifenpakete (GKB-Riegel)

Verklebte Platten für gleitenden Deckenanschluss.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>GKB-Riegel 2 x 12,5 mm Platten verklebt für gleitenden Deckenanschluss</b> |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Breite: 50 mm   | 86050          | 4003982245267 | aA                     | 1,1 / 1 m          | 2,03 / 1 m      | 2                  |  |
| Breite: 75 mm   | 79697          | 9002943033221 |                        | 1,7 / 1 m          | 3,04 / 1 m      | 2                  |   |
| Breite: 100 mm  | 79698          | 9002943033238 |                        | 2,2 / 1 m          | 4,06 / 1 m      | 2                  |   |
| <b>GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verklebt für gleitenden Deckenanschluss</b> |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Breite: 50 mm   | 254544         | 4003982245939 |                        | 1,6 / 1 m          | 2,35 / 1 m      | 2                  |  |
| Breite: 75 mm   | 79699          | 9002943032910 |                        | 2,3 / 1 m          | 3,54 / 1 m      | 2                  |   |
| Breite: 100 mm  | 79700          | 9002943032927 |                        | 3 / 1 m            | 4,71 / 1 m      | 2                  |   |

## Streifenpakete (GKB-Riegel)

|   | Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  | GKB-Riegel 4 x 12,5 mm Platten verklebt<br>für gleitenden Deckenanschluss |                     |               |                           |                       |                 |                       |
|   | Breite: 50 mm   | 83855               | 9002943031777 |                           | 2,1 / 1 m             | 3,19 / 1 m      | 2                     |
|   | Breite: 75 mm   | 86055               | 9002943031791 |                           | 3 / 1 m               | 4,77 / 1 m      | 2                     |
|   | Breite: 100 mm  | 83524               | 9002943031814 |                           | 4,2 / 1 m             | 6,36 / 1 m      | 2                     |

Lieferzeit: kurzfristig lieferbar

Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung

## Knauf Cleaneo Module

Decken-System für Einlegemontage, endbeschichtete Oberfläche mit Dispersionsfarbe weiß NCS 0701 Y24R (ähnlich RAL 9003) Glanzgrad 5 und rückseitig kaschiertem Akustikvlies grau.

### Plaza 12,5 mm (Kante A und A+)

Kante A: 4-seitig scharfkantig geschnitten, ohne Fase für sichtbare Tragschienenmontage.

Kante A+: vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen

| Materialbezeichnung  | Materialnummer        | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME                         | Rabatt - Schlüssel |  |
|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------|--|
| <b>Kassette Plaza Regula, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Kar.)<br>ungelocht, Kante A<br>ungelocht, Kante A+   | 42484<br>619784       | 5709636128052<br>5709636401704 | aA                     | 9,9 / 1 m <sup>2</sup> | 20,70 / 1 m <sup>2</sup><br>auf Anfrage | 2<br>2             |  |
| <b>Kassette Plaza Globe, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung G1, Kante A  | 42481                 | 5709636138709                  |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 22,60 / 1 m <sup>2</sup>                | 2                  |  |
| <b>Kassette Plaza Quadril, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung Q1, Kante A  | kl. LE: 8 ST<br>42482 | 5709636244370                  |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 22,60 / 1 m <sup>2</sup>                | 2                  |  |
| <b>Kassette Plaza Micro, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Pak.)<br>Volllochung M1, Kante A  | 78348                 | 5709636353317                  |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 27,70 / 1 m <sup>2</sup>                | 2                  |  |
| <b>Kassette Plaza Tangent, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung T1, Kante A  | 130064                | 9002943077041                  | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | auf Anfrage                             | 2                  |  |
| <b><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NEU</span> Kassette Plaza Unity 9, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Pak.)<br>9 mm Quadratlochung bis zu den Kanten, Kante A+<br>Hinweis: T15 Schienen sind notwendig! | 582221                | 5709636400448                  | aA                     |                        | auf Anfrage                             | 2                  |  |
| <b>Kassette Plaza Unity 3, 625 x 625 mm</b><br>(8 Stk./Pak.)<br>3 - 3,5 mm Quadratlochung bis zu den Kanten, Kante A+<br>Hinweis: T15 Schienen sind notwendig!   | 478605                | 5709636398783                  | aA                     |                        | auf Anfrage                             | 2                  |  |

## Plaza 12,5 mm (Kante A und A+)


|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | Kassette Plaza Unity 8/15/20, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Pak.)<br>Rundlochung mit verschiedenen Durchmesser: Ø5 mm, Ø8 mm, Ø15 mm und Ø20 mm, Kante A+<br>Hinweis: T15 Schienen sind notwendig! | 478607         | 5709636398790 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausführung und ggf. Lochung angeben.

**Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage**

## Belgravia 12,5 mm (Kante E und E+)

4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante für vertiefte Tragschienenmontage.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer  | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME                         | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------|
|    | Kassette Belgravia Regula, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>ungelocht, Kante E<br>ungelocht, Kante E+  | 66068<br>632184 | 5709636365921<br>5709636402039 | aA                     | 9,9 / 1 m <sup>2</sup> | 21,30 / 1 m <sup>2</sup><br>auf Anfrage | 2<br>2             |
|   | Kassette Belgravia Globe, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung G1, Kante E   | 66069           | 5709636355366                  |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 24,10 / 1 m <sup>2</sup>                | 2                  |
|  | Kassette Belgravia Quadril, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung Q1, Kante E   | 198268          | 5709636363828                  |                        | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 24,10 / 1 m <sup>2</sup>                | 2                  |
|  | Kassette Belgravia Micro, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung M1, Kante E   | 198269          | 5709636355380                  | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | 28,80 / 1 m <sup>2</sup>                | 2                  |
|  | Kassette Belgravia Tangent, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung T1, Kante E   | 130062          | 9002943077027                  | aA                     | 9,2 / 1 m <sup>2</sup> | auf Anfrage                             | 2                  |
|  | <b>NEU</b> Kassette Belgravia Unity 9, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Pak.)<br>9 mm Quadratlochung bis zu den Kanten, Kante E+<br>Hinweis: T15 Schienen sind notwendig! | 582223          | 5709636400455                  | aA                     |                        | auf Anfrage                             | 2                  |

## Belgravia 12,5 mm (Kante E und E+)



| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Kassette Belgravia Unity 3, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Pak.)<br>3 - 3,5 mm Quadratlochung bis zu den Kanten,<br>Kante E+<br>Hinweis: T24 Schienen sind notwendig!                                    | 478603         | 5709636398769 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |
| Kassette Belgravia Unity 8/15/20, 625 x 625 mm<br>(8 Stk./Pak.)<br>Rundlochung mit verschiedenen Durchmessern: Ø5 mm, Ø8 mm, Ø15 mm und Ø20 mm, Kante E+<br>Hinweis: T24 Schienen sind notwendig! | 478604         | 5709636398776 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben.

**Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage**

## Contur 12,5 mm (Kante D und D+)

4-seitig gefaste Kante für verdeckte Tragschienenmontage.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer  | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME            | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| Kassette Contur Regula, 600 x 600 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>ungelocht, Kante D<br>ungelocht, Kante D+ | 24929<br>531533 | 5709636052593<br>5709636399919 | aA<br>aA               | 10,2 / 1 m <sup>2</sup> | auf Anfrage<br>auf Anfrage | 2<br>2             |  |
| Kassette Contur Globe, 600 x 600 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung G1, Kante D                    | 24799           | 5709636052586                  | aA                     | 9,4 / 1 m <sup>2</sup>  | auf Anfrage                | 2                  |  |
| Kassette Contur Quadril, 600 x 600 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Volllochung Q1, Kante D                  | 24804           | 5709636214274                  | aA                     |                         | auf Anfrage                | 2                  |  |
| Kassette Contur Micro, 600 x 600 mm<br>Volllochung M1, Kante D                                     | 54460           | 5709636359708                  | aA                     |                         | auf Anfrage                | 2                  |  |
| Kassette Contur Tangent, 600 x 600 mm<br>Volllochung T1, Kante D                                   | 173220          | 5709636389620                  | aA                     |                         | auf Anfrage                | 2                  |  |

## Contur 12,5 mm (Kante D und D+)


|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | Kassette Contur Unity 3, 600 x 600 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>3 - 3,5 mm Quadratlochung bis zu den Kanten, Kante D+                                      | 471331         | 5709636398646 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | Kassette Contur Unity 4, 600 x 600 mm<br>4 mm Rundlochung bis zu den Kanten, Kante D+  | 532683         | 5709636399957 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | Kassette Contur Unity 8/15/20, 600 x 600 mm<br>(8 Stk./Kar.)<br>Rundlochung mit verschiedenen Durchmesser: Ø5 mm, Ø8 mm, Ø15 mm und Ø20 mm, Kante D+ | 471325         | 5709636398622 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben.


**Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage**

## Corridor 400 9,5 mm (Kante D)

Selbsttragendes Langfeldpaneel, Längskante mit Fase, Stirnkante SK, **ohne Flexschiene**

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer             | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME  | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---|--|--------------------|
|  | Panel Regula ungelocht<br>(4 Stk./Pak.)<br>400 x 1200 mm<br>400 x 1800 mm<br>400 x 2400 mm       | 213290<br>213292<br>213294 | 5709636393306<br>5709636393320<br>5709636393344 | aA<br>aA<br>aA         | 10,7 / 1 m <sup>2</sup><br>10,1 / 1 m <sup>2</sup><br>10,7 / 1 m <sup>2</sup> | 72,00 / 1 m <sup>2</sup><br>67,90 / 1 m <sup>2</sup><br>65,90 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2<br>2        |
|  | Panel Globe Volllochung G1<br>(4 Stk./Pak.)<br>400 x 1200 mm<br>400 x 1800 mm<br>400 x 2400 mm   | 213295<br>213297<br>213299 | 5709636393351<br>5709636393375<br>5709636393399 | aA<br>aA<br>aA         | 9,7 / 1 m <sup>2</sup><br>9,7 / 1 m <sup>2</sup><br>9,7 / 1 m <sup>2</sup>    | 85,40 / 1 m <sup>2</sup><br>81,30 / 1 m <sup>2</sup><br>80,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2<br>2        |
|  | Panel Quadril Volllochung Q1<br>(4 Stk./Pak.)<br>400 x 1200 mm<br>400 x 1800 mm<br>400 x 2400 mm | 213305<br>213307<br>213309 | 5709636393450<br>5709636393474<br>5709636393498 | aA<br>aA<br>aA         | 9,6 / 1 m <sup>2</sup><br>9,6 / 1 m <sup>2</sup><br>9,6 / 1 m <sup>2</sup>    | 83,40 / 1 m <sup>2</sup><br>79,20 / 1 m <sup>2</sup><br>78,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2<br>2        |
|  | Panel Micro Volllochung M1<br>(4 Stk./Pak.)<br>400 x 1200 mm<br>400 x 1800 mm<br>400 x 2400 mm   | 213300<br>213302<br>213304 | 5709636393405<br>5709636393429<br>5709636393443 | aA<br>aA<br>aA         | 9,7 / 1 m <sup>2</sup><br>9,7 / 1 m <sup>2</sup><br>9,7 / 1 m <sup>2</sup>    | 86,40 / 1 m <sup>2</sup><br>85,40 / 1 m <sup>2</sup><br>76,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2<br>2<br>2        |

## Corridor 400 9,5 mm (Kante D)


| Materialbezeichnung   | Material-nummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Panel Tangent Volllochung T1</b><br>(4 Stk./Pak.)        |                 |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 400 x 1200 mm   | 213310          | 5709636393504 | aA                     | 8,5 / 1 m <sup>2</sup> | 82,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| 400 x 1800 mm   | 213312          | 5709636393528 | aA                     | 8,5 / 1 m <sup>2</sup> | 81,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| 400 x 2400 mm   | 213314          | 5709636393542 | aA                     | 8,5 / 1 m <sup>2</sup> | 80,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>Flexschiene für Corridor 400 9,5 mm</b><br>(4 Stk./Pak.) |                 |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 1200 mm   | 198603          | 5709636391838 | aA                     | 0,8 / 1 m              | 9,61 / 1 m               | 2                  |  |
| 1500 mm   | 101396          | 5709636391852 | aA                     | 0,8 / 1 m              | 9,31 / 1 m               | 2                  |   |
| 1800 mm   | 198652          | 5709636391883 | aA                     | 0,8 / 1 m              | 8,86 / 1 m               | 2                  |   |
| 2100 mm   | 198656          | 5709636391906 | aA                     | 0,8 / 1 m              | 8,26 / 1 m               | 2                  |   |
| 2400 mm   | 198660          | 5709636391920 | aA                     | 0,8 / 1 m              | 8,89 / 1 m               | 2                  |   |

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben.

**Paneele ohne Flexschiene, Flexschiene zusätzlich bestellen**

## Visona 12,5 mm (Kante E und B)

Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage, Rastermaß 400 mm, Längskante vertieft, Stirnkante gefast


| Materialbezeichnung   | Material-nummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME     | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>Langfeldpaneel Regula ungelocht</b><br>(8 Stk./Pak.)       |                 |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 400 x 1200 mm   | 126101          | 5709636390329 | aA                     |                        | auf Anfrage              | 2                  |  |
| <b>Langfeldpaneel Tangent Volllochung T1</b><br>(8 Stk./Pak.) |                 |               |                        |                        |                          |                    |   |
| 400 x 1200 mm   | 172976          | 5709636386322 | aA                     | 7,6 / 1 m <sup>2</sup> | 49,60 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben.

**Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage**


## Adit

Akustische Wandbekleidung auch zum Nachrüsten.

| Materialbezeichnung   | Material-nummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME           | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| <b>Danoline Adit</b><br>Adit 9,5 mm Wandabsorber<br>Oberflächenfertiger Wandabsorber-Kit für akustische Optimierung.<br>Lochung: Tangent<br>(2 Stk./Pak.) |                 |               |                        |                         |                           |                    |   |
| 450 x 2400 mm   | 180369          | 5709636391128 | aA                     | 16,2 / 1 m <sup>2</sup> | 169,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben.

## Zubehör für Knauf Cleaneo® Module

|   | Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer     | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|---|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  | <b>Winkelprofil</b><br>seitliches Abschlussprofil, klarweiss für Wandanschluss<br>(40 Stk./Kar.)<br>24 / 24 0,5 mm dick<br>3000 mm lang | kl. LE: 100 M<br>226512 | 4044617083816 |                           | 22,7 / 100 m          | 210,00 / 100 m  | 2                     |

## Gipsfaser Trockenunterboden

Bodenlösung mit Gipsfaserplatten - der robuste Gipsfaserkern verleiht Trittschall-, Brand- und Wärmeschutz.

### Vidifloor Duo Fertigteilestrich

Zwei Lagen Vidifloor-Gipsfaserplatten, vollflächig verklebt und geschraubt.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME    | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Vidifloor Duo 10,0 mm<br>Gipsfaser-Trockenestrichplatte<br>(70 Stk./Pal.)<br>10 x 1000 x 1500 mm<br>Mindestabnahmemenge: 70 Stk. | 6964           | 4003982001276 | aA                     | 12 / 1 m <sup>2</sup> | 10,90 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Vidifloor Duo 12,5 mm<br>Gipsfaser-Trockenestrichplatte<br>(60 Stk./Pal.)<br>12,5 x 1000 x 1500 mm                               | 6966           | 4003982001290 | aA                     | 15 / 1 m <sup>2</sup> | 14,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

Verladen auf Einwegpaletten.

### Brio Fertigteilestriche

einlagiges Gipsfaserelement mit Stufenfalz


| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Brio 18<br>(70 Stk./Pal.)<br>18 x 600 x 1200 mm                             | 82667          | 4003982192349 |                        | 23,3 / 1 m <sup>2</sup> | 23,80 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Brio 23<br>(50 Stk./Pal.)<br>23 x 600 x 1200 mm                             | 82670          | 4003982192400 |                        | 30,1 / 1 m <sup>2</sup> | 28,80 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| Brio 18 WF<br>(50 Stk./Pal.)<br>28 x 600 x 1200 mm<br>Dämmstoffdicke: 10 mm | 82669          | 4003982192387 | aA                     | 26,5 / 1 m <sup>2</sup> | 34,40 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |

## Brio Fertigteilstriche

|  | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME   | Preis in € / ME          | Rabatt -<br>Schlüssel |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <br> | Brio 18 EPS<br>(40 Stk./Pal.)<br>38 x 600 x 1200 mm<br>Dämmstoffdicke: 20 mm | 82668               | 4003982192363 | aA                        | 24,5 / 1 m <sup>2</sup> | 34,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                     |
| <br> | Brio 23 WF<br>(40 Stk./Pal.)<br>33 x 600 x 1200 mm<br>Dämmstoffdicke: 10 mm  | 82671               | 4003982192424 | aA                        | 33 / 1 m <sup>2</sup>   | 41,40 / 1 m <sup>2</sup> | 2                     |

## AQUAPANEL® Cement Board Floor

Zementgebundenes Trockenstrichelement - der erste Zementestrich ganz ohne Wasser.

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME   | Preis in € / ME          | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | AQUAPANEL® Cement Board Floor, 22 mm<br>einschichtiges Zementestrich-Element, mit umlaufender Nut<br>(50 Stk./Pal.)<br>22 x 600 x 900 mm   | 105235              | 4260021861318 |                           | 36,5 / 1 m <sup>2</sup> | 35,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                     |
|  | AQUAPANEL® Cement Board Floor MF, 33 mm<br>einschichtiges Zementestrich-Element, mit umlaufender Nut und Mineralfaserdämmplatte kaschiert<br>(50 Stk./Pal.)<br>33 x 600 x 900 mm<br>Abnahme komplette Paletten | 110555              | 4260021861325 | aA                        | 38,5 / 1 m <sup>2</sup> | 44,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                     |

Zubehör für 1 m<sup>2</sup>:

60 ml AQUAPANEL Nutkleber PU (Mat.Nr. 110435)

7 Stk. AQUAPANEL Flachdübel (Mat.Nr. 110433)

**GIFAfloor**

Bodenlösungen mit dem Gipsfaserwerkstoff GIFAtec - GIFAtec ist ein Werkstoff der Brandverhaltensklasse A1 gem. EN 13501-1.

**Flächenhohlboden**

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME      | Preis in € / ME          | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>GIFAfloor Elemente</b>  |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Zweiseitig grundierte Gipsfaserelemente mit Nut-Feder-Verbindung       |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| FHB 25, 600 x 600 mm (70 Stk./Pal.)                                    | 63565          | 4003982257055 | aA                     | 40,2 / 1 m <sup>2</sup> | 50,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| FHB 25, 1200 x 600 mm (35 Stk./Pal.)                                   | 31256          | 4003982182814 | aA                     | 40,2 / 1 m <sup>2</sup> | 50,20 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| FHB 28, 600 x 600 mm (60 Stk./Pal.)                                    | 50980          | 4003982257062 | aA                     | 45,1 / 1 m <sup>2</sup> | 53,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| FHB 28, 1200 x 600 mm (30 Stk./Pal.)                                   | 31545          | 4003982207449 | aA                     | 45,1 / 1 m <sup>2</sup> | 53,00 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| FHB 32, 600 x 600 mm (50 Stk./Pal.)                                    | 31559          | 4003982257079 | aA                     | 51,5 / 1 m <sup>2</sup> | 57,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| FHB 32, 1200 x 600 mm (25 Stk./Pal.)                                   | 31326          | 4003982157621 | aA                     | 51,5 / 1 m <sup>2</sup> | 57,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| FHB 38, 600 x 600 mm (40 Stk./Pal.)                                    | 88636          | 4003982257093 | aA                     | 61,2 / 1 m <sup>2</sup> | 60,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| FHB 38, 1200 x 600 mm (20 Stk./Pal.)                                   | 88635          | 4003982207456 | aA                     | 61,2 / 1 m <sup>2</sup> | 60,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |
| <b>GIFAfloor LEP Elemente</b>  |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Zweiseitig grundierte Gipsfaserelemente mit Stufenfalz-Verbindung      |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| Dienen ausschließlich der Lasterhöhung i.V.m. Kauf GIFAfloor Elementen |                |               |                        |                         |                          |                    |   |
| LEP 13, 1200 x 600 mm (70 Stk./Pal.)                                   | 30503          | 4003982209023 | aA                     | 20,9 / 1 m <sup>2</sup> | 23,30 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |  |
| LEP 18, 1200 x 600 mm (50 Stk./Pal.)                                   | 99258          | 4003982209030 | aA                     | 29 / 1 m <sup>2</sup>   | 31,90 / 1 m <sup>2</sup> | 2                  |   |

**Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten.**

**Schüttungen**

Zum Ausgleichen und Trittschalldämmschutz von Rohböden.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Trockenschüttung PA</b>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Ausgleichsschüttung aus anhydritummantelten Perlite  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| (21 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 50 l Sack Sack   | 3701           | 4003982042309 |                        | 31,7 / 1 Stk       | 25,10 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Estroplan</b>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| nicht wassersaugende Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich, Wärme- und Schallschutz unter schwimmenden Estrichen (bei wasserführenden Leitungen) |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| (24 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 100 l Sack   | 77857          | 4003352120125 |                        | 10 / 1 Stk         | 21,60 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Bituperl</b>  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| bituminierte Dämmstoffschüttung  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| (22 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 100 l Sack   | 86824          | 4003352124000 |                        | 17,6 / 1 Stk       | 40,70 / 1 Stk   | 2                  |   |

## Schüttungen

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  | <b>Nivoperl</b><br>harzummantelte Dämmstoffschüttung<br>(22 Stk./Pal.)<br>100 l Sack<br>Mindestabnahmemenge: 22 Stk.   | 86832               | 4003352124604 | aA                        | 15,1 / 1 Stk          | 39,90 / 1 Stk   | 2                     |
|  | <b>Siliperl</b><br>nichtbrennbare, mineralische Dämmstoffschüttung<br>(40 Stk./Pal.)<br>40 l Sack  | 71644               | 4003352124833 |                           | 25,6 / 1 Stk          | 19,40 / 1 Stk   | 2                     |
|  | <b>AQUAPANEL®-Ausgleichsschüttung</b><br>für Höhenausgleich, Brandschutz, Wärmedämmung und Trittschallschutz<br>Verbrauch: 11 Liter pro m <sup>2</sup> und cm Schütthöhe<br>(22 Stk./Pal.)<br>100 l Sack | 89754               | 4260021861042 | aA                        | 22 / 1 Stk            | 41,00 / 1 Stk   | 2                     |

## Flachdach

Dämmstoffschüttungen für Flachdächer.

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  | <b>Thermoperl</b><br>bituminierte Dämmstoffschüttung einschl. Perlmix (1,5 Liter Kanister), für fugenlose Dämmschichten bei einschaligen Flachdächern, Terrassen etc. sowie zur Flachdachsanieierung<br>(22 Stk./Pal.)<br>100 l Sack | 86849               | 4003352125007 | aA                        | 22,1 / 1 Stk          | 46,60 / 1 Stk   | 2                     |
|  | <b>Thermoperl RM</b><br>verarbeitungsfertige Reparaturmasse für Flachdächer<br>(22 Stk./Pal.)<br>100 l Sack  | 86853               | 4003352125304 | aA                        | 19,1 / 1 Stk          | 43,80 / 1 Stk   | 2                     |

## Steildach und Geschoßdecke

Dämmstoffschüttungen zur Dämmung zwischen Dachsparren und Geschoßdecken.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Isoself</b><br>Dämmstoffschüttung zur fugenlosen Dämmung zwischen Dachsparren sowie Geschosdecken<br>(24 Stk./Pal.)<br>100 l Sack | 8663           | 4003352121306 |                        | 10 / 1 Stk         | 20,80 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Spezialprodukte Boden

Produkte für den speziellen Einsatz im Bodenbereich.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer         | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Abdichtungsbahn Katja Sprint</b><br>Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage, beidseitig PE-beschichtet.<br>Verbrauch: 1,08 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>Rolle = 40 m <sup>2</sup> | 82044                  | 4003982191281 |                        | 36 / 1 Stk         | 221,00 / 1 Stk  | 2                  |    |
| <b>Anschlussstreifen 200 mm für Abdichtungsbahn Katja Sprint</b><br>Bitumenabdichtungsstreifen, vollflächig selbstklebend<br>Rolle = 15 lfm  | 39929                  | 4003982149329 |                        | 5,2 / 1 Stk        | 48,90 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Anschlussfix Katja Sprint</b><br>Hochwertiger, plastisch und oberflächenklebrig bleibender Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers.<br>(20 Stk./Kar.)<br>310 ml Kartusche                                       | 468506                 | 4003982316578 | aA                     | 0,5 / 1 Stk        | 7,00 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>EPO Perl</b><br>Blähglasgranulat, ergibt mit FE-Imprägnierung EPO-Leicht<br>(15 Stk./Pal.)<br>60 l Sack<br>(1 kg FE-Imprägnierung/60 l Sack)  | 8649                   | 4003982139160 | aA                     | 200 / 1 M3         | 520,00 / 1 M3   | 2                  |  |
| <b>Stretto Sand</b><br>Getrockneter Spezialsand, ergibt mit FE-Imprägnierung (nur 1 kg Gebinde verwenden) Knauf Stretto<br>(40 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack  | kl. LE: 100 KG<br>5567 | 4003982134905 | aA                     | 100 / 100 kg       | 32,00 / 100 kg  | 2                  |  |
| <b>FE-Imprägnierung Kombinationsgebände</b><br>2-K-Epoxidharz  |                        |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 1 kg   | 2871                   | 4003982000774 | aA                     | 1 / 1 kg           | 28,90 / 1 kg    | 2                  |   |
| 5 kg   | 2870                   | 4003982000767 | aA                     | 1,3 / 1 kg         | 24,30 / 1 kg    | 2                  |   |
| 10 kg  | 2869                   | 4003982000750 | aA                     | 1 / 1 kg           | 22,40 / 1 kg    | 2                  |   |

## Abdeck- und Trittschalldämmplatten

Faserplatten zur Trittschalldämmung.

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME  | Preis in € / ME         | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>Fasoperl-A8</b><br>Holzweichfaserplatte nach EN 13171<br>1200 x 1000 x 8 mm<br>(250 Stk./Pal. = 300 m <sup>2</sup> )    | 87193               | 4003352610015 |                           | 2,2 / 1 m <sup>2</sup> | 7,50 / 1 m <sup>2</sup> | 2                     |
|  | <b>Holzfaserdämmplatte WF</b><br>Dämmplatte unter Estrichen<br>1198 x 598 x 10 mm<br>(226 Stk./Pal. = 162 m <sup>2</sup> ) | 205256              | 4003982216076 | aA                        | 2,5 / 1 m <sup>2</sup> | 5,10 / 1 m <sup>2</sup> | 2                     |

Lieferung nur in kompletten Paletten möglich

## AQUAPANEL®-Systemprodukte

Zur Verklebung von AQUAPANEL®-Systemprodukten.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)</b><br>Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich, nicht jedoch für die Fugen im Deckenbereich.<br>Verbrauch: 50 ml/m <sup>2</sup><br>(20 Stk./Kar.)<br>310 ml Kartusche<br>Verbrauch ca. 50 ml/m <sup>2</sup> | 49376          | 4260021860069 |                        | 0,5 / 1 Stk        | 12,70 / 1 Stk   | 2                  |  |
| <b>AQUAPANEL® Nutkleber (PU)</b><br>für die Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Floor<br>Verbrauch: 60 ml/m <sup>2</sup><br>(20 Stk./Kar.)<br>310 ml Kartusche<br>Verbrauch ca. 60 ml/m <sup>2</sup>   | 110435         | 4260021861301 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 12,00 / 1 Stk   | 2                  |  |

## GIFAFloor Systemprodukte

Zur Verklebung von GIFAFloor-Systemprodukten.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>GIFAFloor Flächenklebstoff</b><br>Für die vollflächige Verklebung von Knauf GIFAFloor LEP auf Knauf GIFAFloor FHB, Kleberauftrag erfolgt mit Zahnspachtel.<br>Verbrauch: 700 g/m <sup>2</sup><br>15 kg Eimer<br>für System F182 | 141975         | 4003982208033 | aA                     | 15 / 1 Stk         | 164,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| <b>GIFAFloor Nut/Feder Klebstoff</b><br>Verbrauch: 250 g/m <sup>2</sup><br>600 ml Schlauchbeutel   | 141974         | 4003982208026 | aA                     | 0,9 / 1 Stk        | 11,30 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Gipsfaser Systemprodukte

Zur Verklebung von Gipsfaserprodukten.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Brio Falzkleber</b><br>Kunststoffkleber<br>(12 Stk./Kar.)<br>800 g<br>Verbrauch ca. 40 g/m <sup>2</sup> | 88533          | 4003982196644 |                        | 0,8 / 1 Stk        | 15,00 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Gipsfaser Systemprodukte

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer         | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Brio Flächenkleber</b><br>(24 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel<br>Verbrauch ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup>   | 69321                  | 4003982171870 |                        | 15 / 1 Stk         | 107,00 / 1 Stk  | 2                  |
|  | <b>Weißbleim</b><br>Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilstrichen<br>Verbrauch: 0,04 kg/m <sup>2</sup> bei Fertigteilstrichen 0,01 kg/lfm bei Formteilen<br>(6 Stk./Kar.)<br>1200 g | 541210                 | 4003982387578 | aA                     | 1,2 / 1 Stk        | 10,40 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>Vidiwall Fugenkleber</b><br>Verbrauch: 20 ml/m <sup>2</sup><br>(20 Stk./Kar.)<br>310 ml Kartusche  | kl. LE: 20 ST<br>77298 | 9002943064812 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 13,00 / 1 Stk   | 2                  |

## TUB Systemprodukte

Zur Verklebung von Trockenunterbodenelementen.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>TUB-Gipskleber</b><br>Verbrauch: 0,4 kg/m <sup>2</sup><br>(100 Stk./Pal.)<br>5 kg Sack | 63040          | 9002943016330 |                        | 5 / 1 Stk          | 11,60 / 1 Stk   | 2                  |

## Fugenspachtelmassen

Spachtelmassen zum Verspachteln der Platten-Stoßfugen für Wand- und Deckenbereich.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Fugenfüller leicht</b><br>Besonders feine, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963. Füllen und Finishen mit einem Produkt. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 und 2 gemäß ÖNORM B 3415.<br>Verbrauch: 0,3 kg/m <sup>2</sup> je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe |                |               |                        |                    |                 |                    | <br><br>       |
| 5 kg Sack (100 Stk./Pal.)  | 77259          | 9002943016026 |                        | 5 / 1 Stk          | 9,40 / 1 Stk    | 2                  |   |
| 10 kg Sack (50 Stk./Pal.)  | 60424          | 4003982207746 |                        | 10 / 1 Stk         | 18,60 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 25 kg Sack (40 Stk./Pal.)  | 77258          | 9002943016194 |                        | 25 / 1 Stk         | 45,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Uniflott</b><br>Hochfeste, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verspachteln von Gipsplatten (mit Kante HRAK ohne Bewehrungsstreifen).<br>Verbrauch: 0,4 kg/m <sup>2</sup> je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe  |                |               |                        |                    |                 |                    | <br>  |
| 5 kg (200 Stk./Pal.)   | 253630         | 4003982245694 |                        | 5 / 1 Stk          | 16,60 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 25 kg (42 Stk./Pal.)   | 253631         | 4003982245687 |                        | 25 / 1 Stk         | 80,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Uniflott imprägniert</b><br>Wasserabweisende, hochfeste, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verspachteln von imprägnierten Gipsplatten mit Kante HRAK ohne Bewehrungsstreifen.<br>Verbrauch: 0,4 kg/m <sup>2</sup> je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe<br>(200 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                    |                 |                    | <br>   |
| 5 kg Sack  | 5697           | 4006379041282 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,20 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Fugenspachtel Royal</b><br>Kunststoffvergütete pulverförmige Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen gemäß EN 13963. Typ 4B: Verspachteln von kartonummantelten Kanten (HRAK) ohne Bewehrungsstreifen möglich.<br>Verbrauch: 0,35 kg/m <sup>2</sup>   |                |               |                        |                    |                 |                    | <br><br> |
| 5 kg (100 Stk./Pal.)   | 280479         | 9002943016859 |                        | 5 / 1 Stk          | 14,30 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 25 kg (48 Stk./Pal.)   | 280477         | 9002943016842 |                        | 25 / 1 Stk         | 69,30 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>K12 Fugenspachtel</b><br>Kunststoffvergütete pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963. Besonders geringes Einfallen und leichte Schleifbarkeit => auch für zweilagige Verfügetechnik sehr gut geeignet.<br>Verbrauch: 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(40 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                    |                 |                    | <br><br> |
| 25 kg Sack   | 280475         | 9002943016835 |                        | 25 / 1 Stk         | 45,20 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Fireboard-Spachtel</b><br>Gips-Spachtelmasse zum Verspachteln von Knauf Fireboard mit Glasfaser-Fugendeckstreifen<br>(100 Stk./Pal.)  |                |               |                        |                    |                 |                    | <br>  |
| 10 kg  | 603402         | 4003982420572 |                        | 10 / 1 Stk         | 24,40 / 1 Stk   | 2                  |   |

## Fugenspachtelmassen

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Vidiwall-Filler</b><br>Spachtelmasse zum Verspachteln von Vidiwall-Platten mit VT-Kante mit Papierfugendeckstreifen<br>Verbrauch: 0,2 kg/m <sup>2</sup> je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe<br>(100 Stk./Pal.)<br>5 kg Sack      | 66078          | 4003982137586 |                        | 5 / 1 Stk          | 10,80 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>Drystar-Filler</b><br>Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board<br>(100 Stk./Pal.)<br>10 kg Sack  | 609068         | 4003982424990 |                        | 10 / 1 Stk         | 33,00 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Fugenspachtel grau</b><br>Zementäre Spachtelmasse für die vollständige Verspachtelung der Fuge von Hand, geeignet für alle AQUAPANEL® Cement Board Bauplatten<br>Verbrauch: 0,7 kg/m <sup>2</sup><br>(48 Stk./Pal.)<br>20 kg Sack | 131094         | 4260021861424 | aA                     | 1 / 1 kg           | 5,80 / 1 kg     | 2                  |

## Universalspachtelmassen

Spachtelmassen zum Verfugen von Gipsplattenstößen sowie als Füll- und Feinspachtel im Wand- und Deckenbereich geeignet.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer             | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                    | Preis in € / ME                                | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
|  | <b>Gelbband Flächenpachtel / Spachtelgips</b><br>Knauf Gelbband Flächenpachtel/Spachtelgips ist ein auf Gipsbasis aufgebautes und kunststoffvergütetes Füll- und Feinspachtel der Type 3B gemäß ÖRNORM EN 13963 mit speziell auf seine Anwendung abgestimmten Zusätzen.<br>Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>5 kg Sack (100 Stk./Pal.)<br>10 kg Sack (50 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack (40 Stk./Pal.)   | 105013<br>140475<br>102763 | 9002943016606<br>4003982207647<br>9002943016583 |                        | 5 / 1 Stk<br>10 / 1 Stk<br>25 / 1 Stk | 9,40 / 1 Stk<br>18,60 / 1 Stk<br>45,00 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |
|  | <b>Grünband Füll- und Glättspachtel K1</b><br>Hochfeste, pulverförmige, kunststoffvergütete Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963, sowie zum vollflächigen Spachteln. Schnellerhärtend, besonders geringes Einfallen, füllt auch tiefste Löcher und Risse schnell und zuverlässig. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1, 2 und 3 gemäß ÖNORM 3415.<br>Verbrauch: 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>5 kg Sack (100 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack (40 Stk./Pal.) | 105012<br>102762           | 4003982202024<br>9002943016590                  |                        | 5 / 1 Stk<br>25 / 1 Stk               | 12,30 / 1 Stk<br>59,70 / 1 Stk                 | 2<br>2             |

## Universalspachtelmassen

| Materialbezeichnung   | Materialnummer                              | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                      | Preis in € / ME                               | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---|
| <b>Wandspachtel innen</b><br>Hochwertige Spachtelmasse auf Gipsbasis.<br>Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>10 kg (50 Stk./Pal.)<br>20 kg (48 Stk./Pal.)   | 140476<br>71759                             | 4003982207654<br>9002943016347                  |                        | 10 / 1 Stk<br>20 / 1 Stk                | 14,80 / 1 Stk<br>25,90 / 1 Stk                | 2<br>2             |    |
| <b>Innenspachtel Uniglett</b><br>Pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Zum Füllen von Löchern und Rissen, sowie zum vollflächigen Spachteln.<br>Verbrauch: 0,7 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(48 Stk./Pal.)<br>20 kg  | 87469                                       | 9002943016545                                   |                        | 20 / 1 Stk                              | 33,50 / 1 Stk                                 | 2                  |    |
| <b>Füllspachtel innen</b><br>Hochwertige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Ausgleichen von Unebenheiten, Fixieren, Modellieren und zum Zuspachteln von Rissen im Innenbereich<br>Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>1 kg (500 Stk./Pal.)<br>2,5 kg (200 Stk./Pal.)<br>5 kg (100 Stk./Pal.)   | kl. LE: 6 ST<br>81825<br>66629<br>81826     | 9002943016453<br>9002943016064<br>9002943016460 |                        | 1 / 1 Stk<br>2,5 / 1 Stk<br>5 / 1 Stk   | 3,10 / 1 Stk<br>5,50 / 1 Stk<br>10,30 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |   |
| <b>Füllspachtel außen</b><br>Universelles Spachtelmaterial zum Füllen von Rissen und Löchern, sowie zum Verfugen von Glasbausteinen.<br>1 kg (539 Stk./Pal.)<br>2,5 kg (200 Stk./Pal.)<br>5 kg (200 Stk./Pal.)  | kl. LE: 12 ST<br>212493<br>216807<br>212592 | 5901793356457<br>5901793356471<br>5901793356464 |                        | 1,1 / 1 Stk<br>2,5 / 1 Stk<br>5 / 1 Stk | 4,30 / 1 Stk<br>7,60 / 1 Stk<br>11,40 / 1 Stk | 1<br>1<br>1        |  |
| <b>AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß</b><br>für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Abspachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor, Farbe weiß. Bei Außenanwendungen nur für den wettergeschützten Einsatzbereich<br>Verbrauch: 0,7 kg/m <sup>2</sup> /mm ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> (Mindestschichtdicke 4 mm)<br>(48 Stk./Pal.)<br>20 kg Sack   | 131095                                      | 4260021861431                                   |                        | 1 / 1 kg                                | 5,80 / 1 kg                                   | 2                  |  |
| <b>AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel</b><br>Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung auf AQUAPANEL® Cement Board SkyLite (max. Oberflächenqualität Q3) bis zu einer Schichtdicke von 4 mm.<br>Verbrauch: 0,52 kg/m <sup>2</sup> /mm Vollflächiger Auftrag: ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup> (bei 4 mm Schichtstärke) ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> (bei 3 mm Schichtstärke) Fugenverspachtelung: ca. 0,36 kg/m <sup>2</sup> Baustellentypischer Mehrbedarf ist zu berücksichtigen<br>(35 Stk./Pal.)<br>15 kg Sack | 475694                                      | 4260021863046                                   |                        | 15,5 / 1 Stk                            | 97,40 / 1 Stk                                 | 2                  |  |

## Flächenspachtelmassen

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer                       | EAN Code   | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                                 | Preis in € / ME   | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------|--|---|--------------------|
|  | <b>Q3 Perfekt</b><br>Kunststoffgebundenes Spachtelmaterial gemäß EN 13963 zum Erstellen optimal geglätteter Oberflächen auf allen bauüblichen Untergründen im Innenbereich<br>5 kg (100 Stk./Pal) | 616617                               | 9002943017047  |                        | 5 / 1 Stk  | 7,70 / 1 Stk  | 2                  |
|  | <b>Rotband Flächenspachtel</b><br>Gips-Spachtelmasse für das Herstellen idealer Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.<br>1 kg<br>5 kg<br>10 kg<br>20 kg                    | 146011<br>146303<br>146304<br>146305 | 4006379073979<br>4006379074228<br>4006379074235<br>4006379074242 |                        | 1 / 1 Stk<br>5 / 1 Stk<br>10 / 1 Stk<br>20 / 1 Stk | 4,36 / 1 Stk<br>10,90 / 1 Stk<br>18,60 / 1 Stk<br>26,30 / 1 Stk | 1<br>1<br>1<br>1   |

## Pastöse Spachtelmassen

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer   | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME           | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|   | <b>NEU Spritzspachtel Plus</b><br>Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse für den Innenbereich. Zur manuellen Verarbeitung.<br>Verbrauch: 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>16,5 kg Kübel (33 Stk./Pal.)<br>20 kg Beutel (50 Stk./Pal.)  | 632572<br>632653 | 4003982459572<br>4003982459619 | aA<br>aA               | 17,4 / 1 Stk<br>20,1 / 1 Stk | 40,20 / 1 Stk<br>45,80 / 1 Stk | 2<br>2             |
|  | <b>Base Filler</b><br>Knauf Base Filler ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Vinylbasis, speziell entwickelt zum Verspachteln der ersten Lage Gipsplatten bei doppelter Beplankung. Für händische Verarbeitung.<br>Verbrauch: 0,4 kg/m <sup>2</sup><br>(33 Stk./Pal.)<br>20 kg Kübel  | 421905           | 5414434025792                  |                        | 20,8 / 1 Stk                 | 45,40 / 1 Stk                  | 2                  |
|  | <b>Fill&amp;Finish Light</b><br>Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse für Wand und Decke im Innenbereich. Hohergebiebig durch Leichtformulierung. Zur händischen und maschinellen Verarbeitung. Für Spachtelung Q1 - Q4.<br>Verbrauch: 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtstärke<br>10 kg (44 Stk./Pal.)<br>20 kg (30 Stk./Pal.)  | 607912<br>550184 | 5205131201561<br>5205131201257 |                        | 10,4 / 1 Stk<br>20,8 / 1 Stk | 31,40 / 1 Stk<br>52,40 / 1 Stk | 2<br>2             |
|  | <b>SuperFinish</b><br>Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse für Wand und Decke im Innenbereich. Zur händischen und maschinellen Verarbeitung. Für Spachtelung Q2 - Q4.<br>Verbrauch: 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm Verbrauch Q2 Fugenfinish ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> ; Qualitätsstufe Q3 aufbauend auf Q2 ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; bei vollflächigem Einsatz, Qualitätsstufe Q4 aufbauend auf Q2, je mm Dicke ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup><br>(60 Stk./Pal.)<br>10 kg<br>20 kg | 612060<br>634078 | 5205131201332<br>5205131201820 |                        | 10,2 / 1 Stk<br>21 / 1 Stk   | 28,50 / 1 Stk<br>47,50 / 1 Stk | 2<br>2             |

## Pastöse Spachtelmassen

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Uniflott Finish</b><br>Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Oberflächenfinish.<br>Verbrauch: 1,7 kg/m <sup>2</sup>   |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 8 kg (60 Stk./Pal.)   | 129801         | 4006379072927 |                        | 8,4 / 1 Stk        | 23,10 / 1 Stk   | 1                  |    |
| 20 kg (24 Stk./Pal.)  | 206481         | 4006379075942 |                        | 20,7 / 1 Stk       | 42,50 / 1 Stk   | 1                  |   |
| <b>F2F - Fertigfeinspachtel weiß</b><br>Verbrauch: 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 1 kg (288 Stk./Pal.)  | 171265         | 4006379075577 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 5,45 / 1 Stk    | 1                  |    |
| 5 kg (60 Stk./Pal.)   | 67941          | 4006379063017 |                        | 5,4 / 1 Stk        | 11,40 / 1 Stk   | 1                  |   |
| 20 kg (24 Stk./Pal.)  | 67942          | 4006379063024 |                        | 20,7 / 1 Stk       | 31,40 / 1 Stk   | 1                  |   |
| <b>Rotband Flächenglätter</b><br>Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Herstellen glatter, ebener Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.<br>Verbrauch: 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm je mm Spachtelstärke  |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 1,5 kg (288 Stk./Pal.)  | 151318         | 4006379074747 |                        | 1,6 / 1 Stk        | 6,80 / 1 Stk    | 1                  |   |
| 5 kg (108 Stk./Pal.)  | 146574         | 4006379074327 |                        | 5,4 / 1 Stk        | 16,00 / 1 Stk   | 1                  |   |
| 8 kg (60 Stk./Pal.)   | 581279         | 4006379096411 |                        | 8,3 / 1 Stk        | 20,60 / 1 Stk   | 1                  |   |
| 15 kg (36 Stk./Pal.)  | 581259         | 4006379096404 |                        | 15,4 / 1 Stk       | 33,80 / 1 Stk   | 1                  |   |
| <b>Readyfix F1</b><br>Gebrauchsfertige Spritz- und Feinspachtelmasse für Wand und Decke im Innenbereich, für Händische und maschinelle Verarbeitung. Auch für die Verspachtelung der ersten Gipsplattenlage bei doppelter Beplankung geeignet. Readyfix F1 ist eine mit Additiven und Füllstoffen versehene organische Spachtelmasse auf Calciumcarbonat-Basis und Polymerdispersion Bindemittel.<br>Verbrauch: 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| (24 Stk./Pal.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 25 kg Kübel   | 155816         | 9002943077317 |                        | 25 / 1 Stk         | 53,90 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>AQUAPANEL® Q4 Finish</b><br>pastöser und wasserabweisender Flächenspachtel, für die Beschichtung auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor und AQUAPANEL® Cement Board Skylite, kann Oberfläche bis Qualitätsstufe Q4 bilden.<br>Verbrauch: 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| (24 Stk./Pal.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 20 kg Kübel   | 82637          | 4260021860984 |                        | 1,1 / 1 kg         | 4,30 / 1 kg     | 2                  |   |

## Bodenspachtelmassen

Spachtelmassen für den Einsatzbereich am Boden.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Bodenausgleichsmasse</b><br>Das Produkt ist eine selbstverlaufende, kunststoffvergütete Ausgleichsmasse. |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| (54 Stk./Pal.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 20 kg   | 458401         | 5901793357584 |                        | 20 / 1 Stk         | 24,60 / 1 Stk   | 1                  |   |

## Bodenspachtelmassen

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer   | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME       | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
|    | <b>N 320 Sprint</b><br>Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorgemischt.<br>Verbrauch: 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(42 Stk./Pal.)<br>25 kg | 531092           | 4003982379887                  | aA                     | 25 / 1 Stk               | 36,60 / 1 Stk                  | 2                  |
|    | <b>N 410</b><br>Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorgemischt<br>Verbrauch: 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(42 Stk./Pal.)<br>25 kg           | 532476           | 4003982380456                  | aA                     | 25 / 1 Stk               | 37,20 / 1 Stk                  | 2                  |
|    | <b>N 440</b><br>Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, anmachfertig vorgemischt. Ideal für dünn-schichtige Fußbodenheizung.<br>Verbrauch: 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(42 Stk./Pal.)<br>25 kg  | 638089           | 4003982462701                  | aA                     | 25 / 1 Stk               | 16,80 / 1 Stk                  | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Fließspachtel</b><br>für Zementestrich-Element AQUAPANEL® Cement Board Floor<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(42 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack   | 10083            | 4260021860465                  | aA                     | 25,6 / 1 Stk             | 101,00 / 1 Stk                 | 2                  |
|  | <b>Fließspachtel Faserflex</b><br>Selbstverlaufende, flexible Hochleistungsspachtel.<br>Verbrauch: 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>10 kg (98 Stk./Pal.)<br>20 kg (54 Stk./Pal.)   | 231880<br>527575 | 5901793356617<br>5901793357973 |                        | 10 / 1 Stk<br>20 / 1 Stk | 24,50 / 1 Stk<br>37,60 / 1 Stk | 2<br>2             |
|  | <b>Fließspachtel Allround</b><br>Selbstnivellierende, kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse.<br>Verbrauch: 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>10 kg (98 Stk./Pal.)<br>20 kg (54 Stk./Pal.)   | 231871<br>527576 | 5901793356624<br>5901793357980 |                        | 10 / 1 Stk<br>20 / 1 Stk | 20,20 / 1 Stk<br>32,10 / 1 Stk | 1<br>1             |
|  | <b>Reparaturspachtel</b><br>Das Produkt ist eine standfeste Füll- und Renovierspachtel.<br>(54 Stk./Pal.)<br>20 kg   | 527574           | 5901793357997                  |                        | 20 / 1 Stk               | 28,70 / 1 Stk                  | 2                  |

## Bodenspachtelmassen

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Nivellierspachtel</b><br>Knauf Nivellierspachtel ist eine selbst verlaufende Ausgleichsmasse (2 - 20 mm) und dient zum Ausgleich der aus Zement- und Anhydritestrichen hergestellten Untergründen.<br>(54 Stk./Pal.)<br>20 kg | 495354         | 5901793357867 |                        | 20 / 1 Stk         | 19,20 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Spezialanwendungen

Spezielle Spachtelmassen und Helfer.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer  | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME              | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---|
| <b>Rotband Reparaturspachtel</b><br>Universalspachtel zum Schließen von kleinen Löchern und Rissen.<br>150 g kl. LE: 20 ST   | 146832          | 4006379074365                  |                        | 0,2 / 1 Stk        | 5,54 / 1 Stk                 | 1                  |    |
| <b>Universal Wand- und Bodenspachtel</b><br>Schnell erhärtende Zementspachtelmasse.<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(54 Stk./Pal.)<br>20 kg   | 250429          | 5901793357058                  |                        | 20 / 1 Stk         | 14,80 / 1 Stk                | 1                  |   |
| <b>Jet-Filler</b><br>Fugenkleber zum Verfugen von Cleaneo® Akustik auf organischer Basis<br>310 ml Kartusche (20 Stk./Kar.) kl. LE: 12 ST<br>600 ml Folienschlauch (12 Stk./Kar.)<br>Verbrauch: SK-Kante: ca. 8 m <sup>2</sup> /Schlauchbeutel<br>UFF-Kante: ca. 11 m <sup>2</sup> /Schlauchbeutel | 650124<br>67988 | 9002943078185<br>9002943074453 | aA                     | 0,5 / 1 Stk        | 4,95 / 1 Stk<br>8,30 / 1 Stk | 2<br>2             |  |
| <b>Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug</b><br>Gebrauchsfertige Spachtelmasse direkt aus der Tube verarbeitbar.<br>250 ml Tube mit Gratisspachtel kl. LE: 12 ST  | 71316           | 9002943072640                  |                        | 0,2 / 1 Stk        | 4,45 / 1 Stk                 | 2                  |  |



## Grundierungen

Eine fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes führt zum perfekten Ergebnis!

| Materialbezeichnung  | Materialnummer                       | EAN Code   | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME  | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|---|--|--------------------|---|
| <b>Aufbrennsperre</b><br>Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe<br>(24 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel   | 5463                                 | 4003982104526  | aA                     | 15,8 / 1 Stk  | 64,30 / 1 Stk  | 2                  |    |
| <b>Estrichgrund</b><br>lösungsmittelfreie Grundierung und Haftbrücke<br>5 kg Kübel (60 Stk./Pal.)<br>10 kg Kübel (36 Stk./Pal.)  | 5700<br>5355                         | 4003982020123<br>4003982020116                                   | aA<br>aA               | 5,4 / 1 Stk<br>10,5 / 1 Stk                               | 41,90 / 1 Stk<br>74,10 / 1 Stk                                 | 2<br>2             |    |
| <b>Grundiermittel</b><br>Grundiermittel für stark saugende Untergründe<br>(24 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel  | 5587                                 | 4003982020024  | aA                     | 15,8 / 1 Stk  | 84,80 / 1 Stk  | 2                  |    |
| <b>Rotband Universal-Grundierung</b><br>Universalgrundierung für mineralische Untergründe.<br>Verbrauch: 120 g/m <sup>2</sup><br>1 kg (288 Stk./Pal.) kl. LE: 6 ST<br>5 kg (60 Stk./Pal.)  | 147175<br>147176                     | 4006379074457<br>4006379074440                                   |                        | 1,1 / 1 Stk<br>5,4 / 1 Stk                                | 9,80 / 1 Stk<br>30,80 / 1 Stk                                  | 1<br>1             |   |
| <b>Spezialgrund</b><br>Mittel zur vollflächigen Grundierung von verspachtelten Gipsplattenflächen<br>(24 Stk./Pal.)<br>20 kg Kübel   | 5701                                 | 4006379039906  | aA                     | 20,7 / 1 Stk  | 113,00 / 1 Stk   | 2                  |  |
| <b>Tiefengrund</b><br>Grundierung zur Haftverbesserung und Oberflächenverfestigung des Untergrundes vor dem Verfliesen, Anstreichen und Spachteln<br>Verbrauch: 100 ml/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit<br>1 l Kübel (288 Stk./Pal.) kl. LE: 12 ST<br>2 l Kübel (140 Stk./Pal.)<br>5 l Kübel (80 Stk./Pal.)<br>15 l Kübel (24 Stk./Pal.) | 265700<br>401607<br>265703<br>265702 | 5901793357409<br>5901793357416<br>5901793357423<br>5901793357430 |                        | 1,1 / 1 Stk<br>2,1 / 1 Stk<br>5,2 / 1 Stk<br>15,7 / 1 Stk | 7,70 / 1 Stk<br>9,30 / 1 Stk<br>26,10 / 1 Stk<br>51,10 / 1 Stk | 2<br>2<br>2<br>2   |  |
| <b>Haftemulsion</b><br>Eine spezielle Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe.<br>Verbrauch: 100 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit<br>1 kg Kübel (288 Stk./Pal.) kl. LE: 12 ST<br>5 kg Kübel (60 Stk./Pal.)  | 102693<br>102694                     | 4006379069828<br>4006379069835                                   |                        | 1,1 / 1 Stk<br>5,4 / 1 Stk                                | 8,10 / 1 Stk<br>32,70 / 1 Stk                                  | 2<br>2             |  |

## Grundierungen

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer           | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                         | Preis in € / ME                                | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|--------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------|
|    | <b>Spezialhaftgrund</b><br>Haftgrundierung für glatte bzw. nicht saugende Untergründe.<br>Verbrauch: 100 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit<br>1 kg (288 Stk./Pal.) kl. LE: 12 ST<br>2,5 kg (108 Stk./Pal.)                | 47851<br>47852           | 4006379055838<br>4006379055845                  |                        | 1 / 1 Stk<br>2,8 / 1 Stk                   | 10,70 / 1 Stk<br>21,80 / 1 Stk                 | 2<br>2             |
|    | <b>Betokontakt</b><br>Grundierung für dichte Untergründe mit geringem Saugvermögen<br>Verbrauch: 300 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit<br>1 kg Kübel (288 Stk./Pal.)<br>5 kg Kübel (60 Stk./Pal.)<br>20 kg (32 Stk./Pal.) | 146014<br>6392<br>625664 | 4006379073986<br>4006379043194<br>4006379102129 |                        | 1,1 / 1 Stk<br>5,4 / 1 Stk<br>20,7 / 1 Stk | 5,25 / 1 Stk<br>21,40 / 1 Stk<br>81,60 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |
|    | <b>Sperrgrund</b><br>Hochwirksame Grundierung.<br>Verbrauch: 250 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit<br>(60 Stk./Pal.)<br>5 kg  | 89139                    | 4006379067695                                   |                        | 5,2 / 1 Stk                                | 28,00 / 1 Stk                                  | 1                  |
|   | <b>Putzgrund</b><br>Grundierung zur Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Dünn- oder Dekorputzen.<br>Verbrauch: 300 ml/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit<br>2 l Kübel (108 Stk./Pal.)<br>5 l Kübel (60 Stk./Pal.)     | 5759<br>5761             | 4006379015320<br>4006379015337                  |                        | 3,1 / 1 Stk<br>7,4 / 1 Stk                 | 17,60 / 1 Stk<br>38,30 / 1 Stk                 | 2<br>2             |
|  | <b>Aton Sperrgrund</b><br>Isolier- und Absperrgrundierung für Oberputze<br>Verbrauch: 250 g/m <sup>2</sup><br>5 kg Kübel (68 Stk./Pal.)<br>20 kg Kübel (24 Stk./Pal.)  | 15177<br>53888           | 4003950000775<br>4003950029028                  | aA<br>aA               | 1 / 1 kg<br>1 / 1 kg                       | 11,00 / 1 kg<br>10,10 / 1 kg                   | 2<br>2             |
|  | <b>AQUAPANEL® Grundierung</b><br>zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke) und Floor.<br>Verbrauch: 60 g/m <sup>2</sup><br>2,5 kg Kübel (108 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel (24 Stk./Pal.)                | 73789<br>49279           | 4260021860953<br>4260021860106                  |                        | 2,7 / 1 Stk<br>16,6 / 1 Stk                | 30,60 / 1 Stk<br>99,60 / 1 Stk                 | 2<br>2             |
|  | <b>AQUAPANEL® Putzgrundierung</b><br>auf Klebe-Armiermörtel vor Aufbringung des Edelputzes<br>Verbrauch: 150 g/m <sup>2</sup><br>(24 Stk./Pal.)<br>15 kg Kübel   | 49299                    | 4260021860373                                   |                        | 16,6 / 1 Stk                               | 94,60 / 1 Stk                                  | 2                  |

## Farben

| Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| <b>Rotkalk Farbe</b><br>Hoch diffusionsoffene, schadstoffgeprüfte, konservierungsfreie, stumpfmatte Silikatfarbe für hochwertigste Anstriche an Wände und Decken im Innenraum, systemgeprüft und speziell abgestimmt auf das Rotkalk-Putzsystem.<br>Verbrauch: 150 ml/m <sup>2</sup><br>(32 Stk./Pal.) |                     |               |                           |                       |                 |                       |  |
| weiß 12,5 l Kübel  | 81136               | 4003950060779 | aA                        | 1,6 / 1 L             | 11,90 / 1 L     | 2                     |   |
| eingefärbt 12,5 l Kübel  | 81139               | 4003950060816 | aA                        |                       | auf Anfrage     | 2                     |   |



## Ansetzgips

Zum Ansetzen von Gipsplatten an Wandflächen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |  |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Perlfix-Ansetzgips</b><br>Schnellerhärtend und hochfest - pulverförmiger Ansetzgips zum Ansetzen von Gipsplatten auf vertikalem Mauerwerk und vertikalen Betonflächen gemäß EN 14496.<br>Verbrauch: 5 kg/m <sup>2</sup> |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 10 kg Sack (50 Stk./Pal.)  | 420891         | 9002943016873 |                        | 10 / 1 Stk         | 6,54 / 1 Stk    | 2                  | <br> |
| 25 kg Sack (40 Stk./Pal.)  | 109953         | 9002943016613 |                        | 25 / 1 Stk         | 15,20 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Gipse

Der richtige Gips für die jeweiligen Anforderungen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |  |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Alabaster-Gips</b><br>Feiner Spezialgips für Stukkaturarbeiten und zum Gießen<br>(40 Stk./Pal.)                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 25 kg (unfoliert) Sack   | 66000          | 9002943016040 |                        | 25 / 1 Stk         | 10,00 / 1 Stk   | 2                  | <br>    |
| <b>Liniergips</b><br>Zum Erstellen von Linien auf Sportplätzen, etc. Chemisch neutral, daher keine Verätzungsgefahr.<br>(40 Stk./Pal.)   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 25 kg (unfoliert) Sack   | 76992          | 9002943015104 |                        | 25 / 1 Stk         | 7,35 / 1 Stk    | 2                  | <br> |
| <b>Modelliergips</b><br>Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren.  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 1 kg   | 33012          | 4006379024001 |                        | 1 / 1 Stk          | 2,60 / 1 Stk    | 2                  | <br> |
| 2,5 kg   | 33013          | 4006379023974 |                        | 2,5 / 1 Stk        | 4,35 / 1 Stk    | 2                  |  |
| 5 kg   | 5791           | 4006379023981 |                        | 5 / 1 Stk          | 7,45 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Stuckgips</b><br>Gipsbinder gemäß EN 13279 zur Herstellung von Mischgipsen, sowie für Gieß-, Zug- und Stuckarbeiten<br>(40 Stk./Pal.) |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 25 kg (unfoliert) Sack   | 56004          | 9002943016002 |                        | 25 / 1 Stk         | 7,35 / 1 Stk    | 2                  | <br> |

## Gipse

|  | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|--|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <br> | <b>Bau- und Elektrikergips</b><br>Spezialgips für die schnelle Fixierung von Montageteilen |                |               |                        |                    |                 |                    |
|  | 1 kg (500 Stk./Pal.)   | 73320          | 9002943016378 |                        | 1 / 1 Stk          | 2,10 / 1 Stk    | 2                  |
|  | 2,5 kg (200 Stk./Pal.)   | 73321          | 9002943016385 |                        | 2,5 / 1 Stk        | 4,55 / 1 Stk    | 2                  |
|  | 5 kg (100 Stk./Pal.)   | 73322          | 9002943016392 |                        | 5 / 1 Stk          | 7,05 / 1 Stk    | 2                  |
|  | 10 kg (50 Stk./Pal.)   | 420889         | 9002943016866 |                        | 10 / 1 Stk         | 7,35 / 1 Stk    | 2                  |
|  | 25 kg (40 Stk./Pal.)   | 73323          | 9002943016408 |                        | 25 / 1 Stk         | 9,40 / 1 Stk    | 2                  |

## Sand

Vorgefertigte Sand-Produkte.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Quarzsand</b><br>Quarzsand für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 5 kg  | 6329           | 4006379022984 |                        | 5 / 1 Stk          | 5,90 / 1 Stk    | 1                  |

## Trockenbetone

Vorgefertigte Sand/Beton-Produkte.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Trockenbeton</b><br>Industriell vorgefertigter Beton aus Sand (0 - 4 mm) und Zement |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 5 kg   | 246051         | 5901793357096 |                        | 5 / 1 Stk          | 5,10 / 1 Stk    | 1                  |

## Zement und Mörtel

Vorgefertigte Zement- und Mörtel-Produkte.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Feuerfestmörtel</b><br>Das Produkt ist ein selbsterhärtender Trockenmörtel.   |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2 kg   | 6307           | 4006379028894 |                        | 2 / 1 Stk          | 8,20 / 1 Stk    | 2                  |
|   | 5 kg   | 56570          | 9002943073272 |                        | 5 / 1 Stk          | 15,95 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>Grauzement</b><br>Das Produkt ist ein feingemahltes hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz, welches nach dem Anmachen mit Wasser, Sand oder Kies sowohl an der Luft als auch unter Wasser erhärtet und hart bleibt. |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2,5 kg   | 228625         | 5901793356693 |                        | 2,5 / 1 Stk        | 4,14 / 1 Stk    | 1                  |
|   | 5 kg   | 228623         | 5901793356488 |                        | 5 / 1 Stk          | 5,90 / 1 Stk    | 1                  |

## Zement und Mörtel

| Materialbezeichnung   | Materialnummer                       | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                   | Preis in € / ME                                | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---|
| <b>Putz- und Mauermörtel</b><br>Ein nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, hydraulisch erhärtender Kalk-Zementputz.<br>10 kg  | 234668                               | 5901793356501                                   |                        | 10 / 1 Stk                           | 8,50 / 1 Stk                                   | 1                  |    |
| <b>Reparaturmörtel</b><br>Reparaturmörtel ist ein schnell erhärtendes, zementgebundenes Reparaturmaterial für innen und außen.<br>5 kg  | 231916                               | 5901793357027                                   |                        | 5 / 1 Stk                            | 7,00 / 1 Stk                                   | 1                  |    |
| <b>Schnellzement</b><br>Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten.<br>1 kg<br>5 kg<br>10 kg  | kl. LE: 6 ST<br>6256<br>6260<br>6264 | 4006379012282<br>4006379012299<br>4006379017331 |                        | 1 / 1 Stk<br>5 / 1 Stk<br>10 / 1 Stk | 3,50 / 1 Stk<br>11,40 / 1 Stk<br>17,90 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |    |
| <b>Blitzzement</b><br>Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten.<br>10 kg Eimer  | 438106                               | 4006379081820                                   |                        | 10,5 / 1 Stk                         | 19,00 / 1 Stk                                  | 2                  |   |
| <b>Weißzement</b><br>Feingemahltes hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz, welches nach dem Anmachen mit Wasser und weißem Putzsand erhärtet.<br>2,5 kg<br>5 kg | 228628<br>228627                     | 5901793356709<br>5901793356495                  |                        | 2,5 / 1 Stk<br>5 / 1 Stk             | 5,13 / 1 Stk<br>7,35 / 1 Stk                   | 1<br>1             |  |



## Putze für innen

Putze für den Innenbereich.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME       | Preis in € / ME               | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| <b>Blauband Tünich Gips-Dünnputz</b><br>Hochfester, einlagiger, pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis gemäß EN13279-1 für händische Verarbeitung. Optimal für die Erstellung hochwertiger geglätteter Oberflächen auf allen Betonwänden und -decken im Innenbereich. Auftragsdicke 3 - 8 mm.<br>Verbrauch: 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(40 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack  | 102765         | 9002943016576                  |                        | 25 / 1 Stk               | 16,70 / 1 Stk                 | 2                  | <br><br> |
| <b>Fertigtünich/Handputz 6-30 mm</b><br>Leicht verarbeitbarer, pulverförmiger Handputz auf Gipsbasis gemäß EN 13279-1 für händische Verarbeitung. Für Ausbesserungsarbeiten sowie für die Erstellung hochwertiger geglätteter Oberflächen auf Wand- und Deckenflächen (aus z.B. Ziegeln oder Beton) im Innenbereich. Auftragsdicke 6 - 30 mm.<br>Verbrauch: 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(40 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack   | 422324         | 9002943016880                  |                        | 25 / 1 Stk               | 18,50 / 1 Stk                 | 2                  | <br><br> |
| <b>Rotband Haftputzgips</b><br>Besonders standfester, einlagiger, pulverförmiger Putz auf Gipsbasis gemäß EN13279-1. Für Ausbesserungsarbeiten sowie für die Erstellung hochwertiger geglätteter Oberflächen auf Wand- und Deckenflächen (aus z.B. Ziegeln oder Beton) im Innenbereich. Auftragsdicke 7 - 50 mm.<br>Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>10 kg Sack (50 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack (40 Stk./Pal.)  | 3236<br>102764 | 4006379020195<br>9002943016569 |                        | 10 / 1 Stk<br>25 / 1 Stk | 7,00 / 1 Stk<br>14,90 / 1 Stk | 2<br>2             | <br>   |
| <b>Rotkalk Grund</b><br>Kalk-Unterputz mit Kaolin und Ziegelmehl als Unterputz im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet, wo hohe bauphysikalische Ansprüche an die Wohnqualität gestellt werden. Ideal auch im Bereich der Denkmalpflege.<br>Verbrauch: 1,44 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(36 Stk./Pal.)<br>30 kg Sack  | 15142          | 4003950000416                  | aA                     | 30 / 1 Stk               | 19,90 / 1 Stk                 | 2                  | <br>  |
| <b>Rotkalk Fein</b><br>Kalkunter- und -oberputz für innen und außen mit Kaolin und Ziegelmehl. Der hohe Kalkanteil führt zu optimal leichten Verarbeitungseigenschaften. Speziell geeignet, wo hohe bauphysikalische Ansprüche an Raumhygiene, Raumluft und die Wohnqualität gestellt werden. Ideal im Bereich der Denkmalpflege, wenn Kalkputze nach historischem Vorbild gefragt sind.<br>Verbrauch: 1,44 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>(36 Stk./Pal.)<br>30 kg Sack | 46397          | 4003950024634                  |                        | 30 / 1 Stk               | 26,50 / 1 Stk                 | 2                  | <br>  |

## Putze für innen

|  | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|--|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | <b>Rotkalk Finish</b><br>Vergütete Kalk-Glätte zum Feinglätten auf Rotkalk Glätte für geglättete Oberflächen, die nur noch gestrichen, lasiert oder imprägniert werden.<br>Verbrauch: 0,3 kg/m <sup>2</sup><br>(36 Stk./Pal.)<br>20 kg Sack | 76825          | 4003950056536 | aA                     | 20 / 1 Stk         | 67,10 / 1 Stk   | 2                  |
|   | <b>Rotkalk Glätte</b><br>Kalk-Glätte auf Rotkalk Grund, Rotkalk Fein und Kalk-Zement-Putzen für geglättete Oberflächen.<br>Verbrauch: 2 kg/m <sup>2</sup><br>(36 Stk./Pal.)<br>20 kg Sack   | 15144          | 4003950005879 | aA                     | 20 / 1 Stk         | 23,10 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>Goldband</b><br>Gipsleicht-Putzrockenmörtel für Innenanwendungen<br>Verbrauch: 0,85 kg/m <sup>2</sup><br>(50 Stk./Pal.)<br>10 kg   | 3246           | 4006379020201 |                        | 10 / 1 Stk         | 9,00 / 1 Stk    | 2                  |

## AQUAPANEL® Systemprodukte

Abgestimmte Systemprodukte für die AQUAPANEL® Produktpalette.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß</b><br>Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel<br>Verbrauch: 6,3 kg/m <sup>2</sup><br>(42 Stk./Pal.)<br>25 kg Sack  | 102812         | 4260021861271 |                        | 25,6 / 1 Stk       | 51,50 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Dispersionsputz weiß</b><br>zum Auftrag auf den AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel<br>Verbrauch: 3,1 kg/m <sup>2</sup> Vorstehende Angaben sind Messwerte, die bei Untergrundunebenheiten und veränderter Putzdicke abweichen können. Vorversuch am Objekt wird empfohlen<br>(24 Stk./Pal.)<br>25 kg Kübel | 87268          | 4260021860403 | aA                     | 26,6 / 1 Stk       | 141,00 / 1 Stk  | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz weiß</b><br>zum Auftrag auf den AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel<br>Verbrauch: 3,1 kg/m <sup>2</sup><br>(24 Stk./Pal.)<br>25 kg Kübel  | 49320          | 4260021860397 | aA                     | 25,8 / 1 Stk       | 188,00 / 1 Stk  | 2                  |

## AQUAPANEL® Systemprodukte

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz weiß</b><br>Edelputz mit einer Körnung von 2 mm<br>Verbrauch: 3 kg/m <sup>2</sup><br>(36 Stk./Pal.)<br>30 kg Sack | 100286         | 4260021861158 | aA                     | 31 / 1 Stk         | 76,60 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Dekorputze

Spezielle Putze zur Oberflächengestaltung.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME       | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>Easy-Putz 0,5 mm</b><br>Rein mineralischer, gebrauchsfertiger Putz als dekorative Beschichtung.<br>Verbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup><br>10 kg                                       | 89133          | 4006379067633                  |                        | 10,5 / 1 Stk             | 27,30 / 1 Stk                  | 1                  |    |
| <b>Easy-Putz 1 mm</b><br>Rein mineralischer, gebrauchsfertiger Putz als dekorative Beschichtung.<br>Verbrauch: 0,9 kg/m <sup>2</sup><br>10 kg   | 89134          | 4006379067657                  |                        | 10,5 / 1 Stk             | 27,30 / 1 Stk                  | 1                  |   |
| <b>Feinputz weiß</b><br>Besonders leicht glättbarer Feinmörtel.<br>Verbrauch: 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>5 kg   | 234571         | 5901793357010                  |                        | 5 / 1 Stk                | 5,00 / 1 Stk                   | 1                  |  |
| <b>Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz</b><br>Gebrauchsfertiger, rein mineralischer Roll- und Kellenputz mit hohem Weißgrad, Korngröße 1 mm.<br>Verbrauch: 1,8 kg/m <sup>2</sup><br>20 kg | 35201          | 4006379051823                  |                        | 20,7 / 1 Stk             | 32,10 / 1 Stk                  | 1                  |  |
| <b>Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz</b><br>Gebrauchsfertiger, rein mineralischer Reibeputz mit hohem Weißgrad, Korngröße 2 mm.<br>Verbrauch: 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>20 kg           | 35202          | 4006379051830                  |                        | 20,7 / 1 Stk             | 32,10 / 1 Stk                  | 1                  |  |
| <b>Mineralputz Diamant - Rollputz, 1 mm</b><br>Reinweißer, mineralischer Dekorputz auf Kalkzementbasis<br>Verbrauch: 2 kg/m <sup>2</sup><br>10 kg<br>25 kg                            | 5784<br>5783   | 4006379040070<br>4006379035304 |                        | 10 / 1 Stk<br>25 / 1 Stk | 18,30 / 1 Stk<br>30,80 / 1 Stk | 1<br>1             |  |

## Dekorputze

|   | Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|    | <b>Mineralputz Diamant - Reibputz, 2 mm</b><br>Reinweißer, mineralischer Dekorputz auf Kalkzementbasis<br>Verbrauch: 2,5 kg/m <sup>2</sup>                      |                     |               |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 10 kg   | 5786                | 4006379040063 |                           | 10 / 1 Stk            | 18,30 / 1 Stk   | 1                     |   |
|   | 25 kg   | 5785                | 4006379035298 |                           | 25 / 1 Stk            | 30,80 / 1 Stk   | 1                     |   |
|    | <b>Mineralputz Diamant - Reibputz, 2,8 mm</b><br>Reinweißer, mineralischer Dekorputz auf Kalkzementbasis<br>Verbrauch: 2,5 kg/m <sup>2</sup>                    |                     |               |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 10 kg   | 5788                | 4006379040087 |                           | 10 / 1 Stk            | 18,30 / 1 Stk   | 1                     |   |
|    | <b>Compact-Color 2 g</b><br>Hoch konzentrierte, nicht staubende granuliert Farbpigmente.  |                     |               |                           |                       |                 |                       |   |
|   | schiefer  | kl. LE: 8 ST        | 406767        | 4006379080465             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | jade  | kl. LE: 8 ST        | 406769        | 4006379080472             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | muschel   | kl. LE: 8 ST        | 406771        | 4006379080489             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | café au lait  | kl. LE: 8 ST        | 89151         | 4006379067893             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | honiggelb   | kl. LE: 8 ST        | 89143         | 4006379067732             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | ingwer  | kl. LE: 8 ST        | 147169        | 4006379074426             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | mokka   | kl. LE: 8 ST        | 89148         | 4006379067831             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | sand  | kl. LE: 8 ST        | 89150         | 4006379067879             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
|   | terracotta  | kl. LE: 8 ST        | 146584        | 4006379074341             |                       | 0 / 1 Stk       | 4,38 / 1 Stk          | 1 |
| zitrone   | kl. LE: 8 ST  | 89142               | 4006379067718 |                           | 0 / 1 Stk             | 4,38 / 1 Stk    | 1                     |   |
|  | <b>Compact-Color 6 g</b><br>Hoch konzentrierte, nicht staubende granuliert Farbpigmente.  |                     |               |                           |                       |                 |                       |   |
|   | schiefer  | kl. LE: 4 ST        | 406773        | 4006379080496             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | jade  | kl. LE: 4 ST        | 406775        | 4006379080502             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | muschel   | kl. LE: 4 ST        | 406777        | 4006379080519             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | café au lait  | kl. LE: 4 ST        | 89163         | 4006379068098             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | honiggelb   | kl. LE: 4 ST        | 89153         | 4006379067930             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | ingwer  | kl. LE: 4 ST        | 147171        | 4006379074433             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | mokka   | kl. LE: 4 ST        | 89160         | 4006379068036             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | sand  | kl. LE: 4 ST        | 89162         | 4006379068074             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
|   | terracotta  | kl. LE: 4 ST        | 146588        | 4006379074358             |                       | 0 / 1 Stk       | 9,94 / 1 Stk          | 1 |
| zitrone   | kl. LE: 4 ST  | 89152               | 4006379067916 |                           | 0 / 1 Stk             | 9,94 / 1 Stk    | 1                     |   |
|  | <b>EASYFRESH</b><br>Auch als hochwertige Wandfarbe einsetzbar.<br>Verbrauch: 120 g/m <sup>2</sup> bis ca. 230 g/m <sup>2</sup> bei strukturierten Untergründen. |                     |               |                           |                       |                 |                       |   |
| 7,5 kg  | 415121  | 4006379080564       |               | 8 / 1 Stk                 | 34,70 / 1 Stk         | 1               |                       |   |


## Knauf Firewin Systems

| Materialbezeichnung  | Materialnummer             | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME                           | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------------------|----------|------------------------|--------------------|---|--------------------|---|
| <b>Vermiplaster</b><br>Besonders standfester, einlagiger, pulverförmiger Putz auf Gipsbasis gemäß EN13279-1. Für Ausbesserungsarbeiten sowie für die Erstellung hochwertiger geglätteter Oberflächen auf Wand- und Deckenflächen (aus z.B. Ziegeln oder Beton) im Innenbereich. Auftragsdicke 7 - 50 mm.<br>20 kg (35 Stk./Pal.) | 434042                     |          | aA                     |                    | 26,80 / 1 Stk                             | 2                  |    |
| <b>Sibaterm</b><br>Knauf Sibaterm ist ein Putz für den passiven Brandschutz im Innen- und im geschützten Außenbereich<br>30 kg Sack (15 Stk./Pal.)   | 527390                     |          | aA                     |                    | auf Anfrage                               |                    |    |
| <b>Sibatermgrund</b><br>Haftgrundierung für Sibaterm<br>5 kg Eimer (54 Stk./Pal.)  | 528822                     |          | aA                     |                    | auf Anfrage                               |                    |    |
| <b>Firepaint Steel</b><br>Der Brandschutzlack für Stahl<br>20 Liter Eimer, RAL 9016 (22 Stk./Pal.)   | 528431                     |          | aA                     |                    | auf Anfrage                               |                    |   |
| <b>Firepaint Primer</b><br>Firepaint Primer ist eine sehr schnell trocknende Korrosionsschutz- und Deckbeschichtung für Firepaint Steel<br>5 Liter Eimer, 2K-Epoxy-Zinkphosphat (72 Stk./Pal.)<br>20 Liter Eimer, 1K-Alkyd-Zinkphosphat (22 Stk./Pal.)   | 528434<br>528433           |          | aA<br>aA               |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage                |                    |  |
| <b>Firepaint Steel Finish</b><br>Knauf Firepaint Finish ist ein Endanstrich für optimale Glanz- und Farbtonbeständigkeit<br>20 Liter Eimer, RAL 9010 - weiß (22 Stk./Pal.)<br>20 Liter Eimer, RAL 7035 - lichtgrau (22 Stk./Pal.)<br>20 Liter Eimer, Farbe nach Wunsch (22 Stk./Pal.)  | 528435<br>530085<br>528436 |          | aA<br>aA<br>aA         |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage<br>auf Anfrage |                    |  |
| <b>Firepaint Thinner</b><br>Verdünnung für Firepaint Steel, für besonders dünne Schichtdicken<br>5 Liter Eimer (108 Stk./Pal.)<br>5 Liter Eimer, 2K-Epoxy-Verdünnung (108 Stk./Pal.)   | 528824<br>528825           |          | aA<br>aA               |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage                |                    |  |



**CW-Ständerprofile 0,6 mm**

C-förmiges Ständerwandprofil 0,6mm dick.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 2500 mm lang  | 4840           | 4003982022844 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2600 mm lang  | 3251           | 4003982022851 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2650 mm lang  | 219776         | 4003982232038 |                        | 71,1 / 100 m       | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2750 mm lang  | 3252           | 4003982022868 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 3253           | 4003982022882 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3250 mm lang  | 3254           | 4003982059833 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3500 mm lang  | 3255           | 4003982022899 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 3258           | 4003982022905 |                        | 69 / 100 m         | 270,00 / 100 m  | 2                  |   |
| (8 St.) Handbund<br>(128 St.) Autobund                                  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| <b>CW-Profil 55 x 50 x 0,6 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 2600 mm lang  | 75220          | 9002943016262 | aA                     | 71 / 100 m         | 280,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2750 mm lang  | 66592          | 9002943051874 | aA                     | 71 / 100 m         | 280,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 59297          | 9002943051881 | aA                     | 71 / 100 m         | 280,00 / 100 m  | 2                  |   |
| (8 St.) Handbund<br>(128 St.) Autobund<br>Mindestabnahmemenge 1.000 lfm |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| <b>CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2500 mm lang  | 176320         | 9002943015913 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2600 mm lang  | 176321         | 9002943015630 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2650 mm lang  | 219777         | 4003982232045 |                        | 82,8 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2750 mm lang  | 60923          | 9002943015647 |                        | 80,7 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2800 mm lang  | 24587          | 9002943016088 |                        | 79 / 100 m         | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 176324         | 9002943015654 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3250 mm lang  | 176325         | 9002943015661 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3500 mm lang  | 176326         | 9002943015678 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3750 mm lang  | 244833         | 9002943015685 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 176327         | 9002943015692 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 4500 mm lang  | 60939          | 4003982023049 |                        | 80,7 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 5000 mm lang  | 244668         | 9002943015715 |                        | 80,1 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 6000 mm lang  | 97041          | 9002943016286 |                        | 70,8 / 100 m       | 313,00 / 100 m  | 2                  |   |
| (8 St.) Handbund<br>(120 St.) Autobund                                  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |

## CW-Ständerprofile 0,6 mm

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer                        | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | <b>CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil                 |                                       |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2500 mm lang  | 97955                                 | 4003982335746 |                        | 96 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2600 mm lang  | 510968                                | 4003982023087 |                        | 87 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2650 mm lang  | 219779                                | 4003982232052 |                        | 95,1 / 100 m       | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2750 mm lang  | 60943                                 | 9002943015739 |                        | 92 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2800 mm lang  | 24589                                 | 9002943016095 |                        | 87 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3000 mm lang  | 176332                                | 9002943015746 |                        | 91,5 / 100 m       | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3250 mm lang  | 60945                                 | 9002943016316 |                        | 92 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3500 mm lang  | 176334                                | 9002943015753 |                        | 91,5 / 100 m       | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3750 mm lang  | 110108                                | 9002943016934 |                        | 88,4 / 100 m       | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 4000 mm lang  | 176335                                | 4003982334688 |                        | 91,5 / 100 m       | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 4500 mm lang  | 265756                                | 4003982059895 |                        | 95,1 / 100 m       | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 5000 mm lang  | 60949                                 | 9002943015777 |                        | 92 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 6000 mm lang  | 97961                                 | 9002943016323 |                        | 96 / 100 m         | 357,00 / 100 m  | 2                  |
|   |   | (8 St.) Handbund<br>(80 St.) Autobund |               |                        |                    |                 |                    |
|   | <b>CW-Profil 125 x 50 x 0,6 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil                 |                                       |               |                        |                    |                 |                    |
|   | Sonderlängen<br>Mindestabnahme in Handbund zu 4 Stk.; Länge und Lieferzeit auf Anfrage. | 7682                                  | 4003982155993 | aA                     | 106 / 100 m        | 559,00 / 100 m  | 2                  |
|  | <b>CW-Profil 150 x 50 x 0,6 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil                 |                                       |               |                        |                    |                 |                    |
|   | Sonderlängen<br>Mindestabnahme in Handbund zu 4 Stk.; Länge und Lieferzeit auf Anfrage. | 7681                                  | 4003982155986 | aA                     | 118 / 100 m        | 711,00 / 100 m  | 2                  |

Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund, bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage.

## CW-Ständerprofile 0,7 mm

C-förmiges Ständerwandprofil 0,7 mm dick.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>CW-Profil 50 x 50 x 0,7 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2750 mm lang   | 3284           | 4003982023308 | aA                     | 85 / 100 m         | 341,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3000 mm lang   | 3285           | 4003982023315 | aA                     | 85 / 100 m         | 341,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3500 mm lang   | 75246          | 9002943016125 | aA                     | 83 / 100 m         | 341,00 / 100 m  | 2                  |
|   | (8 St.) Handbund<br>(128 St.) Autobund                                 |                |               |                        |                    |                 |                    |

## CW-Ständerprofile 0,7 mm

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |  |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>CW-Profil 75 x 50 x 0,7 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2750 mm lang  | 75248          | 4003982023360 | aA                     | 96,7 / 100 m       | 385,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3000 mm lang  | 59318          | 4003982023377 | aA                     | 102,7 / 100 m      | 385,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3500 mm lang  | 75251          | 4003982023384 | aA                     | 96,7 / 100 m       | 385,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 4000 mm lang<br>(8 St.) Handbund<br>(120 St.) Autobund                  | 59319          | 9002943016132 | aA                     | 96,7 / 100 m       | 385,00 / 100 m  | 2                  |  |
| <b>CW-Profil 100 x 50 x 0,7 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2750 mm lang  | 75253          | 4003982023445 | aA                     | 141,5 / 100 m      | 432,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3000 mm lang  | 59306          | 4003982023452 | aA                     | 110,5 / 100 m      | 432,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3500 mm lang  | 75255          | 4003982023469 | aA                     | 110,5 / 100 m      | 432,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 4000 mm lang<br>(8 St.) Handbund<br>(80 St.) Autobund                   | 59310          | 9002943016446 | aA                     | 116,5 / 100 m      | 432,00 / 100 m  | 2                  |  |

Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltipe, pro Länge 1 Autobund; bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage.

## CW-Profil 1,0 mm

C-förmiges Profil für den Wandbereich.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |  |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>CW-Profil 50 x 50 x 1,0 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 75247          | 9002943056695 | aA                     | 118,5 / 100 m      | 433,00 / 100 m  | 2                  |  |
| <b>CW-Profil 55 x 50 x 1,0 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 66137          | 9002943056701 | aA                     | 122,5 / 100 m      | 445,00 / 100 m  | 2                  |  |
| <b>CW-Profil 75 x 50 x 1,0 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 75221          | 4003982232601 | aA                     | 138,2 / 100 m      | 494,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 2800 mm lang  | 75223          | 9002943016200 | aA                     | 138,1 / 100 m      | 494,00 / 100 m  | 2                  |  |
| <b>CW-Profil 100 x 50 x 1,0 mm</b><br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2800 mm lang  | 75243          | 4003982232618 | aA                     | 157,8 / 100 m      | 564,00 / 100 m  | 2                  |  |

(8 St.) Handbund

mit H-Stanzung

Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltipe, pro Länge 1 Autobund; Lieferzeit auf Anfrage.

**CD-Profil 60/27**

C-förmiges Profil für den Deckenbereich.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | CD-Querprofil<br>gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 1, bzw. ÖNORM EN 14195, System D113<br>1190 mm lang<br>(12 St.) Handbund<br>(180 St.) Autobund | 3291           | 4003982024558 |                        | 56 / 100 m         | 252,00 / 100 m  | 2                  |
|  | CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm<br>C-förmiges verzinktes Stahlprofil  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2600 mm lang   | 3292           | 4003982024565 |                        | 57,4 / 100 m       | 217,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2750 mm lang   | 66115          | 9002943015272 |                        | 55,1 / 100 m       | 217,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2800 mm lang   | 66116          | 9002943016231 |                        | 55,1 / 100 m       | 217,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3000 mm lang   | 176337         | 8588004760066 |                        | 55 / 100 m         | 217,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 4000 mm lang<br>(12 St.) Handbund<br>(180 St.) Autobund  | 3294           | 4003982024619 |                        | 56 / 100 m         | 217,00 / 100 m  | 2                  |

**CD-Profil 60/27 konkav**

C-förmiges, konkav gebogenes Profil für den Deckenbereich.

|   | Materialbezeichnung                   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | CD-Profil 60/27 konkav<br>Sonderlänge | 7685           | 4003982156013 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

**Sonderlängen** für gebogene CD-Profile, Preis auf Anfrage.**Ein- und Auslaufstücke** für gebogene CD-Profile je 150 mm lang sind nicht gebogen.**CD-Profil 60/27 konvex**


C-förmiges, konvex gebogenes Profil für den Deckenbereich.

|   | Materialbezeichnung                   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | CD-Profil 60/27 konvex<br>Sonderlänge | 7684           | 4003982156006 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

**Sonderlängen** für gebogene CD-Profile, Preis auf Anfrage.**Ein- und Auslaufstücke** für gebogene CD-Profile je 150 mm lang sind nicht gebogen.





## UD-Profil 28 x 27

U-förmiges Profil für den Deckenbereich.


| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>3000 mm lang<br>(16 St.) Handbund<br>(288 St.) Autobund | 176336         | 9002943015784 |                        | 36,4 / 100 m       | 144,00 / 100 m  | 2                  |  |

## UW-Randprofile

U-förmiges Randprofil

| Materialbezeichnung   | Materialnummer   | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME           | Preis in € / ME                  | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| <b>UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>2000 mm lang<br>4000 mm lang<br>(12 St.) Handbund<br>(180 St.) Autobund                  | 244930<br>159805 | 9002943015791<br>9002943015807 |                        | 57,4 / 100 m<br>57,8 / 100 m | 228,00 / 100 m<br>228,00 / 100 m | 2<br>2             |    |
| <b>UW-Profil 55 x 40 x 0,6 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>4000 mm lang<br>(12 St.) Handbund<br>(180 St.) Autobund<br>Mindestabnahmemenge 1.000 lfm | 66117            | 9002943052192                  | aA                     | 59,6 / 100 m                 | 239,00 / 100 m                   | 2                  |  |
| <b>UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>2000 mm lang<br>4000 mm lang<br>(8 St.) Handbund<br>(120 St.) Autobund                   | 3375<br>3376     | 4003982027702<br>4003982027726 |                        | 69 / 100 m<br>69 / 100 m     | 263,00 / 100 m<br>263,00 / 100 m | 2<br>2             |  |
| <b>UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>4000 mm lang<br>(8 St.) Handbund<br>(80 St.) Autobund                                   | 151787           | 9002943015838                  |                        | 80 / 100 m                   | 303,00 / 100 m                   | 2                  |  |

## UW-Randprofile



|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME       | Preis in € / ME                  | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | UW-Profil 125 x 40 x 0,6 mm<br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>(60 Stk./Autobd., 4 Stk./Handbd.)<br>4000 mm lang<br>Sonderlängen | 65984<br>7857  | 4003982417626<br>4003982158727 | aA<br>aA               | 88 / 100 m<br>90 / 100 m | 498,00 / 100 m<br>498,00 / 100 m | 2<br>2             |
|   | UW-Profil 150 x 40 x 0,6 mm<br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil<br>(60 Stk./Autobd., 4 Stk./Handbd.)<br>4000 mm lang<br>Sonderlängen | 54438<br>7698  | 4003982157539<br>4003982156037 | aA<br>aA               | 98 / 100 m<br>98 / 100 m | 624,00 / 100 m<br>624,00 / 100 m | 2<br>2             |

## UA-Profile

U-förmiges Aussteifungsprofil.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | UA-Profil 50 x 40 x 2,0 mm<br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2600 mm lang   | 3343           | 4003982064127 |                        | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2650 mm lang   | 219781         | 4003982232069 | aA                     | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2750 mm lang   | 3344           | 4003982027313 |                        | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3000 mm lang   | 3345           | 4003982027320 |                        | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3250 mm lang   | 3346           | 4003982027337 |                        | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3500 mm lang   | 3347           | 4003982027344 |                        | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 4000 mm lang   | 3349           | 4003982027368 |                        | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|   | Sonderlänge<br>(6 St.) Handbund<br>(90 St.) Autobund                 | 7686           | 4003982169334 | aA                     | 174 / 100 m        | 646,00 / 100 m  | 2                  |
|  | UA-Profil 75 x 40 x 2,0 mm<br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2650 mm lang   | 219783         | 4003982232083 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 2750 mm lang   | 3354           | 4003982071255 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3000 mm lang   | 3355           | 4003982059659 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3250 mm lang   | 3356           | 4003982071088 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3500 mm lang   | 3357           | 4003982059666 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 4000 mm lang   | 3359           | 4003982059673 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 4500 mm lang   | 3360           | 4003982063557 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 5000 mm lang   | 7394           | 4003982081957 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 6000 mm lang   | 46837          | 4029369047033 |                        | 199 / 100 m        | 764,00 / 100 m  | 2                  |
| Sonderlänge<br>(4 St.) Handbund<br>(100 St.) Autobund                               | 7688   | 4029369070925  | aA            | 174 / 100 m            | 764,00 / 100 m     | 2               |                    |

## UA-Profil

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |  |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>UA-Profil 100 x 40 x 2,0 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 2650 mm lang   | 219784         | 4003982232090 | aA                     | 260 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3000 mm lang   | 3364           | 4003982059697 |                        | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3250 mm lang   | 3365           | 4003982071293 |                        | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 3500 mm lang   | 3366           | 4003982059703 |                        | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 4000 mm lang   | 3368           | 4003982059710 |                        | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 5000 mm lang   | 7395           | 4003982081940 |                        | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| 6000 mm lang   | 46838          | 4029369047408 |                        | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| Sonderlänge<br>(4 St.) Handbund<br>(60 St.) Autobund                         | 7689           | 4029369070932 | aA                     | 237 / 100 m        | 892,00 / 100 m  | 2                  |  |
| <b>UA-Profil 125 x 40 x 2,0 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Sonderlänge  | 7696           | 4003982183422 | aA                     | 287 / 100 m        | 1181,00 / 100 m | 2                  |  |
| <b>UA-Profil 150 x 40 x 2,0 mm</b><br>U-förmiges verzinktes Stahlblechprofil |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| Sonderlängen   | 7697           | 4003982156020 | aA                     | 330 / 100 m        | 1360,00 / 100 m | 2                  |  |

## MW-Ständerprofile

Ständerwandprofil mit Schallschutz für den Wandbereich.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>MW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm</b><br>Stahlblechprofil für Wände mit erhöhten Schallschutzanforderungen  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 38689          | 4003982147813 | aA                     | 110 / 100 m        | 514,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2750 mm lang  | 38690          | 4003982147820 | aA                     | 110 / 100 m        | 514,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 38691          | 4003982147837 |                        | 110 / 100 m        | 514,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3500 mm lang  | 38692          | 4003982147844 | aA                     | 110 / 100 m        | 514,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 39393          | 4003982148827 |                        | 110 / 100 m        | 514,00 / 100 m  | 2                  |   |
| Sonderlänge<br>(8 St.) Handbund<br>(96 St.) Autobund  | 38693          | 4003982156624 | aA                     | 110 / 100 m        | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>MW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm</b><br>Stahlblechprofil für Wände mit erhöhten Schallschutzanforderungen |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 38694          | 4003982147851 | aA                     | 120 / 100 m        | 551,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2750 mm lang  | 38696          | 4003982147868 | aA                     | 120 / 100 m        | 551,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 38697          | 4003982147875 |                        | 120 / 100 m        | 551,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3500 mm lang  | 38698          | 4003982147882 |                        | 120 / 100 m        | 551,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 39392          | 4003982148810 |                        | 120 / 100 m        | 551,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 4500 mm lang  | 60762          | 4003982162335 |                        | 120 / 100 m        | 551,00 / 100 m  | 2                  |   |
| Sonderlänge<br>(8 St.) Handbund<br>(64 St.) Autobund  | 38699          | 4003982156631 | aA                     | 120 / 100 m        | auf Anfrage     | 2                  |   |

Mindestabnahme 1 Handbund - 8 Stück, Lieferzeit auf Anfrage.

Mindestabnahme für Nichtlagerware - 1 AB.

Mindestabnahme bei Sonderlänge 24 Stück pro Profiltyp, pro Länge, darüber mind. 1 Kleinbund (8 Stk.); Lieferzeit auf Anfrage.

**Sonderprofile**

Profile für besondere Anforderungen.

**Feuchtraumprofile C3**

Feuchtraumgeeignete Profile mit Korrosionsschutz.

**Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964**

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm<br>(128 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm  | 321985         | 4029369055922 | aA                     | 71 / 100 m         | 598,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3250 mm  | 437033         | 4003982305763 | aA                     | 68,9 / 100 m       | 598,00 / 100 m  | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 111017         | 4029369041901 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|    | Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm (96 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)  | 321996         | 4029369055946 | aA                     | 92 / 100 m         | 628,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3250 mm (120 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)   | 106964         | 4003982202321 | aA                     | 92 / 100 m         | 628,00 / 100 m  | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 322637         | 4029369041918 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|    | Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm<br>(64 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm  | 321972         | 4029369055960 | aA                     | 94 / 100 m         | 706,00 / 100 m  | 2                  |
|   | 3250 mm  | 437038         | 4003982305770 | aA                     | 87,1 / 100 m       | 706,00 / 100 m  | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 156597         | 4029369041925 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm<br>(160 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm  | 69104          | 4029369041932 | aA                     | 73 / 100 m         | 452,00 / 100 m  | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm<br>(120 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm  | 158332         | 4029369041949 | aA                     | 87 / 100 m         | 532,00 / 100 m  | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm<br>(80 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 100 x 40 x 0,6 4000 mm   | 158347         | 4029369041956 | aA                     | 96 / 100 m         | 618,00 / 100 m  | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C3 CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm  | 57983          | 4029369037911 |                        | 56 / 100 m         | 472,00 / 100 m  | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 322198         | 4029369057063 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

## Feuchtraumprofile C3

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |  |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| Feuchtraumprofil C3 UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm<br>(448 Stk./Autobd., 16 Stk./Handbd.)<br>3000 mm | 59877          | 4003982161444 |                        | 36,7 / 100 m       | 321,00 / 100 m  | 2                  |   |
| Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 50 x 40 x 2,0 mm<br>Sonderlänge                                    | 322137         | 4029369056189 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 75 x 40 x 2,0 mm<br>Sonderlänge                                    | 322139         | 4029369056196 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 100 x 40 x 2,0 mm<br>Sonderlänge                                   | 322126         | 4029369056202 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |

## Feuchtraumprofile C5M

Feuchtraumgeeignete Profile mit Korrosionsschutz.

**Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964**

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm<br>(128 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 496476         | 4003982330048 | aA                     | 69 / 100 m         | 1009,00 / 100 m | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 496477         | 4003982330055 | aA                     | 69 / 100 m         | 1009,00 / 100 m | 2                  |   |
| 3500 mm lang  | 496478         | 4003982330062 | aA                     | 69 / 100 m         | 1009,00 / 100 m | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 496479         | 4003982330079 | aA                     | 69 / 100 m         | 1009,00 / 100 m | 2                  |   |
| Sonderlänge   | 496481         | 4003982330086 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 75 x 50 x 0,6 mm<br>(96 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2600 mm lang  | 496485         | 4003982330093 | aA                     | 79 / 100 m         | 1192,00 / 100 m | 2                  |   |
| 3000 mm lang  | 496487         | 4003982330109 | aA                     | 83 / 100 m         | 1192,00 / 100 m | 2                  |   |
| 3500 mm lang  | 496489         | 4003982330116 | aA                     | 83 / 100 m         | 1192,00 / 100 m | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 496490         | 4003982330123 | aA                     | 83 / 100 m         | 1192,00 / 100 m | 2                  |   |
| Sonderlänge   | 496491         | 4003982330130 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## Feuchtraumprofile C5M

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm<br>(64 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm lang   | 496495         | 4003982330154 | aA                     | 87 / 100 m         | 1524,00 / 100 m | 2                  |
|   | 3500 mm lang   | 496509         | 4003982330161 | aA                     | 87 / 100 m         | 1524,00 / 100 m | 2                  |
|   | 4000 mm lang   | 496511         | 4003982330178 | aA                     | 87 / 100 m         | 1524,00 / 100 m | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 496513         | 4003982330185 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|    | Feuchtraumprofil C5M CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm<br>(180 Stk./Autobd., 12 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm lang   | 496599         | 4003982330383 | aA                     | 56 / 100 m         | 1126,00 / 100 m | 2                  |
|    | Feuchtraumprofil C5M UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm<br>(448 Stk./Autobd., 16 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm lang   | 496602         | 4003982330390 | aA                     | 43 / 100 m         | 718,00 / 100 m  | 2                  |
|   | Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm<br>(160 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm lang   | 496576         | 4003982330345 | aA                     | 58 / 100 m         | 931,00 / 100 m  | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm<br>(120 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm lang   | 496578         | 4003982330352 | aA                     | 87 / 100 m         | 1161,00 / 100 m | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm<br>(80 Stk./Autobd., 8 Stk./Handbd.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 4000 mm lang   | 496598         | 4003982330376 | aA                     | 80 / 100 m         | 1475,00 / 100 m | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C5M UA-Profil 50 x 40 x 2 mm<br>(90 Stk./Autobd., 6 Stk./Handbd.)     |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm lang   | 496534         | 4003982330208 | aA                     | 174 / 100 m        | 1476,00 / 100 m | 2                  |
|   | 3500 mm lang   | 496539         | 4003982330215 | aA                     | 174 / 100 m        | 1476,00 / 100 m | 2                  |
|   | 4000 mm lang   | 496540         | 4003982330222 | aA                     | 174 / 100 m        | 1476,00 / 100 m | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 496542         | 4003982330239 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | Feuchtraumprofil C5M UA-Profil 75 x 40 x 2 mm<br>(100 Stk./Autobd., 4 Stk./Handbd.)    |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 3000 mm lang   | 496545         | 4003982330253 | aA                     | 199 / 100 m        | 1767,00 / 100 m | 2                  |
|   | 4000 mm lang   | 496549         | 4003982330277 | aA                     | 199 / 100 m        | 1767,00 / 100 m | 2                  |
|   | Sonderlänge  | 496551         | 4003982330284 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

## Feuchtraumprofile C5M

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Feuchtraumprofil C5M UA-Profil 100 x 40 x 2 mm<br>(60 Stk./Autobd., 4 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 3000 mm lang  | 496559         | 4003982330307 | aA                     | 237 / 100 m        | 2241,00 / 100 m | 2                  |   |
| 4000 mm lang  | 496568         | 4003982330321 | aA                     | 237 / 100 m        | 2241,00 / 100 m | 2                  |   |
| Sonderlänge   | 496570         | 4003982330338 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## Fassadenprofile

Das Profil für die Knauf Außenwand

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0 mm<br>(48 Stk./Autobd., 4 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 3600 mm lang   | 582034         | 4003982408372 | aA                     | 202,8 / 100 m      | 1087,00 / 100 m | 2                  |   |
| Sonderlänge  | 582035         | 4003982408402 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## Knaufixy

Profil für gerundete Wände.

| Materialbezeichnung                               | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Knaufixy Profil<br>Das Profil für gerundete Wände |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| GK 30 (30 x 38 x 0,6 mm), 40 m lang               | 474323         | 4003982320483 |                        | 32,5 / 100 m       | 731,00 / 100 m  | 2                  |   |
| GK 50 (50 x 38 x 0,6 mm), 20 m lang               | 474324         | 4003982320490 |                        | 50 / 100 m         | 844,00 / 100 m  | 2                  |   |
| GK 75 (75 x 38 x 0,6 mm), 20 m lang               | 474325         | 4003982320506 |                        | 57,5 / 100 m       | 884,00 / 100 m  | 2                  |   |



## Flexibles Eckenprofil

Flexibles Profil für Ecken.

| Materialbezeichnung                          | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Flexibles Eckenprofil 100 mm breit<br>50 lfm | 7399           | 4003982134240 |                        | 21,2 / 1 Stk       | 108,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| Flexibles Eckenprofil 200 mm breit<br>25 lfm | 7400           | 4003982134257 |                        | 22,3 / 1 Stk       | 88,60 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Diverse Profile

## Sonstige verzinkte Profile

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|    | Federschiene 60/27<br>Stahlblechprofil<br>4000 mm lang, 0,60 mm dick<br>10 Stk./Bund       | 3389                | 4003982029201 |                           | 69 / 100 m            | 679,00 / 100 m  | 2                     |
|    | Winkelprofil 50 x 35 x 0,7 mm<br>Stahlblechprofil<br>4000 mm lang                          | 3330                | 4003982075468 |                           | 48 / 100 m            | 311,00 / 100 m  | 2                     |
|    | Hutprofil 98/15 verzinkt<br>Stahlblechprofil<br>4000 mm lang, 0,60 mm dick<br>10 Stk./Bund | 41011               | 4006379053315 |                           | 59,9 / 100 m          | 487,00 / 100 m  | 2                     |
|   | U-Profil 18/30/08 verzinkt<br>3000 mm lang, 0,80 mm dick<br>4 Stk./Bund                    | 76334               | 4003982186324 | aA                        | 70 / 100 m            | 348,00 / 100 m  | 2                     |
|  | L-Winkel 30/13/08 verzinkt<br>3000 mm lang, 0,80 mm dick<br>20 Stk./Bund                   | 76335               | 4003982186348 | aA                        | 20 / 100 m            | 237,00 / 100 m  | 2                     |
|  | PVC-Abdeckprofil weiß 30/10<br>(15 Stk./Handbd.)<br>3000 mm lang, 1,0 mm dick              | 50874               | 4029369015766 | aA                        | 15 / 100 m            | 360,00 / 100 m  | 2                     |

## Schiebetürsystem Pocket Kit

Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden

### Pocket Kit

Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Pocket Kit Standard</b><br>◦ Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm<br>◦ Zum Einbau in Trockenbauwände<br>◦ Türblatt in der Wand laufend<br>◦ Für CW 75 mm und CW 100 mm<br>◦ Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten)<br>◦ Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme<br>◦ Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg<br>◦ Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm<br>◦ Beplankung der Wand zweilagig<br>◦ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| <b>Pocket Kit Standard</b>  | 545310         | 4003982398482 |                        | 12,5 / 1 Stk       | 394,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Pocket Kit Überhoch</b><br>◦ Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2125 mm bis 2700 mm<br>◦ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm<br>◦ Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung<br>◦ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg<br>◦ Türblattdicke Holz max. 65 mm<br>◦ Beplankung der Wand zweilagig<br>◦ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen  |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| <b>Pocket Kit Überhoch</b>  | 545311         | 4003982398499 |                        | 15 / 1 Stk         | 452,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Pocket Kit Sonder 1050/2125</b><br>◦ Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm<br>◦ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattbreite bis 1050 mm<br>◦ Beplankung der Wand zweilagig<br>◦ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen<br>◦ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg<br>◦ Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| <b>Pocket Kit Sonder 1050/2125</b>  | 539063         | 4003982384508 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>Pocket Kit Sonder 1050/2700</b><br>◦ Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) > 2125 bis 2700 mm<br>◦ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm<br>◦ Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung<br>◦ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg<br>◦ Türblattdicke Holz max. 65 mm<br>◦ Beplankung der Wand zweilagig<br>◦ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| <b>Pocket Kit Sonder 1050/2700</b>  | 539059         | 4003982384492 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## Pocket Kit

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Pocket Kit Sonder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Für Holz-/Glastürblatt, (B) &gt; 1050 bis 1800 mm, (H) bis 2700 mm</li> <li>° Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattbreite bis 1800 mm und Türblatthöhe bis 2700 mm</li> <li>° Für CW 75 mm bis Türblatthöhe 2110/2125 mm (Holz) / 2105 (Glas), Türblattbreite ≤ 1300 mm</li> <li>° Für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung ab Türblatthöhe 2110/2125 mm (Holz), 2105 mm (Glas) und/oder Türblattbreite &gt; 1300 mm</li> <li>° Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg Türblattgewicht</li> <li>° Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm</li> <li>° Türblattdicke Holz max. 65 mm bei CW 100 mm</li> <li>° Inklusive einseitigem Dämpfer für das Türblatt</li> <li>° Beplankung der Wand zweilagig</li> <li>° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> </ul> | 545313         | 4003982398512 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | <b>Pocket Kit Silent</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Schallschutz-Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden</li> <li>° Für Holztürblatt, (B) 750/850/950/1050 mm, (H) bis 2110 mm</li> <li>° Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>° Beplankung der Wand zweilagig</li> <li>° Türblatt in der Wand laufend</li> <li>° Für CW 100 mm</li> <li>° Inklusive Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg</li> <li>° Inklusive Schallschutzlaibung</li> <li>° Inklusive Set Schallschutzdichtung</li> <li>° Schallschutztürblatt verwenden</li> <li>° Türblattdicke min. 40 mm, max. 43 mm</li> <li>° Schallschutzklasse SSK2 &gt; 32 dB i.V.m. geprüfem Türblatt</li> </ul>   | 545321         | 4003982398574 | aA                     |                    | 1185,00 / 1 Stk | 2                  |

## Pocket Kit Vormontiert

Vormontierter Schiebetürkasten zum schnellen Einbau in Metallständerwänden

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Pocket Kit Vormontiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Alle Teile Vormontiert</li> <li>° Für Holz-/Glastürblatt, Türblattbreiten von 650 bis 1050 mm möglich, (H) bis 2125 mm</li> <li>° Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>° Türblatt in der Wand laufend</li> <li>° Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten)</li> <li>° Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme</li> <li>° Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg</li> <li>° Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm</li> <li>° Beplankung der Wand zweilagig</li> <li>° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> <li>° Vormontage von Dämpfer und Push-to-open auf Wunsch möglich</li> </ul> |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB 750 mm, CW 75 mm   | 627470         | 4003982455734 |                        |                    | 493,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB 750 mm, CW 100 mm  | 627471         | 4003982455741 |                        |                    | 493,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB 850 mm, CW 75 mm   | 601836         | 4003982419668 |                        |                    | 493,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB 850 mm, CW 100 mm  | 601840         | 4003982419699 |                        |                    | 493,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB 950 mm, CW 75 mm   | 601837         | 4003982419675 |                        |                    | 493,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB 950 mm, CW 100 mm  | 601841         | 4003982419705 |                        |                    | 493,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB Sonder, CW 75 mm   | 601839         | 4003982419682 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|   | Pocket Kit Vormontiert, TBB Sonder, CW 100 mm  | 601842         | 4003982419712 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

## Laibungen für Pocket Kit

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Holzürblatt</b><br>Gipsplattenleibung<br>Set zur bauseitigen Anpassung<br>Nur für Türblattbreite bis 950 mm und Türblatthöhe bis 2110 mm                               |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| FWD 125 mm (CW 75 mm)<br>° Türblattdicke max. 40 mm bei CW 75 mm   | 545411         | 4003982398918 |                        | 26 / 1 Stk         | 375,00 / 1 Stk  | 2                  |    |
| FWD 150 mm (CW 100 mm)<br>° Bei Türblattdicke > 40 mm und ≤ 60 mm und CW 100 zargenlose Türleibung für FWD 125 mm bestellen  | 545414         | 4003982398925 |                        | 28 / 1 Stk         | 375,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Glastürblatt</b><br>Gipsplattenleibung<br>Set zur bauseitigen Anpassung<br>Nur für Türblattbreite bis 950 mm und Türblatthöhe bis 2110 mm<br>Inklusive Bürstendichtung |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| FWD 125 mm (CW 75 mm)  | 545418         | 4003982398949 |                        | 31 / 1 Stk         | 443,00 / 1 Stk  | 2                  |    |
| FWD 150 mm (CW 100 mm)   | 545419         | 4003982398956 |                        | 33 / 1 Stk         | 443,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Zargenlose Türleibung für Pocket Kit - Sonderausführung</b><br>Gipsplattenleibung<br>Sonderausführung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|  | 545415         | 4003982398932 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>Spachtellaibung für Pocket Kit - Holzürblatt</b><br>Aluminiumleibung<br>Set zur bauseitigen Anpassung<br>Verdeckte Türblattaufnahme zwingend erforderlich<br>Max. Türblattdicke 40 mm                         |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| FWD 125 mm (CW 75 mm) für Pocket Kit Standard<br>° (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm   | 545379         | 4003982398826 |                        | 10 / 1 Stk         | 296,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| FWD 150 mm (CW 100 mm) für Pocket Kit Standard<br>° (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm  | 545380         | 4003982398833 |                        | 11 / 1 Stk         | 308,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| FWD 150 mm (CW 100 mm) für Pocket Kit Überhoch<br>° (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2125 mm bis 2700 mm  | 545393         | 4003982398857 | aA                     | 14 / 1 Stk         | 377,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Spachtellaibung für Pocket Kit - Glastürblatt</b><br>Aluminiumleibung<br>Set zur bauseitigen Anpassung<br>Inklusive Bürstendichtung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| FWD 125 mm (CW 75 mm) für Pocket Kit Standard<br>° (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2105 mm   | 545398         | 4003982398871 |                        | 10 / 1 Stk         | 352,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| FWD 150 mm (CW 100 mm) für Pocket Kit Standard<br>° (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2105 mm  | 545402         | 4003982398888 | aA                     | 11 / 1 Stk         | 354,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| FWD 150 mm (CW 100 mm) für Pocket Kit Überhoch<br>° (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2105 mm bis 2700 mm  | 545407         | 4003982398901 | aA                     | 14 / 1 Stk         | 432,00 / 1 Stk  | 2                  |   |

## Laibungen für Pocket Kit

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | Spachtellaibung für Pocket Kit - Sonderausführung<br>Aluminiumlaibung<br>Sonderausführung | 545394         | 4003982398864 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

## Zubehör für Pocket Kit

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | Push to open für Pocket Kit<br>Drucktüröffner für Pocket Kit<br>Push to open für Holz- und Glasürblatt<br><ul style="list-style-type: none"> <li>° ersetzt Raststopper Wandtasche</li> <li>° max. Türblattgewicht 80 kg</li> <li>° Einbau in der Taschenseite</li> <li>° nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig und Twin-Dämpfer</li> </ul>  | 637628         | 4003982462336 | aA                     | 0,1 / 1 Stk        | 21,90 / 1 Stk   | 2                  |
|  | Synchronöffnung für Pocket Kit<br>für Holzürblatt<br>Synchronöffnung<br><ul style="list-style-type: none"> <li>° Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrolle, 2 x Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil mit Spanneinheit, 2 x Führungsrollen</li> <li>° Nur für Holzürblätter max. 80 kg und max. 1000 mm Breite</li> <li>° Für zweiflügelige Türkonstruktionen</li> <li>° Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg)</li> <li>° Nicht in Kombination mit Twin-Dämpfer</li> </ul> | 525934         | 4003982343529 | aA                     | 3 / 1 Stk          | 145,00 / 1 Stk  | 2                  |
|  | Verdeckte Türblattaufnahme für Pocket Kit<br>für Holzürblatt<br>verdeckte Türblattaufnahme<br><ul style="list-style-type: none"> <li>° 1 Set = 2 Türblattaufnahmen</li> <li>° Inklusive Höhenverstellung</li> <li>° Spezielle Nut im Türblatt erforderlich</li> <li>° Bei Türblattgewicht &gt; 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten</li> </ul>  | 545424         | 4003982398963 | aA                     | 0,8 / 1 Stk        | 42,20 / 1 Stk   | 2                  |
|  | Vorsatzschale für Pocket Kit<br>Zubehörsatz zum Einbau von Pocket Kit in eine Vorsatzschale<br>Zubehörsatz<br>Set bestehend aus: 4 x Wandmontagewinkel inkl. Befestigungsschrauben   | 525929         | 4003982343512 | aA                     | 0,2 / 1 Stk        | 35,40 / 1 Stk   | 2                  |

## Zubehör für Pocket Kit

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Klemmbacken mit Blende für Pocket Kit</b><br>Für Glästürblatt<br>1 Stück = 2 Klemmbacken<br>Inklusive Blende<br>Für Glasdicken 8/10/12 mm<br>Keine Bohrung im Türblatt erforderlich   |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 80 kg  | 545318         | 4003982398550 |                        | 4 / 1 Stk          | 108,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 120 kg   | 545319         | 4003982398567 | aA                     | 5 / 1 Stk          | 143,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Dämpfer für Pocket Kit</b><br>Einseitiger Dämpfer<br>° für Türblattbreiten für Holz 650/750/850/950 mm<br>° für Türblattbreiten für Glas 750/850/950 mm<br>° bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten<br>° für zweiseitige Dämpfung ein Stück Dämpfer einseitig zusätzlich bestellen (Mindesttürblattbreite beachten) | 639069         | 4003982464026 | aA                     | 0,2 / 1 Stk        | 68,20 / 1 Stk   | 2                  |    |
| Twin-Dämpfer<br>° für Türblattbreiten 850/950 mm   | 464383         | 4003982314789 | aA                     | 2,5 / 1 Stk        | 104,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit</b><br>1 Stück = 2 x Laufwagen inkl. Zubehör  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 80 kg  | 464759         | 4003982315168 | aA                     | 0,2 / 1 Stk        | 27,90 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 120 kg   | 464761         | 4003982315175 | aA                     | 0,2 / 1 Stk        | 39,80 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Pocket Kit Ersatzteilset Glästürblatt</b><br>Inhalt:<br>° 1 x Bodenführung Glas 75<br>° 1 x Bodenführung Glas 100<br>° 2 x Filz für Bodenführung für 8 mm<br>° 2 x Filz für Bodenführung für 10 mm<br>° 2 x Filz für Bodenführung für 12 mm   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| Set  | 612152         | 4003982426918 | aA                     | 0,2 / 1 Stk        | 8,80 / 1 Stk    | 2                  |   |
| <b>Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt</b><br>Inhalt:<br>° 1 x Schraubenset Basis<br>° 1 x Set Abstandhalter 75<br>° 1 x Raststopper Hinten<br>° 1 x Raststopper Vorne<br>° 1 x Bodenführung Holz 75<br>° 1 x Bodenführung Holz 100  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| Set  | 612153         | 4003982426925 | aA                     | 0,3 / 1 Stk        | 19,80 / 1 Stk   | 2                  |   |

**Drehtürsystem Betty**

System für den einseitig ebenflächigen Einbau einer Türe in Ständerwandkonstruktionen ohne sichtbare Zarge.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|  | <b>Drehtürzarge Betty</b><br>Mit oder ohne Bodeneinstand (60 mm) möglich (ohne Aufpreis); Niromagnetfallenriegelschließblech montiert (ohne Magnet und Riegeleinsatz)<br>Fertige Oberfläche alufarbig eloxiert (EV1)<br>Stocklichtenbreiten 600/650/700/750/800/850/900/950/1000 mm |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | Stocklichtenhöhen 2010 und 2100 mm  | 520663         | 4003982341129 | aA                     |                    | 982,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
|   | Stocklichtenhöhe 2011 - 2200 mm   | 529506         | 4003982379412 | aA                     |                    | 1106,00 / 1 Stk | 2                  |   |
|   | Stocklichtenhöhe 2201 - 2510 mm   | 529507         | 4003982379429 | aA                     |                    | 1544,00 / 1 Stk | 2                  |   |
|   | Stocklichtenhöhe 2511 - 2800 mm   | 539159         | 4003982384652 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
|   | Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL 9016   | 529508         |               |                        |                    | 0 / 1 Stk       | 172,00 / 1 Stk     | 2 |
|   | Aufpreis flächenbündiges Sockelleistenprofil  | 529510         |               |                        |                    | 0 / 1 Stk       | 88,00 / 1 Stk      | 2 |
|  | <b>Beschlagspaket Betty</b><br>2 bis 4 Bänder W-TEC 3D + 60 chrom matt, graue Dichtung, 2 Stk. Schließblecheinsätze für Magnetschließblech und Türeinbauanleitung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | für Türblatthöhe bis 2200 mm<br>(2 Bänder)  | 529512         | 4003982379436 | aA                     |                    | 0 / 1 Pak       | 274,00 / 1 Pak     | 2 |
|   | für Türblatthöhe 2201 - 2510 mm<br>(3 Bänder)   | 529513         | 4003982379443 | aA                     |                    | 0 / 1 Pak       | 391,00 / 1 Pak     | 2 |
|   | für Türblatthöhe 2511 - 2800 mm<br>(4 Bänder)   | 539160         | 4003982384669 | aA                     |                    |                 | auf Anfrage        | 2 |

## Verglasung

Systemgerechte Montage bei Wandöffnungen.

### EasyWin® Fertigfenster inkl. Glas

vorgefertigtes Fensterelement für den Einbau in Trockenbauwände

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>EasyWin® Standard</b><br>EasyWin® Fertigfenster zum Einbau in Metallständerwände, werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, Rahmenfarbe weiß ähnlich RAL 9016, inkl. Einbauzubehör |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Typ 1, FWD 100 mm, Achsmaß 1250 x 450 mm  | 74154          | 5414434012778 | aA                     | 17 / 1 Stk         | 355,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| Typ 1, FWD 125 mm, Achsmaß 1250 x 450 mm  | 74156          | 5414434012808 | aA                     | 18 / 1 Stk         | 372,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| Typ 2, FWD 100 mm, Achsmaß 1250 x 1100 mm   | 74155          | 5414434012785 | aA                     | 36 / 1 Stk         | 484,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| Typ 2, FWD 125 mm, Achsmaß 1250 x 1100 mm   | 74157          | 5414434012815 | aA                     | 38 / 1 Stk         | 507,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>EasyWin® Sonderausführung</b><br>Konfiguration nach Wahl   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 74174          |               | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |

weitere EasyWin® Produkte auf Anfrage (siehe Broschüre „Knauf Fertigfenster in Monoblockbauweise“)

EasyWin® Plus, EasyWin® Plus Silence, EasyWin® Plus Jalousie, EasyWin® Plus Verkettung, EasyWin® Plus Gamma (Strahlenschutz)

### FireWin Fertigfenster inkl. Brandschutzverglasung

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>FireWin</b><br>FireWin Fertigfenster mit Brandschutz EI 30 zum Einbau in Metallständerwände, werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente, Rahmenfarbe weiß Standard RAL 9010 |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| FWD 100 mm, Achsmaß Sonder  | 479808         | 4003982323309 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |
| FWD 125 mm, Achsmaß Sonder  | 479809         | 4003982323316 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| FWD 150 mm, Achsmaß Sonder  | 479810         | 4003982323323 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## Zargen

Systemgerechte Montage bei Wandöffnungen.

### Ständerwandzarge re+li

mit und ohne Bodeneinstand, sturzhoch

aus sendzimirverzinktem Stahlblech 1,5 mm, einbrenngründert


Systemgerechte Montage bei Wandöffnungen.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 80 mm</b><br>Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech für den Einbau in Ständerwände |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 600/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.  | 75873          | 9002943064249 | aA                     | 18 / 1 Stk         | 153,40 / 1 Stk  | 2                  |  |
| 700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.  | 75875          | 9002943050389 |                        | 18 / 1 Stk         | 153,40 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.  | 75877          | 9002943050396 |                        | 18 / 1 Stk         | 153,40 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.  | 75876          | 9002943050280 | aA                     | 18 / 1 Stk         | 153,40 / 1 Stk  | 2                  |   |

## Ständerwandzarge re+li

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | <b>Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 100 mm</b><br>Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech für den Einbau in Ständerwände |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 600/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75802          | 9002943056022 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 600/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75801          | 9002943053090 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75815          | 9002943050419 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75810          | 9002943051379 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75819          | 9002943050426 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75818          | 9002943050303 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75821          | 9002943050433 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75820          | 9002943050310 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75806          | 9002943053113 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75805          | 9002943053106 |                        | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 1000/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.  | 75822          | 9002943064287 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 155,20 / 1 Stk  | 2                  |
| 1000/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75809  | 9002943055971  | aA            | 20 / 1 Stk             | 155,20 / 1 Stk     | 2               |                    |
|    | <b>Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 105 mm</b><br>Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech für den Einbau in Ständerwände |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75846          | 9002943050440 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75845          | 9002943050327 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75849          | 9002943050457 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75847          | 9002943050334 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75856          | 9002943050464 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75850          | 9002943050341 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75868          | 9002943071650 | aA                     | 19 / 1 Stk         | 160,90 / 1 Stk  | 2                  |
| 900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.  | 75842  | 9002943053120  | aA            | 19 / 1 Stk             | 160,90 / 1 Stk     | 2               |                    |
|  | <b>Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 125 mm</b><br>Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech für den Einbau in Ständerwände |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75837          | 9002943050471 | aA                     | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75836          | 9002943050358 | aA                     | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75839          | 9002943050488 |                        | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75838          | 9002943050365 |                        | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75841          | 9002943050495 | aA                     | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75840          | 9002943050372 |                        | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75829          | 9002943053144 |                        | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75828          | 9002943053137 |                        | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 1000/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.  | 75869          | 9002943071667 | aA                     | 20 / 1 Stk         | 162,80 / 1 Stk  | 2                  |
| 1000/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75830  | 9002943055988  |               | 20 / 1 Stk             | 162,80 / 1 Stk     | 2               |                    |
|  | <b>Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 150 mm</b><br>Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech für den Einbau in Ständerwände |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75860          | 9002943061774 | aA                     | 20,5 / 1 Stk       | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 700/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75859          | 9002943061767 | aA                     | 20,6 / 1 Stk       | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75862          | 9002943061781 |                        | 20,5 / 1 Stk       | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75861          | 9002943054073 |                        | 21 / 1 Stk         | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 850/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75865          | 9002943061798 | aA                     | 20,7 / 1 Stk       | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.   | 75871          | 9002943071674 | aA                     | 21 / 1 Stk         | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75863          | 9002943053168 | aA                     | 21 / 1 Stk         | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 1000/2000 mm Durchgangslichte, o. Be.  | 75872          | 9002943071681 | aA                     | 21 / 1 Stk         | 181,60 / 1 Stk  | 2                  |
| 1000/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.   | 75866  | 9002943064355  | aA            | 21 / 1 Stk             | 181,60 / 1 Stk     | 2               |                    |

## Ständerwandzarge re+li

| Materialbezeichnung   | Materialnummer                   | EAN Code   | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |  |
|---|----------------------------------|--|------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| <b>Ständerwandzarge Fertigwanddicke: 220 mm</b><br>Umfassungszarge aus sendzimirverzinktem Stahlblech für den Einbau in Ständerwände<br>900/2000 mm Durchgangslichte, m. Be.  | 75883                            | 9002943055797  | aA                     | 25 / 1 Stk         | 257,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Zargenspangen</b><br>Metallspange für den Einbau von Umfassungszargen in Ständerwände<br>100 mm Profilbreite, 80 mm Fertigwanddicke<br>120 mm Profilbreite, 100 mm Fertigwanddicke<br>145 mm Profilbreite, 125 mm Fertigwanddicke<br>170 mm Profilbreite, 150 mm Fertigwanddicke | 66362<br>66363<br>66364<br>66365 | 9002943050501<br>9002943050518<br>9002943050525<br>9002943050532 | aA<br>aA<br>aA<br>aA   |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage<br>auf Anfrage<br>auf Anfrage | 2<br>2<br>2<br>2   |   |
| <b>Schattennutprofil</b><br>Metallprofil zur Erstellung einer Schattennut, verzinkt<br>6000 x 0,5 mm (10 Stk./Karton) kl. LE: 100 M   | 66366                            | 9002943052314  |                        | 23,5 / 100 m       | 288,00 / 100 m   | 2                  |   |
| <b>Zargendichtung</b><br>Spezialgummidichtung für Brandschutzzargen<br>Brandschutz - schwarz  | 76022                            | 9002943073784  | aA                     | 0,3 / 1 Stk        | 10,00 / 1 Stk  | 2                  |  |

Zargen inkl. Gummidichtung seidengrau lose (5 lfm)  
 Zarge für Anschlag re und li geeignet  
 H-Zargen und Oberlichtzargen auf Anfrage

**Sondermaße und Einzelstücke (weniger als 10 Stk.): Preis und Lieferzeit auf Anfrage**



**BASIS Linie**

Revisionsklappe für Decke und Wand. Ohne bauphysikalische Eigenschaften. Nur in Standardabmessungen erhältlich.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Revisionstür aus Stahlblech, weiß beschichtet</b><br>Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalischen Anforderungen, mit integriertem Vorreiber |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 200 x 200 mm   | 173132         | 4003982213334 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 15,30 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 300 x 300 mm   | 173135         | 4003982213341 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 18,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 400 x 400 mm   | 173136         | 4003982213358 |                        | 1,8 / 1 Stk        | 23,40 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 500 x 500 mm   | 173137         | 4003982213365 |                        | 2,8 / 1 Stk        | 30,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 600 x 600 mm   | 173138         | 4003982213372 |                        | 3,7 / 1 Stk        | 36,90 / 1 Stk   | 2                  |   |

**REVO Linie**

Revisionsklappe für Decke und Wand in Beplankungsdicken von 12,5 – 43 mm. Auch Sonderabmessungen möglich.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Revisionsklappe REVO 12,5</b><br>für 12,5 mm beplankte Konstruktion, zum Decken- und Wandeinbau mit eloxiertem Alurahmen, 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte, ≤ 600 mm eingeklebte Platte, > 600 mm eingeschraubte Platte + Verstrebungsprofile + Dichtung (bei Ausführung > 625 mm)<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520: DFH2IR flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) lichter Durchgang = Abmessung in mm, max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 200 x 200 mm  | 81522          | 4003982190529 |                        | 1,3 / 1 Stk        | 38,80 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 300 x 300 mm  | 81524          | 4003982190567 |                        | 2 / 1 Stk          | 42,40 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 400 x 400 mm  | 81525          | 4003982190581 |                        | 3 / 1 Stk          | 50,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 500 x 500 mm  | 81526          | 4003982190604 | aA                     | 4 / 1 Stk          | 56,50 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 600 x 600 mm  | 81527          | 4003982190628 | aA                     | 6 / 1 Stk          | 65,30 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 700 x 700 mm  | 218024         | 4003982226099 | aA                     | 11 / 1 Stk         | 97,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 800 x 800 mm  | 218027         | 4003982226105 | aA                     | 14 / 1 Stk         | 109,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| Sonderausführung ≤ 800 mm   | 111872         | 4003982203823 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| Sonderausführung > 800 mm   | 111873         | 4003982203830 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>Revisionsklappe REVO 18 Variant</b><br>für 15,0 mm und 18,0 mm beplankte Konstruktion, zum Decken- und Wandeinbau mit eloxiertem Alurahmen, 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte, ≤ 600 mm eingeklebte Platte, > 600 mm eingeschraubte Platte + Verstrebungsprofile + Dichtung<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520: DFH2IR flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)<br>lichter Durchgang = Abmessung in mm, max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage      |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 200 x 200 mm  | 111881         | 4003982203212 | aA                     | 1,4 / 1 Stk        | 67,10 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 300 x 300 mm  | 111882         | 4003982203229 | aA                     | 2,3 / 1 Stk        | 69,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 400 x 400 mm  | 111883         | 4003982203236 | aA                     | 3,2 / 1 Stk        | 76,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 500 x 500 mm  | 111884         | 4003982203243 | aA                     | 4,4 / 1 Stk        | 82,20 / 1 Stk   | 2                  |   |
| 600 x 600 mm  | 111885         | 4003982203250 | aA                     | 6,4 / 1 Stk        | 92,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| Sonderausführung ≤ 800 mm   | 111894         | 4003982203847 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| Sonderausführung > 800 mm   | 112542         | 4003982204288 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## REVO Linie

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | <b>Revisionsklappe REVO 25 Variant</b><br>für 20,0 mm und 25,0 mm beplante Konstruktion, zum Decken- und Wandeinbau; mit eloxiertem Alurahmen, 12,5 mm Diamant Hartgipsplatte, ≤600 mm eingeklebte Platte, >600mm eingeschraubte Platte + Verstrebungsprofile + Dichtung<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520: DFH2IR flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)<br>lichter Durchgang = Abmessung in mm, max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 200 x 200 mm  | 111895         | 4003982203359 | aA                     | 1,5 / 1 Stk        | 68,80 / 1 Stk   | 2                  |
|   | 300 x 300 mm  | 111896         | 4003982203366 | aA                     | 2,4 / 1 Stk        | 71,50 / 1 Stk   | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 111898         | 4003982203373 | aA                     | 3,4 / 1 Stk        | 77,90 / 1 Stk   | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 111899         | 4003982203380 | aA                     | 4,7 / 1 Stk        | 84,40 / 1 Stk   | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 111900         | 4003982203397 | aA                     | 6,8 / 1 Stk        | 94,60 / 1 Stk   | 2                  |
|   | 700 x 700 mm  | 218031         | 4003982226136 | aA                     | 11,7 / 1 Stk       | 129,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800 x 800 mm  | 218032         | 4003982226143 | aA                     | 16 / 1 Stk         | 147,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung ≤ 800 mm   | 111908         | 4003982203854 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|   | Sonderausführung > 800 mm   | 112543         | 4003982204295 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|    | <b>Revisionsklappe REVO EI30 Decke</b><br>für Brandschutz EI30 für Beplankung 20,0 mm und 25,0 mm<br>eloxierter Alurahmen und eingeschraubter 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520: DFH2IR<br>Oberfläche Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich<br>lichter Durchgang = Abmessung in mm, bis maximal 600 x 600 mm  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 300 x 300 mm  | 481191         | 4003982323606 | aA                     | 4 / 1 Stk          | 149,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 481192         | 4003982323613 | aA                     | 6 / 1 Stk          | 169,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 481195         | 4003982323620 | aA                     | 8 / 1 Stk          | 194,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 481197         | 4003982323637 | aA                     | 11 / 1 Stk         | 212,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung  | 481201         | 4003982323675 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | <b>Revisionsklappe REVO EI90 Decke 43 Variant</b><br>für Beplankung 40 und 43 mm, eloxierter Alurahmen, eingeschraubte 2 x 20,0 mm GKF-Platte<br>Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich<br>lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm, bis maximal 800x800 mm<br>Fireboard-Platten ohne Aufpreis  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 300 x 300 mm  | 220803         | 4003982232380 | aA                     | 10,5 / 1 Stk       | 192,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 220804         | 4003982232397 | aA                     | 16,2 / 1 Stk       | 196,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 220805         | 4003982232403 | aA                     | 22,8 / 1 Stk       | 218,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 220806         | 4003982232410 | aA                     | 32 / 1 Stk         | 236,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung  | 173991         | 4003982214010 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | <b>Revisionsklappe REVO EI30 Wand 12,5</b><br>eloxierter Alurahmen, eingeschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte<br>ÖNORM B 3410:GKFI / EN 520: DFH2IR<br>Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich<br>lichter Durchgang = Abmessung in mm, bis maximal 500 x 1200 mm  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 300 x 300 mm  | 220714         | 4003982232151 | aA                     | 3 / 1 Stk          | 113,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 220715         | 4003982232168 | aA                     | 5,2 / 1 Stk        | 121,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 220716         | 4003982232175 | aA                     | 7 / 1 Stk          | 139,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung  | 111924         | 4003982203908 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

## REVO Linie

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Revisionsklappe REVO EI90Wand 2x12,5</b><br>eloxierter Alurahmen, eingeschraubte 2 x 12,5, mm Diamant-Hartgipsplatte<br>ÖNORM B 3410:GKFI / EN 520: DFH2IR<br>auch für Brandschutz EI30 für Beplankung 2x12,5 mm<br>Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich<br>Lichter Durchgang = Abmessung in mm, bis maximal 600x1200 mm |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 x 300 mm   | 220735         | 4003982232205 | aA                     | 3,3 / 1 Stk        | 121,00 / 1 Stk  | 2                  |    |
| 400 x 400 mm   | 220739         | 4003982232212 | aA                     | 5,1 / 1 Stk        | 131,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 500 x 500 mm   | 220740         | 4003982232229 | aA                     | 7,3 / 1 Stk        | 151,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 600 x 600 mm   | 220742         | 4003982232243 | aA                     | 10,6 / 1 Stk       | 154,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| Sonderausführung   | 111925         | 4003982203915 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>NEU AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK/SkyLite</b><br>ohne Spachtelkante<br>für Beplankung 8 mm; 12,5 mm<br>eloxierter Alurahmen<br>12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor<br>für SkyLite Decken (mit Spachtelkante)<br>Lichter Durchgang = Abmessung  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 x 300 mm   | 154581         | 4003982409539 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |    |
| 400 x 400 mm   | 87278          | 4003982409546 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 500 x 500 mm   | 66088          | 4003982409553 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 600 x 600 mm   | 87291          | 3551660278935 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>NEU AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK</b><br>mit Spachtelkante<br>für Beplankung 12,5 mm<br>eloxierter Alurahmen<br>12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor<br>Lichter Durchgang = Abmessung   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 x 300 mm   | 154591         | 4003982409492 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |
| 400 x 400 mm   | 154592         | 4003982409508 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 500 x 500 mm   | 154593         | 4003982409515 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 600 x 600 mm   | 154594         | 4003982409522 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>NEU AQUAPANEL® REVO 25 Feuchtraum</b><br>ohne Spachtelkante<br>für Beplankung 25 mm<br>eloxierter Alurahmen<br>2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor<br>Lichter Durchgang = Abmessung  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 x 300 mm   | 154583         | 4003982409454 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |
| 400 x 400 mm   | 154584         | 4003982409461 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 500 x 500 mm   | 154585         | 4003982409478 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 600 x 600 mm   | 154586         | 4003982409485 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

**F-TEC Linie**

Spezifische Revisionsklappe für bauphysikalische Eigenschaften

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | <b>Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand</b><br>für Beplankung 25,0 mm; für Schachtwände mit eloxiertem Alurahmen und verschraubter Diamant-Hartgipsplatte und fest installierter Brandschutzauflage, Dichtung und Fangsicherung<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520; DFH2IRflächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)lichter Durchgang = Abmessung - 19 mm   |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 300 x 300 mm  | 174306         | 4003982214188 | aA                     | 9 / 1 Stk          | 260,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 174307         | 4003982214195 | aA                     | 12,7 / 1 Stk       | 278,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 174308         | 4003982214201 | aA                     | 18 / 1 Stk         | 322,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 174309         | 4003982214218 | aA                     | 25 / 1 Stk         | 349,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 700 x 700 mm  | 174310         | 4003982214225 | aA                     | 26,7 / 1 Stk       | 455,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 800 x 800 mm  | 174311         | 4003982214232 | aA                     | 32,7 / 1 Stk       | 472,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung  | 111915         | 4003982203861 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|    | <b>Revisionsklappe F-TEC EI90 Schachtwand</b><br>für Beplankung 2 x 20,0 mm; 25,0 mm + 18,0 mm; 3 x 15,0 mm; 2 x 25,0 mm; für Schachtwände, mit eloxiertem Alurahmen und verschraubter Diamant-Hartgipsplatte und fest installierter Brandschutzauflage, Dichtung und Fangsicherung<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520: DFH2IRflächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)<br>lichter Durchgang = Abmessung - 19mm<br>Bei Systemen W628A nur bis 400x400 mm einsetzbar. |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 300 x 300 mm  | 481222         | 4003982323828 | aA                     | 13 / 1 Stk         | 245,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 481223         | 4003982323835 | aA                     | 17 / 1 Stk         | 280,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 481224         | 4003982323842 | aA                     | 24 / 1 Stk         | 317,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung  | 481227         | 4003982323873 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | <b>Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht</b><br>für Beplankung 12,5 mm; 18,0 mm; 25,0 mm; 30,0 mm und Massivwandeinbau geeignet; mit eloxiertem Alurahmen und eingeklebter 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte<br>ÖNORM B 3410: GKFI / EN 520: DFH2IRflächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)<br>luft-/staubdicht nach EN 1026 + EN 12207 (Sog und Druck)<br>kein Brandschutz<br>lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 300 x 300 mm  | 111934         | 4003982203649 | aA                     | 2,5 / 1 Stk        | 120,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 400 x 400 mm  | 111935         | 4003982203656 | aA                     | 3,6 / 1 Stk        | 138,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 500 x 500 mm  | 111936         | 4003982203663 | aA                     | 5,2 / 1 Stk        | 166,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 111937         | 4003982203670 | aA                     | 7 / 1 Stk          | 184,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Sonderausführung  | 111938         | 4003982203946 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | <b>Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig</b><br>für Beplankung 12,5 und 25,0 mm, mit eloxiertem Alurahmen, kein Brandschutz<br>lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm   |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 400 x 400 mm  | 111939         | 4003982203687 | aA                     | 8,1 / 1 Stk        | 472,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 111940         | 4003982203694 | aA                     | 14,7 / 1 Stk       | 547,00 / 1 Stk  | 2                  |
|  | <b>Austausch - Abdichtrahmen für F-TEC desinfektionsmittelbeständig</b><br>Ersatz-Dichtungssätze - auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen, oder nach festgestellten Undichtigkeiten  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 400 x 400 mm  | 112538         | 4003982203717 | aA                     | 0,7 / 1 Stk        | 96,00 / 1 Stk   | 2                  |
|   | 600 x 600 mm  | 112539         | 4003982203724 | aA                     | 1,1 / 1 Stk        | 101,00 / 1 Stk  | 2                  |

## F-TEC Linie

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht</b>                       |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| für Beplankung 12,5 und 25,0 mm, mit eloxiertem Alurahmen, kein Brandschutz |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 x 300 mm  | 174298         | 4003982214119 | aA                     | 2,5 / 1 Stk        | 211,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| 400 x 400 mm  | 174299         | 4003982214126 | aA                     | 3,6 / 1 Stk        | 230,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 500 x 500 mm  | 174300         | 4003982214133 | aA                     | 5,2 / 1 Stk        | 249,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 600 x 600 mm  | 174301         | 4003982214140 | aA                     | 7 / 1 Stk          | 268,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 700 x 700 mm  | 174302         | 4003982214157 | aA                     | 12,4 / 1 Stk       | 287,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| 800 x 800 mm  | 174303         | 4003982214164 | aA                     | 15,8 / 1 Stk       | 307,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| <b>NEU AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt</b>                           |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| ohne Spachtelkante  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| für Beplankung 12,5 mm; 25 mm   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| eloxierter Alurahmen  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung                        |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| lichter Durchgang = Abmessung - 15 mm                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 x 300 mm  | 154587         | 4003982409577 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |
| 400 x 400 mm  | 154588         | 4003982409584 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 500 x 500 mm  | 154589         | 4003982409591 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| 600 x 600 mm  | 154590         | 4003982409607 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |

## SYSTEM Linie

Einsatz in speziellen Knauf-Systemen

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Revisionsklappe System D131 EI30 freitragende Decke</b>                                   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| lichter Durchgang = Abmessung in mm, bis maximal 450 x 1500 mm                               |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Verriegelung nicht möglich   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 450 x 450 mm   | 59764          | 4003982161024 | aA                     | 9,9 / 1 Stk        | 217,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| 450 x 600 mm   | 111921         | 4003982203571 | aA                     | 11,3 / 1 Stk       | 255,00 / 1 Stk  | 2                  |   |
| Sonderausführung   | 59766          | 4003982161130 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>Revisionsklappe System K219 EI90 freitragende Decke</b>                                   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Ausführung EI90 von unten und oben   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Beplankung 2x20 mm Fireboard   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| 416 x 636 mm   | 582000         | 4003982408143 | aA                     | 14 / 1 Stk         | 366,00 / 1 Stk  | 2                  |  |
| Sonderausführung   | 582005         | 4003982408174 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |   |
| <b>Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard</b>                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| für Decken- und Wandeinbau   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| für Beplankung bis 3x12,5 mm (bei Bestellung angeben)  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| eloxierter Alurahmen, eingeklebte 12,5 mm Safeboard  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| ohne Brandschutzanforderung  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| lichter Durchgang siehe Detailblatt E139.de  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Sonderausführung   | 146403         | 4003982208866 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |  |



## Knauf Secure

Knauf Secure sind Anschlagvorrichtungen gemäß EN 795:2012 und dienen zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen.




| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Secure 1</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Trockenbau Wand & Vorsatzschale, Dosenmontage<br>Stück  | 604584         | 9002973078025 |                        |                    | 177,00 / 1 Stk  | 4                  |    |
| <b>Secure 2</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbetondecke, abgehängtes Deckensystem, Dosenmontage<br>Stück                                  | 604586         | 9002973078032 |                        |                    | 154,00 / 1 Stk  | 4                  |    |
| <b>Secure 3</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholzdecke, abgehängtes Deckensystem, Dosenmontage<br>Stück                                  | 604587         | 9002973078049 |                        |                    | 149,00 / 1 Stk  | 4                  |    |
| <b>Secure 4</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke, Direktmontage<br>Stück   | 604588         | 9002973078056 |                        |                    | 93,00 / 1 Stk   | 4                  |   |
| <b>Secure 5</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke, Dosenmontage<br>Stück  | 604589         | 9002973078063 |                        |                    | 106,00 / 1 Stk  | 4                  |  |
| <b>Secure 6</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke, Dosenmontage mit Distanz, z. B. Anwendung im Dachgeschoßbausbau<br>Stück | 604591         | 9002973078070 |                        |                    | 106,00 / 1 Stk  | 4                  |  |
| <b>Secure 7</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke, Direktmontage<br>Stück   | 604592         | 9002973078087 |                        |                    | 93,00 / 1 Stk   | 4                  |  |
| <b>Secure 8</b><br>Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke, Dosenmontage<br>Stück  | 604593         | 9002973078094 |                        |                    | 97,00 / 1 Stk   | 4                  |  |

## Knauf Secure

|  | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer                  | EAN Code   | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt -<br>Schlüssel |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|   | <b>NEU</b> Secure 9<br>Anschlagpunkt zum Einbau in Ziegelmauerwerk, Direktmontage mit Injektionsmörtel<br>Stück  | 624189                               | 9002943078109  | aA                        |                       | 99,00 / 1 Stk  | 4                     |
|   | <b>NEU</b> Secure 10<br>Anschlagpunkt zum Einbau in Vollziegel, Stahlbeton Wand & Decke, Direktmontage, Schraubanker<br>Stück                            | 624190                               | 9002943078116  | aA                        |                       | 165,00 / 1 Stk   | 4                     |
|   | <b>NEU</b> Mammoth Sicherheitsoverall<br>Sicherheitsoverall mit integriertem Auffanggurt für Knauf Secure<br>Größe M<br>Größe L<br>Größe XL<br>Größe XXL | 624191<br>624193<br>624194<br>624196 | 9002943078123<br>9002943078130<br>9002943078147<br>9002943078154 |                           |                       | 433,00 / 1 Stk<br>433,00 / 1 Stk<br>433,00 / 1 Stk<br>433,00 / 1 Stk | 4<br>4<br>4<br>4      |
|  | <b>NEU</b> Verbindungsmittel für Sicherheitsoverall<br>Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer für Mammoth Sicherheitsoverall<br>Stück                     | 624198                               | 9002943078161  |                           |                       | 114,00 / 1 Stk   | 4                     |

## Schrauben


Die richtige Schraube für jede Anforderung.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Schnellbauschrauben TN (SB-Verpackung)</b><br>Hochwertige Qualitätsschraube zur sicheren Beplankung von Gipsplatten.<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(200 Stk./Pak.)  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| TN 3,5 x 25 mm   | 86449          | 9002943075870 |                        | 0,2 / 1 Pak        | 5,64 / 1 Pak    | 2                  |    |
| TN 3,5 x 35 mm   | 86450          | 9002943075887 |                        | 0,3 / 1 Pak        | 7,04 / 1 Pak    | 2                  |   |
| TN 3,5 x 45 mm   | 86451          | 9002943075894 |                        | 0,3 / 1 Pak        | 9,71 / 1 Pak    | 2                  |   |
| TN 3,5 x 55 mm   | 86452          | 9002943075900 |                        | 0,6 / 1 Pak        | 12,38 / 1 Pak   | 2                  |   |
| <b>Schnellbauschrauben TN</b><br>Trompetenkopfschraube mit Nagelspitze gemäß DIN 18182 Teil 2 für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(1000 Stk./Pak.) |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| TN 3,5 x 25 mm   | 515408         | 4003982338020 |                        | 1,3 / 1 Pak        | 13,60 / 1 Pak   | 2                  |    |
| TN 3,5 x 35 mm   | 515410         | 4003982338044 |                        | 1,8 / 1 Pak        | 16,90 / 1 Pak   | 2                  |   |
| TN 3,5 x 45 mm   | 515412         | 4003982338068 |                        | 2,2 / 1 Pak        | 22,00 / 1 Pak   | 2                  |   |
| TN 3,5 x 55 mm   | 515414         | 4003982338075 |                        | 2,6 / 1 Pak        | 27,20 / 1 Pak   | 2                  |   |
| TN 3,5 x 70 mm<br>(bei Holzlattenbefestigung vorbohren, Ø 4 mm)  | 80158          | 9002943050617 |                        | 6,4 / 1 Pak        | 64,00 / 1 Pak   | 2                  |   |
| TN 3,5 x 90 mm<br>(bei Holzlattenbefestigung vorbohren, Ø 4 mm)  | 9879           | 9002943050624 |                        | 7,8 / 1 Pak        | 110,00 / 1 Pak  | 2                  |   |
| <b>Schnellbauschrauben TN (SB - Verpackung)</b><br>gemäß DIN 18182 Teil 2 für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(200 Stk./Pak.)                      |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| TN 5,5 x 38 mm   | 408901         | 9002943077546 |                        | 0,7 / 1 Pak        | 8,80 / 1 Pak    | 2                  |  |
| <b>Schnellbauschrauben TB (SB-Verpackung)</b><br>gemäß DIN 18182 Teil 2, mit Teksspitze, inkl. Kreuzschlitzklinge, für die Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen über 0,7 bis 2,25 mm Blechdicke<br>(200 Stk./Pak.)                                 |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| TB 3,5 x 25 mm   | 408843         | 9002943077522 |                        | 0,2 / 1 Pak        | 7,50 / 1 Pak    | 2                  |  |
| TB 3,5 x 35 mm   | 408865         | 9002943077539 |                        | 0,3 / 1 Pak        | 8,90 / 1 Pak    | 2                  |   |
| <b>Schnellbauschrauben TB</b><br>Trompetenkopfschraube mit Nagelspitze gemäß DIN 18182 Teil 2, mit Teksspitze, inkl. Kreuzschlitzklinge, für die Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen über 0,7 bis 2,25 mm Blechdicke<br>(1000 Stk./Pak.)          |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| TB 3,5 x 25 mm   | 515417         | 4003982338082 |                        | 1,5 / 1 Pak        | 21,90 / 1 Pak   | 2                  |  |
| TB 3,5 x 35 mm   | 232075         | 9002943050648 |                        | 2 / 1 Pak          | 25,50 / 1 Pak   | 2                  |   |
| TB 3,5 x 45 mm   | 515421         | 4003982338099 |                        | 2,4 / 1 Pak        | 33,80 / 1 Pak   | 2                  |   |
| TB 3,5 x 55 mm   | 48661          | 4003982153869 |                        | 2,9 / 1 Pak        | 48,60 / 1 Pak   | 2                  |   |
| <b>Schnellbauschrauben Black Star TN 3,5</b><br>gemäß DIN 18182 Teil 2 für die Befestigung von Gipsplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| TN 3,5 x 35 mm (1.000 Stk./Pak.)   | 322624         | 4029369022634 | aA                     | 1,8 / 1 Pak        | 36,00 / 1 Pak   | 2                  |  |
| TN 3,5 x 42 mm (1.000 Stk./Pak.)   | 322625         | 4029369022665 | aA                     | 2,2 / 1 Pak        | 42,20 / 1 Pak   | 2                  |   |

## Schrauben

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer                       | EAN Code   | Lieferzeit auf Anfrage         | Gewicht in kg / ME                                     | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel             |        |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|
|    | <b>Schnellbauschrauben Black Star TN 4,0</b><br>1 gängig, für das Befestigen von Gips- und Gipsfaserplatten auf Holz<br>(1000 Stk./Pak.)<br>TN 4,0 x 35 mm<br>TN 4,0 x 42 mm   | 3494<br>40486                        | 4003982033840<br>4029369022702                                   |                                | 1,8 / 1 Pak<br>2,2 / 1 Pak                             | 36,00 / 1 Pak<br>46,30 / 1 Pak                                   | 2<br>2                         |        |
|    | <b>Diamantschrauben (SB-Verpackung)</b><br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(200 Stk./Pak.)<br>XTN 3,9 x 23 mm<br>XTN 3,9 x 38 mm  | 454730<br>454731                     | 9002943077577<br>9002943077591                                   |                                | 0,2 / 1 Pak<br>0,3 / 1 Pak                             | 4,70 / 1 Pak<br>6,40 / 1 Pak                                     | 2<br>2                         |        |
|    | <b>Diamantschrauben</b><br>Trompetenkopfschrauben für die Befestigung von Knauf-Diamant-Hartgipsplatten an Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm und Holzunterkonstruktion<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(1000 Stk./Pak.)<br>Diamantschraube XTN 3,9 x 23 mm<br>für Diamant 12,5 mm auf Metallunterkonstruktion<br>Diamantschraube XTN 3,9 x 33 mm<br>für Diamant 15 mm auf Metallunterkonstruktion und<br>Diamant 12,5 mm auf Holzunterkonstruktion<br>Diamantschraube XTN 3,9 x 38 mm<br>für Diamant 2 x 12,5 mm auf<br>Metallunterkonstruktion und Diamant 15 mm auf<br>Holzunterkonstruktion<br>Diamantschraube XTN 3,9 x 55 mm<br>für Diamant 3 x 12,5 mm, 2 x 15 mm und 3 x 15<br>mm auf Metallunterkonstruktion und 2 x 15 mm auf<br>Holzunterkonstruktion | 476261<br>476262<br>476264<br>216607 | 9002943077614<br>9002943077621<br>9002943077638<br>4003982226044 |                                | 1,5 / 1 Pak<br>2 / 1 Pak<br>2,3 / 1 Pak<br>3,1 / 1 Pak | 20,70 / 1 Pak<br>23,00 / 1 Pak<br>25,20 / 1 Pak<br>34,20 / 1 Pak | 2<br>2<br>2<br>2               |        |
|  | <b>Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB</b><br>für die Befestigung von Knauf-Diamant-Hartgipsplatten an Metall-Unterkonstruktion, Blechdicke 0,7 bis 2,25 mm<br>(1000 Stk./Pak.)<br>XTB 38 mm mit Bohrspitze<br>XTB 55 mm mit Bohrspitze  | 492777<br>492782                     | 4003982325150<br>4003982325167                                   | aA                             | 2,3 / 1 Pak<br>3,2 / 1 Pak                             | 28,00 / 1 Pak<br>38,80 / 1 Pak                                   | 2<br>2                         |        |
|  | <b>Vidiwall Spezialschrauben</b><br>Rippenkopfschrauben mit Nagelspitze für Vidiwall sowie für doppellagig Brio 18 (30 mm) und doppellagig Brio 23 (45 mm)<br>Verbrauch: 25 Stk./m <sup>2</sup> Dachausbau bzw. 11 Stk./m <sup>2</sup> bei Brio doppellagig<br>(1000 Stk./Pak.)<br>3,9 x 22 mm<br>3,9 x 30 mm<br>3,9 x 45 mm   | 60480<br>60482<br>75984              | 9002943075016<br>9002943075023<br>9002943075030                  |                                | 1,3 / 1 Pak<br>1,9 / 1 Pak<br>2,6 / 1 Pak              | 15,30 / 1 Pak<br>18,50 / 1 Pak<br>26,20 / 1 Pak                  | 2<br>2<br>2                    |        |
|  | <b>Vidiwall-Spezialschrauben (SB - Verpackung)</b><br>Für die Befestigung der Vidiwall Gipsfaserplatte auf Holz- und Metall-Unterkonstruktionen im Wand und Deckenbereich.<br>Verbrauch: 25 Stk./m <sup>2</sup><br>3,9 x 30 mm<br>3,9 x 45 mm  | kl. LE: 250 PAK<br>kl. LE: 250 PAK   | 7926<br>7927   | 4006379043620<br>4006379043613 |  | 0,4 / 1 Pak<br>0,6 / 1 Pak                                       | 13,00 / 1 Pak<br>19,60 / 1 Pak | 2<br>2 |

## Schrauben

| Materialbezeichnung  | Materialnummer           | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME         | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>Senkkopfschraube SN</b><br>Senkkopfschraube mit Nagelspitze für die Befestigung von Lochplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm<br>(1000 Stk./Pak.)<br>SN 3,5 x 30 mm   | 3503                     | 4003982034014                  |                        | 1,6 / 1 Pak                | 13,90 / 1 Pak                  | 2                  |    |
| <b>Schnellbauschrauben TN 5,5</b><br>für die Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten<br>(1000 Stk./Pak.)<br>TN 5,5 x 38 mm   | 158762                   | 9002943077294                  |                        | 2 / 1 Pak                  | 35,90 / 1 Pak                  | 2                  |    |
| <b>Universalschrauben FN</b><br>für Montage Decke unter Decke bzw. zur Befestigung von Abhängern an Holz<br>FN 4,3 x 40 mm (500 Stk./Pak.)<br>FN 4,3 x 65 mm (250 Stk./Pak.)   | 121663<br>121665         | 9002943076792<br>9002943076808 |                        | 2,1 / 1 Pak<br>1,8 / 1 Pak | 16,40 / 1 Pak<br>13,90 / 1 Pak | 2<br>2             |    |
| <b>Schnellbauschrauben LB 3,5</b><br>Linsenkopfschraube mit Bohrspitze (ohne vorbohren) für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen. Blechdicke 0,7 - 2,25 mm.<br>LB 3,5 x 9,5 mm (100 Stk./Pak.)<br>LB 3,5 x 16 mm (1000 Stk./Pak.) | 473547<br>515438         | 4003982319951<br>4003982338129 |                        | 0,1 / 1 Pak<br>1 / 1 Pak   | 5,50 / 1 Pak<br>52,50 / 1 Pak  | 2<br>2             |   |
| <b>Schnellbauschrauben LB</b><br>Linsenkopfschraube mit Bohrspitze für die Befestigung der Knauf-Zarge am C-Ständerprofil bzw. UA-Profil<br>LB 4,2 x 13 mm f. CW (100 Stk./Pak.)<br>LB 4,8 x 16 mm (500 Stk./Pak.)   | 86617<br>158763          | 9002943050679<br>9002943077300 |                        | 0,2 / 1 Pak<br>1,2 / 1 Pak | 7,40 / 1 Pak<br>30,90 / 1 Pak  | 2<br>2             |  |
| <b>Blechschraben LN</b><br>Linsenkopfschrauben mit Nagelspitze für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen, Blechdicke bis 0,7 mm<br>(1000 Stk./Pak.)<br>LN 3,5 x 9 mm<br>LN 3,5 x 16 mm   | 3512<br>515435           | 4003982034434<br>4003982338112 |                        | 1 / 1 Pak<br>1,3 / 1 Pak   | 40,60 / 1 Pak<br>44,00 / 1 Pak | 2<br>2             |  |
| <b>Befestigungsschrauben</b><br>Linsenkopfschrauben mit Nagelspitze für wandhängende Teile<br>(20 Stk./Pak.)<br>LG 35 x 4,8 mm   | kl. LE: 15 PAK<br>148337 | 4006379074525                  |                        | 0,1 / 1 Pak                | 6,40 / 1 Pak                   | 2                  |  |
| <b>Gipsfaserschraube Boden SN = Brio-Schraube</b><br>Zum Verschrauben von Gipsfaser-trockenestrich-elementen<br>(500 Stk./Pak.)<br>SN 4,2 x 17 mm<br>SN 4,2 x 22 mm  | 544069<br>544072         | 4003982397881<br>4003982397904 |                        | 0,6 / 1 Pak<br>0,8 / 1 Pak | 9,40 / 1 Pak<br>10,40 / 1 Pak  | 2<br>2             |  |

## Schrauben

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer  | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME         | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
|    | <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 25 mm mit Nagelspitze</b><br>Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für einlagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,6 - 0,7 mm<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(1000 Stk./Pak.)<br>25 mm mit Nagelspitze   | 87319           | 4260021860977                  |                        | 1,9 / 1 Pak                | 74,20 / 1 Pak                  | 2                  |
|    | <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 25 mm mit Bohrspitze</b><br>mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für einlagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0mm<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(250 Stk./Pak.)<br>25 mm mit Bohrspitze   | 94730           | 4260021861066                  |                        | 0,8 / 1 Pak                | 22,20 / 1 Pak                  | 2                  |
|    | <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 39 mm mit Nagelspitze</b><br>Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,6 - 0,7 mm und einlagige Beplankung auf Holzunterkonstruktion.<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(500 Stk./Pak.)<br>39 mm mit Nagelspitze                      | 53500           | 4260021860151                  |                        | 1,4 / 1 Pak                | 44,10 / 1 Pak                  | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube, 39 mm mit Bohrspitze</b><br>mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(250 Stk./Pak.)<br>39 mm mit Bohrspitze   | 58549           | 4260021860168                  |                        | 0,8 / 1 Pak                | 50,40 / 1 Pak                  | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Maxi Schraube 55 mm mit Nagelspitze</b><br>Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen für ein-, zwei- und dreilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,6 - 0,7 mm und für ein- und zweilagige Beplankung auf Holzunterkonstruktion.<br>Verbrauch: 20 Stk./m <sup>2</sup><br>(250 Stk./Pak.)<br>55 mm mit Nagelspitze | 95644           | 4260021861073                  |                        | 0,9 / 1 Pak                | 38,10 / 1 Pak                  | 2                  |
|  | <b>AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben</b><br>Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board, inklusive einem Torx-Bit je Paket<br>Verbrauch: 25 Stk./m <sup>2</sup><br>(250 Stk./Pak.)<br>SN 4,0 x 40 mm für Holzunterkonstruktion<br>SB 4,0 x 40 mm für Aluminiumunterkonstruktion                                  | 87197<br>424110 | 4260021860342<br>4260021862711 | aA                     | 0,8 / 1 Pak<br>0,8 / 1 Pak | 58,50 / 1 Pak<br>81,30 / 1 Pak | 2<br>2             |

## Schrauben

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Drystar-Schraube XTN</b><br>für Blechdicke bis 0,7 mm<br>(1000 Stk./Pak.)<br>XTN 3,9 x 23 mm<br>für Drystar 12,5 mm auf Metallunterkonstruktion  | 475782         | 4003982321886 |                        | 1,5 / 1 Pak        | 27,60 / 1 Pak   | 2                  |    |
| XTN 3,9 x 38 mm<br>für Drystar 15 mm und 2 x 12,5 mm auf Metallunterkonstruktion und Drystar 12,5 mm und 15 mm auf Holzunterkonstruktion  | 475784         | 4003982321893 |                        | 2,3 / 1 Pak        | 39,40 / 1 Pak   | 2                  |   |
| XTN 3,9 x 55 mm<br>für Drystar 2 x 15 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion und 3 x 12,5 mm auf Metallunterkonstruktion   | 578213         | 4003982403094 |                        | 3,2 / 1 Pak        | 55,30 / 1 Pak   | 2                  |   |
| <b>Drystar-Schraube XTB</b><br>für Blechdicke ≥ 0,7 mm<br>(500 Stk./Pak.)<br>XTB 3,9 x 38 mm<br>für einlagige und zweilagige Beplankung   | 520637         | 4003982341112 | aA                     | 1,4 / 1 Pak        | 48,60 / 1 Pak   | 2                  |    |
| <b>Drystar-Schrauben LN</b><br>Korrosiongeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M mit Abhängern bzw. Verbindern<br>(1000 Stk./Pak.)<br>LN 3,5 x 11 mm          | 497325         | 4003982330758 | aA                     | 2,3 / 1 Pak        | 31,60 / 1 Pak   | 2                  |  |
| <b>Thermoboardschraube TB</b><br>Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard und Thermoboard Plus<br>Blechdicke bis 0,7 mm<br>(500 Stk./Pak.)<br>TB 3,5 x 23 mm | 622928         | 4003982434661 | aA                     | 0,7 / 1 Pak        | 23,20 / 1 Pak   | 2                  |  |

## Dübel

Der richtige Dübel für jede Anforderung.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Ankernagel</b><br>Metallnagel zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton<br>(100 Stk./Pak.)<br>6 x 35 mm | 5216           | 9002943054974 |                        | 1,1 / 1 Pak        | 37,00 / 1 Pak   | 2                  |  |

## Dübel

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer  | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage         | Gewicht in kg / ME  | Preis in € / ME   | Rabatt - Schlüssel              |        |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--------|
|    | <b>Deckennagel</b><br>für Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton, Bohrlochdurchmesser 6 mm, Bohrlochtiefe 35 mm, europ. techn. Zulassung ETA-06/0175<br>(100 Stk./Pak.)<br>6 x 25 mm                            | 99223   | 4003982200525   |                                | 1,4 / 1 Pak   | 44,20 / 1 Pak   | 2                               |        |
|    | <b>Drehstiftdübel</b><br>Hochwertiger Kunststoffdübel für Befestigung der U- und C-Profile an Boden, Wand und Decke. Nicht für Deckenabhängungen geeignet!<br>K 6/35 (100 Stk./Pak.)<br>L 8/80 (50 Stk./Pak.)<br>L 8/100 (50 Stk./Pak.) | 512114<br>512124<br>512116                                  | 4003982336408<br>4003982336460<br>4003982336439   |                                | 0,4 / 1 Pak<br>0,9 / 1 Pak<br>0,9 / 1 Pak   | 8,10 / 1 Pak<br>12,50 / 1 Pak<br>14,10 / 1 Pak  | 2<br>2<br>2                     |        |
|    | <b>Drehstiftdübel K 6/35</b><br>Hochwertiger Kunststoffdübel mit Qualitätsschraube.<br>50 Stk./Pak  | 86350   | 9002943075863   |                                | 0,2 / 1 Pak   | 5,50 / 1 Pak  | 2                               |        |
|   | <b>Hohlraumdübel</b><br>Metalldübel zur Befestigung in Gipsplatten<br>(50 Stk./Pak.)<br>4/13 mm<br>4/24 mm<br>4/38 mm<br>5/16 mm<br>5/32 mm<br>6/16 mm<br>6/32 mm   | 60490<br>60491<br>60492<br>60485<br>60486<br>60487<br>60489 | 9002943053991<br>9002943054004<br>9002943054011<br>9002943050723<br>9002943050730<br>9002943050747<br>9002943050754 | aA<br>aA                       | 0,4 / 1 Pak<br>0,5 / 1 Pak<br>0,6 / 1 Pak<br>0,8 / 1 Pak<br>1 / 1 Pak<br>1,1 / 1 Pak<br>1,4 / 1 Pak | 11,40 / 1 Pak<br>13,10 / 1 Pak<br>14,40 / 1 Pak<br>16,20 / 1 Pak<br>19,90 / 1 Pak<br>19,60 / 1 Pak<br>21,20 / 1 Pak | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |        |
|  | <b>Gipsplatten-Klappdübel</b><br>Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme, belastbar bis 65 kg, mit zugehörigen Schrauben (M 5 x 60 mm)<br>2 Stk./Pak.<br>50 Stk./Pak.  | kl. LE: 8 PAK<br>kl. LE: 8 PAK                              | 148352<br>131376  | 4006379074549<br>4003982205421 |   | 0,1 / 1 Pak<br>1,3 / 1 Pak  | 8,30 / 1 Pak<br>84,00 / 1 Pak   | 2<br>2 |
|  | <b>Hohlraumdübel Metall</b><br>Dübel und metrische Schraube mit Linsenkopf aus Stahl.<br>(6 Stk./Pak.)<br>6/16 mm   | kl. LE: 20 PAK  | 60488   | 9002943051485                  |   | 0,1 / 1 Pak   | 7,00 / 1 Pak                    | 2      |
|  | <b>Spezialdübel Kunststoff</b><br>Selbstbohrender glasfaserverstärkter Kunststoffdübel (Länge 32 mm).<br>45 Stk./Pak mit Schrauben  | kl. LE: 10 PAK  | 79919   | 9002943073234                  |   | 0,2 / 1 Pak   | 13,70 / 1 Pak                   | 2      |


## Dübel

| Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer      | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|---|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|
| <b>Gipsplattendübel Metall</b><br>Selbstbohrender Metalldübel zur Befestigung in Gipsplatten (Länge 37 mm)<br>10 Stk. / Pak | kl. LE: 15 PAK<br>148351 | 4006379074532 |                           | 0,1 / 1 Pak           | 7,20 / 1 Pak     | 2                     |  |
| <b>Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4</b><br>(100 Stk./Pak.)<br>mit Bundbohrer                                      | kl. LE: 100 ST<br>437173 | 4003982305817 |                           | 1,5 / 100 Stk         | 212,00 / 100 Stk | 2                     |  |



## Abhänger



Abhänger für jede Anforderung.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| <b>Draht mit Öse 12,5 cm</b><br>Zur einfachen und stufenlosen Deckenabhängung<br>35 Stk./Pak   | 86355          | 9002943075818 |                        | 0,5 / 1 Pak        | 5,35 / 1 Pak     | 2                  |    |
| <b>Draht mit Öse 25 cm</b><br>Zur einfachen und stufenlosen Deckenabhängung<br>35 Stk./Pak   | 86354          | 9002943075801 |                        | 0,9 / 1 Pak        | 6,80 / 1 Pak     | 2                  |    |
| <b>Draht mit Öse, Dicke 4,0 mm</b><br>Abhängedraht für abgehängte Deckenunterkonstruktionen  |                |               |                        |                    |                  |                    |    |
| Länge 12,5 cm (100 Stk./Pak., 60.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512063         | 4003982336811 |                        | 1,3 / 100 Stk      | 19,40 / 100 Stk  | 2                  |   |
| Länge 25,0 cm (100 Stk./Pak., 30.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512068         | 4003982336262 |                        | 3,2 / 100 Stk      | 25,10 / 100 Stk  | 2                  |   |
| Länge 37,5 cm (100 Stk./Pak., 25.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512073         | 4003982336286 |                        | 4,4 / 100 Stk      | 34,80 / 100 Stk  | 2                  |   |
| Länge 50,0 cm (100 Stk./Pak., 10.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512086         | 4003982336293 |                        | 5,3 / 100 Stk      | 48,10 / 100 Stk  | 2                  |   |
| Länge 75,0 cm (100 Stk./Pak., 10.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512095         | 4003982336316 |                        | 8,1 / 100 Stk      | 66,10 / 100 Stk  | 2                  |   |
| Länge 100,0 cm (100 Stk./Pak., 5.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512102         | 4003982336330 |                        | 10 / 100 Stk       | 80,30 / 100 Stk  | 2                  |   |
| Länge 125,0 cm, (100 Stk./Pak., 5.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3422           | 4003982030320 |                        | 10,5 / 100 Stk     | 104,00 / 100 Stk | 2                  |   |
| Länge 150,0 cm, (100 Stk./Pak., 5.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3424           | 4003982030337 |                        | 15,2 / 100 Stk     | 125,00 / 100 Stk | 2                  |   |
| <b>Anker-Fix-Schnellabhänger für CD-Profil</b><br>Tragelement zur sicheren Verbindung mit CD-Profil<br>35 Stk./Pak   | 86351          | 9002943075825 |                        | 1,1 / 1 Pak        | 34,40 / 1 Pak    | 2                  |  |
| <b>Ankerfix-Schnellabhänger</b><br>Abhänger für CD-Profil<br>mit Hebel für CD-Profil 60/27 (100 Stk./Pak., 8.400 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) | 46821          | 4003982152213 |                        | 3,3 / 100 Stk      | 139,00 / 100 Stk | 2                  |  |
| <b>Anker-Schnellabhänger für CD-Profil 60/27</b><br>Abhänger für CD-Profil<br>80 x 1,50 mm (100 Stk./Pak., 8.400 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512131         | 4003982336507 |                        | 5,3 / 100 Stk      | 78,00 / 100 Stk  | 2                  |  |

## Abhänger

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|    | Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlatten<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)<br>115 x 0,7 mm (100 Stk./Pak., 8.400 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST                    | 19484          | 9002943050129 |                        | 3,6 / 100 Stk      | 73,60 / 100 Stk  | 2                  |
|    | Ankerhänger 80 für CD-Profil 60/27<br>Abhänger für CD-Profil<br>80 x 1,50 mm (100 Stk./Pak., 14.400 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST  | 512053         | 4003982336224 |                        | 2,1 / 100 Stk      | 38,10 / 100 Stk  | 2                  |
|    | Ankerhänger 170<br>Tragelement zur sicheren Verbindung mit CD-Profil<br>30 Stk./Pak inkl. 60 Stück Flachkopfschrauben   | 70523          | 9002943073197 |                        | 1,5 / 1 Pak        | 21,00 / 1 Pak    | 2                  |
|   | Ankerhänger 170 für CD-Profil 60/27<br>Abhänger für CD-Profil<br>170 x 0,90 mm (100 Stk./Pak., 21.600 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST  | 512141         | 4003982336538 |                        | 3,8 / 100 Stk      | 57,30 / 100 Stk  | 2                  |
|  | Ankerhänger 270 für CD-Profil 60/27<br>Abhänger für CD-Profil<br>270 x 0,90 mm (100 Stk./Pak., 8.000 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) | 62571          | 9002943072282 |                        | 7,2 / 100 Stk      | 107,00 / 100 Stk | 2                  |
|  | Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung)<br>Zur Abhängung von CD-Profilen<br>30 Stk./Pak  | 86353          | 9002943075832 |                        | 1,6 / 1 Pak        | 24,30 / 1 Pak    | 2                  |
|  | Direktabhänger für CD-Profil 60/27<br>Abhänger für CD-Profil<br>125 x 1,0 mm (100 Stk./Pak., 14.400 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST  | 512036         | 4003982336163 |                        | 5,6 / 100 Stk      | 88,00 / 100 Stk  | 2                  |
|   | 200 x 1,0 mm (100 Stk./Pak.) kl. LE: 100 ST<br>Lieferung ungebogen<br>Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)   | 447231         | 4003982307248 |                        | 6,9 / 100 Stk      | 202,00 / 100 Stk | 2                  |

## Abhänger

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| <b>Feuchtraum Direktabhänger C3 für CD-Profil 60/27</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>120 mm flach kl. LE: 100 ST  | 322021         | 4029369055359 | aA                     | 5,6 / 100 Stk      | 174,00 / 100 Stk | 2                  |    |
| <b>Direktabhänger für Holzlatten</b><br>Zur Abhängung mit Holzlatten<br>30 Stk/Pak  | 86357          | 9002943075849 |                        | 1,7 / 1 Pak        | 24,30 / 1 Pak    | 2                  |    |
| <b>Direktabhänger für Holzlatten 50 mm</b><br>Abhänger für Holzlatten<br>125 x 1,0 mm (100 Stk./Pak., 14.400 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST   | 512031         | 4003982336149 |                        | 4,2 / 100 Stk      | 78,40 / 100 Stk  | 2                  |    |
| <b>Feuchtraum Direktabhänger C3 für Holzlatten 50 mm</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>120 mm, ungebogen kl. LE: 100 ST  | 322023         | 4029369055342 | aA                     | 6,4 / 100 Stk      | 174,00 / 100 Stk | 2                  |   |
| <b>Direkt-Schwingungsabhänger für CD 60/27 flach</b><br>Abhänger für CD-Profil mit Gummipuffer zur Schallentkoppelung<br>125 x 0,90 mm (100 Stk./Pak., 3.200 Stk./Pal.) kl.<br>LE: 100 ST   | 66123          | 4003982131287 |                        | 7,4 / 100 Stk      | 215,00 / 100 Stk | 2                  |  |
| <b>Schwingungshänger für CD-Profil 60/27</b><br>Abhänger für CD-Profil mit Gummipuffer zur Schallentkoppelung<br>(1 Stk./Pak., 60 Stk./Pal.)<br>110 x 1,50 mm kl. LE: 100 ST  | 24853          | 4029369007143 | aA                     | 7,4 / 100 Stk      | 478,00 / 100 Stk | 2                  |  |
| <b>Justier-Clip für CD 60/27</b><br>inkl. Torx-Schraube 6 x 90 und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holztragfähigkeitsklasse 0,15 kN<br>Mindesteindringtiefe 30 mm<br>(50 Stk./Pak., 4.000 Stk./Pal.)  | 95817          | 4003982198723 | aA                     | 2,5 / 1 Pak        | 81,30 / 1 Pak    | 2                  |  |
| <b>Direktmontage-Clip für CD 60/27</b><br>zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke, Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN ohne Verschraubung,<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN mit Verschraubung<br>Paket = 100 Stück (8.400 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST | 46166          | 4003982139986 |                        | 2,7 / 100 Stk      | 61,20 / 100 Stk  | 2                  |  |


## Abhänger

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|    | <b>Befestigungsclip für CD 60/27</b><br>Abhänger für CD-Profil<br>34 x 0,7 mm (100 Stk./Pak., 3.200 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST                                     | 3542           | 4003982108890 |                        | 4,1 / 100 Stk      | 70,20 / 100 Stk  | 2                  |
|    | <b>Nonius-Hänger-Oberteil, Dicke 1,0 mm</b><br>Abhängeschiene für drucksteif abgehängte Deckenunterkonstruktionen   |                |               |                        |                    |                  |                    |
|   | Länge 20,0 cm, (100 Stk./Pak., 9.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3394           | 4003982075475 | aA                     | 3,5 / 100 Stk      | 45,00 / 100 Stk  | 2                  |
|   | Länge 30,0 cm, (100 Stk./Pak., 9.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3395           | 4003982029515 |                        | 5,2 / 100 Stk      | 62,60 / 100 Stk  | 2                  |
|   | Länge 40,0 cm, (100 Stk./Pak., 9.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3396           | 4003982029522 |                        | 7,2 / 100 Stk      | 81,10 / 100 Stk  | 2                  |
|   | Länge 50,0 cm, (100 Stk./Pak., 4.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3397           | 4003982029539 |                        | 9 / 100 Stk        | 98,80 / 100 Stk  | 2                  |
|   | Länge 60,0 cm, (100 Stk./Pak., 4.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3398           | 4003982029546 |                        | 10,9 / 100 Stk     | 111,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 70,0 cm, (100 Stk./Pak., 4.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3399           | 4003982029553 |                        | 12,5 / 100 Stk     | 130,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 80,0 cm, (100 Stk./Pak., 3.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3400           | 4003982029560 |                        | 14,9 / 100 Stk     | 142,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 90,0 cm, (100 Stk./Pak., 3.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 3401           | 4003982029577 |                        | 16 / 100 Stk       | 162,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 100,0 cm, (100 Stk./Pak., 3.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 3402           | 4003982029584 |                        | 18,4 / 100 Stk     | 176,00 / 100 Stk | 2                  |
|  | <b>Nonius-Schwing-Oberteil</b>  |                |               |                        |                    |                  |                    |
|   | 200 mm (25 Stk./Pak., 7.500 Stk./Pal.)  | 339283         | 4003982383112 | aA                     | 1,4 / 1 Pak        | 54,20 / 1 Pak    | 2                  |
|   | 300 mm (25 Stk./Pak., 5.000 Stk./Pal.)  | 339282         | 4003982383105 | aA                     | 1,8 / 1 Pak        | 56,60 / 1 Pak    | 2                  |
|   | 400 mm (25 Stk./Pak., 3.875 Stk./Pal.)  | 339281         | 4003982383099 | aA                     | 2,4 / 1 Pak        | 59,70 / 1 Pak    | 2                  |
|   | 500 mm (25 Stk./Pak., 3.000 Stk./Pal.)  | 537363         | 4003982383259 | aA                     | 2,9 / 1 Pak        | 62,50 / 1 Pak    | 2                  |
|   | Sonderlänge ≤ 1250 mm   | 339284         | 4003982383129 |                        |                    | auf Anfrage      | 2                  |
|   | Sonderlänge > 1250 mm   | 339285         | 4003982383136 |                        |                    | auf Anfrage      | 2                  |
|  | <b>Feuchtraum Nonius-Hänger Oberteil C5M, Dicke 1,0 mm</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b> |                |               |                        |                    |                  |                    |
|   | Länge 20,0 cm (100 Stk./Pak., 9.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 496643         | 4003982330505 | aA                     | 3,5 / 100 Stk      | 184,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 30,0 cm (100 Stk./Pak., 9.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 496644         | 4003982330512 | aA                     | 5,2 / 100 Stk      | 205,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 40,0 cm (100 Stk./Pak., 8.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 496645         | 4003982330529 | aA                     | 7,2 / 100 Stk      | 269,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 60,0 cm (100 Stk./Pak., 4.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 496647         | 4003982330536 | aA                     | 10,9 / 100 Stk     | 291,00 / 100 Stk | 2                  |
|   | Länge 100,0 cm (100 Stk./Pak., 3.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 496648         | 4003982330543 | aA                     | 18,4 / 100 Stk     | 512,00 / 100 Stk | 2                  |
|  | <b>Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniusplint</b><br>für CD 60/27 (100 Stk./Pak., 8.400 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)             | 433518         | 4003982304117 |                        | 4,8 / 100 Stk      | 92,80 / 100 Stk  | 2                  |

## Abhänger

| Materialbezeichnung   | Materialnummer         | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| <b>Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C5M</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungskategorie C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>für CD 60/27 (100 Stk./Pak., 7.200 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST | 496642                 | 4003982330499 | aA                     | 3,5 / 100 Stk      | 230,00 / 100 Stk | 2                  |    |
| <b>Nonius-Verlängerung 12/8</b><br>durchgängig gelocht<br>Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme<br>(20 Stk./Pak., 600 Stk./Pal.)<br>3000 mm lang   | kl. LE: 100 ST<br>3435 | 4003982030450 | aA                     | 48,4 / 100 Stk     | 528,00 / 100 Stk | 2                  |    |
| <b>Noniusbügel für CD-Profil 60/27</b><br>Abhänger für CD-Profil<br>Paket = 100 Stück (3.200 Stk./Pal.)<br>inkl. Nonius Splint<br>Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)   | kl. LE: 100 ST<br>3391 | 4003982132222 | aA                     | 5,1 / 100 Stk      | 95,10 / 100 Stk  | 2                  |    |
| <b>Noniusbügel für UA-Profil 50/40</b><br>Abhänger für UA-Profil<br>Paket = 100 Stück (3.200 Stk./Pal.)<br>inkl. Nonius Splint<br>Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)   | kl. LE: 100 ST<br>3392 | 4003982132239 |                        | 5,1 / 100 Stk      | 91,60 / 100 Stk  | 2                  |  |
| <b>Feuchtraum Noniusbügel C5M für UA-Profil 50/40</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungskategorie C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>(100 Stk./Pak., 3.200 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST      | 496639                 | 4003982330482 | aA                     | 5,1 / 100 Stk      | 311,00 / 100 Stk | 2                  |  |
| <b>Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3, Dicke 1,0 mm</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungskategorie C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>(1 Stk./Pak.)                                     |                        |               |                        |                    |                  |                    |  |
| Länge 20,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61953         | 4029369045787          | aA                 | 3,6 / 100 Stk    | 245,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 30,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61947         | 4029369045794          |                    | 5 / 100 Stk      | 279,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 40,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61948         | 4029369045800          |                    | 7 / 100 Stk      | 302,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 50,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61949         | 4029369045817          |                    | 8,4 / 100 Stk    | 382,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 60,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61950         | 4029369045824          |                    | 9,8 / 100 Stk    | 464,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 70,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61955         | 4029369045831          | aA                 | 12,4 / 100 Stk   | 545,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 80,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61951         | 4029369045848          | aA                 | 13,6 / 100 Stk   | 624,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 90,0 cm   | kl. LE: 100 ST         | 61952         | 4029369045855          | aA                 | 15,6 / 100 Stk   | 715,00 / 100 Stk   | 2   |
| Länge 100,0 cm  | kl. LE: 100 ST         | 61946         | 4029369045862          |                    | 17,4 / 100 Stk   | 789,00 / 100 Stk   | 2   |

## Abhänger

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer            | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                              | Preis in € / ME                                       | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|---------------------------|---|------------------------|---|---|--------------------|
|    | Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3, Dicke 1,0 mm<br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>für CD 60/27 kl. LE: 100 ST  | 157088                    | 4029369045749                                   |                        | 3,5 / 100 Stk                                   | 187,00 / 100 Stk                                      | 2                  |
|    | Drehankerwinkel für CD-Profil 60/27<br>Verbinder für CD-Profil<br>79 x 0,9 mm (100 Stk./Pak., 7.200 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512048                    | 4003982336187                                   |                        | 1,7 / 100 Stk                                   | 21,20 / 100 Stk                                       | 2                  |
|    | <b>NP-Halteklammern</b><br>Klammer zur Herstellung einer Abhängemöglichkeit an Stahlträgern<br>Flanschbreite 50-85 mm (100 Stk./Pak.) kl. LE: 100 ST<br>Flanschbreite 85-130 mm (100 Stk./Pak.) kl. LE: 100 ST  | 3408<br>60454             | 4003982029782<br>9002943055506                  | aA<br>aA               | 3,8 / 100 Stk<br>4,3 / 100 Stk                  | 191,00 / 100 Stk<br>202,00 / 100 Stk                  | 2<br>2             |
|  | <b>Stützenklipp für CD-Profil 60/27</b><br>Klammer zur Befestigung von CD-Profilen an Stahlstützen<br>72 x 1,0 mm (50 Stk./Pak., 4.900 Stk./Pal.)<br>Flanschdicke 5 - 25 mm   | 3543                      | 4003982035691                                   |                        | 2 / 1 Pak                                       | 42,20 / 1 Pak   | 2                  |
|  | <b>Doppelfeder</b><br>Spannfeder zur Verlängerung und Längeneinstellung von Abhängedrähten<br>0,70 mm dick (100 Stk./Pak., 32.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512051                    | 4003982336828                                   |                        | 2 / 100 Stk                                     | 34,10 / 100 Stk                                       | 2                  |
|  | <b>Akustik-Schwingbügel</b><br>Abhänger für CD-Profil<br>Schenkellänge: 3,0 cm (100 Stk./Pak., 9.600 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>Schenkellänge: 6,0 cm (100 Stk./Pak., 3.600 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>Schenkellänge: 9,0 cm (100 Stk./Pak., 7.200 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>9,0 - 12,0 cm nicht umgebogen | 512144<br>512147<br>61023 | 4003982336569<br>4003982336965<br>9002943050266 |                        | 3,5 / 100 Stk<br>5,8 / 100 Stk<br>6,9 / 100 Stk | 54,50 / 100 Stk<br>67,90 / 100 Stk<br>73,70 / 100 Stk | 2<br>2<br>2        |
|  | <b>UA-Mittelabhängung</b><br>1 Stück inkl. Montagezubehör<br>Unterteil zur Abhängung von freitragenden Decken<br>Oberteil   | 155864<br>155865          | 4003982212948<br>4003982212931                  | aA<br>aA               | 0,6 / 1 Stk<br>0,5 / 1 Stk                      | 31,60 / 1 Stk<br>12,20 / 1 Stk                        | 2<br>2             |

## Verbinder

Verbinder für jede Anforderung.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| <b>Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27</b><br>Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen<br>32 Stk./Pak   | 79879          | 9002943073821 |                        | 1,3 / 1 Pak        | 17,90 / 1 Pak    | 2                  |    |
| <b>Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27</b><br>Verbinder für CD-Profil<br>0,90 mm dick (100 Stk./Pak., 9.800 Stk./Pal.) kl. LE:<br>100 ST<br>Lieferung ungebogen<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)  | 3446           | 4003982076588 |                        | 4,5 / 100 Stk      | 48,70 / 100 Stk  | 2                  |    |
| <b>Feuchtraum Kreuzverbinder C3 für CD-Profil 60/27</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>0,90 mm dick kl. LE: 100 ST<br>Lieferung ungebogen<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) | 157014         | 4029369045909 |                        | 4,5 / 100 Stk      | 170,00 / 100 Stk | 2                  |    |
| <b>Feuchtraum Kreuzverbinder C5M für CD-Profil 60/27</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>145 mm (100 Stk./Pak., 9.800 Stk./Pal.) kl. LE: 100<br>ST<br>Lieferung ungebogen         | 496616         | 4003982330444 | aA                     | 4,5 / 100 Stk      | 180,00 / 100 Stk | 2                  |  |
| <b>UA/CD-Kreuzverbinder</b><br>Verbinder für System D116 UA/CD-Profil<br>158 mm lang (50 Stk./Pak., 12.600 Stk./Pal.) kl. LE:<br>100 ST<br>für UA 50/40 mit CD 60/27<br>Lieferung ungebogen<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)                                   | 68986          | 4003982170378 |                        | 5 / 100 Stk        | 69,00 / 100 Stk  | 2                  |  |
| <b>Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>für UA 50/40 mit CD 60/27<br>Lieferung gebogen<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)                   | 322121         | 4029369055380 | aA                     | 2,4 / 1 Pak        | 111,00 / 1 Pak   | 2                  |  |

## Verbinder


|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|    | <b>Feuchtraum UA/CD Kreuzverbinder C5M</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>Länge 165 mm (50 Stk./Pak., 750 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>für UA 50/40 mit CD 60/27<br>Lieferung ungebogen<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) | 496617         | 4003982330451 | aA                     | 5 / 100 Stk        | 420,00 / 100 Stk | 2                  |
|    | <b>Ankerwinkel für CD-Profil 60/27</b><br><b>Verbinder für CD-Profil</b><br>79 x 0,90 mm (100 Stk./Pak., 28.800 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)  | 3415           | 4003982030191 |                        | 2,2 / 100 Stk      | 38,80 / 100 Stk  | 2                  |
|    | <b>Niveauberbinder für CD-Profil 60/27</b><br><b>Verbinder für CD-Profil</b><br>148 x 1,00 mm (50 Stk./Pak., 2.400 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST<br>(Niveaugleiche Decke)<br>System D113   | 3447           | 4003982031532 |                        | 13 / 100 Stk       | 233,00 / 100 Stk | 2                  |
|  | <b>Profilverbinder für CD-Profil 60/27</b><br><b>Für einfache Steckverbindung von CD-Profilen</b><br>15 Stk./Pak   | 86352          | 9002943075856 |                        | 0,7 / 1 Pak        | 7,10 / 1 Pak     | 2                  |
|  | <b>Verbinder für CD-Profil 60/27</b><br><b>Verbinder für CD-Profil</b><br>110 x 0,50 mm (100 Stk./Pak., 16.800 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST   | 512109         | 4003982336378 |                        | 4,5 / 100 Stk      | 41,70 / 100 Stk  | 2                  |
|  | <b>Feuchtraum Verbinder C3 60 mm für CD-Profil 60/27</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>60 mm kl. LE: 100 ST   | 466068         | 4029369060162 | aA                     | 4,6 / 100 Stk      | 151,00 / 100 Stk | 2                  |
|  | <b>Feuchtraum Verbinder C5M für CD-Profil 60/27</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw. Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b><br>80 mm (100 Stk./Pak., 5.000 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST  | 496615         | 4003982330437 | aA                     | 3,1 / 100 Stk      | 172,00 / 100 Stk | 2                  |

## Verbinder

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>CD-Universalverbinder</b><br>Verbinder für CD-Profil<br>215 x 0,90 mm (100 Stk./Pak., 14.400 Stk./Pal.)<br>kl. LE: 100 ST   | 512105         | 4003982336804 |                        | 4,5 / 100 Stk      | 41,70 / 100 Stk | 2                  |    |
| <b>Noniusklammer</b><br>Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil<br>(100 Stk./Pak., 60000 Stk./Pal.)<br>71,5 x 2,5 mm<br>(Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger) kl. LE: 100 ST | 591252         | 4029369074183 |                        | 0,6 / 100 Stk      | 19,60 / 100 Stk | 2                  |    |
| <b>NoniusSplint Edelstahl</b><br>Drahtsplint zur Verbindung von Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil oder Noniusbügel C3 und C5M<br>1 Paket = 100 Stück                                  | 588451         | 4003982412294 |                        | 0,6 / 1 Pak        | 29,30 / 1 Pak   | 2                  |    |
| <b>Nonius-Verbinder</b><br>(100 Stk./Pak.)<br>100 mm lang kl. LE: 100 ST   | 61040          | 4003982225399 | aA                     | 2 / 100 Stk        | 22,20 / 100 Stk | 2                  |   |
| <b>Multiverbinder für CD-Profil 60/27</b><br>Verbinder für CD-Profil vorgerichtet für Adapter<br>100 Stk pro Packung (23.400 Stk./Pal.) kl. LE: 100 ST                                   | 65153          | 4003982166531 | aA                     | 3,9 / 100 Stk      | 27,20 / 100 Stk | 2                  |  |
| <b>Adapter für Multiverbinder</b><br>1 Paket = 50 Satz = 50 Verbindungen   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 90°  | 65302          | 4003982166630 | aA                     | 1,3 / 1 Pak        | 24,20 / 1 Pak   | 2                  |   |
| 135°   | 65303          | 4003982166647 | aA                     | 1 / 1 Pak          | 22,50 / 1 Pak   | 2                  |   |
| 30 - 280°  | 65301          | 4003982166623 | aA                     | 2,7 / 1 Pak        | 32,00 / 1 Pak   | 2                  |   |
| Z 12,5   | 65300          | 4003982166616 | aA                     | 1,1 / 1 Pak        | 15,50 / 1 Pak   | 2                  |   |
| <b>Winkelverbinder für CD-Profil 60/27</b><br>zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel, Lieferung ungebogen<br>(50 Stk./Pak., 5.400 Stk./Pal.)                                      | 3453           | 4003982071675 | aA                     | 2,3 / 1 Pak        | 91,70 / 1 Pak   | 2                  |  |
| <b>UA-Winkelverbinder</b><br>inkl. Montagezubehör zur Verbindung von UA-Profilen z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhangung, oder Cubo an Cubo<br>(4 Stk./Pak.)                   |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 100  | 155861         | 4003982212900 | aA                     | 1,6 / 1 Pak        | 54,80 / 1 Pak   | 2                  |   |
| 125  | 155862         | 4003982212917 | aA                     | 1,9 / 1 Pak        | 62,00 / 1 Pak   | 2                  |   |
| 150  | 155863         | 4003982212924 | aA                     | 2,1 / 1 Pak        | 76,60 / 1 Pak   | 2                  |   |


## Zubehör

Montagezubehör.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|    | <b>Aufhänger für Isoliermatten</b><br>Befestigungsmittel für Dämmstoffe<br>(100 Stk./Pak.)   | kl. LE: 100 ST | 87149         | 9002943052505          | aA                 | 1,8 / 100 Stk   | 74,00 / 100 Stk    | 2 |
|    | <b>UA-Anschlusswinkel</b><br>Winkelverbinder für UA-Profile (20 Stk./Pak.)   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 50 / 40 / 20   | 63746          | 4029369016817 |                        | 1,2 / 1 Pak        | 18,50 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | 75 / 40 / 20   | 63791          | 4029369016879 |                        | 1,8 / 1 Pak        | 23,30 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | 100 / 40 / 20  | 63792          | 4029369016923 |                        | 2,5 / 1 Pak        | 29,80 / 1 Pak   | 2                  |   |
|    | <b>Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3</b><br><b>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gemäß ÖNORM EN 13964</b>                                       |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 50 / 40 / 2 (4 Stk./Pak.)  | 496323         | 4003982329875 | aA                     | 0,4 / 1 Pak        | 42,00 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | 75 / 40 / 2 (4 Stk./Pak.)  | 496324         | 4003982329882 | aA                     | 0,6 / 1 Pak        | 44,00 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | 100 / 40 / 2 (4 Stk./Pak.)   | 608661         | 4003982424594 | aA                     | 0,8 / 1 Pak        | 46,30 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | <b>Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C5M</b><br><b>Korrosivitätskategorie C5M gem. EN ISO 12944 bzw.</b><br><b>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</b>                                      |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 50 / 40 / 2 (4 Stk./Pak.)  | 496606         | 4003982330406 | aA                     | 0,4 / 1 Pak        | 39,10 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | 75 / 40 / 2 (4 Stk./Pak.)  | 496611         | 4003982330413 | aA                     | 0,6 / 1 Pak        | 40,10 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | 100 / 40 / 2 (4 Stk./Pak.)   | 496612         | 4003982330420 | aA                     | 0,8 / 1 Pak        | 42,20 / 1 Pak   | 2                  |   |
|  | <b>KAW-Stahlwinkel</b><br>Zur Befestigung des KAW-Profiles<br>70 x 135/100 (30 Stk./Pak.)  | 582026         | 4003982408266 | aA                     | 5,8 / 1 Pak        | 272,00 / 1 Pak  | 2                  |   |
|  | <b>Türpfosten-Steckwinkel</b><br>Für gleitenden Fußboden- und Deckenanschluss von Türständern mit Kabeldurchlaß<br>1 Satz = 4 Stück einschl. 10 Dübel zum Befestigen am Boden und an der Decke |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | für 50 mm CW- od. UA-Profile   | 3454           | 4003982072559 |                        | 0,7 / 1 Pak        | 13,90 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | für 75 mm CW- od. UA-Profile   | 3455           | 4003982072566 |                        | 1 / 1 Pak          | 15,50 / 1 Pak   | 2                  |   |
|   | für 100 mm CW- od. UA-Profile  | 3456           | 4003982072573 |                        | 1,4 / 1 Pak        | 16,80 / 1 Pak   | 2                  |   |

## Danoline

Aus der Danoline Produktpalette.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Stufenwandwinkel 0,7 mm (weiss)</b><br>Stufenwandwinkel aus galvanisiertem Stahl für danoline Kassetten Corridor 400.<br>20/20/20/20, 3000 mm | 316332         | 4044617160999 | aA                     | 21,3 / 1 Pak       | 205,00 / 1 Pak  | 2                  |

## Danoline

| Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|
| Hauptprofil für Visona T24, weiss<br>24/38, 3700 mm<br>kl. LE: 100 M                 | 467385              | 4044617121976 | aA                        | 28,5 / 100 m          | 237,00 / 100 m   | 2                     |    |
| Stufenwandwinkel für Visona<br>25/15/8/15, 3000 mm                                   | 316335              | 4044617161026 | aA                        | 23,5 / 1 Pak          | 252,00 / 1 Pak   | 2                     |    |
| Abstandshalter für Visona<br>(50 Stk./Pak.)<br>400 mm<br>kl. LE: 100 ST              | 199032              | 5709636386933 | aA                        | 10,5 / 100 Stk        | 344,00 / 100 Stk | 2                     |    |
| DG-Clips für Visona<br>(100 Stk./Pak.)<br>Montageclips für Doppel-T-Schienenrost     | 199022              | 5709636386124 | aA                        | 0,6 / 1 Pak           | 93,30 / 1 Pak    | 2                     |   |
| Querprofil zur Verschraubung von Gipskartonplatten<br>40/38, 600 mm<br>kl. LE: 100 M | 316299              | 4044617160340 | aA                        | 54,3 / 100 m          | 365,00 / 100 m   | 2                     |  |



## Trockenbau

Werkzeuge für den Trockenbau.

### zum Anschrauben

Anschrauben mit den richtigen Werkzeugen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer         | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Schraubvorsatz<br>Stück  | kl. LE: 5 ST<br>196210 | 4006379075775 |                        | 0,1 / 1 Stk        | 17,80 / 1 Stk   | 2                  |  |
| Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenschlag<br>Schraubvorsatz für exakte Versenkiefen.<br>Stück    | kl. LE: 20 ST<br>5707  | 4006379021697 |                        | 0 / 1 Stk          | 5,00 / 1 Stk    | 2                  |  |
| Montagezange für Knauf-Hohlraumdübel<br>Werkzeug zum Setzen von Hohlraumdübeln in Platten<br>Stück | 61065                  | 9002943050761 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 36,60 / 1 Stk   | 2                  |  |

### zum Aufbewahren

Richtig aufbewahren.

| Materialbezeichnung     | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Werkzeugtasche<br>Stück | 4676           | 4003982055231 |                        | 0,3 / 1 Stk        | 18,20 / 1 Stk   | 2                  |  |

### zum Montieren von Lochplatten

Montieren von Lochplatten mit den richtigen Werkzeugen.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Kartusche mit Spritzdüse<br>für Lochplatten-Montageset bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben<br>für Lochplatten-Montageset                                      | 4707           | 4003982085016 | aA                     | 0,1 / 1 Stk        | 20,10 / 1 Stk   | 2                  |  |
| Montageset für Lochplatten<br>bestehend aus: 2 Stück Montagehilfen mit zur jeweiligen Lochung passenden Noppen, Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| Lochung 6/18  | 4706           | 4003982084705 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 52,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| Lochung 8/18  | 4710           | 4003982084712 |                        | 0,5 / 1 Stk        | 52,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| Lochung 10/23   | 4711           | 4003982084699 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 52,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| Lochung 12/25   | 4712           | 4003982084682 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 52,00 / 1 Stk   | 2                  |   |

## zum Spachteln und Schleifen

Spachteln und schleifen mit den richtigen Werkzeugen.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer          | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                        | Preis in € / ME                              | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|-------------------------|---|------------------------|---|--|--------------------|
|    | Abroller f. Glasfaser Fugendeckstreifen   | 195468                  | 4003982215604                                   |                        |   | 27,20 / 1 Stk                                | 2                  |
|    | Handsleifer Kunststoff<br>Handsleifer für Schleifgitter.<br>Größe 24/8 cm   | 4700                    | 4003982056351                                   |                        | 0,2 / 1 Stk                               | 3,60 / 1 Stk                                 | 2                  |
|    | Schleifgitter für Handsleifer<br>Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer.<br>Paket = 10 Stück             | 4703                    | 4003982056382                                   |                        | 0,1 / 1 Pak                               | 16,20 / 1 Pak                                | 2                  |
|   | Schraubgriffspachtel<br>Spachtel mit Softgriff und einem Bit am Griffende.<br>Stück<br>2K-Griff, mit Bit, entgratet | 4689<br>87156           | 4003982056139<br>9002943075948                  |                        | 0,2 / 1 Stk<br>0,1 / 1 Stk                | 9,30 / 1 Stk<br>20,30 / 1 Stk                | 2<br>2             |
|  | Breitspachtel<br>Metallspachtel zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen<br>250 mm<br>300 mm                        | 4691<br>4692            | 4003982056177<br>4003982056184                  |                        | 0,2 / 1 Stk<br>0,3 / 1 Stk                | 7,20 / 1 Stk<br>8,80 / 1 Stk                 | 2<br>2             |
|  | Giperspachtel<br>Metallspachtel zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen<br>60 mm<br>80 mm<br>100 mm           | 87161<br>87163<br>87164 | 9002943075986<br>9002943076006<br>9002943076013 |                        | 0,2 / 1 Stk<br>0,2 / 1 Stk<br>0,2 / 1 Stk | 6,10 / 1 Stk<br>6,20 / 1 Stk<br>6,20 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |
|  | Kleine Traufel Nirosta<br>Metallkelle zum Glätten von Spachtelmassen<br>280 x 130 x 0,75 mm                         | 87168                   | 9002943076068                                   |                        | 0,4 / 1 Stk                               | 11,60 / 1 Stk                                | 2                  |
|  | Raspel-Hobel<br>250 mm lang   | 4629                    | 4003982053800                                   |                        | 0,3 / 1 Stk                               | 11,60 / 1 Stk                                | 2                  |

## zum Spachteln und Schleifen

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| Ersatzblatt für Raspelhobel<br>Metallschleifgitter<br>25 cm lang (12 Stk./Karton) | 4630           | 4003982053817 |                        | 0 / 1 Stk          | 3,00 / 1 Stk    | 2                  |  |

## zur Plattenbearbeitung

Platten bearbeiten mit den richtigen Werkzeugen.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer          | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                    | Preis in € / ME                               | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|---|
| Plattenschneider<br>Schneidewerkzeug zum Schneiden von Plattenstreifen<br>mit Schnittbreite max. 630 mm   | 4632                    | 4003982053848                                   | aA                     | 4,3 / 1 Stk                           | 488,00 / 1 Stk                                | 2                  |    |
| Stichling<br>Werkzeug zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf Platten.<br>Stück  | 4682                    | 4003982055613                                   |                        | 0,1 / 1 Stk                           | 7,60 / 1 Stk                                  | 2                  |   |
| Lochsäge/Dosenschneider mit 3 Sägeringen<br>Bohreraufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte<br>für Durchmesser 60/67/74 mm                                  | 4685                    | 4003982055828                                   |                        | 0,2 / 1 Stk                           | 22,80 / 1 Stk                                 | 2                  |  |
| Duo Plattenhobel<br>Zum mühelosen Kantenfasen in verschiedenen Winkeln und optimalen Planschleifen von Querkanten.<br>Stück<br>Ersatzblatt<br>Ersatzklingen | 79884<br>102505<br>4628 | 4003982188410<br>9002943076778<br>4003982053794 |                        | 0,5 / 1 Stk<br>0 / 1 Stk<br>0 / 1 Stk | 45,00 / 1 Stk<br>2,50 / 1 Stk<br>3,50 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |  |
| Stachelwalze<br>Walze mit Metallstacheln zum Anstechen von Gipskartonplatten vor dem Nassbiegen<br>180 mm   | 4658                    | 4003982076847                                   | aA                     | 0,8 / 1 Stk                           | 114,00 / 1 Stk                                | 2                  |  |

## zur Profilarbeit

Profile bearbeiten mit den richtigen Werkzeugen.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Blechscheren 240 mm</b><br>Scheren zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | links  | 40313          | 4029369017906 |                        | 0,5 / 1 Stk        | 16,00 / 1 Stk   | 2                  |
|   | rechts   | 40312          | 4029369017890 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 16,00 / 1 Stk   | 2                  |
|  | <b>Stanz- und Kerbzange</b><br>Zange zum Verbinden von Metallprofilen bis Blechdicke 1 mm  | 4680           | 4003982055521 |                        | 0,7 / 1 Stk        | 60,20 / 1 Stk   | 2                  |
|   | Stück für Profilverbindung   |                |               |                        |                    |                 |                    |

## zum Prüfen

Prüfgeräte und Prüfmittel

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | <b>Dübel Belastungsgerät</b><br>Stück                           | 77822          | 4003982243539 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |
|  | <b>Federwaage</b><br>Zubehör zu Dübel-Belastungsgerät<br>1,2 kN | 250545         | 4003982243584 | aA                     |                    | auf Anfrage     | 2                  |

## Putze

Werkzeuge für den Putz.

### Spezialwerkzeug Easy-Putz

Spezialwerkzeuge zur Verwendung mit Easy-Putz.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer        | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Auftragswalze</b><br>Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag<br>Stück                   | kl. LE: 6 ST<br>93901 | 4006379068432 |                        | 0,3 / 1 Stk        | 6,60 / 1 Stk    | 1                  |
|  | <b>Finishpinsel</b><br>Für ein optimales Strukturbild bei der Oberflächengestaltung<br>Stück | kl. LE: 6 ST<br>93903 | 4006379068470 |                        | 0,1 / 1 Stk        | 6,10 / 1 Stk    | 1                  |

## Spezialwerkzeug Easy-Putz

| Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer   | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|---|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| <b>Finishwalze</b><br>Zum Gestalten für eine gleichmäßige Verteilung und feine Oberflächenstruktur<br>Stück | kl. LE: 6 ST<br>93902 | 4006379068456 |                           | 0,3 / 1 Stk           | 6,60 / 1 Stk    | 1                     |  |



## Zubehör für AQUAPANEL® Systemprodukte

Zur Verarbeitung von AQUAPANEL®-Systemprodukten.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer   | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME         | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>AQUAPANEL® Fugenband</b><br>alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung bei AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor<br>Verbrauch: 2,1 lfm/m <sup>2</sup><br>(12 Stk./Pak.)<br>10 cm breit (50 lfm/Rolle)          | 429471           | 4260021862742                  |                        | 1 / 1 Stk                  | 34,50 / 1 Stk                  | 2                  |    |
| <b>AQUAPANEL® Water Barrier</b><br>Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor<br>(50 Stk./Pal.)<br>50 x 1,5 m   | 544043           | 4260021863732                  | aA                     | 10,6 / 1 Stk               | 248,00 / 1 Stk                 | 2                  |    |
| <b>AQUAPANEL® Gewebe</b><br>Gewebe zur vollflächigen Armierung für gespachtelte bzw. verputzte Oberflächen innen/außen<br>Verbrauch: 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>(30 Stk./Pal.)<br>1 m x 50 m                       | 102584           | 4260021861165                  |                        | 8,3 / 1 ROL                | 198,00 / 1 ROL                 | 2                  |    |
| <b>AQUAPANEL® SkyLite Gewebe</b><br>Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung für AQUAPANEL® Cement Board SkyLite, nur notwendig für die Anwendung bei Außendecken<br>(35 Stk./Pal.)<br>1 m x 50 m Rolle            | 475690           | 4260021863039                  |                        | 7 / 1 ROL                  | 98,30 / 1 ROL                  | 2                  |  |
| <b>AQUAPANEL® Flachdübel</b><br>für Zementestrich-Element AQUAPANEL® Cement Board Floor und AQUAPANEL® Cement Board Floor MF, zur Justierung bei der Verklebung<br>Verbrauch: 7 Stk./m <sup>2</sup><br>100 Stück<br>200 Stück | 110433<br>110434 | 4260021861288<br>4260021861295 | aA                     | 0,3 / 1 Pak<br>0,5 / 1 Pak | 16,10 / 1 Pak<br>30,30 / 1 Pak | 2<br>2             |  |

## Zubehör für Bodensysteme

Zur Verarbeitung von Knauf Bodensystemen.



| Materialbezeichnung   | Materialnummer           | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME  | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| <b>Randdämmstreifen</b><br>Dämmstreifen zur Randfugenausbildung von Trockenestrichen<br>(100 Stk./Pak.)<br>12/100/1200 mm | kl. LE: 100 ST<br>108502 | 4003982202529 |                        | 13,2 / 100 Stk     | 124,00 / 100 Stk | 2                  |  |

## Zubehör für Raum in Raum System Cubo

Zur Verarbeitung des Raum in Raum Systems Cubo.






|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer           | EAN Code  | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME                         | Preis in € / ME                                    | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|--------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------|
|  | <b>Cubo Systemstütze</b><br>Bauelement für Raum-in-Raum-System inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm, 4 Fixierschrauben, 4 Flachrundschrauben, 4 Scheiben + Muttern, System K37<br>für Raumhöhen 2,5 - 3,2 m<br>für Raumhöhen 2,0 - 2,7 m<br>für Raumhöhen 3,0 - 3,7 m | 66484<br>72278<br>136336 | 4003982167620<br>4003982407979<br>4003982205827 | aA<br>aA               | 15,1 / 1 Stk<br>13 / 1 Stk<br>16,1 / 1 Stk | 209,00 / 1 Stk<br>229,00 / 1 Stk<br>250,00 / 1 Stk | 2<br>2<br>2        |
|  | <b>Anschluss- und Verbindungswinkel</b><br>Metallplatte zur Erstellung von Wandanschlüssen und Verbindung von UA-Profilen inkl. 8 Flachrundschrauben M8x20 + 16 M8x12, 24 Scheiben + Muttern<br>1 Pak = 4 Stk.  | 69798                    | 4003982171856                                   |                        | 1,3 / 1 Pak                                | 28,00 / 1 Pak                                      | 2                  |

## Traversen

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME            | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|   | <b>Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage</b><br>Stahlblechtraverse mit Gipsfasereinlage<br>aus Stahlblech d=0,75 mm, mit Gipsfasereinlage 18 mm, Höhe 290 mm, Einbau mittels Stanzzange | 46463          | 4003982152114                  | aA                     |                    | auf Anfrage                | 2                  |
|  | <b>Befestigungstraverse</b><br>Stahlblechtraverse<br>aus Stahlblech d=0,75 mm; Höhe 290 mm, Einbau mittels Stanzzange   | 3553           | 4003982131935                  | aA                     |                    | auf Anfrage                | 2                  |
|  | <b>Universaltraverse</b><br>Mehrschichtholzplatte wasserfest verleimt, mit beidseitigen Profilschlüssen und Befestigungsschrauben, Höhe 300 mm<br>für Raster 417 mm<br>für Raster 625 mm    | 66144<br>3556  | 9002943056107<br>4003982083753 | aA<br>aA               |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage | 2<br>2             |
|  | <b>AQUAPANEL® Traverse Standard</b><br>Zur Anbringung leichter Konsollasten<br>417/400 x 290 mm<br>625/600 x 290 mm   | 95707<br>95705 | 4260021860229<br>4260021860205 | aA<br>aA               |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage | 2<br>2             |
|  | <b>AQUAPANEL® Traverse Holzwerkstoffeinlage</b><br>Zur Anbringung leichter Konsollasten<br>417/400 x 290 mm<br>625/600 x 290 mm   | 95710<br>95708 | 4260021860267<br>4260021860243 | aA<br>aA               |                    | auf Anfrage<br>auf Anfrage | 2<br>2             |

## Zubehör für UA- Weitspannträger-System

Zur Verarbeitung des UA-Weitspannträger-Systems.

| Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer     | EAN Code  | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME                     | Preis in € / ME                                 | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|---|-------------------------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|---|
| <b>Schlossschraube M 8 x 20</b><br>Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen, mit Mutter<br>(50 Stk./Pak.)<br>20 x 0,8 mm  | 81564                   | 4029369022962                                   |                           | 1,9 / 1 Pak                               | 53,10 / 1 Pak                                   | 2                     |    |
| <b>Stellschraube M 5</b><br>Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen<br>(100 Stk./Pak.)<br>0,5 mm dick<br>mit Stoppmutter | 82021                   | 4029369022887                                   | aA                        | 0,4 / 1 Pak                               | 19,70 / 1 Pak                                   | 2                     |    |
| <b>Stützblech mit Schrauben</b><br>Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen<br>(10 Stk./Pak.)<br>Paket   | 81562                   | 4029369017050                                   | aA                        | 4 / 1 Pak                                 | 9,60 / 1 Pak                                    | 2                     |    |
| <b>UA-Anschlusschuh</b><br>Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen<br>40 mm<br>80 mm  | 61977<br>156279         | 4029369016978<br>4029369016985                  | aA<br>aA                  | 0,3 / 1 Stk<br>3 / 1 Pak                  | 12,00 / 1 Stk<br>15,10 / 1 Stk                  | 2<br>2                |  |
| <b>UA-Verbindungswinkel</b><br>Verbindungsteil bei Weitspannträgersystemen<br>50 x 2,0 mm<br>75 x 2,0 mm<br>100 x 2,0 mm                            | 60451<br>66119<br>60452 | 4029369017005<br>4003982097705<br>4029369016992 | aA<br>aA<br>aA            | 0,1 / 1 Stk<br>0,2 / 1 Stk<br>0,2 / 1 Stk | 10,10 / 1 Stk<br>13,90 / 1 Stk<br>19,00 / 1 Stk | 2<br>2<br>2           |  |

## Zubehör für GIFAfloor Systemprodukte

Zur Verarbeitung von GIFAfloor Systemprodukten.

| Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| <b>Auflager Dämmstreifen</b><br>Dient zur Regulierung des Trittschallpegels, als Auflage auf linienförmige Auflager. Für System F19.<br>(5 Stk./Pak.)<br>60 x 3 mm, 20 m Rolle | 91287               | 4003982197139 | aA                        | 2,9 / 1 Pak           | 59,20 / 1 Pak   | 2                     |  |

## Zubehör für Profile

Zur Verarbeitung von Knauf Profilen.

|   | Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer                  | EAN Code   | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME                                    | Preis in € / ME  | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|
|    | Dichtungsband 70 mm<br>10 m Rolle<br>kl. LE: 8 ST   | 97899                                | 9002943076655  |                           | 0,2 / 1 Stk  | 9,40 / 1 Stk   | 2                     |
|    | PE-Dichtungsband f. Trennwandanschluss<br>für Trennwandanschluss, eins. selbstklebend<br>Rolle á 30 lfm<br>30 mm breit<br>50 mm breit<br>70 mm breit<br>95 mm breit | 512418<br>512419<br>512420<br>512423 | 4003982336606<br>4003982336637<br>4003982336668<br>4003982336699 |                           | 0,1 / 1 Stk<br>0,2 / 1 Stk<br>0,3 / 1 Stk<br>0,4 / 1 Stk | 10,10 / 1 Stk<br>15,30 / 1 Stk<br>21,60 / 1 Stk<br>28,20 / 1 Stk | 2<br>2<br>2<br>2      |
|    | Puppenpistole<br>Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt<br>1 Stück  | 447551                               | 4003982307477  |                           | 0,9 / 1 Stk  | 51,50 / 1 Stk  | 2                     |
|  | Trennwandkitt - Puppe<br>Kitt zur Erstellung von Anschlussdichtungen an Profilen<br>550 ml (20 Stk./Karton)   | 3461                                 | 4003982032348  |                           | 0,9 / 1 Stk  | 5,60 / 1 Stk   | 2                     |
|  | Korrosionsschutzmittel<br>Für Korrosivitätskategorien C3 und C5M gem. EN ISO 12944<br>1 lt. Dose<br>DELTA Metallschutz  | 75219                                | 9002943016354  |                           | 1,3 / 1 Stk  | 51,50 / 1 Stk  | 2                     |

## Zubehör für Strahlenschutzplatten

Zur Verarbeitung von Strahlenschutzplatten.

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer           | EAN Code   | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME                     | Preis in € / ME  | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|-------------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------|
|  | Walzbleistreifen selbstklebend<br>Bleistreifen zur Überbrückung der Bleischutzschicht an Plattenstößen<br>0,5 mm, 20 lfm/Rolle<br>1,0 mm, 20 lfm/Rolle<br>2,0 mm, 20 lfm/Rolle<br>3,0 mm, 20 lfm/Rolle | 12872<br>3685<br>3686<br>3687 | 4003982040770<br>4003982040787<br>4003982040800<br>4003982040824 | aA<br>aA<br>aA<br>aA      | 0,3 / 1 m                                 | auf Anfrage<br>auf Anfrage<br>auf Anfrage<br>auf Anfrage | 2<br>2<br>2<br>2      |
|  | Strahlenschutz-Kappen<br>Bleikappen zur Sicherstellung des Strahlenschutzes im Bereich der Elektrodozen, 3 mm dick<br>einfach (48x100x234 mm)<br>zweifach (48x100x308 mm)<br>dreifach (48x100x380 mm)  | 3576<br>3577<br>3578          | 4003982038005<br>4003982038029<br>4003982038036                  | aA<br>aA<br>aA            | 2,2 / 1 Stk<br>2,8 / 1 Stk<br>3,2 / 1 Stk | 26,50 / 1 Stk<br>30,70 / 1 Stk<br>35,90 / 1 Stk          | 2<br>2<br>2           |

## Zubehör für Lochplatten verfugen

Zum Verfugen von Lochplatten.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>PM-Düse</b><br>Metalldüse mit optimaler Winkelstellung zum Verfugen von Lochplatten<br>1 Stück | 77792          | 9002943073470 |                        | 0,1 / 1 Stk        | 46,30 / 1 Stk   | 2                  |  |
| <b>Jet-Spachtel</b><br>Spachtel mit Aufkantung zum Abstoßen des Jet-Fillers                       | 73961          | 4003982184726 | aA                     | 0,2 / 1 Stk        | 25,20 / 1 Stk   | 2                  |  |
| <b>Jet-Kelle</b><br>mit 2 Löchern zum Verspachteln der Schraubenköpfe                             | 73962          | 4003982184740 | aA                     | 0,1 / 1 Stk        | 11,80 / 1 Stk   | 2                  |  |

## Zubehör für Verspachteln

Zum Verspachteln.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer                                   | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME           | Preis in € / ME                      | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| <b>Papier-Fugendestreifen 50 mm</b><br>Bewehrungsstreifen 50 mm breit<br>23 m (20 Stk./Kar.)             | kl. LE: 20 ST<br>3695                            | 4003982041692                  |                        | 20 / 100 Stk                 | 194,00 / 100 Stk                     | 2                  |  |
| kl. LE: 100 ST   |  |                                |                        |                              |                                      |                    |   |
| 75 m (20 Stk./Kar.)<br>150 m (10 Stk./Kar.)  | kl. LE: 100 ST<br>3696<br>kl. LE: 100 ST<br>3697 | 4003982041708<br>4003982041715 |                        | 54 / 100 Stk<br>84 / 100 Stk | 435,00 / 100 Stk<br>822,00 / 100 Stk | 2<br>2             |   |
| <b>Glasfaser-Fugendestreifen 50 mm</b><br>Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten 50 mm breit<br>25 lfm  | kl. LE: 40 ST<br>514730<br>kl. LE: 100 ST        | 4003982337696                  |                        | 4,5 / 100 Stk                | 121,00 / 100 Stk                     | 2                  |  |
| <b>Fugendestreifen Kurt</b><br>Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung, 50 mm breit<br>(20 Stk./Pak.) |  |                                |                        |                              |                                      |                    |  |
| 25 m   | 99381  | 4003982200822                  | aA                     | 0,2 / 1 Stk                  | 10,70 / 1 Stk                        | 2                  |   |
| 75 m   | 99382  | 4003982200846                  | aA                     | 0,5 / 1 Stk                  | 21,10 / 1 Stk                        | 2                  |   |
| <b>Gitterstreifen 50 mm</b><br>Bewehrungsstreifen 50 mm breit, selbstklebend<br>20 m (48 Stk./Kar.)      | kl. LE: 48 ST<br>5403<br>kl. LE: 100 ST          | 4003982041746                  |                        | 6 / 100 Stk                  | 489,00 / 100 Stk                     | 2                  |  |
| kl. LE: 100 ST   |  |                                |                        |                              |                                      |                    |   |
| 90 m (24 Stk./Kar.)  | kl. LE: 24 ST<br>5404<br>kl. LE: 100 ST          | 4003982041753                  |                        | 27 / 100 Stk                 | 1273,00 / 100 Stk                    | 2                  |   |

## Zubehör für Verspachteln

|   | Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer        | EAN Code  | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME                    | Preis in € / ME                                    | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|---|----------------------------|---|---------------------------|--|--|-----------------------|
|    | easy-tape<br>48 mm Deckstreifenbreite<br>20 m<br>kl. LE: 12 ST  | 69111                      | 4006379063581                                   |                           | 0,2 / 1 Stk                              | 2,70 / 1 Stk                                       | 2                     |
|    | Trenn-Fix<br>Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen, 65 mm breit<br>(30 Stk./Kar.)<br>50 m                       | 57871                      | 4003982159212                                   |                           | 0,3 / 1 Stk                              | 15,70 / 1 Stk                                      | 2                     |
|    | Trennstreifen<br>Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen<br>50 mm breit (36 Stk./Karton)                          | 3480                       | 4003982069368                                   |                           | 0,2 / 1 Stk                              | 3,50 / 1 Stk                                       | 2                     |
|   | Alux-Kantenschutz<br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung, 50 mm breit<br>2,6 lfm (50 mm breit) kl. LE: 10 ST<br>30 lfm (50 mm breit) | 71194<br>3690              | 4006379021949<br>4003982041135                  |                           | 0,1 / 1 Stk<br>1,6 / 1 Stk               | 7,60 / 1 Stk<br>26,10 / 1 Stk                      | 2<br>2                |
|  | Eckschutzleiste verzinkt 34/34 mm<br>Verzinkte Eckschutzleiste für den Schutz von Außenkanten.<br>2,60 m lang   | 625728                     | 9002943078178                                   |                           | 0,3 / 1 Stk                              | 1,31 / 1 Stk                                       | 2                     |
|  | Ultraflex<br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung, 114 mm breit<br>(4 Stk./Pak.)<br>30,5 m  | 35180                      | 4029369035207                                   |                           | 4,6 / 1 Stk                              | 143,00 / 1 Stk                                     | 2                     |
|  | Eckschutzschiene verzinkt 30/30/04<br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung<br>2,50 m lang<br>2,80 m lang<br>3,00 m lang               | 600137<br>600139<br>600140 | 9002943077997<br>9002943078000<br>9002943078017 |                           | 9,6 / 100 m<br>8,6 / 100 m<br>24 / 100 m | 147,00 / 100 m<br>147,00 / 100 m<br>147,00 / 100 m | 2<br>2<br>2           |

## Zubehör für Verspachteln

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4</b><br>Für den sicheren Kantenschutz von Gipsplatten                                      |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 2,00 m lang   | 66089          | 9002943061941 |                        | 4,5 / 100 m        | 114,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2,50 m lang   | 66100          | 9002943052338 |                        | 4,5 / 100 m        | 114,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 2,80 m lang   | 66101          | 9002943052345 |                        | 4,5 / 100 m        | 114,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 3,00 m lang   | 66102          | 9002943052352 |                        | 4,3 / 100 m        | 114,00 / 100 m  | 2                  |   |
| 50 Stk./Handbund  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| <b>Alu-Eckschutzprofil 23/13/0,5 gelocht</b><br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung<br>(10 Stk./Handbd.) |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 2,5 m lang  | 322630         | 4029369057384 |                        | 4,4 / 100 m        | 296,00 / 100 m  | 2                  |   |
| <b>Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht</b><br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung                 |                |               |                        |                    |                 |                    |    |
| 2,75 m lang   | 10570          | 4003982141118 |                        | 3,6 / 100 m        | 86,00 / 100 m   | 2                  |   |
| 50 Stk./Bund  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| <b>Dehnfugenprofil</b><br>Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen, verzinkt mit Abdeckband<br>(25 Stk./Handbd.)            |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2500 mm lang  | 53685          | 4029369040935 |                        | 30 / 100 m         | 187,00 / 100 m  | 2                  |   |
| <b>PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß</b><br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung                       |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2,50 m lang   | 66107          | 4003982135803 |                        | 6 / 100 m          | 46,50 / 100 m   | 2                  |   |
| 3,00 m lang   | 66109          | 4003982135827 |                        | 4,3 / 100 m        | 46,50 / 100 m   | 2                  |   |
| <b>PVC-Rundbogenprofil, weiß</b><br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung                                  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 3,00 m lang   | 60560          | 4003982136015 |                        | 5,5 / 100 m        | 63,40 / 100 m   | 2                  |   |
| <b>PVC-Einfassprofil 12,5 mm, weiß</b>  |                |               |                        |                    |                 |                    |  |
| 2,50 m lang   | 66103          | 4003982135865 |                        | 5 / 100 m          | 62,80 / 100 m   | 2                  |   |
| 3,00 m lang   | 66104          | 4003982135872 |                        | 9 / 100 m          | 62,80 / 100 m   | 2                  |   |
| 10 Stk./Kleimbund   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |

## Zubehör für Verspachteln

|   | Materialbezeichnung              | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | PVC-Einfassprofil 15,0 mm, weiß  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 2,50 m lang                      | 66105          | 4003982135889 |                        | 6 / 100 m          | 68,50 / 100 m   | 2                  |
|   | 3,00 m lang<br>10 Stk./Kleinbund | 66106          | 4003982135896 | aA                     | 6 / 100 m          | 68,50 / 100 m   | 2                  |

## Zubehör pastöse Spachtelmassen

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | Spachteltrichter HOPPER<br>Ideal für die schnelle Verarbeitung von Eckschutzprofilen<br>Stück               | 314802         | 5413503597031 |                        | 4,2 / 1 Stk        | 151,00 / 1 Stk  | 2                  |
|   | Außenecke 90° DALLAS<br>Metallkantenschutzprofil<br>Profillänge 3000 mm                                     | 545994         | 4003982400338 |                        | 0,4 / 1 Stk        | 4,10 / 1 Stk    | 2                  |
|  | Innenecke 90° LAS VEGAS<br>Metallkantenschutzprofil<br>Profillänge 3000 mm                                  | 547314         | 4003982401052 |                        | 0,4 / 1 Stk        | 3,90 / 1 Stk    | 2                  |
|  | Eckschutzschiene GÖPPINGER<br>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung<br>Profillänge 3050 mm | 424144         | 4044617108304 |                        | 0,1 / 1 m          | 3,70 / 1 m      | 2                  |
|  | Außeneckroller 90° m.Stange<br>für schnelles Anrollen der Außenecken, für Kantenschutz DALLAS<br>Stück      | 428118         | 81099029073   |                        | 1,9 / 1 Stk        | 121,00 / 1 Stk  | 2                  |
|  | Flächenspachtel<br>Flächenspachtelwerkzeug  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | Flächenspachtel 600 mm  | 421912         | 5414434027024 |                        | 0,4 / 1 Stk        | 49,90 / 1 Stk   | 2                  |
|   | Flächenspachtel 800 mm  | 421913         | 5414434027031 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 68,20 / 1 Stk   | 2                  |
|  | Teleskopstange für Flächenspachtel 1000-2000 mm<br>Stück  | 421916         | 5414434027055 |                        | 0,7 / 1 Stk        | 53,80 / 1 Stk   | 2                  |

## Zubehör pastöse Spachtelmassen

| Materialbezeichnung           | Material-<br>nummer | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Mixeraufsatz<br>762 mm, Stück | 314819              | 5413503597024 |                           | 1,1 / 1 Stk           | 55,50 / 1 Stk   | 2                     |  |



## Acryle

Überstreichbares dauerelastisches Füllmaterial für Anschluss- und Dehnfugen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Acryl-Dichtungsmasse, 310 ml</b><br>Hochwertiger plastoelastischer Einkomponenten-Dichtstoff zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung.<br>(12 Stk./Kar.) |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| weiß   | kl. LE: 12 ST  | 468655   | 4003982316813          | 0,6 / 1 Stk        | 2,46 / 1 Stk    | 2                  |  |
| grau   | kl. LE: 12 ST  | 468657   | 4003982316820          | 0,6 / 1 Stk        | 2,46 / 1 Stk    | 2                  |   |

## Silikone

Dauerelastisches Füllmaterial für Anschluss- und Dehnfugen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Universalsilikon plus, 310 ml</b><br>Silikon-Dichtungsmasse mit neutralem Härtingssystem, besonders emissionsarm.<br>Verbrauch: 12 lfm/5mm Fuge<br>(12 Stk./Kar.)               |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| transparent  | kl. LE: 12 ST  | 580155   | 9002943077973          | 0,4 / 1 Stk        | 9,80 / 1 Stk    | 2                  |    |
| weiß   | kl. LE: 12 ST  | 580157   | 9002943077980          | 0,4 / 1 Stk        | 9,80 / 1 Stk    | 2                  |   |
| braun  | kl. LE: 12 ST  | 580151   | 9002943077959          | 0,4 / 1 Stk        | 9,80 / 1 Stk    | 2                  |   |
| grau   | kl. LE: 12 ST  | 580152   | 9002943077966          | 0,4 / 1 Stk        | 9,80 / 1 Stk    | 2                  |   |
| <b>Küchen-Silicon, 300 ml</b><br>Einkomponentiger, sauervernetzender Silikon-Dichtstoff für den Einsatz im Lebensmittelbereich.<br>Verbrauch: 12 lfm/5mm Fuge<br>(8 Stk./Kar.)     |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| transparent  | kl. LE: 8 ST   | 7949     | 4006379044764          | 0,3 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Silikon Sanitär (sauer)</b><br>Das Produkt ist dauerelastisch, pilzhemmend, witterungs-, alterungs- und UV-beständig nach Aushärtung an der Luft.<br>Verbrauch: 12 lfm/5mm Fuge |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| transparent, 310 ml (12 Stk./Kar.)   | kl. LE: 12 ST  | 5869     | 4006379016198          | 0,4 / 1 Stk        | 8,51 / 1 Stk    | 4                  |  |
| weiß, 310 ml (12 Stk./Kar.)  | kl. LE: 12 ST  | 5862     | 4006379016143          | 0,4 / 1 Stk        | 8,51 / 1 Stk    | 4                  |   |
| anemone, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5959     | 4006379020171          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| anthrazit, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5978     | 9002943054660          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| aquamarin, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 71364    | 9002943054646          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| bahamabeige, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5963     | 4006379016730          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| blau, 310 ml (12 Stk./Kar.)  |                | 71370    | 4006379023226          | 0,4 / 1 Stk        | 11,40 / 1 Stk   | 4                  |   |
| caramel, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5974     | 4006379016839          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| grau, 310 ml (12 Stk./Kar.)  |                | 5866     | 4006379016181          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| hellblau, 310 ml (12 Stk./Kar.)  |                | 71367    | 9002943054653          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| hellbraun, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5970     | 4006379016792          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| jasmin, 310 ml (12 Stk./Kar.)  |                | 5961     | 4006379016723          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| lichtgrau, 310 ml (15 Stk./Kar.)   |                | 20354    | 4006379050079          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| manhattan, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5976     | 4006379020188          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |
| schwarz, 310 ml (12 Stk./Kar.)   |                | 5872     | 4006379016204          | 0,4 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 4                  |   |

## Silikone

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|---|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|  | <b>Marmor- und Granit-Silicon, 300 ml</b><br>Eine Spezial-Silikon-Dichtungsmasse für Marmor und andere Natursteine.<br>Verbrauch: 12 lfm./5mm Fuge<br>(8 Stk./Kar.) |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | anthrazit   | kl. LE: 8 ST   | 63319    | 4006379061624          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 9,70 / 1 Stk       | 2 |
|   | carrara-grau  | kl. LE: 8 ST   | 7953     | 4006379044740          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 9,70 / 1 Stk       | 2 |
|   | carrara-weiß  | kl. LE: 8 ST   | 7952     | 4006379044733          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 9,70 / 1 Stk       | 2 |
|   | jurabeige   | kl. LE: 8 ST   | 125403   | 4006379072255          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 9,70 / 1 Stk       | 2 |
|   | basalt  | kl. LE: 8 ST   | 125404   | 4006379072262          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 9,70 / 1 Stk       | 2 |
|  | <b>Silikon-Entferner</b><br>Spezialreiniger zur Entfernung von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln.<br>Verbrauch: 100 ml/m <sup>2</sup>                            |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 250 ml  | kl. LE: 20 ST  | 81846    | 9002943075245          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 6,70 / 1 Stk       | 2 |

## Abdichtung

Zum Abdichten des Untergrundes.

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|--|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|  | <b>Abdichtungs- und Entkoppelbahn</b><br>Abdichtungs- & Entkoppelbahn auf Polyethylen-Basis mit beidseitiger Polypropylenvlies Kaschierung   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 1 m x 5 m  | kl. LE: 8 ST   | 423891   | 4006379080816          |                    | 1,4 / 1 Stk     | 51,20 / 1 Stk      | 1 |
|  | <b>Butyl Dichtmanschette</b><br>Selbstklebende, vliesbeschichtete Butyl-Dichtmanschette  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 370 mm x 370 mm (1 Stk.)   | kl. LE: 15 ST  | 423895   | 4006379080823          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 11,20 / 1 Stk      | 1 |
|  | <b>Duschdicht-Set (bitumenfrei)</b><br>Gebrauchsfertiger, bitumenfreier Dichtungsanstrich mit zugehörigem Dichtungsband.                     |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 1 Set  |                | 8009     | 4006379045136          |                    | 4,9 / 1 Stk     | 42,20 / 1 Stk      | 2 |
|  | <b>Flächendicht (bitumenfrei)</b><br>Gebrauchsfertiger, bitumenfreier Dichtungsanstrich zur Vorbehandlung von Untergründen in Nassbereichen. |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | 5 kg   |                | 7366     | 4006379044498          |                    | 5,2 / 1 Stk     | 29,80 / 1 Stk      | 2 |
|  | <b>Dichtmanschette</b><br>Dauerhafte, elastische Dichtmanschette.  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
|   | Dichtmanschette 32-55 mm 1 Stk/Pak   | kl. LE: 8 ST   | 423900   | 4006379080847          |                    | 0,1 / 1 Stk     | 11,20 / 1 Stk      | 1 |
|   | Dichtmanschette 12-26 mm 1 Stk/Pak   | kl. LE: 8 ST   | 447664   | 4006379081028          |                    | 0 / 1 Stk       | 9,40 / 1 Stk       | 1 |

## Abdichtung

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME         | Preis in € / ME                 | Rabatt - Schlüssel |  |
|--|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| <b>Dichtecke innen</b><br>Wasserdichte, dauerelastische Innenecke mit überstehendem Vlies an den Seitenrändern zur Verstärkung.<br>1 Stück kl. LE: 8 ST  | 461392         | 4006379081165                  |                        | 0 / 1 Stk                  | 11,30 / 1 Stk                   | 1                  |   |
| <b>Dichtecke außen</b><br>Wasserdichte, dauerelastische Außenecke mit überstehendem Vlies an den Seitenrändern zur Verstärkung.<br>1 Stück kl. LE: 8 ST  | 423898         | 4006379080830                  |                        | 0 / 1 Stk                  | 11,30 / 1 Stk                   | 1                  |   |
| <b>Flächendichtband</b><br>Polyesterwebte mit grauer Kautschukauflage als wasserundurchlässige Beschichtung und wird in Verbindung mit Flächendicht zur Erzielung einer zuverlässigen Abdichtung an kritischen Stellen einer Bauwerksabdichtung verwendet.<br>10 m Rolle (12 cm breit)<br>50 m Rolle (12 cm breit) | 77382<br>77383 | 9002943075054<br>9002943075061 |                        | 0,6 / 1 Stk<br>3,3 / 1 Stk | 44,80 / 1 Stk<br>175,00 / 1 Stk | 2<br>2             |   |
| <b>Flex-Dicht</b><br>Hochflexibles, einkomponentiges Abdichtungssystem.<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>15 kg   | 146578         | 4006379074334                  |                        | 15,6 / 1 Stk               | 48,50 / 1 Stk                   | 1                  |  |

## Spezielle Produkte zum Abdichten

Spezialprodukte zum Abdichten.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Power-Elast</b><br>Hochelastischer, gebrauchsfertiger einkomponentiger Hybriddichtstoff.<br>300 ml kl. LE: 8 ST  | 200373         | 4006379075782 |                        | 0,4 / 1 Stk        | 9,40 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Power-Kleber</b><br>Hochleistungs Kombination aus Montagekleber und Dichtmasse zum Verkleben und Abdichten.<br>480 g kl. LE: 8 ST  | 200374         | 4006379075799 |                        | 0,5 / 1 Stk        | 12,20 / 1 Stk   | 2                  |  |
| <b>Aqua-Dicht, 300 ml</b><br>Ein reines Silikon, das speziell für die Abdichtung und Verklebung von Aquarien, Vitrinen, Glaskonstruktionen etc. entwickelt wurde.<br>transparent kl. LE: 8 ST | 7955           | 4006379044689 |                        | 0,3 / 1 Stk        | 8,60 / 1 Stk    | 2                  |  |

## Spezielle Produkte zum Abdichten

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer    | EAN Code      | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|--|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  | <b>Dachdicht</b><br>Hochbelastbare Spezial-Abdichtung.<br>300 ml                                     | kl. LE: 12 ST<br>7951  | 4006379044771 |                           | 0,3 / 1 Stk           | 8,80 / 1 Stk    | 2                     |
|  | <b>Riss- und Fugenkitt</b><br>Sehr leichter gebrauchsfertiger plastoelastischer Fugenkitt.<br>310 ml | kl. LE: 12 ST<br>72673 | 9002943074507 |                           | 0,2 / 1 Stk           | 4,30 / 1 Stk    | 2                     |
|  | <b>PE-Rundschnur</b><br>Rundschnur als Füllprofil für Dehnfugen im Hochbau.                          |                        |               |                           |                       |                 |                       |
|   | 10 mm / 5,3 m  | kl. LE: 10 ST<br>71429 | 4006379023783 |                           | 0,1 / 1 Stk           | 6,20 / 1 Stk    | 2                     |
|   | 13 mm / 4,1 m  | kl. LE: 10 ST<br>71430 | 4006379023790 |                           | 0,1 / 1 Stk           | 6,20 / 1 Stk    | 2                     |
|   | 15 mm / 3,5 m  | kl. LE: 10 ST<br>71431 | 4006379023806 |                           | 0,1 / 1 Stk           | 6,20 / 1 Stk    | 2                     |
|   | 20 mm / 2,6 m  | kl. LE: 10 ST<br>71432 | 4006379023813 |                           | 0,1 / 1 Stk           | 6,20 / 1 Stk    | 2                     |

## Reinigen

Hochwertige Produkte zum Reinigen.

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Balkon- und Terrassenreiniger</b><br>Spezialreinigerkonzentrat zum Reinigen aller Arten von Balkon- und Terrassenbelägen sowie für stark verschmutzte, lackierte Flächen.<br>1 l kl. LE: 10 ST   | 69259          | 9002943073296 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 8,40 / 1 Stk    | 2                  |    |
| <b>Kunststoffreiniger</b><br>Ein Spezialreiniger für alle Kunststoffoberflächen in Haushalt und Garten.<br>Verbrauch: 500 ml/10m <sup>2</sup><br>500 ml kl. LE: 10 ST   | 170858         | 9002943077409 |                        | 0,6 / 1 Stk        | 7,10 / 1 Stk    | 2                  |    |
| <b>Marmor- u. Granit-Reiniger</b><br>Spezialreiniger für Marmor, Natur- und Kunststein.<br>Verbrauch: 1 l/20m <sup>2</sup><br>1 l kl. LE: 10 ST   | 170856         | 9002943077386 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 6,40 / 1 Stk    | 2                  |    |
| <b>Feinsteinzeugreiniger</b><br>Löst festsitzende Verunreinigungen von stark beanspruchten Oberflächen.<br>Verbrauch: 1 l/15m <sup>2</sup><br>1 l kl. LE: 10 ST   | 37314          | 9002943066731 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 7,40 / 1 Stk    | 2                  |   |
| <b>Steinreiniger</b><br>Hochaktives Reinigungsmittel zur Entfernung von Beton- und Mörtelresten, Ausblühungen, Rost- und Kalkablagerungen auf vielen Untergründen. Besonders für stark verschmutzte Gartenmauern und Gehwegplatten. Auch Beton- und Mörtelreste (auf Baugeräten) und hartnäckige Zementschleier können entfernt werden.<br>Verbrauch: 1 l/15m <sup>2</sup><br>1 l kl. LE: 10 ST | 81840          | 9002943075184 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 6,70 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Öl- und Fettenferner</b><br>Universell einsetzbares Reinigungskonzentrat mit einem sehr breiten Anwendungsbereich. Löst ölige Verschmutzungen, Ruß, Gummi, vergilbte Bodenpflegemittel, usw. und macht diese mit Wasser abwaschbar.<br>Verbrauch: 1 l/20m <sup>2</sup><br>1 l kl. LE: 10 ST  | 74354          | 9002943073425 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 7,40 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Waschbetonplatten-Reiniger</b><br>Stark wirkender säurehaltiger Reiniger für Garten- und Terrassenplatten, Granit, Beton- und Natursteine. Entfernt anorganische Stoffe wie Betonreste, Zementschleier, Ausblühungen, Rost u.a. hartnäckige Schmutzablagerungen.<br>Verbrauch: 1 l/30m <sup>2</sup> je nach Verschmutzung<br>1 l kl. LE: 10 ST   | 69262          | 9002943073326 |                        | 1,2 / 1 Stk        | 6,50 / 1 Stk    | 2                  |  |

## Reinigen

|   | Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|--|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | <b>Wachs-, Teer- und Ölentferner</b><br>Der lösungsmittelhaltige Reiniger macht Wachs, Öl, Fett und ähnliche Verschmutzungen wasserlöslich und leicht abwaschbar. Zum vollständigen Entwaschen alter oder falsch behandelter Beläge, sowie als Grundreinigung stark verschmutzter Böden vor erneutem Wachsaufrag.<br>Verbrauch: 1 l/10m <sup>2</sup>   | kl. LE: 10 ST  | 74361    | 9002943073432          | 1 / 1 Stk          | 8,50 / 1 Stk    | 2                  |
|    | <b>Dusch- u. Sanitärreiniger</b><br>Selbstwirkender Intensivreiniger für Dusche, WC, Waschbecken, Armaturen, Fliesen, Kunststoff und Glas. Entfernt Rost- und Kalkablagerungen, Fett, Seifen- und Schmutzreste.<br>Verbrauch: 1 l/40m <sup>2</sup> je nach Verschmutzung   | kl. LE: 10 ST  | 170853   | 9002943077355          | 0,6 / 1 Stk        | 6,90 / 1 Stk    | 2                  |
|    | <b>Schimmel-Vernichter</b><br>Hochaktiver Desinfektionsreiniger gegen Schimmel und Stockflecken. Beseitigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang verschiedenste Untergründe.<br>Verbrauch: 0,5 l/5m <sup>2</sup>   | kl. LE: 10 ST  | 6189     | 4006379018376          | 0,6 / 1 Stk        | 7,80 / 1 Stk    | 2                  |
|  | <b>Moos- und Algenfrei</b><br>Säure-, chlorfreies und flüssiges Konzentrat zur Beseitigung von Moos, Algen und Pilzen – mit Langzeitwirkung. Reinigt Terrassen, Wege, Treppen, Mauern, Dächer. Auch für Grabsteine geeignet.<br>Verbrauch: 1 l/40m <sup>2</sup>  | kl. LE: 10 ST  | 74970    | 9002943074668          | 1,1 / 1 Stk        | 8,10 / 1 Stk    | 2                  |
|  | <b>Zementschleier-Entferner</b><br>Ein Spezial-Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten, hartnäckigen Kalk- und Schmutzablagerungen, Ausblühungen und Rost. Reinigt Fliesen und Platten, Klinker und Tonplatten, Cotto, Waschbeton, Naturstein wie z.B. Granit, Quarzit, Schiefer, Kalksandstein. Auch auf Chrom, Edelstahl, Keramik, Kunststoff und lackierten Flächen anwendbar.<br>Verbrauch: 1 l/12m <sup>2</sup> | kl. LE: 10 ST  | 81838    | 9002943075160          | 1,1 / 1 Stk        | 7,40 / 1 Stk    | 2                  |
|   |  | kl. LE: 4 ST   | 71273    | 4006379024506          | 2,8 / 1 Stk        | 15,30 / 1 Stk   | 2                  |

## Pflegen

Hochwertige Produkte zum Pflegen.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Bodenglanz</b><br>Schutz- und Pflegemittel für alle saugfähigen Kunst- und Natursteinböden, unglasierte Platten und Fliesen. Ergibt auf der behandelten Fläche einen seidenglänzenden Schutzfilm.<br>Verbrauch: 1 l/20m <sup>2</sup> | kl. LE: 10 ST  | 69248    | 4006379017935          | 1,1 / 1 Stk        | 7,40 / 1 Stk    | 2                  |

## Pflegen

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Bodenseife</b><br>Pflegende Seife für die Bodenanwendung.<br>Verbrauch: 1 Esslöffel/Eimer Wasser 10 l<br>1 l  | kl. LE: 10 ST  | 74972    | 9002943074682          | 1,1 / 1 Stk        | 6,70 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Marmor-u. Granit-Pflege</b><br>Wachs- und Lösungsmittelfreies Pflegemittel speziell für Marmor- und Natursteinböden<br>Verbrauch: 1 Esslöffel/Eimer Wasser 10 l<br>1 l  | kl. LE: 10 ST  | 170857   | 9002943077393          | 1,1 / 1 Stk        | 6,00 / 1 Stk    | 2                  |  |
| <b>Urinstein-Entferner</b><br>Stark wirkendes, säurehaltiges Reinigungskonzentrat für Toiletten, WC, Urinale u.ä. Löst schnell und vollständig hartnäckige Schmutzablagerungen, Rost, Kalkverkrustungen, Urinstein u.ä. Belege. Verwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen.<br>500 ml | kl. LE: 10 ST  | 170852   | 9002943077331          | 0,6 / 1 Stk        | 4,90 / 1 Stk    | 2                  |  |

## Schützen

Hochwertige Produkte zum Schützen.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer                | EAN Code         | Lieferzeit auf Anfrage         | Gewicht in kg / ME         | Preis in € / ME                | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>Balkon- &amp; Terrassen-Imprägnierung</b><br>Zur wasserabweisenden Imprägnierung von saugfähigen Flächen aus Fliesen, Klinkerplatten, Naturstein, Beton und deren Zementfugen. Macht Balkone und Terrassen regendicht und wirkt Ausblühungen entgegen. Hemmt die Anlagerung von Verschmutzungen.<br>Verbrauch: 300 ml/m <sup>2</sup><br>1 l | kl. LE: 10 ST                 | 232122           | 4006379077335                  | 1 / 1 Stk                  | 9,90 / 1 Stk                   | 2                  |  |
| <b>Marmor- u. Granit-Farbvertiefer</b><br>Gebrauchsfertige Imprägnierlösung, vertieft Farbe und Struktur ohne Glanz, verbessert das Aussehen.<br>Verbrauch: 1 l/10m <sup>2</sup><br>1 l<br>2,5 l   | kl. LE: 10 ST<br>kl. LE: 4 ST | 170854<br>170855 | 9002943077362<br>9002943077379 | 0,9 / 1 Stk<br>2,3 / 1 Stk | 12,50 / 1 Stk<br>30,70 / 1 Stk | 2<br>2             |  |
| <b>Feinsteinzeug-Imprägnierung</b><br>Gebrauchsfertiges Spezialmittel mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen.<br>Verbrauch: 20 m <sup>2</sup> /0,5l<br>500 ml   | kl. LE: 10 ST                 | 170862           | 9002943077447                  | 0,6 / 1 Stk                | 11,30 / 1 Stk                  | 2                  |  |

## Schützen

|  | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|--|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | <b>Marmor- u. Granit-Imprägnierung</b><br>Hochaktive Spezialimprägnierung, die wasser- und schmutzabweisende Wirkstoffe enthält.<br>Verbrauch: 1 l/5m <sup>2</sup>   | kl. LE: 10 ST       | 170863   | 9002943077454             |                       | 1 / 1 Stk       | 12,50 / 1 Stk         | 2 |
|   | <b>Klinkeröl</b><br>Gebrauchsfertiges, leicht zu verarbeitendes Pflegemittel für Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen. Schützt Beläge und macht Oberflächen unempfindlicher. Verleiht Belägen eine rustikale Farbe (Farbintensivierung) ohne Glanz.<br>Verbrauch: 1 l/10m <sup>2</sup> | kl. LE: 10 ST       | 81815    | 9002943075191             |                       | 0,9 / 1 Stk     | 7,60 / 1 Stk          | 2 |
|   | <b>Steinsiegel</b><br>Vertieft Farbe und Struktur (Nasseffekt) bei rauen, saugfähigen Natur- und Kunststeinen.<br>Verbrauch: 1 l/10m <sup>2</sup>  | kl. LE: 10 ST       | 81837    | 9002943075153             |                       | 1 / 1 Stk       | 11,60 / 1 Stk         | 2 |
|  |  | kl. LE: 4 ST        | 170850   | 9002943077348             |                       | 2,4 / 1 Stk     | 27,10 / 1 Stk         | 2 |
|  | <b>Waschbetonplatten-Imprägnierung</b><br>Schützt geschliffene und raue Gartenplatten.<br>Verbrauch: 1 l/12m <sup>2</sup>  | kl. LE: 10 ST       | 69263    | 9002943073333             |                       | 1 / 1 Stk       | 11,70 / 1 Stk         | 2 |

## Fix + Finish - Reinigen & Vorbereiten

| Materialbezeichnung  | Materialnummer          | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Fix + Finish Anlauger</b><br>Alkalischer Universalreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft<br>1000 ml  | kl. LE: 6 ST<br>594204  | 4006379100262 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 9,00 / 1 Stk    | 1                  |    |
| <b>Fix + Finish Fleckstop</b><br>Gebrauchsfertiges Beschichtungsmittel zum Überdecken von lästigen, unschönen Flecken<br>Verbrauch: 150 ml/m <sup>2</sup><br>750 ml  | kl. LE: 12 ST<br>601630 | 4006379101351 |                        | 1,2 / 1 Stk        | 12,80 / 1 Stk   | 1                  |    |
| <b>Fix + Finish Fugen-Reiniger</b><br>Alkalischer Spezialreiniger zum Entfernen von Schmutz, Fettablagerungen, Küchenfett, allgemeinen Verschmutzungen aus Fliesenfugen in Küche und Bad.<br>Verbrauch: 50 ml/m <sup>2</sup><br>750 ml   | kl. LE: 6 ST<br>591721  | 4006379098200 |                        | 0,9 / 1 Stk        | 8,50 / 1 Stk    | 1                  |    |
| <b>Fix + Finish Intensiv-Reiniger</b><br>Konzentrierter, mild alkalischer Spezial-Reiniger mit Intensivwirkung. Zum Entfernen von Öl- und Fettschmutz, Bodenpflegemitteln, Selbstglanzemulsionen, Wachsfilmen, Gummiabrieb, Ruß allgemeinen Verschmutzungen und vielem mehr.<br>Verbrauch: 0,2 l/m <sup>2</sup><br>1000 ml | kl. LE: 6 ST<br>591722  | 4006379098231 |                        | 1,2 / 1 Stk        | 8,50 / 1 Stk    | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Pinselreiniger</b><br>Kraftreiniger zur Entfernung von Fett- und Leimresten<br>1 Liter   | kl. LE: 12 ST<br>594207 | 4006379100354 |                        | 1,1 / 1 Stk        | 9,30 / 1 Stk    | 1                  |  |
| <b>Fix + Finish Salpeter-Entferner</b><br>Selbstwirkender, säurefreier Spezialreiniger zum Entfernen von Ausblühungen (Karbonate, Sulfate, Chloride etc.)<br>Verbrauch: 50 ml/m <sup>2</sup><br>750 ml   | kl. LE: 6 ST<br>595314  | 4006379100446 |                        | 0,9 / 1 Stk        | 7,50 / 1 Stk    | 1                  |  |
| <b>Fix + Finish Schimmel-Vernichter</b><br>Gebrauchsfertiger, hypochlorithaltiger, flüssiger Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich zum schnellen Beseitigen von Schimmel, Stockflecken, Pilzen und Bakterien.<br>Verbrauch: 8 ml/m <sup>2</sup><br>750 ml   | kl. LE: 6 ST<br>590899  | 4006379097968 |                        | 0,9 / 1 Stk        | 9,20 / 1 Stk    | 1                  |  |

## Fix + Finish - Reinigen &amp; Vorbereiten

|  | Materialbezeichnung   | Materialnummer                    | EAN Code                       | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME         | Preis in € / ME               | Rabatt - Schlüssel |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
|   | <b>Fix + Finish Silicon-Entferner</b><br>Fix + Finish Silicon-Entferner entfernt Siliconfugenreste von verschiedenen Untergründen.<br>Verbrauch: 100 ml/m <sup>2</sup><br>250 ml  | kl. LE: 20 ST<br>591723           | 4006379098262                  |                        | 0,3 / 1 Stk                | 9,00 / 1 Stk                  | 1                  |
|   | <b>Fix + Finish Tapetenentferner</b><br>Tapetenentferner zum besonders biologischen Ablösen aller Arten von Tapeten, ausgenommen Glasfaser<br>1 Liter   | kl. LE: 12 ST<br>591891           | 4006379098392                  |                        | 1,1 / 1 Stk                | 7,30 / 1 Stk                  | 1                  |
|   | <b>Fix + Finish Tiefengrund</b><br>Zum Grundieren von saugenden Untergründen, wie z.B. Gips-, Kalk-, Kalk-Zementputze, Trockenunterböden, Gips- und Gipsfaserplatten, Kalziumsulfat- und Zementestriche, etc., vor dem Aufbringen von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen, Fliesenkleber, etc.<br>Verbrauch: 100 ml/m <sup>2</sup><br>1 Liter<br>2,5 Liter | kl. LE: 12 ST<br>589418<br>589426 | 4006379097371<br>4006379097425 |                        | 1,1 / 1 Stk<br>2,6 / 1 Stk | 8,50 / 1 Stk<br>16,20 / 1 Stk | 1<br>1             |
|  | <b>Fix + Finish Zementschleier-Entferner</b><br>Selbstwirkender, säurehaltiger Spezialreiniger zum Entfernen von anorganischen Verunreinigungen, z.B. Zementschleierreste, Rost- und Kalkablagerungen, allgemeine (anorganische) Verschmutzungen und Ablagerungen sowie Ausblühungen verschiedener Art.<br>Verbrauch: 100 ml/m <sup>2</sup><br>1 Liter            | kl. LE: 6 ST<br>591724            | 4006379098293                  |                        | 1,1 / 1 Stk                | 6,80 / 1 Stk                  | 1                  |

## Fix + Finish - Reparieren außen

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer          | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Fix + Finish Füllspachtel Außen</b><br>Universalspachtel zum Verspachteln von Löchern oder Rissen im Außenbereich.<br>Verbrauch: 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>1 kg | kl. LE: 12 ST<br>593752 | 4006379099603 |                        | 1 / 1 Stk          | 7,70 / 1 Stk    | 1                  |
|  | <b>Fix + Finish Füllspachtel Außen Extra</b><br>Universalspachtel zum Erstellen glatter Flächen und zum Schließen von Löchern und Rissen<br>250 g                     | kl. LE: 20 ST<br>589397 | 4006379097319 |                        | 0,3 / 1 Stk        | 4,46 / 1 Stk    | 1                  |
|  | <b>Fix + Finish Füllspachtel Außen Weiß</b><br>Universalspachtel zum Glätten und Ausgleichen<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>1,5 kg                        | kl. LE: 10 ST<br>593760 | 4006379099634 |                        | 1,6 / 1 Stk        | 6,61 / 1 Stk    | 1                  |

## Fix + Finish - Reparieren außen

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Fix + Finish Füllspachtel Express</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Schnell trocknende Universalspachtel zum Verspachteln von Löchern oder Rissen   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 200 ml  | kl. LE: 12 ST  | 593735   | 4006379099429          | 0,3 / 1 Stk        | 5,10 / 1 Stk    | 1                  |    |
| 500 g   | kl. LE: 12 ST  | 593738   | 4006379099481          | 0,5 / 1 Stk        | 5,96 / 1 Stk    | 1                  |   |
| 1 kg  | kl. LE: 12 ST  | 593748   | 4006379099511          | 1 / 1 Stk          | 8,53 / 1 Stk    | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Füllspachtel Spezial</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gebrauchsfertige Universalspachtel zum Füllen von Spalten und Rissen mit mäßigen Bewegungen   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 500 g   | kl. LE: 12 ST  | 593749   | 4006379099542          | 0,5 / 1 Stk        | 4,70 / 1 Stk    | 1                  |    |
| 1 kg  | kl. LE: 12 ST  | 593751   | 4006379099573          | 1 / 1 Stk          | 7,50 / 1 Stk    | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Rissfüller Faserverstärkt</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gebrauchsfertige Spachtel zur Reparatur von Rissen - besonders von Rissen in der Nähe von Tür- und Fensterrahmen oder durch Strukturbewegungen entstandene Risse. |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 200 ml  | kl. LE: 12 ST  | 593797   | 4006379099818          | 0,3 / 1 Stk        | 5,96 / 1 Stk    | 1                  |    |
| <b>Fix + Finish Sanierspachtel Fein</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Leichtspachtelmasse zum Glätten, Nivellieren und Renovieren   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 750 ml  | kl. LE: 12 ST  | 593721   | 4006379099245          | 0,9 / 1 Stk        | 6,82 / 1 Stk    | 1                  |   |
| 4 Liter   | kl. LE: 4 ST   | 593803   | 4006379099900          | 5 / 1 Stk          | 17,11 / 1 Stk   | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Sanierspachtel Spezial</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Sanierspachtel für alle Untergründe. Zur Reparatur von größeren Löchern geeignet.   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 1 kg  | kl. LE: 10 ST  | 593800   | 4006379099849          | 1,1 / 1 Stk        | 6,26 / 1 Stk    | 1                  |  |
| 5 kg  | kl. LE: 4 ST   | 593801   | 4006379099870          | 5,2 / 1 Stk        | 25,50 / 1 Stk   | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Schnellzement</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Zum schnellen Abdichten oder Verstopfen von Wasserlecks   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 1,5 kg  | kl. LE: 10 ST  | 594053   | 4006379100118          | 1,6 / 1 Stk        | 4,71 / 1 Stk    | 1                  |  |
| <b>Fix + Finish Weißzement</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Zur Reparatur in Beton, Stein und Mauerwerk   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 1,5 kg  | kl. LE: 10 ST  | 593805   | 4006379099931          | 1,6 / 1 Stk        | 5,10 / 1 Stk    | 1                  |  |

## Fix + Finish - Reparieren innen

|   | Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer | EAN Code | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |
|---|---|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|    | <b>Fix + Finish Fein- und Flächenspachtel</b><br>Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Herstellen glatter, ebener Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.<br>Verbrauch: 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm               |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | 1,5 kg  | kl. LE: 12 ST       | 593579   | 4006379099030             | 1,6 / 1 Stk           | 6,77 / 1 Stk    | 1                     |
|   | 5 kg  | kl. LE: 4 ST        | 593576   | 4006379099009             | 5,2 / 1 Stk           | 15,20 / 1 Stk   | 1                     |
|   | 15 kg   |                     | 590891   | 4006379097869             | 15,4 / 1 Stk          | 34,20 / 1 Stk   | 1                     |
|    | <b>Fix + Finish Fein- und Flächenspachtel Extra</b><br>Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Ausbessern von Kratzern und Löchern.<br>Verbrauch: 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | 310 g   | kl. LE: 12 ST       | 594745   | 4006379100385             | 0,4 / 1 Stk           | 4,90 / 1 Stk    | 1                     |
|    | <b>Fix + Finish Flächenspachtel Leicht</b><br>Gebrauchsfertige Spachtelmasse für das Ausbessern von Löchern und Rissen<br>Verbrauch: 0,4 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | 750 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593767   | 4006379099665             | 0,3 / 1 Stk           | 9,00 / 1 Stk    | 1                     |
|   | <b>Fix + Finish Flächenspachtel Universal</b><br>Gips-Spachtelmasse für das Herstellen idealer Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten<br>Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm                                    |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | 1 kg  | kl. LE: 6 ST        | 593496   | 4006379098583             | 1 / 1 Stk             | 3,94 / 1 Stk    | 1                     |
|   | 5 kg  |                     | 593494   | 4006379098569             | 5 / 1 Stk             | 10,03 / 1 Stk   | 1                     |
|   | 10 kg   |                     | 593488   | 4006379098545             | 10,1 / 1 Stk          | 17,10 / 1 Stk   | 1                     |
|   | 20 kg   |                     | 593487   | 4006379098521             | 20,1 / 1 Stk          | 27,30 / 1 Stk   | 1                     |
|  | <b>Fix + Finish Fugenfinish</b><br>Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse zur Endverspachtelung von Gipsplattenfugen<br>Verbrauch: 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | 1 kg  | kl. LE: 12 ST       | 591876   | 4006379098361             | 1 / 1 Stk             | 5,40 / 1 Stk    | 1                     |
|   | 4 kg  |                     | 591648   | 4006379097999             | 4,2 / 1 Stk           | 10,90 / 1 Stk   | 1                     |
|  | <b>Fix + Finish Fugenfrisch</b><br>Fix + Finish Fugenfrisch ist ein Spezialprodukt zur Erneuerung und Renovierung von unansehnlich oder scheckig gewordenen, zementgebundenen Mörtelfugen.<br>Verbrauch: 15 m <sup>2</sup> pro 250 ml |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | weiß 250 ml   | kl. LE: 6 ST        | 591649   | 4006379098026             | 0,4 / 1 Stk           | 12,00 / 1 Stk   | 1                     |
|   | silbergrau 250 ml   | kl. LE: 6 ST        | 591651   | 4006379098057             | 0,4 / 1 Stk           | 12,00 / 1 Stk   | 1                     |
|   | manhattan 250 ml  | kl. LE: 6 ST        | 591652   | 4006379098088             | 0,4 / 1 Stk           | 12,00 / 1 Stk   | 1                     |
|  | <b>Fix + Finish Fugenfüller</b><br>Zum Verspachteln von Gipsplatten mit HRK (halbrunde Kante) und HRAK (halbrunde abgeflachte Kante) mit Fugendeckstreifen an den kartonummantelten Kanten<br>Verbrauch: 250 g / lfm Fuge             |                     |          |                           |                       |                 |                       |
|   | 1 kg  | kl. LE: 6 ST        | 590892   | 4006379097883             | 1 / 1 Stk             | 4,10 / 1 Stk    | 1                     |
|   | 5 kg  |                     | 590895   | 4006379097913             | 5 / 1 Stk             | 9,35 / 1 Stk    | 1                     |

## Fix + Finish - Reparieren innen

| Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|----------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Fix + Finish Fugenreparatur</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Universalspachtel zum schnellen Ausbessern schadhafter und ausgebrochener Fliesenfugen.   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| weiß 250 g  | kl. LE: 9 ST   | 591720   | 4006379098170          | 0,3 / 1 Stk        | 5,40 / 1 Stk    | 1                  |    |
| manhattan 250 g   | kl. LE: 9 ST   | 591718   | 4006379098118          | 0,3 / 1 Stk        | 5,40 / 1 Stk    | 1                  |   |
| silbergrau 250 g  | kl. LE: 9 ST   | 591719   | 4006379098149          | 0,3 / 1 Stk        | 5,40 / 1 Stk    | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Glätt- und Füllspachtel</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gipsspachtel zum Füllen und Glätten von Löchern und Rissen.<br>Verbrauch: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 1 kg  | kl. LE: 10 ST  | 593772   | 4006379099696          | 1,1 / 1 Stk        | 3,34 / 1 Stk    | 1                  |    |
| 2 kg  | kl. LE: 10 ST  | 593780   | 4006379099726          | 2,1 / 1 Stk        | 6,09 / 1 Stk    | 1                  |   |
| 5 kg  | kl. LE: 4 ST   | 593786   | 4006379099757          | 5,2 / 1 Stk        | 14,40 / 1 Stk   | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Maleracryl</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Einkomponentige, neutral vernetzende Acryldispersion zum dauerelastischen Verfugen von Anschluss- und Dehnungsfugen im Hochbau, mit geringer Beanspruchung. |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 300 ml  | kl. LE: 20 ST  | 593604   | 4006379099061          | 0,6 / 1 Stk        | 3,39 / 1 Stk    | 1                  |    |
| <b>Fix + Finish Modellierspachtel</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gebrauchsfertige Spachtel zum Modellieren und Auffüllen großer Löcher.<br>Verbrauch: 0,4 kg/m <sup>2</sup> /mm  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 250 ml  | kl. LE: 12 ST  | 593796   | 4006379099788          | 0,1 / 1 Stk        | 6,82 / 1 Stk    | 1                  |   |
| <b>Fix + Finish Power-Kleber</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gebrauchsfertiger einkomponentiger Hybridklebstoff: Hochleistungskombination aus Montagekleber und Dichtmasse zum Verkleben und Abdichten.                  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 480 g   | kl. LE: 8 ST   | 590898   | 4006379097937          | 0,5 / 1 Stk        | 10,25 / 1 Stk   | 1                  |  |
| <b>Fix + Finish Raufaser-Reparatur</b>  |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern von Rissen und Löchern in raufaser-tapezierten Wänden.<br>Verbrauch: 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm                |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 330 g   | kl. LE: 8 ST   | 594058   | 4006379100149          | 0,4 / 1 Stk        | 5,40 / 1 Stk    | 1                  |  |
| <b>Fix + Finish Reparaturspachtel innen</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Gebrauchsfertige Spachtelmasse, ideal zum Füllen von Dübellöchern und Rissen.<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                                       |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 310 g   | kl. LE: 12 ST  | 589428   | 4006379097470          | 0,3 / 1 Stk        | 5,40 / 1 Stk    | 1                  |  |
| <b>Fix + Finish Roll- und Glättspachtel</b>   |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| Verarbeitungsfertige Spachtelmasse für eine schnelle und einfache Anwendung mit Rolle<br>Verbrauch: 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm                               |                |          |                        |                    |                 |                    |   |
| 15 kg   |                | 594763   | 4006379100415          | 15,5 / 1 Stk       | 41,10 / 1 Stk   | 1                  |  |

## Fix + Finish - Reparieren innen

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|---|--|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|  | <b>Fix + Finish Sanierspachtel Innen Express</b><br>Spachtelmasse zur Nivellierung von Untergründen und sehr unregelmäßigen Oberflächen.<br>Verbrauch: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 1 kg   | kl. LE: 10 ST       | 593725   | 4006379099276             |                       | 1,1 / 1 Stk     | 5,96 / 1 Stk          | 1 |
|   | 4 kg   | kl. LE: 4 ST        | 593729   | 4006379099337             |                       | 4,2 / 1 Stk     | 18,80 / 1 Stk         | 1 |

## Fix + Finish - Holz

|   | Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|---|--|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|    | <b>Fix + Finish Abbeizer Universal</b><br>Zum Entfernen der meisten Alkydlacke, Lacke auf Wasserbasis, Klarlack, Epoxid- oder Polyurethandeksichten, Leim und Graffiti.<br>Verbrauch: 0,5 l/m <sup>2</sup> |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 1 Liter  | kl. LE: 6 ST        | 594206   | 4006379100323             |                       | 1 / 1 Stk       | 18,80 / 1 Stk         | 1 |
|   | 2,5 Liter  | kl. LE: 4 ST        | 594205   | 4006379100293             |                       | 2,7 / 1 Stk     | 37,60 / 1 Stk         | 1 |
|   | <b>Fix + Finish Holz Füller Spezial 2k</b><br>Geeignet für die Reparatur von Fehlstellen in neuem oder bestehendem Holz oder Möbeln.<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                               |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 244 g & 256 g  | kl. LE: 6 ST        | 594065   | 4006379100170             |                       | 0,6 / 1 Stk     | 24,60 / 1 Stk         | 1 |
|  | <b>Fix + Finish Holz Reparatur Express</b><br>Zum schnellen Füllen von kleinen Löchern oder Rissen in Holz   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 400 g  | kl. LE: 12 ST       | 593716   | 4006379099214             |                       | 0,5 / 1 Stk     | 16,30 / 1 Stk         | 1 |
|  | <b>Fix + Finish Holzfüller</b><br>Zum Schließen von Rissen und Löchern in Untergründen aus Holz.   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 400 g  | kl. LE: 12 ST       | 594046   | 4006379100057             |                       | 0,4 / 1 Stk     | 5,80 / 1 Stk          | 1 |
|  | <b>Fix + Finish Holz-Lackspachtel</b><br>Zum Ausbessern und Glätten von Holzoberflächen.   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
|   | 200 g  | kl. LE: 12 ST       | 593737   | 4006379099450             |                       | 0,2 / 1 Stk     | 5,06 / 1 Stk          | 1 |
|   | 400 g  | kl. LE: 12 ST       | 593732   | 4006379099399             |                       | 0,5 / 1 Stk     | 8,15 / 1 Stk          | 1 |

## Fix + Finish - Holz

| Materialbezeichnung  | Material-<br>nummer | EAN Code | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |   |
|--|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| <b>Fix + Finish Holz-Reparatur &amp; Kitt</b><br>Besonders geeignet für Reparaturen von kleinen Mängeln an Holzuntergründen im Innenbereich<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                    |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| weiß 125 ml  | kl. LE: 12 ST       | 594048   | 4006379100088             |                       | 0,2 / 1 Stk     | 5,96 / 1 Stk          | 1 |
| weiß 200 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593543   | 4006379098828             |                       | 0,3 / 1 Stk     | 7,68 / 1 Stk          | 1 |
| eiche hell 125 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593514   | 4006379098675             |                       | 0,2 / 1 Stk     | 5,96 / 1 Stk          | 1 |
| eiche hell 200 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593540   | 4006379098798             |                       | 0,3 / 1 Stk     | 7,68 / 1 Stk          | 1 |
| kiefer 125 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593508   | 4006379098644             |                       | 0,2 / 1 Stk     | 5,96 / 1 Stk          | 1 |
| kiefer 200 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593538   | 4006379098767             |                       | 0,3 / 1 Stk     | 7,68 / 1 Stk          | 1 |
| mahagoni 125 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593504   | 4006379098613             |                       | 0,2 / 1 Stk     | 5,96 / 1 Stk          | 1 |
| mahagoni 200 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593524   | 4006379098736             |                       | 0,3 / 1 Stk     | 7,68 / 1 Stk          | 1 |
| nussbaum 125 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593472   | 4006379098491             |                       | 0,2 / 1 Stk     | 5,96 / 1 Stk          | 1 |
| nussbaum 200 ml  | kl. LE: 12 ST       | 593516   | 4006379098705             |                       | 0,3 / 1 Stk     | 7,68 / 1 Stk          | 1 |
|   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| <b>Fix + Finish Holzspachtel Express</b><br>Reparaturspachtel auf Wasserbasis zum Schließen von kleinen Löchern, Rissen oder Unebenheiten auf Holzuntergründen<br>Verbrauch: 1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| 400 g  | kl. LE: 12 ST       | 593686   | 4006379099153             |                       | 0,4 / 1 Stk     | 8,20 / 1 Stk          | 1 |
| 1,3 kg   | kl. LE: 12 ST       | 593703   | 4006379099184             |                       | 1,4 / 1 Stk     | 15,30 / 1 Stk         | 1 |
|   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| <b>Fix + Finish Holzspachtel Extra Fein</b><br>Zum Auffüllen und Polieren von Holzoberflächen im Innenbereich.<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| 350 g  | kl. LE: 12 ST       | 593727   | 4006379099306             |                       | 0,4 / 1 Stk     | 4,03 / 1 Stk          | 1 |
| 500 g  | kl. LE: 12 ST       | 593731   | 4006379099368             |                       | 0,5 / 1 Stk     | 4,60 / 1 Stk          | 1 |
|    |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| <b>Fix + Finish MDF Spachtel</b><br>Perfekt zum Glätten von Unebenheiten (Schraub-, Nagellöcher), für nichtbeschichtete MDF und HDF Untergründe.   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |
| 400 g  | kl. LE: 12 ST       | 593684   | 4006379099122             |                       | 0,4 / 1 Stk     | 7,90 / 1 Stk          | 1 |
|   |                     |          |                           |                       |                 |                       |   |



## Fugenmaterial

Knauf Fugenmörtel für verschiedene Fugenbreiten oder Farbwünsche.

| Materialbezeichnung  | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|--|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| <b>Spezialfuge Bodenfliesen</b>  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 1,3 kg/m <sup>2</sup> Fliesenformat 30 x 30 cm  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| zementgrau, 5 kg   | 56611          | 4006379058044 |                        | 5 / 1 Stk          | 8,75 / 1 Stk    | 2                  |    |
| zementgrau, 20 kg  | 56609          | 4006379058037 |                        | 20 / 1 Stk         | 22,70 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Marmor- und Granit-Fuge, 5 kg</b>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Schnellhärtender, flexibler Spezial-Fugenmörtel auf Zement-Basis für riss- und verfärbungsfreies Verfugen. |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| anthrazit  | 63318          | 4006379061617 |                        | 5 / 1 Stk          | 14,05 / 1 Stk   | 2                  |    |
| carrara-weiß   | 6111           | 4006379028856 |                        | 5 / 1 Stk          | 12,45 / 1 Stk   | 2                  |   |
| carrara-grau   | 6112           | 4006379028849 |                        | 5 / 1 Stk          | 12,45 / 1 Stk   | 2                  |   |
| jurabeige  | 124425         | 4006379072156 |                        | 5 / 1 Stk          | 14,05 / 1 Stk   | 2                  |   |
| basalt   | 124426         | 4006379072163 |                        | 5 / 1 Stk          | 14,05 / 1 Stk   | 2                  |   |
| <b>Flexfuge 2 kg</b>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Flexibler Fugenmörtel  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| weiß   | 523802         | 5991121042237 |                        | 2 / 1 Stk          | 6,60 / 1 Stk    | 2                  |    |
| grau   | 523799         | 5991121042299 |                        | 2 / 1 Stk          | 6,60 / 1 Stk    | 2                  |   |
| anemone  | 523792         | 5991121042268 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| anthrazit  | 523815         | 5991121042305 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| bahamabeige  | 523797         | 5991121042275 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| blau   | 581837         | 5991121042350 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| caramel  | 523794         | 5991121042251 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| hellblau   | 581921         | 5991121042343 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| hellbraun  | 523789         | 5991121042282 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| jasmin   | 523785         | 5991121042244 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| lichtgrau  | 523812         | 5991121042411 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| manhattan  | 523818         | 5991121042329 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| schwarz  | 523822         | 5991121042312 |                        | 2 / 1 Stk          | 9,50 / 1 Stk    | 2                  |   |
| <b>Flexfuge 5 kg</b>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Flexibler Fugenmörtel  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup>   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
| weiß   | 523803         | 5991121042435 |                        | 5 / 1 Stk          | 13,10 / 1 Stk   | 2                  |  |
| grau   | 523800         | 5991121042497 |                        | 5 / 1 Stk          | 13,10 / 1 Stk   | 2                  |   |
| anemone  | 523793         | 5991121042466 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| anthrazit  | 523816         | 5991121042503 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| aquamarin  | 527858         | 5991121042565 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| bahamabeige  | 523798         | 5991121042473 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| blau   | 527857         | 5991121042558 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| caramel  | 523795         | 5991121042459 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| hellblau   | 581922         | 5991121042541 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| hellbraun  | 523790         | 5991121042480 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| jasmin   | 523786         | 5991121042442 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| lichtgrau  | 523813         | 5991121042619 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| manhattan  | 523819         | 5991121042527 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |
| schwarz  | 523823         | 5991121042510 |                        | 5 / 1 Stk          | 17,00 / 1 Stk   | 2                  |   |

## Fugenmaterial

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |   |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|  | <b>Flexfuge 10 kg</b><br>Flexibler Fugenmörtel<br>Verbrauch: 0,8 kg/m <sup>2</sup>  |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | weiß  | 523826         | 5991121042633 |                        | 10 / 1 Stk         | 21,90 / 1 Stk   | 2                  |   |
|   | grau  | 523825         | 5991121042657 |                        | 10 / 1 Stk         | 21,90 / 1 Stk   | 2                  |   |
|  | <b>Fugenreparatur 250 g</b><br>Masse zur Reparatur schadhafter Fugen.   |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | weiß  | kl. LE: 9 ST   | 73588         | 4006379064786          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 3,80 / 1 Stk       | 1 |
|   | silbergrau  | kl. LE: 9 ST   | 73589         | 4006379064793          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 3,80 / 1 Stk       | 1 |
|   | manhattan   | kl. LE: 9 ST   | 73590         | 4006379064809          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 3,80 / 1 Stk       | 1 |
|  | <b>Fugenfrisch, 250 ml</b><br>Spezialprodukt zum Färben oder Auffrischen von fleckigen oder verbläbten Fugenmörteln.<br>Verbrauch: 15 m <sup>2</sup> /250ml |                |               |                        |                    |                 |                    |   |
|   | manhattan   | kl. LE: 10 ST  | 146249        | 4006379074150          |                    | 0,4 / 1 Stk     | 7,80 / 1 Stk       | 2 |
|   | weiß  | kl. LE: 10 ST  | 208504        | 9002943077492          |                    | 0,3 / 1 Stk     | 7,80 / 1 Stk       | 2 |
|   | silbergrau  | kl. LE: 6 ST   | 146250        | 4006379074167          |                    | 0,4 / 1 Stk     | 7,80 / 1 Stk       | 2 |

## Kleber

Knauf hat für alle Ansprüche den richtigen Fliesenkleber.

|   | Materialbezeichnung   | Materialnummer | EAN Code      | Lieferzeit auf Anfrage | Gewicht in kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt - Schlüssel |
|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Bau- und Fliesenkleber</b><br>Kunststoffvergüteter Dünnbettkleber mit hoher Anfangshaftung.<br>Verbrauch: 2,7 kg/m <sup>2</sup>  |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 5 kg  | 6075           | 4006379017225 |                        | 5 / 1 Stk          | 5,70 / 1 Stk    | 1                  |
|   | 20 kg   | 201268         | 4006379075805 |                        | 20 / 1 Stk         | 14,30 / 1 Stk   | 1                  |
|  | <b>Flexkleber eXtra</b><br>Frostsicherer, wärmebeständiger und wasserfester Dünnbettmörtel.<br>Verbrauch: 1,9 kg/m <sup>2</sup>   |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 5 kg  | 201622         | 4006379075836 |                        | 5 / 1 Stk          | 12,00 / 1 Stk   | 1                  |
|   | 20 kg   | 201269         | 4006379075812 |                        | 20 / 1 Stk         | 29,40 / 1 Stk   | 1                  |
|  | <b>Flexkleber schnell</b><br>Flexibler, schnell abbindender, stark kunststoffvergüteter, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel.<br>Verbrauch: 2,7 kg/m <sup>2</sup> bei 8 mm Zahnung |                |               |                        |                    |                 |                    |
|   | 1 kg  | 146006         | 4006379073924 |                        | 1 / 1 Stk          | 6,30 / 1 Stk    | 1                  |
|   | 5 kg  | 146256         | 4006379074211 |                        | 5 / 1 Stk          | 11,70 / 1 Stk   | 1                  |
|   | 20 kg   | 146255         | 4006379074204 |                        | 20 / 1 Stk         | 37,00 / 1 Stk   | 1                  |
|  | <b>Mittelbettkleber</b><br>Kunststoffvergüteter, mittelflexibler, hochbelastbarer Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel.<br>Verbrauch: 3,2 kg/m <sup>2</sup> bei 8 mm Zahnung            | 42389          | 4006379053445 |                        | 20 / 1 Stk         | 28,60 / 1 Stk   | 1                  |

## Kleber

| Materialbezeichnung   | Material-<br>nummer | EAN Code | Lieferzeit<br>auf Anfrage | Gewicht in<br>kg / ME | Preis in € / ME | Rabatt -<br>Schlüssel |  |
|---|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|
| <b>Marmor- und Granit-Kleber</b><br>Weißer, flexibler Spezial-Dünnbettmörtel auf Zementbasis.<br>Verbrauch: 2,5 kg/m <sup>2</sup> |                     |          |                           |                       |                 |                       |  |
| 5 kg  | kl. LE: 4 ST        | 6033     | 4006379017041             | 5 / 1 Stk             | 7,90 / 1 Stk    | 1                     |   |
| 20 kg   |                     | 201270   | 4006379075829             | 20 / 1 Stk            | 29,50 / 1 Stk   | 1                     |  |
| <b>Superkleber</b><br>Gebrauchsfertiger Kleber.<br>Verbrauch: 1,5 kg/m <sup>2</sup>   |                     |          |                           |                       |                 |                       |  |
| 1 kg  | kl. LE: 12 ST       | 5932     | 4006379016624             | 1,1 / 1 Stk           | 6,40 / 1 Stk    | 2                     |   |
| 3 kg  |                     | 5935     | 4006379016631             | 3,2 / 1 Stk           | 15,70 / 1 Stk   | 2                     |  |
| 7 kg  |                     | 5938     | 4006379016648             | 7,4 / 1 Stk           | 32,50 / 1 Stk   | 2                     |  |
| <b>Kleber- und Bodenelast (Konzentrat)</b><br>Vergütung von Dünnbettmörteln.  |                     |          |                           |                       |                 |                       |  |
| 1 l   | kl. LE: 6 ST        | 7364     | 4006379044528             | 1,1 / 1 Stk           | 9,30 / 1 Stk    | 2                     |   |
| <b>Spiegelkleber</b><br>Gebrauchsfertiger Kleber.<br>Verbrauch: 40 g/m  |                     |          |                           |                       |                 |                       |  |
| 300 ml  | kl. LE: 8 ST        | 8225     | 4006379045303             | 0,4 / 1 Stk           | 9,30 / 1 Stk    | 2                     |  |



# VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines – Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch uns erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Indem der Kunde mit uns eine Geschäftsverbindung eingeht, anerkennt der Besteller diese Bedingungen als maßgebend und bindend, ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Besondere Vereinbarungen unserer Vertreter und Reisenden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

## 2. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme. Aufträge sind dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Vertreter oder Reisenden entgegen genommen werden. Unsere Preise sind freibleibend und enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Berechnung der Preise erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste, der auch die Besonderheiten in der Preisstellung zu entnehmen sind.

## 3. Muster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringe Abweichungen der gelieferten Ware von unserem Angebot, bzw. Muster in Bezug auf Größe, Güte und Farbe gelten nicht als Mangel.

## 4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen sind nach Rechnungslegung sofort ohne Abzug oder innerhalb der vereinbarten Zahlungskonditionen fällig.

Wir sind berechtigt, bei Überschreitung der schriftlich vereinbarten Zahlungskonditionen ohne Mahnung Zinsen in der Höhe von 2% über den jeweiligen Diskontsatz der Österr. Nationalbank, mind. aber in der Höhe von 9% p. a. ab Fakturdatum zu verlangen. Der Käufer ist nicht berechtigt, gegenüber fälligen Zahlungsansprüchen des Lieferers ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen oder Aufrechnung zu erklären. Auch bei berechtigten Beanstandungen hat der Besteller nicht das Recht, die Zahlung oder Teile der Zahlung zurückzubehalten.

## 5. Lieferungsverpflichtung

Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten und wesentliche Verzögerungen in

folge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt.

In Fällen höherer Gewalt (z. B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Naturkatastrophen, Streiks, Materialmängel usw.) sind wir von der Lieferpflicht entbunden, ohne dass der Besteller daraus irgendwelche Ansprüche herleiten kann. Die Angabe von Lieferzeiten ist für uns unverbindlich, so dass irgendwelche Ansprüche aus verzögerter Lieferung gegen uns nicht geltend gemacht werden können.

## 6. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware ab Werk verkauft. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf Gefahr des Bestellers, auch wenn er mit unseren eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig.

Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen, den Wünschen des Bestellers weitestgehend Rechnung zu tragen.

Eine Haftung für einen dem Besteller durch den Transport entstandenen Schaden wird nicht übernommen, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechtspflicht anzuerkennen. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzumelden. Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen.

## 7. Verpackung

Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Lieferung auf Kundensonderpaletten (Knauf Paletten) sind diese unverzüglich nach dem Entladen frachtfrei an unser Werk zurückzugeben. Im Rahmen der Bestellung gewünschte Paletten werden zu den jeweiligen gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Für vom Kunden

in gebrauchsfähigem Zustand zurück gesandte Paletten wird der volle Palettenpreis gutgeschrieben.

## 8. Mängelrügen (Gewährleistungen und Beanstandungen)

Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk oder eine unserer Niederlassungen zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als abgenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurück gewiesen werden können. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrügen sind die österreichischen Gipsnormen bzw. die entsprechenden Normen. Die Gewährleistung beträgt 1 Jahr.

Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis entsprechend besonderer Vereinbarungen gemindert. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind ausgeschlossen. Bemängelte Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß aufzubewahren. Auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Liefervertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen leistet der Besteller ausdrücklich Verzicht.

## 9. Produkthaftung

Die Besteller verpflichten sich, das Produkt nur entsprechend unserer Betriebs-, Gebrauchs- sowie Verarbeitungsanleitungen unter Zuhilfenahme aller Schutzvorrichtungen zu verwenden. Gem. § 9 ProdHG wird Bestellern gegenüber, die nicht Verbraucher sind, die Haftung für Sachschäden aufgrund eines fehlerhaften Produktes ausgeschlossen.

Diese Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern, die nicht Verbraucher sind, zu überbinden und zwar mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung dieser Haftungsbeschränkungen.

## 10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt weiterhin so lange bestehen, bis alle

gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns beglichen sind.

Der Käufer tritt hiermit alle Kaufpreis- oder Werklohnforderungen, die ihm aus dem Weiterverkauf oder der Verarbeitung der von uns gelieferten Ware entstehen, mit allen Nebenrechten an uns ab, dabei ist es gleich, ob die Waren an einen oder an mehrere Abnehmer weiter veräußert werden. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft oder verarbeitet wird, gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Waren. Die Aufnahme einzelner unserer Forderungen in eine laufende Rechnung berührt den Eigentumsvorbehalt nach dem vorstehenden Absatz nicht.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsbetrieb und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder Werklohnforderung gemäß dem vorstehenden Absatz auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er vor Behaltung unseres gesamten Guthabens die Waren nicht an einen Dritten verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware seinerseits seinem Abnehmer Eigentumsvorbehalt zu erklären, damit unser Eigentum erhalten bleibt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Zugleich hat er die Dritten darauf hinzuweisen, dass wir Eigentümer der Ware sind.

Trotz Abtretung bleibt der Käufer bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ermächtigt. Ein Widerruf erfolgt nicht, solange der Käufer seinen

Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach kommt. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer nach unserer Weisung von einer Einziehung der abgetretenen Forderung Abstand zu nehmen. Er ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Abtretung dem Dritten bekannt zu geben und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Unterlässt der Käufer trotz Aufforderung die Abtretungsanzeige, so sind wir berechtigt, die Abtretung dem Dritten selbst anzuzeigen.

Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.

Solange uns eine Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zusteht, sind wir berechtigt, von diesem jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren noch in seinem Besitz sind, wo sie sich zur Zeit befinden und an welche Abnehmer er die übrigen Vorbehaltswaren weiter veräußert hat.

Bei begründeten Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, im Falle eines Zahlungsverzuges, im Falle sonstiger Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, die sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen, diese zu veräußern oder sonst zu verwenden, ohne dadurch unserer Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzuges (Kosten des Transportes usw.) verlustig zu gehen. Im Falle der bloßen Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag vorerst aufrecht.

Die Abtretung der Forderungen erlischt, sobald sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt sind.

### 11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weißenbach bei Liezen, Österreich. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien als vereinbart. Wir können den Käufer aber auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand klagen.

### 12. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

unserer vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen infolge anders lautender gesetzlichen Regelungen oder abweichender Rechtsprechung gilt als mit dem Käufer vereinbart, dass die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt wird.

### 13. Reexportverbot

Die unter österreichischer Zollaufsicht produzierten Waren dürfen in Österreich nicht in den Verkehr gebracht werden. Es ist daher nicht gestattet, in das Ausland verbrachte Knauf Ware in ihrem ursprünglichen Zustand ohne Zolltarifsprung wieder nach Österreich zu exportieren. Außerdem ist es verboten, Aufschriften auf Verpackungen zu ändern, die gelieferte Ware in der Beschriftung unkenntlich zu machen oder Produktbezeichnungen zu ändern bzw. eigene Bezeichnungen dauerhaft anzubringen. Dies gilt auch für Gebrauchsanweisungen, Systemvorschriften, Produktbeschreibungen und dergleichen, welche für den Kunden als Verkaufshilfen zur Verfügung gestellt wurden.

Knauf Gesellschaft m.b.H.  
Weißenbach/Liezen, Österreich

Jänner 2019



## WIR SIND FÜR SIE DA!



### KNAUF KUNDENSERVICE

Unser Kundenservice — von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- › **Tel. 050 567 567**
- › **service@knauf.at**

**Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr**  
**und Fr 7.30 – 13.30 Uhr**



### KNAUF ONLINE

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- › **www.knauf.at**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

**Knauf Gesellschaft m.b.H.**  
**Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach bei Liezen**  
**Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien**

**Haben Sie die aktuellste Ausgabe?**

Überprüfen Sie auf [www.knauf.at](http://www.knauf.at) die Aktualität Ihrer Unterlagen.

