



SIKA INDUSTRIJA
CENIK IZDELKOV 2020

BUILDING TRUST



Sikina divizija Industrija razvija izdelke za lepljenje, tesnjenje, dušenje in ojačevanje za avtomobilsko in ladjedelniško industrijo, ter sestavljanje avtobusov, tovornjakov in železniških vozil. Poleg tega smo razvojni partner in dobavitelj za proizvodnjo in montažo sendvič plošč, strukturne zasteklitve (steklene fasade), lopatic masivnih rotorjev na vetrnicah ter proizvodnjo bele tehnike. Prav tako razvijamo rešitve za popravila lepljenih bivalnih enot. Divizija Sika industrija je eden največjih svetovnih dobaviteljev izdelkov za lepljenje, tesnjenje, dušenje in ojačevanje za zgoraj navedene industrijske panoge. Deluje kot posebna enota vse od ustanovitve sredi 80. let prejšnjega stoletja.

Glavna proizvodna področja divizije Sika®Industrija

Tesnjenje

Tesnjenje zmanjša vdor prahu, plinov, tekočin, toplote in mraza v prazne in vmesne prostore. S tem povečamo funkcionalnost in udobje v notranjih prostorih.

Lepljenje

Z lepljenjem trajno združimo različne materiale. S tem lahko skrajšamo proizvodne cikle, povečamo svobodo pri oblikovanju in izdelavi ter izboljšamo trajnost končnega izdelka.

Zvočna izolacija

Z zvočno izolacijo zmanjšamo nihanja pri trdnih in gibljivih objektih. Na ta način nosilne strukture in prazne prostore zatesnimo pred zvočnimi emisijami in emisijami hrupa.

Ojačevanje

Z ojačevanjem ciljno izboljšamo največjo obremenitev statično in dinamično obremenjenih nosilnih struktur.

Zaščita

Z zaščito izboljšamo dolgoročno obstojnost objektov v gradbeništvu in industriji ter ohranimo njihovo sestavo in lastnosti.



Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin Fax:01/580-95-33 info@si.sika.com www.sika.com	Kontakti			
	Vodja programa Industrija	Robert Zimšek	031/772-852	zimsek.robert@si.sika.com
	Vodja logistike	Damijana Logar	031/669-144	logar.damijana@si.sika.com
	Tehnična dokumentacija in marketing	Mojca Erjavec	031/617-321	erjavec.mojca@si.sika.com

SPREJEMANJE NAROČIL:

Naročila sprejemamo v pisni obliki na spodnje kontaktne naslove:

fax: 01/580-95-33

ali

e-mail: pogacar.katja@si.sika.com (tel: 01/580-95-15) ali info@si.sika.com

ZALOGA IZDELKOV:

Vsaka tabela vsebuje stolpec z imenom ZALOGA. V primeru da ima izdelek oznako X pomeni, da je predmet stalne zaloge.

Količina zaloge se prilagaja sezonsko, zato se je potrebno glede dobav uskladiti s službo logistike (z gospo Damijano Logar).

Izdelek					
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	Cena €/kos
	Sikaflex® -212 FC				
	Univerzalna 1. Komponentna tesnilna masa				
	Bela	600 ml vrečka	X	20	6,95 €/kos
	Siva	600 ml vrečka	X	20	6,95 €/kos
	Črna	600 ml vrečka	X	20	6,95 €/kos
	Sikaflex® -221				
	Močna elastična tesnilna masa namenjena tesnjenju in lepljenju. Lahko jo brusimo in prebarvamo. Ni korozivna. Uporaba: Pri proizvodnji motornih vozil, zabojnikov, nadgradenj tovornjakov, počitniških prikolic, avtodomov, ventilacijskih sistemov.... Prav tako je primerna za tesnjenje sanitarnih prostorov, ker ne omogoča rasti plesni. Primerna je za uporabo v prehrabeni industriji (NSF R2 certifikat). Primerne podlage za lepljenje so les, kovine, različni plastični materiali ter osnovni in končni premazi (2K sistemi). Oprijem lahko bistveno izboljšamo z uporabo Sika Aktivatorja 205.				
	bela	300 ml kartuša	X	12	7,75 €/kos
	siva	300 ml kartuša	X	12	7,75 €/kos
	črna	300 ml kartuša	X	12	7,75 €/kos
	rjava	300 ml kartuša	X	12	7,75 €/kos
	bela	600 ml vrečka	X	20	10,19 €/kos
	siva	600 ml vrečka	X	20	10,19 €/kos
	črna	600 ml vrečka	X	20	10,19 €/kos
	rjava	600 ml vrečka		20	10,19 €/kos
	Sikaflex® -223 UV				
	Je izdelek, ki se uporablja za lepljenje in tesnjenje plastičnih in kovinskih materialov. Zaradi njegove visoke odpornosti proti UV žarkom ga uporabljamo za tesnjenje močno vremensko izpostavljenih spojev.				
	črna, bela	600 ml vrečka		20	16,73 €/kos
	Sikaflex® -228				
	Je samoizravnalna tesnilna masa za tesnjenje spojev na tovornih vozilih, vlakih ...				
	siva	600 ml vrečka	X	20	12,04 €/kos
	Sikaflex® -252 in SikaFlex® 252 i				
	Lepilo je namenjeno konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim statičnim - dinamičnim obremenitvam. Površine primerne za lepljenje so les, kovine, zlasti aluminij (tudi eloksirani), jeklena pločevina (vključno s fosfatirano, kromirano in pocinkano), temeljni in zaključni premazi (2K sistemi), keramika in različne vrste umetnih mas.				
	bela	300 ml kartuša	X	12	10,19 €/kos
	črna	300 ml kartuša	X	12	10,19 €/kos
	rdeča (RAL 3000)	300 ml kartuša	X	12	11,05 €/kos
	siva	400 ml vrečka	X	12	11,37 €/kos
	bela	600 ml vrečka	X	20	13,99 €/kos
	siva	600 ml vrečka	X	20	13,99 €/kos
	svetlo siva	600 ml vrečka	X	20	13,99 €/kos
	črna	600 ml vrečka	X	20	13,99 €/kos
	Sikaflex® -254				
	Lepilo je namenjeno konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim statičnim - dinamičnim obremenitvam. Prednost lepila: Lahko ga uporabljamo kot 1-komponentno lepilo, njegovo utrjevanje pa lahko pospešimo tudi s pomočjo SikaBooster paste.				
	črna	600 ml vrečka		20	17,90 €/kos

Izdelek					Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	SikaTack® Panel lepilo				
	Je enokomponentno elastično poliuretansko lepilo. Sposobno je prenašati dinamične obremenitve v najtežjih klimatskih pogojih. Uporaba: lepljenje različnih vrst oblog (kompoziti, keramične ploščice, HPL, vlaknato, cementne plošče..) pri ventiliranih fasadah. Skupaj z ostalimi materiali sistema SikaTack Panel nam omogoča nevidno pritrjevanje fasadnih plošč.				
	slonokoščena	600 ml vrečka	X	12	16,63 €/kos
	Sika® Booster 20W-C13				
	Je pasta namenjena pospeševanju utrjevanja 1- komponentnih poliureatanov, kot so SikaFlex 254, SikaFlex 265				
	krem	600 ml vrečka		20	po ponudbi
	SikaBond® TF Plus N				
	1-komponentna lepilno tesnilna masa za lepljenje Sika Membran folij (Universal, Plus, Outdoor)				
	črna	600 ml vrečka		20	10,38 €/kos
	Sikaflex® -265				
	Je lepilno-tesnilna masa primerna za lepljenje stekel velikega formata na avtobusih, tovornjakih, vlakih in drugih posebnih vozilih. Ker je UV stabilna, jo uporabljamo za izdelavo zunanjih vremensko obstojnih spojev. Uporabljamo jo pri prvovgradnji in pri popravilih.				
	črna	600 ml vrečka	X	20	14,40 €/kos
	črna	23 l hobot		1	po ponudbi
	črna	195 l sod		1	po ponudbi
	SikaTack®-GO4it				
	Hitro lepilo na osnovi poliuretana za lepljenje vetrobranskih stekel. Uporabljamo ga vedno v kombinaciji s sredstvi za pripravo površine kot so Sika Aktivator ali Sika Aktivator PRO. Pri robovih izpostavljenim koroziji ali pri steklih brez keramičnega roba, je potrebno uporabiti še Sika® Primer-206 G+P.				
	črna	300 ml kartuša	X	12	6,16 €/kos
	črna	600 ml klobasa	X	20 kom	7,25 €/kos
	SikaTack®-Drive 60 min				
	Hitro lepilo na osnovi poliuretana za lepljenje vetrobranskih stekel. Uporabljamo ga vedno v kombinaciji s sredstvi za pripravo površine kot so Sika Aktivator ali Sika Aktivator PRO. Pri robovih izpostavljenim koroziji ali pri steklih brez keramičnega roba, je potrebno uporabiti še Sika® Primer-206 G+P.				
	črna	300 ml kartuša	X	12	8,08 €/kos
	črna	400 ml vrečka		12	8,45 €/kos
	črna	600 ml vrečka		20	12,68 €/kos
	SikaTack®-Drive set				
	Komplet za hitro menjavo vetrobranskega stekla. Uporaba: Komplet za hitro menjavo vetrobranskega stekla, ki ga sestavlja 300 ml kartuša lepila SikaTack Drive®, nastavek za nanos lepila, Sika® Primer 207, žica za izrez stekla, 2 kom SikaCleaner PCA gobice, navodila za uporabo.				
	črna		X	12	19,38 €/kos
	SikaTack®-GO 4it SET				
	Komplet za menjavo vetrobranskega stekla. Uporaba: Komplet za menjavo vetrobranskega stekla, ki ga sestavlja 300 ml kartuša lepila SikaTack Go4 it®, nastavek za nanos lepila, Sika® Primer 207, žica za izrez stekla, 2 kom SikaCleaner PCA gobice, navodila za uporabo.				
			X	12	17,34 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	SikaTack®-Elite				
	Lepilo, ki zagotavlja najhitrejše utrjevanje. Varnostni čakalni čas po vgradnji stekla za vozila z dvojnimi airbagi znaša samo 30 min, v 1 uri pa utrdi na raven, ki jo predpisujejo proizvajalci vozil pri originalni vgradnji vetrobranskega stekla. Lepilo je dvokomponentno in za ustrezno mešanje obeh komponent potrebujete Sika PowerCure mixer, Sika PowerCure pištola in sistemski Sika Primer 207. Idealen je za menjavo v delavnicah in na terenu.				
	črna	600 ml dualna vrečka	X	14	22,31 €/kos
	SikaFlex 268 Power Cure				
	Lepilo, ki zagotavlja najhitrejše utrjevanje. Varnostni čakalni čas po vgradnji stekla za vozila z dvojnimi airbagi znaša samo 30 min, v 1 uri pa utrdi na raven, ki jo predpisujejo proizvajalci vozil pri originalni vgradnji vetrobranskega stekla. Lepilo je dvokomponentno in za ustrezno mešanje obeh komponent potrebujete Sika PowerCure mixer, Sika PowerCure pištola in sistemski Sika Primer 207. Idealen je za menjavo v delavnicah in na terenu.				
	črna	600 ml dualna vrečka	X	14	22,31 €/kos
	Sika®PowerCure mixer adapter z nastavkom				
	Dinamični mixer za nanos Sika PowerCure lepila. Mixer zagotavlja homogeno zmes komponente A in B lepila SikaTack Elite. Zaradi dinamičnega mixerja je odpadki lepila minimalni.				
	bel	škatla	X	14	2,76 €/kos
	SikaTack®Move Transportation				
	Je enokomponentno poliuretansko lepilo za hladno lepljenje stekel in fugiranje odprtih/vidnih fug na avtobusih, tovornih in tirnih vozilih, ter vozilih za posebne namene. Ponuja odlično vremensko obstojnost in obstojnost proti čistilnim sredstvom, zagotavlja dobro UV obstojnost in je primeren za lepljenje in fugiranje. Uporabljamo ga vedno v kombinaciji s sredstvi za pripravo površine kot so SikaAktivator ali SikaAktivator-PRO in Sika® Primer-206 G+P.				
	črna	600 ml vrečka	X	20	15,20 €/kos
	Sikaflex®-515				
	Enokomponentna elastična tesnilna masa na osnovi poliuretan hibridov. Zanj je značilno hitro utrjevanje in izjemna odpornost proti UV žarkom in vremenskim vplivom. Uporaba: odlikuje jo univerzalna uporaba za izvedbo tesnjenja v notranjih ali zunanjih prostorih, še posebej pa pri izdelavi različnih vrst komercialnih ali specialnih vozil. Zahteva minimalno pripravo površine in zagotavlja dober oprijem na različnih materialih kot so kovine, ABS, polikarbonat ali les. Ne vsebuje silikonovih topil in je skoraj brez vonja.				
	bela	300 ml kartuša		12	7,35 €/kos
	siva	300 ml kartuša		12	7,35 €/kos
	črna	300 ml kartuša		12	7,35 €/kos
	bela	600 ml vrečka		20	10,50 €/kos
	svetlo siva	600 ml vrečka		20	10,50 €/kos
	Sikaflex®-521 FC				
	Je enokomponentna elastična tesnilna masa na osnovi poliuretan hibrida. Odlikuje jo odličen oprijem in izjemna odpornost na vremenske vplive. Uporaba: za različne aplikacije, ki zahtevajo elastičnost, odpornost proti staranju in zunanjim vplivom. Dobra oprijemljivost na različne materiale z minimalno pripravo površine kot na primer les, kovine, premaze, barve (2-k sistemi), keramiko in plastiko. Lahko ga barvamo in brusimo. Ne povzroča korozije in ima visoko električno upornost. Ne vsebuje silikonov, PVC, HOS topil in je skoraj brez vonja.				
	transparent	290 ml kartuša		12	9,26 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sikaflex®-521 UV				
	Je enokomponentna elastična tesnilna masa na osnovi poliuretan hibrida. Odlikuje jo odličen oprijem in izjemna odpornost na vremenske vplive. Uporaba: za različne aplikacije, ki zahtevajo elastičnost, odpornost proti staranju in zunanjimi vplivi. Dobra oprijemljivost na različne materiale z minimalno pripravo površine na primer les, kovine, premaze, barve (2-k sistemi), keramiko in plastiko. Lahko barvamo in brusimo. Ne povzroča korozije in ima električno upornost. Ne vsebuje silikonov, PVC, HOS topil in je skoraj brez vonja.				
	bela	300 ml kartuša	X	12	8,87 €/kos
	siva	300 ml kartuša	X	12	8,87 €/kos
	črna	300 ml kartuša	X	12	8,87 €/kos
	bela	600 ml vrečka		20	12,00 €/kos
	siva	600 ml vrečka	X	20	12,00 €/kos
črna	600 ml vrečka		20	12,00 €/kos	
	Sikaflex®-527 AT				
	Je univerzalna elastična tesnilna masa za notranje in zunanje tesnjenje avtomobilske karoserije. Uporabljamo jo za tesnjenje stikov na karoseriji in tesnjenje prekritih robov pločevine. Prebarvamo jo lahko z barvami na vodni osnovi po sistemu mokro na mokro in po tvorbi povrhnjice. Masa ima stabilen nanos in odlične obdelovalne lastnosti.				
	siva	300 ml kartuša		12	7,34 €/kos
črna	300 ml kartuša		12	7,34 €/kos	
	Sikaflex®-529 AT				
	Enokomponentna elastična masa na osnovi poliuretan hibridov za tesnjenje stikov in zvarov na vozilih. Tesnjenje izvajamo s pomočjo pnevmatske pištole ali ročno s pomočjo čopiča ali lopatice. Združljiva je z barvami na vodni osnovi večine svetovnih proizvajalcev. Barvanje lahko poteka po sistemu "mokro na mokro" ali na utrjeno maso. S pravilno uporabo lahko dosežemo originalen tovarniški izgled. Odlikuje jo hitro sušenje, odpornost proti staranju, dolgoročna vodotesnost. Zagotavlja odlične zvočne in mehanske lastnosti.				
oker, črna	290 ml kartuša	17119	12	7,82 €/kos	
	Sikaflex®-552				
	Je hibridna masa namenjena konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim dinamičnim obremenitvam. Površine primerne za lepljenje s Sikaflex-552 so les, kovine, zlasti aluminij (tudi eloksirani), jeklena pločevina (vključno s fosfatirano, kromirano in pocinkano), keramika in različne vrste umetnih mas. Je odporna proti staranju, vremenskim in UV vplivom. Lahko jo brusimo in barvamo. Je šibkega vonja, ni korozivna, ne vsebuje silikonov in PVC-ja.				
	bela	600 ml vrečka	x	20	14,40 €/kos
gasilsko rdeča	600 ml vrečka	x	20	23,12 €/kos	
	Sikaflex®-552 AT				
	Namenjen je konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim dinamičnim obremenitvam. Ima dober oprijem na materiale in podlage, ki se uporabljajo v ličarskih delavnicah, kot npr. primerji za kovine, kovine, barvane plastike. Odlikuje ga hitro utrjevanje, lahko ga brusimo in barvamo. Je šibkega vonja, ni koroziven, ne vsebuje silikonov in PVC-ja.				
črna	300 ml kartuša		12	9,17 €/kos	

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sikasil® SG-20				
	Visoko učinkovita silikonska tesnilna masa za strukturno lepljenje. Uporaba: predvsem za proizvodnjo elementov steklenih fasad. Zanj je značilna visoka mehanska trdnost in odličen oprijem na kovine in steklo. Ima odlično stabilnost in UV odpornost. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Namenjen je izključno profesionalnim uporabnikom.				
	črna	300 ml kartuša	X	12	10,68 €/kos
	sivi	600 ml vrečka	X	20	18,42 €/kos
	črna	600 ml vrečka	X	20	13,46 €/kos
	Sikasil® AS-70				
	Visoko učinkovita silikonska tesnilna masa za strukturno lepljenje. Uporaba: predvsem za proizvodnjo elemenov v industrijskih procesih . Zanj je značilna visoka mehanska trdnost in odličen oprijem na kovine in steklo. Ima odlično stabilnost in UV odpornost. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Namenjen je izključno profesionalnim uporabnikom.				
	črna	600 ml vrečka	X	20	16,92 €/kos
	Sikasil® WS-605 S				
	Visoko učinkovita, silikonska tesnilna masa na nevtralni osnovi. Uporaba: prvenstveno za tesnjenje strukturnih fug pri steklenih fasadah. Odlikuje jo izjemna elastičnost in vremenska obstojnost. Ne spušča silikonskih olj. Ustreza IMO zahtevam in je preizkušena s strani IFT rosenheim.				
	črna	600 ml vrečka	X	20	11,62 €/kos
	bela	600 ml vrečka	X	20	11,62 €/kos
	SikaHyflex – 600				
	Visoko učinkovita, silikonska tesnilna masa na nevtralni osnovi. Uporaba: prvenstveno za tesnjenje strukturnih fug pri steklenih fasadah. Odlikuje jo izjemna elastičnost in vremenska obstojnost. Ne spušča silikonskih olj				
	transparent	600 ml vrečka		14	36,66 €/kos
	Sikasil® SG-500				
	Visoko učinkovita 2-komponentna silikonska tesnilna masa za strukturno lepljenje. Uporaba: predvsem za proizvodnjo elementov steklenih fasad. Zanj je značilna visoka mehanska trdnost in odličen oprijem na kovine in steklo. Ima odlično stabilnost in UV odpornost. Utrjuje z reakcijo komponent. Namenjena je izključno profesionalnim uporabnikom. Izpolnjuje standarde: :EOTA ETAG 002, EN 13022 i ASTM C 1184				
	črna	490 ml dvojna kartuša		8	36,66 €/kos
	Črna / Komp. A 260 kg sod +Komp. B 20 kg hobok				komplet 9,98 €/kg mix
	SikaSil WT-66				
	Lepilo, na osnovi nevtralnega silikona, ki je namenjeno strukturnemu lepljenju izolacijskih stekel v okvir. Ker lepilu dovajamo vlago v obliki gela zagotovimo hitrejše utrjevanje neodvisno od zračne vlage. Lepilo je dvokomponentno in za ustrezno mešanje obeh komponent potrebujete Sika PowerCure mixer, Sika PowerCure Dispenser.				
	črna	600 ml power cure pack	X	14	24,48 €/kos
	SikaSil-IG-25 HM Plus				
	Sika Sil IG-25 HM Plus je visoko modularna 2Komp. Silikonska lepilno tesnilna masa namenjena izdelavi sekundarnega lepilno tesnilnega spoja pri steklenih fasadah. Odlikuje jo nizka permeabilnost za pline kot so Argon in Krypton, Dobra obdelovalnost in nižja poraba zaradi visokega modula.				
	Črna / Komp. A 260 kg sod +Komp. B 20 kg hobok				7,5 €/kg mix

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	SikaPower®-2915				
	Dvokomponentno lepilo za hitro in enostavno popravilo večine plastičnih delov avtomobilov, kot so odbijači, spojlerji, maske, nosilci luči. Uporablja oz. pripravi se v pištoli v plastičnem statičnem mešalniku, v katerem se obe komponenti primerno premešata. Primerno je za lepljenje različnih plastičnih materialov, kot so ABS, polikarbonat, poliamid, PPO, SAN, NORYL GTX®, kot tudi kovine, lesa, keramike in stekla, vendar je potrebno oprijem predhodno preizkusiti. Lahko ga prebarvamo ali prebrusimo.				
	črna	50 ml dvojna kartuša	X	12	10,76 €/kos
	SikaPower®-2930				
	Dvokomponentno lepilo za hitro in enostavno popravilo večine plastičnih delov avtomobilov, kot so odbijači, spojlerji, maske, nosilci luči. Uporablja oz. pripravi se v pištoli v plastičnem statičnem mešalniku, v katerem se obe komponenti primerno premešata. Primerno je za lepljenje različnih plastičnih materialov, kot so ABS, polikarbonat, poliamid, PPO, SAN, NORYL GTX®, kot tudi kovine, lesa, keramike in stekla, vendar je potrebno oprijem predhodno preizkusiti. Lahko ga prebarvamo ali prebrusimo.				
	črna	450 ml dvojna kartuša		12	10,98 €/kom
	SikaForce®-7720 L 45				
	SikafForce®-7720 L45se uporablja za lepljenje profilov in konstrukcij sendvič panelov iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, lesa, kovin, keramičnih materialov in predhodno obdelanih plastičnih mas.				
	bež	415 ml dvojna kartuša		12	18,12 €/kom
	SikaForce®-7100 L60				
	Večnamensko enokomponentno lepilo za proizvodnjo sendvič panelov. Uspešno spaja različne materiale kot npr. kovino, aluminij, les s sredico iz polistirena, poliuretana, mineralne volne ali lesa. Odlikuje ga dolg odpri čas, ki nam zagotavlja ustrezno pripravo materialov pred lepljenjem in relativno hitro utrjevanje. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Odlikuje ga nizka viskoznost zato ga je tudi enostavno nanašati. Na razpolago so tudi različice z daljšim ali krajšim odprtim časom.				
	bež	450 ml dvojna kartuša		12	8,99 €/kg
	SikaForce®-7110 L55				
	Večnamensko enokomponentno lepilo za proizvodnjo sendvič panelov. Uspešno spaja različne materiale kot npr. kovino, aluminij, les s sredico iz polistirena, poliuretana, mineralne volne ali lesa. Odlikuje ga dolg odpri čas, ki nam zagotavlja ustrezno pripravo materialov pred lepljenjem in relativno hitro utrjevanje. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Ima tudi IMO certifikat za aplikacije v ladjedelništvu. Na razpolago so tudi različice z daljšim odprtim časom.				
	bež	25 kg vedro		kos	7,11 €/kg
	bež	265 kg		kos	6,80 €/kg
	SikaForce®-7140 L50				
	Večnamensko enokomponentno lepilo za proizvodnjo sendvič panelov. Uspešno spaja različne materiale kot npr. kovino, aluminij in les s sredico iz mineralne volne. Odlikuje ga dolg odpri čas, ki zagotavlja ustrezno pripravo materialov pred lepljenjem in relativno hitro utrjevanje. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Ob utrjevanju lepilo rahlo zapeni, kar nam omogoči še dodatno globinsko sidranje in močnejšo povezavo lepljencev.				
	črna	200kg sod	X		9,03 €/kg
	SikaForce®-7710 L35 (Komp. A)				
	- Večnamensko lepilo uporabljamo za lepljenje sendvič panelov pri katerih kot oblogo uporabljamo pločevino, aluminij, les, kot polnilo pa mineralno volno, polistiren, poliuretan ali les. Utrjuje na sobni temperaturi. Ne vsebuje topil. Ima dolg odpri čas in kratek čas stiskanja.				
	bež	25 kg vedro	X		4,47 €/kg

			Naročanje		Cena €/kos
Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje		
	SikaForce®-7712 L80 (Komp. A)				
	Večnamensko lepilo uporabljamo za lepljenje sendvič panelov pri katerih kot oblogo uporabljamo pločevino, aluminij, les, kot polnilo pa mineralno volno, ekstrudiran ali ekspandiran polistiren, poliuretan ali les. Utrjuje na sobni temperaturi. Ne vsebuje topil. Ima dolg odprti čas in kratek čas stiskanja. Odlikuje ga nizka viskoznost zaradi zato ga je mogoče lažje nanašati. Mešalno razmerje A:B znaša 100:26 (utežno) ali 100:30 (volumsko). Obstaja tudi hitrejša verzija lepila SikaForce®7712 L35.				
	krem	25 kg vedro	X	kos	5,62 €/kg
	SikaForce® 335 GG (Komp. A) Kot trdilec uporabite SikaForce®-7010				
	Samoizravnalna, 2- komponentna masa za zalivanje steklenih ograj in sten. Uporaba: za zalivanje steklenih ograj in sten v kovinske U profile in betonske utore. Utrjuje pri sobni temperaturi, ne vsebuje topil in ima dolg odprti čas, ki olajša vgradnjo. Ne reagira s steklom, PVB folijo in preprečuje pokanje stekla zaradi koncentrirane točkovne obremenitve (kot npr. pri mehanskem utrjevanju). Uporabljamo jo pri utrjevanju ravnega in laminiranega stekla. Primerna za zunanjo in notranjo uporabo. Pri zunanji uporabi je potrebno vidni stik še dodatno fugirati z UV stabilnim silikonom Sikasil®-WS-605 S. Mešalno razmerje A:B znaša 100:19 (utežno) ali 100:25 (volumsko).				
	krem	25 kg vedro	X	kos	5,99 €/kg
	SikaForce®-7010 (Komp. B)				
	Osnovni trdilec za dvokomponentna SikaForce® lepila je tekočina temno rjave barve, ki ne vsebuje topil. Uporablja se kot trdilec pri večini lepil produktne skupine SikaForce. Razmerje mešanja A:B znaša 100:19 (utežni) ali 100:25 (volumski).				
	rjav	5 kg vedro	X	kos	9,15 €/kg
	rjav	20 kg vedro	X	Kos	8,37 €/kg
	rjav	250 kg sod		kos	7,37 €/kg
	SikaForce®-7900				
	Je dvokomponentno lepilo na osnovi poliuretana. Razmerje med komponento A : B = 1 : 1 pravilno mešanje dosežemo s pomočjo statičnega mikserja ki ga privijemo na dualno kartušo. Material je namenjen konstrukcijskemu lepljenju kotnih spojev aluminija (surovega in prašno barvanega) pri proizvodnji aluminjastega stavbnega pohištva.				
	Mix A+B (bež)	600 ml dvojina kartuša	X	12	16,99 €/kos

2 - komponentna akrilatna lepila

	SikaFast®-5211 NT Dvokomponentno, hitro sušeče lepilo, narejeno na podlagi Sika ADP tehnologije. Zagotavlja visoko mehansko trdnost in prožnost spojev. Ima dober oprijem na različnih podlagah kot so stekla, kovine in plastike. Izenačuje tolerance do 3 mm. Ustreza NSF in R2 standardu za naključen stik z živili. Opomba: za uporabo lepila je potrebno uporabiti ustrezno pištolo (večjo za 250 ml kartušo in manjšo za 50 ml kartuše lepila). Na kartušo je treba namestiti ustrezen statični mešalnik (večji ali manjši, odvisno od velikosti kartuše). Odprti čas 3 min., čas sušenja 10 min.				
	siva	10 ml dvojna kartuša	X	12	11,03 €/kos
	siva	250 ml dvojna kartuša	X	12	46,39 €/kos
	SikaFast®-5215 NT Dvokomponentno, hitro sušeče lepilo, narejeno na podlagi Sika ADP tehnologije. Odprti čas 5 min., čas sušenja 15 min.				
	siva	50 ml dvojna kartuša	X	12	17,48 €/kos
	siva	250 ml dvojna kartuša	X	12	46,39 €/kos
	SikaFast®-5221 NT Dvokomponentno, hitro sušeče lepilo, narejeno na podlagi Sika ADP tehnologije. Odprti čas 10 min., čas sušenja 20 min.				
	siva	250 ml dvojna kartuša	X	12	46,39 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	SikaFast® -3131				
	Dvokomponentno metilmetakrilatno lepilo MMA, Odlikuje ga hitro utrjevanje, visoka trdnost, visok raztezek pri pretrgu (v primerjavi z ostalimi MMA lepili). Odličen oprijem na širok spekter podlag kot so kovine plastike, barvane površine. Odprti čas cca. 10 min., čas sušenja cca.50 min.				
	siva	490 ml dvojna kartuša		12	46,39 €/kos
	Mikser za Sika Fast				
	Statični mikser 50 ml	vrečka po 10 kosov	X	1	0,64 €/kos
	Statični mikser 250 ml	kos	X	1	1,81 €/kos
	Sika® AD-Prep				
	Brezbarvno čistilo za aktiviranje podlage pred nanosom lepil SikaFast® -5000 serije. Je posebej razvito sredstvo za čiščenje in aktiviranje različnih vrst neporoznih podlag. Minimalni čas sušenja 3 minute.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	12.12 €/kos

Époksi-poliuretan hibrid

	SikaPower®-415 P1				
	Enokomponentna tesnilna masa za hladno nanašanje, ki utrjuje z vlago ali toploto, utrjuje pa s toploto, npr. v CDP pečici, pri čemer tvori elastomer. Izdelana na osnovi epoksidnih in poliuretanskih smol. Namenjena je tesnjenju kovinskih stikov. Predutrjevanje se vrši pri sobni temperaturi, oblikuje se tanka kožica, ki se dokončno utrdi po izpostavljenosti vlagi ali povišani temperaturi.				
	črna	300 ml kartuša	X	12	24,43 €/kos

	SikaSense®-4300 FD				
	Kontaktno lepilo na osnovi poliuretanske disperzije. Odlikuje ga visoka začetna trdnost in odpornost proti mehčalom.				
		4 kg vedro	X	1	16,00 € / kg

	SikaCure®-4900, -4901, -4909				
	Trdilec za SikaSense kontaktna lepila.				
		doza 0,2 kg		1	58,60 € / kg
		doza 1,25 kg		1	43,90 € / kg


	SikaSense®-4600				
	Kontaktno lepilo na osnovi topil .				
		5 kg vedro		1	12,60 € / kg

	SikaSense®-4615				
	1-komponentno lepilo na osnovi toluena.				
		5 kg vedro		1	14,85 € / kg
		5 kg vedro		1	13,36 € / kg

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	

	SikaLastomer®-710				
	Tesnilna masa na osnovi butila. Uporaba: za plastično tesnjenje razstavljivih spojev kot npr. tesnjenje gumijastih profilov pri vetrobranskih in drugih steklih, razstavljivih delih kovinskih konstrukcij.				
	bela	310 ml kartuša		12	5,30 €/kos
	črna	310 ml kartuša	X	12	5,30 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sikagard®-6060/S				
	je vzdržljiv tiksotropen premaz na osnovi bitumna. Odlikujejo ga odlične protikorozijske lastnosti in zvočna izolacija. Primeren je za zaščito podvozja, prepiča z izjemnimi lastnostmi uporabe in s svojo odlično končno izvedbo.				
	črna	doza pištolska 1 l		12	6,64 €/kos
	črna	sprej 500 ml		12	6,24 €/kos
	Sikagard®-6440/S				
	Izdelek 2 v enem. Sredstvo za zaščito podvozja in pred udarci kamenja. Omogoča več različnih aplikacij z enim proizvodom. Mogoče je proizvesti različne teksture, s čimer omogoča izvedbo originalnega tovarniškega izgleda. Lahko ga prebarvamo. Ima dober površinski oprijem, visoko abrazijsko odpornost, dolgoročno zavira nastanek korozije in zmanjšuje vibracije. Izpolnjuje standard VOC EU 2004/42/EC. Področje uporabe: zaščita občutljivih barvanih in nebarvanih površin, kot npr. pragov, robov, odbijačev in podvozja.				
	Črna, siva	doza pištolska 1 l		12	6,61 €/kos
	črna	sprej 500 ml		12	4,74 €/kos
	Sikagard®-6470/S				
	Visoko učinkovito sredstvo za zaščito pred udarci kamenja. Omogoča enostavno, hitro in popolno obnovo originalnega tovarniškega videza. Sredstvo je kompatibilno z večino barv na vodni osnovi svetovno znanih proizvajalcev barv. Nanos barve je mogoč že 1 uro po nanosu. Odlikuje ga visoka abrazijska odpornost in trajnost zaščite. Odlično prenaša kritične obremenitve kot so visoke in nizke temperature, zmanjšuje hrup in vibracije. Izpolnjuje standard VOC EU 2004/42/EC. Ne vsebuje topil in težkih kovin, prav tako pa nima vpliva na premaze na osnovi PVC-jev.				
	Črna, siva	doza pištolska 1 l		12	8,14 €/kos
	črna	sprej 500 ml		12	7,19 €/kos
	Sikagard®-6220/S				
	Visoko učinkovit vosek za zaščito votlih prostorov na vozilih. Ima izvrstne kapilarne lastnosti, hkrati pa rahlo penetrira v mikropore, kar pomeni, da je odlično sredstvo za dolgotrajno zaščito kritičnih delov na vozilu. Zelo hitro doseže formiranje zaščitnega sloja, ki nima tendence kapljanja. Dobro zaščito karoserije nudi tudi pri ekstremnih pogojih kot so nizke ali visoke temperature, prav tako pa odlično prenaša slano atmosfero. Odbija vodo in vlago, s čimer nudi dolgotrajno korozijsko zaščito. Izpolnjuje VOC EU 2004/42/EC. Ne vsebuje topil in težkih kovin. Področja uporabe: zaščita votlih delov in prostorov na vozilu kot npr. vrat, pokrova motorja, prtljažnika ter različnih karoserijskih prostorov.				
	rumenkasta	doza pištolska 1 l		12	7,80 €/kos
sprej 500 ml			12	4,80 €/kos	
	Sikagard®-6250/S				
	Visoko učinkovit tiksotropen vosek za zaščito votlih prostorov na vozilih. Ima izvrstne kapilarne lastnosti, hkrati pa rahlo penetrira v mikropore, kar pomeni, da je odlično sredstvo za dolgotrajno zaščito kritičnih delov na vozilu. Zelo hitro doseže formiranje zaščitnega sloja, ki nima tendence kapljanja. Dobro zaščito karoserije nudi tudi pri ekstremnih pogojih kot so nizke ali visoke temperature, prav tako pa odlično prenaša slano atmosfero. Odbija vodo in vlago, s čimer nudi dolgotrajno korozijsko zaščito. Izpolnjuje VOC EU 2004/42/EC. Ne vsebuje topil in težkih kovin. Področja uporabe: zaščita votlih delov in prostorov na vozilu kot npr. vrat, pokrova motorja, prtljažnika ter različnih karoserijskih prostorov.				
	bela	doza pištolska 1 l		12	11,17 €/kos
sprej 500 ml			12	6,25 €/kos	

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sikapower ®-4720				
	je dvokomponentno epoksidno lepilo primerno za lepljenje panelov, ki so izpostavljeni visokim dinamičnim obremenitvam na predelih kot so vrata, zadnji del karoserije, streha ali zadnji bok. Podlage za lepljenje so kovine, še posebej aluminij (vključno z eloksiranim in valjanim aluminijem), kot tudi hladno valjanim aluminijem kot tudi FRP podlage.				
	črna	Kartuša 195 ml		12	44,00 €/kos
	Statični Mixer za SikaPower 4720				
	Dodatni statični mixer za SikaPower 4720				
	črna	Paket 15 kom		kos	1,10 €/kos

Navtični program

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sikaflex®-290i DC PRO				
	Elastična tesnilna masa, posebej razvita za fugiranje tesnilnih spojev in utorov med letvicami pri lesenih palubah iz tikovine, iroka, mahagonija in ostalih vrst lesa. Je izrazito odporna na UV svetlobo ter sladko in slano vodo. Lahko jo brusimo, kar omogoča odlično končno obdelavo za notranjo in zunanjo uporabo. Pred nanosom mase je potrebno podlago pripraviti s Sika Primer-jem 290DC. Izpolnjuje zahteve IMO. Verzija v kremno beli barvi je na voljo pod imenom SikaMarine® ISP-920. Glede na potrebe se tikove palube in terase vzdržujejo s Sika kolekcijo za nego tika in sicer s Sika® Teak Oil, Sika® Teak Cleaner in Sika® Teak Brightener.				
	črna	300 ml kartuša	X	12	8,71 €/kos
	črna	600 ml vrečka	X	20	13,82 €/kos
	Sikaflex®-291i				
	Večnamenska, elastična tesnilna masa za lepljenje in tesnjenje v navtiki. Uporabljamo jo za zunanje in notranje prostore. Odporna je na staranje. Ni elektro prevodna. Primerne podlage: les, kovina, primerji za kovine, 2 - K premazi za kovine, keramika, plastika, poliesterski laminat, ... Oprijem bistveno izboljšamo z uporabo Sika® Aktivatorja-205. Ustreza »IMO« regulativi.				
	Bela, črna	70 ml tuba	X	24	4,18 €/ kos
	bela	300 ml kartuša	X	12	7,80 €/kos
	črna	300 ml kartuša	X	12	7,80 €/kos
	Sikaflex®-292i				
	Primeren za konstrukcijsko lepljenje pri proizvodnji plovil, ki so izpostavljena velikim dinamičnim obremenitvam. Ima zelo dober oprijem na podlagah kot so kovine, zlasti aluminij (vključno z eloksiranim), temeljni premazi in prekrivni laki (2-K sistemi), keramični materiali in umetne mase (s steklenimi vlakni ojačan poliester itd.). Ustreza zahtevam IMO.				
	bela	300 ml kartuša	X	12	10,89 €/kos
	bela	600 ml vrečka	X	12	17,15 €/kos
	črna	600 ml vrečka	X	20	17,15 €/kos
	Sikaflex®-591				
	je tesnilna masa, ki temelji na Sikini tehnologiji Silane Terminated Polymer (STP). Odlikuje jo odlična vremenska odpornost in odličen oprijem ob minimalni pripravi površine. Namenjena je splošnim aplikacijam tesnjenja in odpornost proti nastankom plesni. Ima IMO certifikat.				
	črna	300 ml kartuša	X	12 kom	12,00 €/kos
	bela	300 ml kartuša	X	12 kom	12,00 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sikaflex®-295 UV				
	Lepilo razvito za lepljenje in tesnjenje organskega stekla (Polikarbonatno in PMMA steklo). Zaradi visoke odpornosti proti UV žarkom in barvne obstojnosti ga lahko uporabljamo tudi za tesnjenje močno izpostavljenih spojev. Primeren je tako za prvo vgradnjo (OEM), kakor za menjave stekla. Primerne podlage so aluminij (svetel ali eloksiran), GRP (poliestrska smola), nerjavno jeklo, les, dvokomponentni premazi, umetni materiali za zasteklitev (PC, PMMA). Ustreza zahtevam IMO. Pred uporabo je obvezna predpriprava površine s Sika® Primer-209 D.				
	črna	300 ml kartuša	X	12	13,88 €/kos
	bela	300 ml kartuša	X	12	12,24 €/kos
	črna	600 ml vrečka	X	12	22,40 €/kos
	bela	400 ml vrečka	X	12	13,16 €/kos
	Sikaflex®-296				
	Elastično lepilo posebej razvito za lepljenje mineralnih stekel (varnostna, laminirana, izolacijska) pri gradnji plovil.				
	Uporaba: Visoko učinkovito lepilo za lepljenje različnih tipov mineralnega stekla v navtiki. Pred uporabo je obvezna predpriprava s Sika® Aktivator-jem in po potrebi še s prednamazom Sika® Primer 206 G+P. Okvir je tako potrebno pripraviti na ustrezen način, odvisno od materiala in zaključnega premaza okvirja. Uporabljamo ga za prvo vgradnjo, kakor tudi za zamenjavo. Odlikuje ga visoka UV obstojnost in odpornost na staranje in atmosferske vplive. Odlikuje ga fina reologija, ki omogoča dobro zaglajevanje in odličen izgled fuge.				
	Ne vsebuje topil in PVC-ja. Ustreza zahtevam IMO.				
	črna	600 ml vrečka	X	20	17,84 €/kos
	Sikaflex®-298 FC				
	Samorazlivno lepilo za sistem polnega lepljenja tika. Odlikuje ga elastičnost, možnost zmanjšanja vibracij ter dolg odprti čas. Primerne podlage: vodoodporne plošče, palubne obloge iz sintetičnih smol, poliesterski laminat, aluminij, železo, epoksi antikorzijski premaz. Ustreza zahtevam IMO.				
	Črna, rjava	600 ml vrečka	X	20	13,31 €/kos
	črna	vedro 10 l	X	1	14,10 €/l

Sredstva za pripravo površin

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sika® Aktivator- 100 (prej Sika Aktivator)				
	Sredstvo za čiščenje in aktiviranje podlage pred nanosom lepila za avtomobilska stekla. Uporaba: mineralno steklo in karoserijski rob vozila obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali z vpojnim papirjem, ki ga navlažite s čistilom Sika® Aktivator. Aktivator nanesite zvezno in samo enkrat. Po nanosu Sika® Aktivatorja takoj še enkrat obrišite mesto aktivacije s čisto, suho papirnato brisačo, ki ne pušča vlaken. Krpo ali papir po vsakem potegu zamenjajte. Čas sušenja je 10 min.				
	transparent	doza 30 ml	X	24	6,21 €/kos
	transparent	doza 250ml	X	6	12,64 €/kos
	transparent	doza 1 L	X	4	24,41 €/kos
	Sika® Aktivator PRO				
	Sredstvo je posebej razvito za čiščenje in aktiviranje podlage pred nanosom lepila za avtomobilska stekla. Uporabljamo ga preko celega leta, brez posebnih zahtev za zimske razmere.. Lahko ga uporabljamo v delavnici ali na terenu. Uporaba: mineralno steklo in karoserijski rob vozila obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali vpojnim papirjem, ki ga navlažite s čistilom Sika® Aktivator PRO. Aktivator nanesite zvezno in samo enkrat. Po nanosu Sika® Aktivatorja takoj še enkrat obrišite mesto aktivacije s čisto, suho papirnato brisačo, ki ne pušča vlaken. Krpo ali papir po vsakem potegu zamenjajte. Čas sušenja je 3 min.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	13,76 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sika® AD-Prep Brezbarvno čistilo za aktiviranje podlage pred nanosom lepil SikaFast® -5000 serije. Sredstvo je posebej razvito za čiščenje in aktiviranje različnih vrst neporoznih podlag pred lepljenjem s SikaFast lepili. Minimalni čas sušenja 3 min.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	12,12 €/kos
	Sika® Aktivator-205 (prej Sika® Cleaner-205) Sredstvo za čiščenje in aktiviranje neporoznih površin. Uporaba: za čiščenje in aktiviranje večine neporoznih površin (npr. kovine, keramične ploščice, lakirane površine, steklo..) pred lepljenjem in tesnjenjem s PU proizvodi ali pred nanosom ustreznega prednamaza Sika® Primer. Čas sušenja cca. 10 min., čas aktivacije max. 2. uri. Za seboj pušča belkasto sled, kar je še posebej pomembno pri uporabi na steklu in prozornih materialih. Nanaša se s čisto krpo in papirjem za čiščenje, ki ne pušča dlačic.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	14,48 €/kos
	transparent	doza 1 L	X	4	18,65 €/kos
	transparent	doza 5 L	X	1	14,68 €/l
	Sika® Cleaner P Sredstvo za čiščenje in aktivacijo neporoznih podlag pred lepljenjem Sika® Sil izdelkov. Ne pušča bele sledi.				
	transparent	doza 1L		1	12,97 €/kos
	Sika® CleanGlass Sredstvo za čiščenje vetrobranskega stekla in karoserijskega roba pred aktivacijo s Sika® Aktivator ali Sika® Aktivator PRO.				
		vedro 25 L		1	2,30 €/l
	Sika® Primer-206 G+P Črni prednamaz za mineralno steklo, poliesterski laminat, kovine in različne plastične površine (razen polikarbonata in pleksija). Uporaba: na podlagah nagnjenih h koroziji. Nanašamo ga v tankem, enkratnem nanosu. Za izboljšanje oprijema na steklu, keramičnem robu ter plastiki in kovinah. Minimalen čas sušenja je 10 min. Sika®Primer-206 G+P je verzija z dolgim odprtim časom do maksimalno 3 mesece brez reaktivacije. Vgradnja: dozo dobro pretresite in nanesite tanek sloj s čopičem ali filc aplikatorjem.				
	črna	doza 30 ml	x	24	6,18 €/kos
	črna	doza 100 ml	X	8	11,68 €/kos
	črna	doza 250 ml	X	6	23,28 €/kos
	črna	doza 1 L	X	4	61,37 €/kos
	Sika® Primer-207 je črn tekoč primer, ki je bil razvit posebej za pripravo površin za pred lepljenjem s Sika® poliuretanskimi lepilno tesnilnimi masami. Ta primer zagotavlja odličen oprijem na mnogih podlagah brez predhodne uporabe Aktivatorja. Sika®Primer-207 zagotavlja hitro sušenje in gradnjo oprijema. Uporablja za boljši oprijem na širokem spektru podlag kot npr. na steklu, steklu s keramičnim robom, plastičnih masah, barvanih površinah, kovinah, in e-barvanih površinah. Nanos s filc aplikatorjem. Čas sušenja 3 min.				
	črna	doza 30 ml		24	8,03 €/kos
	črna	doza 250 ml	X	6	20,91 €/kos
	črna	doza 1 L		4	59,16 €/kos
	Sika® Primer-209 D Primer posebej razvit za podlage iz pleksija in polikarbonata. Uporaba: nanašamo ga v tankem, enkratnem nanosu. Lahko gauporablamo na podlagah iz ABS-a, PVC- ja, poliesterskega laminata. Minimalni čas sušenja je 30 min. Vgradnja: dozo dobro pretresite in nanesite tanek sloj s čopičem ali filc aplikatorjem.				
	črna	doza 250 ml	X	6	24,82 €/kos
	Sika® Primer-209 N Je črno pigmentirana tekočina z nizko viskoznostjo, ki utrdi zaradi reakcije z zračno vlago. Uporablamo ga za pripravo lakiranih površin PC in PMMA stekla in plastičnih podlag za lepljenje z izdelki Sikaflex®.				
	črna	doza 250 ml		6	24,82 €/kos


Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sika® Primer-210				
	Primeren za neporozne kovinske podlage. Uporaba: za izboljšanje oprijema Sikaflex lepilnih mas na različnih kovinah kot so aluminij, galvanizirano jeklo, na umetnih masah in drugih podlagah. Primeren je za izboljšanje oprijema tudi na podlagah, ki jih bomo lepili in tesnili s SikaSil lepilno tesnilnimi masami. Nanos: s čopičem ali filc aplikatorjem nanesite tanek a pokriven sloj primerja. Pri nanosu bodite pozorni, da z enkratnim nanosom nanesete dovolj primerja. Ne uporabljajte ga na poroznih podlagah.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	21,97 €/kos
	transparent	doza 1 l	X	4	37,88€/kos
	Sika® Primer-215				
	Prednamaz za različne plastične materiale (razen za polikarbonate in pleksi stekla). Uporaba: namenjen je uporabi na podlagah kot so različne vrste umetnih mas (npr. PE s steklenimi vlakni-GRP), epoksi smola, PVC, ABS, les in ostali porozni materiali. Minimalni čas sušenja je 30 min. Nanašamo ga s čopičem ali filc aplikatorjem.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	19,19 €/kos
	transparent	doza1 L	X	4	41,37 €/kos
	Sika® Primer-290 DC				
	Primer za pripravo lesenih površin. Uporaba: za izboljšanje oprijema na različnih lesenih podlagah, predvsem tiku, pluti in podobnih materialih. Minimalni čas sušenja je 30 min.				
	transparent	doza 250 ml	X	6	17,33 €/kos
	transparent	doza 1 l	X	4	39,45 €/kos
	Sika® Remover-208				
	Sredstvo za čiščenje in odstranjevanje neutrjenega Sikaflexa iz orodja in neporoznih površin. Uporaba: čisto tkanino ali papir za čiščenje, ki ne pušča dlačic navlažite s Sika-Remover-208 in obrišite orodje in gladke površine na katerih je še neutrena masa Sikaflex. Uporabimo ga lahko tudi za predčiščenje na neporoznih površinah pred lepljenjem, ki so kontaminirane z olji ali ostalimi trdovratnimi nečistočami. V tem primeru je potrebno počakati, da Sika-Remover-208 popolnoma izhlapi. Pred lepljenjem pa je potrebno lepilno površino očistiti s Sika- Aktivator-205.				
	transparent	doza 1 l	X	4	13,32 €/kos
	transparent	doza 5 l	X	4	8,35 €/l

Ročne pištrole

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Pištola SikaPowerflow 400ml				
	Ročna pištola za aplikacijo nizko, srednje in visoko viskoznih lepilno tesnilnih mas. Ob dodatni montaži potisnega krožnika jo lahko uporabimo tudi za iztiskanje iz 400 ml vrečk.				
		kos	X	1	46,95 €/kos
	Pištola SikaPowerflow 600ml				
	Ročna pištola za aplikacijo nizko, srednje in visoko viskoznih lepilno tesnilnih mas. Pištolo lahko uporabimo za iztiskanje iz 300 ml kartuš ter 400 ml in 600ml vrečk.				
		kos	X	1	62,20 €/kos
	Pištola SikaFast® 50ml				
	Pištola za aplikacijo SikaFast mase iz 50 ml kartuše.				
		kos	X	1	34,38 €/kos
	Pištola SikaPower® 50 ml				
	Pistola za aplikacijo lepilne mase SikaPower-2900 serije iz 50 ml kartuše.				
		kos	X	1	34,06 €/kos

Pnevmatske pištrole


Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Pištola Sika AirFlow 300ml				
	Pnevmatska pištola za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 300 ml kartuš.				
		kos	X	1	131,67 €/kos
	Pištola Sika AirFlow 400ml				
	Pnevmatska pištola za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 400 ml vrečk.				
		kos *	X	1	161,02 €/kos
	Pištola Sika AirFlow 600ml				
	Pnevmatska pištola za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 600 ml vrečk. Primerna za aplikacijo nizko, srednje in visoko viskoznih lepilno tesnilnih mas				
		kos	X	1	161,02 €/kos
	Ročna Pištola za SikaFast®250ml				
	Ročna pištola za SikaFast lepila za aplikacijo iz 250 ml kartuš				
		kos	X	1	191,02 €/kos
	Pnevmatska pištola za SikaFast®250ml				
	Ročna pištola za SikaFast lepila za aplikacijo iz 250 ml kartuš				
		kos	X	1	390,00 €/kos
	Sika® Spray Gun 290ml				
	Pištola za aplikacijo Sikaflex – 529 mase iz 290 ml kartuš. Masa nam omogoča izvedbo originalnega videza mase				
		kos	X	1	150,00 €/kos
	Sika® ACS baterijska pištola 600ml				
	Akumulatorska pištola za aplikacijo vseh vrst tesnilnih mas (nizko, srednje in visoko viskoznih). Primerna je za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz vrečk in kartuš. Odlikuje jo visoko zmogljiva baterija.				
	600 ml vrečka	kos	X	1	484,39 €/kos
	Baterija 12 V / 2.0 Ah	kos	X3	1	67,33 €/kos
	Sika® Power Cure dispenser				
	Akumulatorska pištola za aplikacijo lepil SikaTack Elite in Sika Flex 268 Power Cure lepil				
	600 ml vrečka	kos	X	1	1450 €/kos
	Nastavek Cox za 600 ml vrečke				
	Plastični nastavek za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 600 ml vrečk. Odlikuje ga posebna zasnova na notranji strani, ki omogoči samodejno odpiranje vrečk ob montaži.				
		vrečka 100 kosov	X	100	0,80 €/ kos
	Nastavek ScheibenKlebstoff dusen V-cut+pin				
	Plastični nastavek za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz kartuš ali vrečk. Nastavek ima V izrez in stransko vodilo ki omogoča precizen nanos tesnilne mase.				
		vrečka 100 kosov	X	100	0,80 €/ kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Sika® Hem Flange nastavek				
	Posebej oblikovan krilati nastavek za tesnjenje robnih stikov. Omogoča natančno, enakomerno in ravno iztiskanje Sikaflex® mase v obliki pravokotnega preseka, z blago zaobljenimi robovi. Uporabljamo jo za različne operacije tesnjenja po robovih kot npr. pri robnem tesnjenju avtomobilskih vrat. Posebej oblikovan vrh nastavka ima isto obliko kot originalno tovarniško nanesena masa. Poseben dizajn v obliki krila nam jamči konstantno oddaljenost nanosa od roba, oddaljenost od roba pa lahko definiramo sami z ustreznim prirezom krilca.				
		vrečka 100 kosov	X	100	0,90 €/kos
	Sika® Filc Aplikator				
	Aplikator za nanašanje Sika Primerjev.				
		vrečka 24 kosov	X	24	0,67 €/kos
	Statična mešala za SikaFast®				
	za 50 ml	kos	X	10	0,63 €/kos
	za 250 ml	kos	X	1	1,77 €/kos
	Statična mešala za SikaPower®-2991				
		kos	X	12	0,86 €/kos
	Sika® Tooling agent N				
	Sredstvo za glajenje fug. Omogoča nam odlično površinsko obdelavo.				
		doza 1 l	X	1	4,76 €/l
		doza 5 l	X	1	3,70 €/l
	Sika® GlazingTape Prefix 1,5mm				
	Zaprtocelični, polietilenski, obojestranski lepilni trak debeline 1,5 mm, ki ima na obeh straneh nanos akrilnega lepila. Odlikuje ga UV obstojnost, odpornost na vlago, nekatera topila in močan začetni oprijem. Uporabljamo ga predvsem v steklarstvu za začasno pritrjevanje..				
		12 mm x 3 mm x 50 m	X	1	34,65 €/kos
	Sika® Montažni trak 2mm				
	Obojestranski lepilni trak debeline 2 mm. Uporabljamo ga pred pritrjevanjem stenskih panelov.				
		12 mm x 3 mm x 33 m	X	25	21,23 €/kos
	Sika® Montažni trak 3mm				
	Obojestranski lepilni trak debeline 3mm. Uporabljamo ga pred pritrjevanjem fasadnih panelov pri lepljenju po sistemu SikaTack Panel.				
		12 mm x 3 mm x 33 m	X	25	17,60 €/kos
	Sika® SpacerTape HD 6,4mm				
	Obojestranski lepilni trak iz poliuretanske pene. Uporaba: pri proizvodnji steklenih fasad, kot pomožni material, ki dodatno učvrsti posamezne elemente in omogoča precizno in enakomerno doziranje slikonskega lepila v predhodno dimenzioniran spoj. Kompatibilen je z vsemi Sikasil® SG, IG in WS izdelki.				
		6,4 x 6mm x 15,25m	X	1	29,78 €/kos
		6,4 x 10mm x 15,25m	X	1	29,78 €/kos
		9,5 x 6mm x 7,6m	X	1	20,27 €/kos
	SikaTack® Panel-50 I				
	Je enokomponentno elastično strukturno lepilo na bazi silikona. Sposobno je prenašati dinamične obremenitve v najtežjih klimatskih pogojih. Uporaba: lepljenje različnih vrst oblog (kompoziti, keramične ploščice, HPL, vlaknato, cementne plošče..) pri ventiliranih fasadah. Skupaj z ostalimi materiali sistema SikaTack Panel nam omogoča nevidno pritrjevanje fasadnih pošč.				
	slonokoščena	600 ml vrečka	X	12	18,0 €/kos

Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	Marine tape 4 mm				
	Ločilni trak				
		rola 66 m	X	1	8,43 €/kos
	Sika® Cleaning Wipes 100				
	Vlažne krpice za čiščenje neutrjenega PU lepila, olja, barv. Uporaba: za temeljito in hitro odstranjevanje vseh ostankov PU lepil in silikonov z rok, orodij, in parketa. Ne poškoduje laka. Uporabljamo ga na obeh straneh. Negovalni učinek na kožo. Rok uporabe 30 mesecev. 50 lističev 300 x 250 mm.				
		kos	X	6	8,11 €/kos
	Sika® Lube				
	Lubrikant za vzdrževanje cevi ročnih, pnevmatskih in baterijskih pištol				
		sprej 100 ml	X	1	11,00 €/kos
	Sika® Teak Oil				
	Sika® Teak Oil je izdelan na osnovi naravnih olj in voskov, ne vsebuje biocidov in konzervansov. Sika® Teak Oil penetrira globoko v strukturo lesa in s tem zagotavlja optimalno zaščito pred UV žarki in škodljivimi vremenskimi vplivi. Sika® Teak Oil poudari naravno strukturo lesa in njegovo barvo. Uporaba: s pomočjo čopiča, bombažne krpe ali gobe na površine nanesemo Sika® Teak Oil, katerega smo pred tem v tesno zaprti embalaži dobro pretresli. Olje nanašamo v smeri rasti lesa v tankem in enakomernem sloju, kar zagotavlja najboljšo penetriranje v strukturo lesa. Pustimo olju nekaj minut za vpijanje v les, njegove presežke pa obrišemo s suho krpo.				
		doza 500 ml	X	12	15,68 €/kos
	Sika® Cleaner PCA (80x30x20)				
	Posebna predfabricirana pena, ki v kombinaciji s SikaClean Glass čistilom omogoča odstranjevanje trdovratnih madežev s površine. Prav tako pa z njo lahko nanašamo nekatere Sika Primerje.				
			X	168	0,50 €/kos
	Sika® Papir za brisanje 320				
	Papir za čiščenje, ki ne pušča vlaken				
			X	1	16,07 €/kos
	Brusilna volna SBM 600				
	Brusilna volna za matiranje kovinskih in plastičnih podlag.				
		kos 10 cm X 1m	X	1	4,77 €/kos
	SikaMembrane® Outdoor SB Plus 0,6 MM				
	Paropropustna in vodo nepropustna fleksibilna membrana na osnovi sintetične gume. Uporablja se za tesnjenje spojev med elementi ventilacijskih fasad ali stikov oken, vrat po Ral smernicah. Odporna je na staranje, UV žarke in atmosferske vplive. Uporabna je za tesnjenje na zunanji strani. Eden del traku je samolepljiv s čimer se olajša lepljenje na PVC in Alu stavbno pohištvo drugi del pa se lepi s pomočjo lepila SikaBond®-TF plus N. Sd vrednost cca. 4m.				
	črna	rola 100 mm x 25m		1	68,50 €/kos
	črna	rola 200 mm x 25m		1	95,53 €/kos


Izdelek			Naročanje		Cena €/kos
	Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve	Pakiranje	Zaloga	Naročanje	
	SikaMembrane® Outdoor 0,6 MM / Rola Paropropustna in vodo nepropustna fleksibilna membrana na osnovi sintetične gume. Uporablja se za tesnjenje spojev med elementi ventilacijskih fasad ali stikov oken, vrat po Ral smernicah. Odporna je na staranje, UV žarke in atmosferske vplive. Uporabna je za tesnjenje na zunanji strani. Lepljenje na PVC in Alu stavbno pohištvo poteka s pomočjo lepila SikaBond®-TF plus. Sd vrednost cca. 4m. Prednost membrane je da je dobavljiva v širini 1400 mm in si uporabnik reže trakove sam glede na dejansko potrebo.				
	črna	rola 1400 mm x 25m		1	511,64 €/kos
	SikaMembrane® Universal 0,6 MM /Rola 1200 mm Paropropustna in vodo nepropustna fleksibilna membrana na osnovi sintetične gume. Uporablja se za tesnjenje spojev med elementi ventilacijskih fasad ali stikov oken, vrat po Ral smernicah. Odporna je na staranje, UV žarke in atmosferske vplive. Uporabna je za tesnjenje na notranji strani. Lepljenje na PVC in Alu stavbno pohištvo poteka s pomočjo lepila SikaBond®-TF plus. Sd vrednost cca. 60 m. Prednost membrane je da je dobavljiva v širini 1400 mm in si uporabnik reže trakove sam glede na dejansko potrebo.				
	črna	rola 1200 mm x 25m		1	427,38 €/kos
	Sikabond® TF Plus Je enokomponentno elastično lepilo na osnovi poliuretana. Služi za fiksiranje SikaMembran® trakov. Ima dober oprijem na beton aluminij, PVC, les in druge gradbene materiale. Hitro utrjuje. V odvisnosti od podlage, znaša poraba 600 ml za približno 7 tekočih m nanosa na 2-3 cm lepilne površine				
	črna	600 ml	X	1	10,18 €/kos
	Sika® Power 2915 Dvokomponentna poliuretanska masa za popravila izdelkov iz umetnih mas v avtomobilski industriji. uporablja za popravila plastičnih materialov kot npr. Avtomobilskih odbijačev, luči, sprednjih mask, smernikov, bočnih zaščitnih letev, ipd.				
	Črna	doza 50ml	X	12	10,76 €/ kos
	Sika® Power 2960 Primer Primer v spraju za izboljšanje oprijema na plastiki, pred lepljenjem s SikaPower lepili				
	Transparent	doza 200 ml	X	12	14,36 €/kos
	Sika® Power Mixer Statični mikser pripravo 2K Sika Power® lepila				
	Bela	vrečka	X	12	0,86 €/kos
	Sika® Power Ročna pištola 50ml Ročna pištola za aplikacijo dvo komponentnih Sika Power lepil.				
	Rdeča	kos	X	1	34,06 €/kos

Pištola SikaPowerflow 600ml




Referenca	Opis	Naročanje	Št. artikla	Cena
2C1002	Mk5 catch plate / MK5 Lovilna zagozda	kos	Po naročilu	4,5 €/kos
2C1801	Cap plastic 2 start / Sprednja in zadnja matica	kos	X	7,10 €/kos
2M1015	Yellow plastic washer / Rumena zapora	kos	Po naročilu	4,40 €/kos
2S1007	Catch plate spring / vzmet prednja	kos	Po naročilu	4,00 €/kos
2S1021	Release plate string / vzmet zadnja	kos	Po naročilu	5,10 €/kos
3P1003	Krožnik modri	kos	X	4,44 €/kos
7B2008	Barrel 375mm / Cev fi 375 mm	kos	Po naročilu	51,50 €/kos
7X1002	Plastic barrel screw / Zaporna modra plošča	kos	Po naročilu	7 €/kos

Pištola Sika AirFlow Gun 300ml




Referenca	Opis	Naročanje	Št. artikla	Cena
2C1801	Cap plastic 2 start / Sprednja matica	kos	X	7,10 €/kos
2M2044	Dump valve body / Ležišče ventila	kos	Po naročilu	6,90 €/kos
2S2007	O ring / O ring	kos	Po naročilu	2,90 €/kos
2S2150	Dump valve diaphragm / Diafragma ventila	kos	X	3,40 €/kos
7A1503	Regulator assembly / Regulator Tlaka Oranžen	kos	X	36,11 €/kos
7A1504	Regulator assembly / Regulator Tlaka Bel	kos	X	40,11 €/kos
7B3001	Barrel assembly / Cev	kos	Po naročilu	34,50 €/kos
7C1001	Air gun back cap / Zadnja matica	kos	X	22,95 €/kos

Pištola Sika AirFlow Gun 400ml



Referenca	Opis	Naročanje	Št. artikla	Cena
2C1801	Cap plastic 2 start / Sprednja matica	kos	X	7,10 €/kos
2M2044	Dump valve body / Ležišče ventila	kos	Po naročilu	6,90 €/kos
2S2007	O ring / O ring	kos	Po naročilu	2,90 €/kos
2S2150	Dump valve diaphragm / Diafragma ventila	kos	X	3,40 €/kos
3F3005	Cord retainer pin / Držalo plungerja	kos	Po naročilu	2,50 €/kos
7A1002	Sachet plunger / Potisni bat z vrvico	kos	X	17,52 €/kos
7A1503	Regulator assembly / Regulator Tlaka Oranžen	kos	X	36,11 €/kos
7A1504	Regulator assembly / Regulator Tlaka Bel	kos	X	40,11 €/kos
7C1001	Air gun back cap / Zadnja matica	kos	X	22,95 €/kos

Pištola Sika AirFlow Gun 600ml



Referenca	Opis	Naročanje	Št. artikla	Cena
2C1801	Cap plastic 2 start / Sprednja matica	kos	X	7,10 €/kos
2M2044	Dump valve body / Ležišče ventila	kos	Po naročilu	6,90 €/kos
2S2007	O ring / O ring	kos	Po naročilu	2,90 €/kos
2S2150	Dump valve diaphragm / Diafragma ventila	kos	X	3,40 €/kos
3F3005	Cord retainer pin / Držalo plungerja	kos	Po naročilu	2,50 €/kos
7A1002	Sachet plunger / Potisni bat z vrvico	kos	X	17,52 €/kos
7A1503	Regulator assembly / Regulator Tlaka Oranžen	kos	X	36,11 €/kos
7A1504	Regulator assembly / Regulator Tlaka Bel	kos	X	40,11 €/kos
7C1001	Air gun back cap / Zadnja matica	kos	X	22,95 €/kos

1. Področje veljave

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju pogoji) veljajo za vse dobave in storitve. Spremembe pogojev in drugi dogovori veljajo le v primerih, ko so sklenjeni pisno.

1.2. Naročnikovi pogoji poslovanja so izključeni v celotnem poslovnem odnosu naročnika in Sike d.o.o.

1.3. Pogoji veljajo za priznane s prevzemom blaga ali storitev.

2. Naročila

2.1. Vsa naročila in dogovori so obvezujoči le, če jih Sika potrdi pisno. Ponudbe ali pojasnila Sike veljajo le kot vabilo k naročilu.

3. Cene

3.1. Vse cene so v EUR brez vračunanega davka na dodano vrednost.

3.2. Dobave bodo izvršene po dnevni cenah veljavnega Sikinega cenika na dan naročila.

3.3. Cene so EXW Trzin vključno s transportno posodo (če ni drugače navedeno).

3.4. Vsak najnovejši cenik nadomešča predhodnega.

3.5. Sika lahko cene spremeni kadar koli.

3.6. Cene za nadaljnjo prodajo so neobvezne in so samo priporočila.

4. Dobave

4.1. Dolžnost zavarovanja dobave preide na naročnika ob odpremi, razen če naročnik plača posebej obračunani znesek stroškov zavarovanja.

4.2. Delne dobave so dovoljene.

4.3. Reklamacijo škode, ki je nastala pri transportu, je naročnik dolžan prijaviti Siki in prevozniku takoj po prejemu blaga.

4.4. Če naročnik blaga ne prevzame v dogovorjenem roku, velja blago za dobavljeno. Morebitni stroški skladiščenja in drugi stroški bremene naročnika.

4.5. Ob nepravočasnih plačilih lahko Sika dobave zadrži.

4.6. Naročenega in v redu izdobljenega blaga ter nalomljenih transportnih posod naročnik ne more vrniti.

5. Transportne posode

5.1. Pri malih transportnih posodah in vrečah se obračunava bruto = neto. Pri dobavah v sodih se obračunava le neto. Transportnih posod ni potrebno vračati razen, če se naročnik in Sika dogovorita drugače.

5.2. V ceniku navedene transportne posode so standardne velikosti in jih Sika lahko spremeni kadar koli in brez soglasja naročnika.

6. Dobavni pogoji

6.1. Sika bo storila vse, da bodo navedeni in dogovorjeni dobavni roki izpolnjeni.

6.2. Če je dogovorjeni dobavni rok prekoračen za več kot

30 dni, je naročnik upravičen, da po določitvi dodatnega 14 dnevnega roka odstopi od pogodbe in to sporoči Siki s priporočenim pismom. Sika lahko odstopi od pogodbe, če dobava ni mogoča zaradi višje sile, delovnih sporov ali podobnih nepredvidljivih ovir, kot so na primer ovire v transportu ali zaradi ustavitve proizvodnje. Naročnik nima pravice do odškodnine zaradi zamude ali odpovedi.

7. Plačilo

7.1. Veljajo splošni plačilni pogoji Sike. Kupec je o njih obveščen ob prvem nakupu (ustno, na ponudbi, ...). Posebni plačilni pogoji morajo biti dogovorjeni v pisni obliki.

7.2. Sika izstavi račun za izdobljeno blago ali opravljeno storitev v zakonskem roku (8 dni).

7.3. Za nepravočasna plačila lahko Sika zaračuna kupcu zakonite zamudne obresti.

7.4. Sika sprejema menice le v zavarovanje plačila. Stroške unovčenja menice plača kupec. Plačilo je izvršeno, ko Sika prejme denar na poslovni račun. S plačili Sika najprej poravnava zamudne obresti in stroške, potem pa terjatve po zapadlosti (najstarejše zapadlosti, ...).

7.5. Naročnik ni upravičen zadržati plačil zaradi ugovorov ali pritožb.

7.6. Če naročnik zamuja s plačili dlje kot 5 dni ali ne izpolni ostalih obveznosti, lahko Sika od naročnika zahteva plačilo vnaprej ali varščino.

8. Pridržek lastninske pravice

8.1. Vsako blago ostane last Sike do celotnega plačila naročnikovega dolga, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in drugimi stroški.

8.2. Pri predelavi in obdelavi blaga pripada Siki solastništvo na novem predmetu v razmerju vrednosti blaga, glede katerega obstoji pridržek lastninske pravice, do vrednosti novega predmeta.

8.3. Sika redno obvešča kupca o zamudah pri plačilu (15 dni). V primeru insolventnosti, lahko pošlje kupcu seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Kupec mora Siki omogočiti dostop do svojih obratov ter prevzem blaga.

9. Garancija in odgovornost

9.1. Sika odgovarja za nespremenjeno kvaliteto dobavljenega blaga.

9.2. Pomanjkljivosti ali reklamacije morajo biti v primerih zakonskih ali dogovorjenih garancij ali jamstev sporočene v pisni obliki takoj, ko so ugotovljene, drugače pa v roku 8 dni po prejemu pošiljke ali storitve.

9.3. Hkrati z reklamacijo blaga mora naročnik dostaviti tudi vzorce reklamiranega blaga.

9.4. V primeru pravočasne in upravičene reklamacije lahko Sika po lastni izbiri dobavi brezplačno nadomestno blago do količine reklamiranega blaga ali izda dobropis do vrednosti reklamiranega blaga.

9.5. Sika v nobenem primeru ne odgovarja za posledico škode.

9.6. Garancija, o ustreznosti blaga, v naročnikovem ali Kupčevem imenu velja le, če je o tem sklenjen poseben pisni dogovor. Ob upoštevanju razvoja lahko Sika svoje proizvode spremeni.

10. Svetovanje

10.1. Sika nudi predvsem svetovanje glede tesnjenja in lepljenja v gradbeništvu in industriji, glede zaščite zgradb in betonske tehnike, pri čemer je njeno svetovanje najbolje upoštevati že ob projektiranju in načrtovanju. Strokovnjaki, ki so usmerjeni v prakso, so naročniku na voljo za inštrukcije in navodila na gradbiščih. Lastnosti prodra, peska in cementa lahko Sika vedno preizkusi, glede na dela predvidena s Sikinimi proizvodi. Sikina svetovalna služba je na voljo za svetovanje pri izboru in uporabi proizvodov.

10.2. Če je Sikino svetovanje brezplačno ali zgolj proti nadomestilu stroškov, Sika zanj ne prevzema nobenega jamstva. Če je Sikino svetovanje plačano, Sika zanj jamči do višine prejetega plačila v skladu z določili iz 9. točke ter s splošnimi poslovnimi pogoji. To jamstvo se nanaša izključno na izvršeno svetovanje.

11. Pomožna sredstva

11.1. Po želji naročnika in glede na možnosti omogoči Sika uporabo pomožnih sredstev, kot so dozirne naprave, stroji za brizganje,

itd. Sika ne prevzema odgovornosti za napačno doziranje ali uporabo.

12. Navodila za proizvode in predelavo.

12.1. Pri barvnih proizvodih mora biti naročilo enkratno.

12.2. Ob predelavi proizvodov se uporabljajo navodila za uporabo ali Sikina pisna navodila. Podatki o porabi so samo orientacijski.

12.3. Podatki o okoliščinah skladiščenja se vedno nanašajo na originalno zaprte transportne posode in na odgovarjajoče suho skladiščenje.

12.4. Ob vsaki uporabi (predelavi) je obvezno upoštevati splošna navodila v stavbarstvu in običajne ukrepe gradbene prakse, ki so za vsako predelavo nujni.

12.5. Sikino svetovanje velja kot neobvezujoč napotek, tudi glede zaščite pravice tretjih in ne pomeni, da niso potrebni lastni preizkusi dobavljenih proizvodov glede njihovih lastnosti za nameravane postopke in namene.

13. Kraj izpolnitve, sodišče, uporabni pravo

13.1. Kraj izpolnitve je 1236 Trzin.

13.2. Za presojo vseh razmerij veljajo veljavni predpisi RS. Ob sporih bo odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Potrošniki

14.1. Za prodajo potrošnikom veljajo določila splošnih poslovnih pogojev v smislu zakona o zaščiti potrošnikov, razen če zakon o zaščiti potrošnikov ne predvideva brezpogojno drugih določil.

15. Končna določila

15.1. V kolikor bi posamezni členi teh poslovnih določil postali delno ali v celoti neveljavni, ostane veljavnost preostalih določil nespremenjena.

Cene v ceniku ne vsebujejo DDV.

Veljavnost cenika: od 1.3. 2020 do preklica

Direktor

Samo Križaj
