



Prodajni program 2020

Velja od 01.03.2020

**Kažipot k vaši
novi strehi Bramac**



Kazalo

04	SPLOŠNO	
	Strešniki – pregled modelov	04
	Bramac strešniki: zaščita iz kakovostnih materialov	06
08	PREGLED BETONSKIH STREŠNIKOV BRAMAC	
	Strešnik Tegalit Star	08
	Strešnik Klasik Glazuron NG	10
	Strešnik Rimski Glazuron NG	20
	Strešnik Klasik Inovativ NG	22
	Strešnik Rimski Natura NG	30
	Strešnik Klasik Natura NG	32
	Strešnik Sivec NG	34
36	PREGLED KERAMIČNIH STREŠNIKOV BRAAS	
	Keramični strešniki – pregled modelov	36
	Keramični strešniki – barvna paleta	38
	Keramični strešnik Rubin 13V	40
	Keramični strešnik Rubin 9V	42
	Keramični strešnik Granat 13V	44
	Keramični strešnik Topas 13V	46
	Keramični strešnik Turmalin	48
	Keramični strešnik Smaragd	50
	Keramični strešnik Opal Standard	52
54	UNIVERZALNI ORIGINALNI DODATNI ELEMENTI	
	Univerzalni originalni dodatni elementi	54
60	IZOLACIJA BMI THERMAZONE	
	Izolacija BMI Thermazone	60
63	RAZNO	
	Splošni pogoji in navodila	63

Betonski strešniki Bramac

Pregled modelov

			
	TEGALIT STAR	KLASIK GLAZURON NG	RIMSKI GLAZURON NG
TEHNIČNI PODATKI			
Naklon strehe z izdel. opažem ter uporabo sekundarne kritine z zlepljenimi stiki oz. preklopi	≥20°	≥15°	≥15°
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥25°		
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine (brez uporabe sekund. kritine)	≥30°	≥22°	≥22°
Teža/m²	ca. 52 kg	ca. 45 kg	ca. 46 kg
Teža/kos	5,2 kg	4,5 kg	4,6 kg
Razdalja med letvami	31,5 - 33 cm	31,5 - 34 cm	31,5 - 34 cm
Barve	briljantno črna	opečno rdeča rdeče rjava temno rjava briljantno črna granit	opečno rdeča
Površina	gladka	gladka	gladka
Minimalna poraba/m²	10,1 kosov	9,8 kosov	9,8 kosov
Pakiranje na paleto: • strešniki • zračniki • slemenjaki • krajniki 1/1 • krajniki 1/2	180 kosov 32 kosov 108 kosov 40 kosov 60 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov
(strešniki 1/1 - minimalna poraba)			
Cena v EUR/m² brez DDV	13,74	8,43	8,43
Cena v EUR/m² z 22% DDV	16,76	10,28	10,28

			
KLASIK INOVATIV NG	RIMSKI NATURA NG	KLASIK NATURA NG	SIVEC NG
≥15°	≥15°	≥15°	≥15°
≥22°	≥22°	≥22°	≥22°
ca. 44 kg	ca. 45 kg	ca. 44 kg	ca. 44 kg
4,4 kg	4,5 kg	4,4 kg	4,4 kg
31,5 - 34 cm	31,5 - 34 cm	31,5 - 34 cm	31,5 - 34 cm
opečno rdeča rdeče rjava temno rjava črna	merito	merito	naravno siva
gladka	gladka	gladka	gladka
9,8 kosov	9,8 kosov	9,8 kosov	9,8 kosov
252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov
6,08 7,41	5,49 6,70	5,19 6,34	5,00 6,10

Betonski strešniki Bramac

Zaščita iz kakovostnih materialov

STREŠNIK TEGALIT STAR



briljantno črna

STREŠNIK KLASIK GLAZURON NG



opečno rdeča



rdeče rjava



temno rjava



briljantno črna



granit

STREŠNIK RIMSKI GLAZURON NG



opečno rdeča

STREŠNIK KLASIK INOVATIV NG



opečno rdeča



rdeče rjava



temno rjava



črna

STREŠNIK RIMSKI NATURA NG



merito

STREŠNIK KLASIK NATURA NG



merito

STREŠNIK SIVEC NG



naravno siva




30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

Tehnologija tiska omogoča le delni prikaz realnih barv strešnikov.





Strešnik Tegalit Star briljantno črna




- NAJBOLJŠA ZAŠČITA**
PRED TOČO
- NAJVIŠJA ZAŠČITA**
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU
- ZAŠČITA PRED HRUPOM**
IZ OKOLJA
- ZAŠČITA IN VARNOST**
ZA VEČ GENERACIJ
- ULTIMATIVNA**
TRDNOST
- DO 40%**
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490
- HITRO IN ENOSTAVNO**
POKRIVANJE STREHE
- EKONOMIČEN NAKUP**
STREŠNEGA SISTEMA
- 20° +**
ZA STREHE Z 20°
NAKLONA IN VEČ
- TEŽA M² KRITINE**
PODOBNA GLINENI KRITINI
- STAR**
TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE
- NARAVEN MATERIAL**
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1*	10,1 min. kos/m²	kos	27385		1,36	1,66
2	Strešnik 1/2*	po potrebi	kos	28162		1,46	1,78
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik 1/1 - levi*	1,5 kos/m	kos	28163		8,89	10,85
4	Krajnik 1/1 - desni*	1,5 kos/m	kos	28164		8,89	10,85
5	Krajnik 1/2 - desni*	1,5 kos/m	kos	28165		8,89	10,85
6	Krajnik 1/2 - levi*	1,5 kos/m	kos	28166		8,89	10,85
SLEME IN GREBEN							
7	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko*	2,5 kos/m	kos	17325		5,40	6,59
8	Začetni grebenski strešnik z vijakom*	1 kos/greben	kos	17326		14,88	18,15
9	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom*	po potrebi	kos	17327		22,69	27,68
PREZRAČEVANJE							
10	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	28170		17,88	21,81
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
11	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	36175		0,52	0,63
12	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	33704		17,28	21,08
PREHODI							
13	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm*	po potrebi	kos	16106		49,05	59,84
14	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm*	po potrebi	kos	16107		49,05	59,84
15	Antenski set Durovent*	po potrebi	kos	15132		26,92	32,84
16	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm*	po potrebi	kos	15134		32,25	39,35
17	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm*	po potrebi	kos	15133		32,25	39,35
VARNOST NA STREHI							
18	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	33707		18,68	22,79
19	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
20	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
21	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Glazuron NG opečno rdeča



NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO

NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU

ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA

ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ

ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490

HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE

EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA

ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ

TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI

TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE


NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24875		0,86	1,05
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24876		1,23	1,50
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	25780		5,43	6,62
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	25785		5,43	6,62
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15350		5,39	6,58
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15360		14,87	18,14
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15370		22,71	27,71
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24877		8,46	10,32
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35162		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30400		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16070		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16071		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15895		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12927		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12868		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46602		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Glazuron NG rdeče rjava




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE


NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24845		0,86	1,05
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24846		1,23	1,50
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	25781		5,43	6,62
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	25786		5,43	6,62
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15218		5,39	6,58
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15358		14,87	18,14
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15368		22,71	27,71
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24847		8,46	10,32
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35164		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	33935		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16072		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16073		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	12860		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	15259		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	15255		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev**	po potrebi	kos	46600		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

** Priporočamo uporabo opreme v rjavi barvi.

Strešnik Klasik Glazuron NG temno rjava




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE



EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE


NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA




Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24860		0,86	1,05
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24861		1,23	1,50
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	25782		5,43	6,62
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	25787		5,43	6,62
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15219		5,39	6,58
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15359		14,87	18,14
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15369		22,71	27,71
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24862		8,46	10,32
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35160		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30397		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16074		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16075		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15896		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12925		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12866		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46600		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Glazuron NG briljantno črna




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	25311		0,86	1,05
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	25312		1,23	1,50
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	25783		5,43	6,62
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	25788		5,43	6,62
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15374		5,39	6,58
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15377		14,87	18,14
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15378		22,71	27,71
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	25315		8,46	10,32
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	36175		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30402		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16076		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16077		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15898		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12926		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12867		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46601		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Glazuron NG granit




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	26931		0,86	1,05
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	26933		1,23	1,50
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	26939		5,43	6,62
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	26941		5,43	6,62
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	16222		5,39	6,58
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	16225		14,87	18,14
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	16232		22,71	27,71
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	26935		8,46	10,32
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35161		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30402		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16076		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16077		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15898		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12926		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12867		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46601		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Rimski Glazuron NG opečno rdeča




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNegu, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

						Cena na enoto Cena v EUR	
Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	25800		0,86	1,05
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	25801		1,23	1,50
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	25804		5,43	6,62
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	25805		5,43	6,62
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15350		5,39	6,58
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15360		14,87	18,14
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15370		22,71	27,71
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	25802		8,46	10,32
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35162		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30437		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16110		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16111		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15900		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	15769		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	15770		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30541		10,94	13,35
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
17	Euro spojka PLUS št. 2	po potrebi	kos	37017		0,29	0,35
18	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
19	Vetrna sponka RI, AD (40/50, 40/60), 250 kos	po potrebi	PAK	39094		48,75	59,48
20	Vetrna sponka RI, AD (30/50), PAK 250 kos	po potrebi	PAK	37980		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Inovativ NG opečno rdeča




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24912		0,62	0,76
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24913		0,88	1,07
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	24914		4,90	5,98
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	24915		4,90	5,98
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15277		5,33	6,50
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15333		12,01	14,65
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15329		19,49	23,78
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24918		8,31	10,14
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35162		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30400		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16070		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16071		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15895		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12927		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12868		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46602		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Inovativ NG rdeče rjava




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE


NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA


Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24969		0,62	0,76
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24972		0,88	1,07
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	24975		4,90	5,98
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	24978		4,90	5,98
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15278		5,33	6,50
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15332		12,01	14,65
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15328		19,49	23,78
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24987		8,31	10,14
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35164		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	33935		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16072		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16073		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	12860		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	15259		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	15255		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev**	po potrebi	kos	46600		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

** Priporočamo uporabo opreme v rjavi barvi.

Strešnik Klasik Inovativ NG temno rjava




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24968		0,62	0,76
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24971		0,88	1,07
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	24974		4,90	5,98
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	24977		4,90	5,98
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15276		5,33	6,50
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15331		12,01	14,65
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15327		19,49	23,78
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24986		8,31	10,14
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35160		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30397		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16074		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16075		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15896		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12925		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12866		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46600		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Inovativ NG črna




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	24970		0,62	0,76
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	24973		0,88	1,07
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	24976		4,90	5,98
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	24979		4,90	5,98
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15279		5,33	6,50
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	15334		12,01	14,65
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	15330		19,49	23,78
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	24988		8,31	10,14
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35161		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30402		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16076		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16077		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15898		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12926		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12867		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46601		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Rimski Natura NG merito




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST

DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


TEHNOLOŠKE INOVACIJE
ZA LEPE STREHE



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	26751		0,56	0,68
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	26752		0,71	0,87
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	26753		4,93	6,01
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	26754		4,93	6,01
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	16210		5,06	6,17
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	16211		11,32	13,81
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	16212		18,41	22,46
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	26755		8,16	9,96
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	36206		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30437		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16110		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16111		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15900		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	15769		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	15770		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30541		10,94	13,35
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
17	Euro spojka PLUS št. 2	po potrebi	kos	37017		0,29	0,35
18	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
19	Vetrna sponka RI, AD (40/50, 40/60), 250 kos	po potrebi	PAK	39094		48,75	59,48
20	Vetrna sponka RI, AD (30/50), PAK 250 kos	po potrebi	PAK	37980		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Klasik Natura NG merito




- 
NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO
- 
NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNegu, DEŽJU, VETRU
- 
ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA
- 
ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ
- 
ULTIMATIVNA
TRDNOST
DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490
- 
HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE
- 
EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA
- 
15°+
ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ
- 
TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI
- 
NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	27060		0,53	0,65
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	27061		0,68	0,83
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	27063		4,66	5,69
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	27064		4,66	5,69
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	16210		5,06	6,17
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	16211		11,32	13,81
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	16212		18,41	22,46
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	27062		7,88	9,61
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	36206		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30400		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16070		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16071		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	15895		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12927		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12868		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	46600		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Strešnik Sivec NG naravno siva




NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO


NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNegu, DEŽJU, VETRU


ZAŠČITA PRED HRUPOM
IZ OKOLJA


ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ


ULTIMATIVNA
TRDNOST
DO 40%
VEČJA NOSILNOST
OD ZAHTEVANE PO EN 490


HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE


EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA


15°+
ZA STREHE S 15°
NAKLONA IN VEČ


TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI


NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA

Univerzalni originalni dodatni elementi: glej str. 55 - 59

Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto/v EUR	
						brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	9,8 min. kos/m²	kos	20348		0,51	0,62
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	20349		0,61	0,74
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik - levi	3 kos/m	kos	22240		2,76	3,37
4	Krajnik - desni	3 kos/m	kos	22241		2,76	3,37
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	15734		3,08	3,76
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	16195		8,82	10,76
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	16181		14,32	17,47
PREZRAČEVANJE							
8	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	20351		5,45	6,65
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
9	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	35163		0,52	0,63
10	Snegolovna ponev*	po potrebi	kos	30402		17,28	21,08
PREHODI							
11	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	16090		49,05	59,84
12	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	16091		49,05	59,84
13	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	16015		26,92	32,84
14	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	12985		32,25	39,35
15	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	12988		32,25	39,35
OSVETLITEV							
16	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016		10,94	13,35
VARNOST NA STREHI							
17	Pritrdilna ponev**	po potrebi	kos	46601		18,68	22,79
18	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
19	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,29	0,35
20	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,46	0,56
21	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), paket 250 kos	po potrebi	PAK	37971		48,75	59,48

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

** Priporočamo uporabo opreme v antracit barvi.

Keramični strešniki Braas

Pregled modelov

			
	RUBIN 13V	RUBIN 9V	GRANAT 13V
TEHNIČNI PODATKI			
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥16°	≥16°	≥22°
Teža/m ²	ca. 39 kg	ca. 38 kg	ca. 46 kg
Teža/kos	3,2 kg	4,0 kg	3,6 kg
Razdalja med letvami	33 - 36 cm	37 - 40 cm	33 - 36 cm
Barve	naravno rdeča bakreno rdeča temno rjava antracit bukev kostanj tikovina kristalno siva črna briljantno modra jelka kristalno črna briljantno črna	naravno rdeča bakreno rdeča temno rjava antracit kostanj tikovina kristalno siva črna	naravno rdeča bakreno rdeča antracit bukev kostanj tikovina črna jelka
Minimalna poraba/m ²	12,3 kosov	9,4 kosov	12,9 kosov
Pakiranje na paleto (mini paket): • strešniki • zračniki • slemenjaki • krajniki 1/1 • krajniki 1/2 (desni) • krajniki 1/2 (levi)	288 (6) kosov 120 (6) kosov 150 (5) kosov 48 kosov	240 (6) kosov 100 (5) kosov 150 (5) kosov 48 (4) kosov	240 (6) kosov 96 (6) kosov 150 (5) kosov 48 (4) kosov

			
TOPAS 13V	TURMALIN	SMARAGD	OPAL STANDARD
≥25°	≥30°	≥16°	≥30°
ca. 45 kg	ca. 48 kg	ca. 46 kg	ca. 61 kg
3,5 kg	4,4 kg	3,7 kg	1,8 kg
32 - 36 cm	35,5 - 38 cm	16,5 - 18,5 cm	dvojno pokrivanje: 14,5 - 16,5 cm kronsko pokrivanje: 29,0 - 33,0 cm
naravno rdeča bakreno rdeča temno rjava antracit bukev kostanj tikovina kristalno siva črna	naravno rdeča bakreno rdeča kremenovo siva antracit kostanj cedra črna kraljevo siva	antracit kostanj tikovina kristalno črna	naravno rdeča bakreno rdeča temno rjava antracit antik bukev kostanj tikovina kristalno siva črna jelka kristalno črna briljantno črna
12,9 kosov	11,0 kosov	12,5 kosov	33,7 kosov
240 (6) kosov 96 (6) kosov 150 (5) kosov 48 (4) kosov	210 (5) kosov 216 (6) kosov 80 (5) kosov 64 (4) kosov 96 (2) kosov 112 (2) kosov	192 (6) kosov 12 (1) kosov 96 (4) kosov 32 (4) kosov	504 (12) kosov 120 (5) kosov 120 (5) kosov 120 (4) kosov

Keramični strešniki Braas

Barvna paleta

KERAMIČNI STREŠNIK RUBIN 13V

ENGOBA



naravno
rdeča



bakreno
rdeča



temno
rjava*



antracit*

GLAZURA



bukev



kostanj



tikovina*



kristalno siva



črna*

GLAZURA-TOP LINE



briljantno
modra



jelka



kristalno
črna*



briljantno
črna*

* temno obarvano telo strešnika

KERAMIČNI STREŠNIK RUBIN 9V

ENGOBA



naravno
rdeča



bakreno
rdeča



temno
rjava



antracit

GLAZURA



kostanj



tikovina



kristalno
siva



črna

KERAMIČNI STREŠNIK GRANAT 13V

ENGOBA



naravno
rdeča



bakreno
rdeča



antracit

GLAZURA



bukev



kostanj



tikovina



črna

GLAZURA-TOP LINE



jelka



KERAMIČNI STREŠNIK TOPAS 13V

ENGOBA



naravno
rdeča



bakreno
rdeča



temno
rjava



antracit*

GLAZURA



bukev



kostanj



tikovina



kristalno
siva



črna*

* temno obarvano telo strešnika

KERAMIČNI STREŠNIK TURMALIN

ENGOBA



naravno
rdeča



bakreno
rdeča



kremenovo
siva



antracit*

GLAZURA



kostanj



cedra



črna*

GLAZURA-TOP LINE



kraljevo
siva

* temno obarvano telo strešnika

KERAMIČNI STREŠNIK SMARAGD

ENGOBA



antracit

GLAZURA



kostanj



tikovina

GLAZURA-TOP LINE



kristalno
črna*

* temno obarvano telo strešnika

KERAMIČNI STREŠNIK OPAL STANDARD

ENGOBA



naravno
rdeča



bakreno
rdeča



temno
rjava



antracit



antik

GLAZURA



bukev




kostanj



tikovina



kristalno
siva



črna

GLAZURA-TOP LINE



jelka



kristalno
črna




briljantno
črna



30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

Tehnologija tiska omogoča le delni prikaz realnih barv strešnikov.

Keramični strešnik Rubin 13V




Št. Oznaka izdelka Poraba ME				Cena na enoto Cena v EUR						
				NARAVNO RDEČA		ENGOBA		GLAZURA		GLAZURA- TOP LINE
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	Po pov- praševanju
STREŠNIK										
1	Rubin 13V – strešnik 1/1	min. 12,3 kos/m²	kos	0,98	1,20	1,11	1,35	1,17	1,43	*
STRANSKI ZAKLJUČKI										
2	Rubin 13V – krajnik – levi	ca. 2,8-3 kos/m	kos	5,81	7,09	6,03	7,36	6,29	7,67	*
3	Rubin 13V – krajnik – desni	ca. 2,8-3 kos/m	kos	5,81	7,09	6,03	7,36	6,29	7,67	*
4	Rubin 13V – dvovalovnik	ca. 2,8-3 kos/m	kos	13,64	16,64	14,43	17,60	15,01	18,31	*
SLEME IN GREBEN										
5	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	6,08	7,42	6,25	7,63	6,49	7,92	*
6	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	18,72	22,84	21,23	25,90	24,08	29,38	*
7	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	9,19	11,21	9,45	11,53	9,82	11,98	*
8	Grebenski razdelilni strešnik HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	53,41	65,16	55,92	68,22	57,83	70,55	*
9	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	11,18	13,64	11,75	14,34	12,16	14,84	*
PREZRAČEVANJE										
10	Rubin 13V – zračnik	25 kos/100 m²	kos	7,53	9,19	7,67	9,36	7,96	9,71	*
PREHODI										
11	Rubin 13V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	204,91	249,99	212,19	258,87	218,72	266,84	*
12	Rubin 13V – antenski set Ø max. 77,5 mm	po potrebi	kos	182,56	222,72	185,84	226,72	189,33	230,98	*
13	Rubin 13V – plinski odduh set Ø 114 mm	po potrebi	kos	184,97	225,66	188,61	230,10	196,60	239,85	*
SNEGOLOVNA ZAŠČITA										
14	Snegolov Rubin 13V	1,3-5 kos/m²	kos	0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68	*
15	Rubin 13V – snegolovna ponev**	po potrebi	kos	39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08	*
16	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27	*
17	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98	*
18	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93	*
VARNOST NA STREHI										
19	Rubin 13V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	kos	46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30	*
20	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80	*
21	Pohodna rešetka (88 cm)	po potrebi	kos	52,04	63,49	52,04	63,49	52,04	63,49	*
22	Pohodna rešetka (41 cm)	po potrebi	kos	31,16	38,02	31,16	38,02	31,16	38,02	*
23	Modulni opornik	po potrebi	kos	3,5 1	4,28	3,5 1	4,28	3,5 1	4,28	*
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV										
24	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56	*
25	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06	*
26	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93	*
27	Vetrna spojka DZ1 PLUS	po potrebi	kos	0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23	*

* po povpraševanju

** Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe


Keramični strešnik Rubin 9V



Št. Oznaka izdelka Poraba ME				Cena na enoto Cena v EUR					
				NARAVNO RDEČA		ENGOBA		GLAZURA	
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK									
1	Rubin 9V – strešnik 1/1	min. 9,4 kos/m²	kos	1,18	1,44	1,26	1,54	1,40	1,71
STRANSKI ZAKLJUČKI									
2	Rubin 9V – krajnik – levi	ca. 2,5 kos/m	kos	6,69	8,16	6,97	8,50	7,47	9,11
3	Rubin 9V – krajnik – desni	ca. 2,5 kos/m	kos	6,69	8,16	6,97	8,50	7,47	9,11
4	Rubin 9V – dvovalovnik	ca. 2,5 kos/m	kos	15,97	19,48	16,92	20,64	17,52	21,37
SLEME IN GREBEN									
5	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	6,08	7,42	6,25	7,63	6,49	7,92
6	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	18,72	22,84	21,23	25,90	24,08	29,38
7	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	9,19	11,21	9,45	11,53	9,82	11,98
8	Grebenski razdelilni strešnik HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	53,41	65,16	55,92	68,22	57,83	70,55
9	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	11,18	13,64	11,75	14,34	12,16	14,84
PREZRAČEVANJE									
10	Rubin 9V – zračnik	25 kos/100 m²	kos	8,59	10,48	8,71	10,63	9,03	11,02
PREHODI									
11	Rubin 9V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	213,05	259,92	219,55	267,85	224,73	274,17
12	Rubin 9V – antenski set Ø max. 77,5 mm	po potrebi	kos	193,95	236,62	199,72	243,66	205,61	250,84
13	Rubin 9V – plinski odduh set Ø 114 mm	po potrebi	kos	196,38	239,58	202,26	246,76	208,19	253,99
SNEGOLOVNA ZAŠČITA									
14	Snegolov Rubin 9V	1,3-5 kos/m²	kos	0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68
15	Rubin 9V – snegolovna ponev*	po potrebi	kos	39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08
16	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27
17	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98
18	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93
VARNOST NA STREHI									
19	Rubin 9V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	kos	46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30
20	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80
21	Pohodna rešetka (88 cm)	po potrebi	kos	52,04	63,49	52,04	63,49	52,04	63,49
22	Pohodna rešetka (41 cm)	po potrebi	kos	31,16	38,02	31,16	38,02	31,16	38,02
23	Modulni opornik	po potrebi	kos	3,51	4,28	3,51	4,28	3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV									
24	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56
25	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06
26	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93
27	Vetrna spojka DZ9 PLUS	po potrebi	kos	0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe

Keramični strešnik Granat 13V




Št.				Oznaka izdelka		Poraba		ME		Cena na enoto Cena v EUR						
										NARAVNO RDEČA		ENGOBA		GLAZURA		GLAZURA- TOP LINE
										brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	Po pov- praševanju
STREŠNIK																
1	Granat 13V – strešnik 1/1	min. 12,9 kos/m²	kos	0,99	1,21	1,01	1,23	1,13	1,38	*						
2	Granat 13V – strešnik 1/2	po potrebi	kos	3,02	3,68	4,38	5,34	4,78	5,83	*						
STRANSKI ZAKLJUČKI																
3	Granat 13V – krajnik – levi	ca. 2,8-3 kos/m	kos	5,82	7,10	6,07	7,41	6,30	7,69	*						
4	Granat 13V – krajnik – desni	ca. 2,8-3 kos/m	kos	5,82	7,10	6,07	7,41	6,30	7,69	*						
5	Granat 13V – dvovalovnik	ca. 2,8-3 kos/m	kos	13,13	16,02	13,54	16,52	13,86	16,91	*						
SLEME IN GREBEN																
6	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	6,08	7,42	6,25	7,63	6,49	7,92	*						
7	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	18,72	22,84	21,23	25,90	24,08	29,38	*						
8	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	9,19	11,21	9,45	11,53	9,82	11,98	*						
9	Grebenski razdelilni strešnik HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	53,41	65,16	55,92	68,22	57,83	70,55	*						
10	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	11,18	13,64	11,75	14,34	12,16	14,84	*						
PREZRAČEVANJE																
11	Granat 13V – zračnik	25 kos/100 m²	kos	7,75	9,46	8,08	9,86	8,79	10,72	*						
PREHODI																
12	Granat 13V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	165,92	202,42	174,91	213,39	183,32	223,65	*						
13	Granat 13V – antenski set Ø max. 77,5 mm	po potrebi	kos	146,51	178,74	151,35	184,65	160,21	195,46	*						
14	Granat 13V – plinski odduh set Ø 114 mm	po potrebi	kos	149,83	182,79	159,38	194,44	164,24	200,37	*						
SNEGOLOVNA ZAŠČITA																
15	Snegolov Granat 13V	1,3-5 kos/m²	kos	0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68	*						
16	Granat 13V – snegolovna ponev**	po potrebi	kos	39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08	*						
17	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27	*						
18	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98	*						
19	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93	*						
VARNOST NA STREHI																
20	Granat 13V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	kos	46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30	*						
21	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80	*						
22	Pohodna rešetka (88 cm)	po potrebi	kos	52,04	63,49	52,04	63,49	52,04	63,49	*						
23	Pohodna rešetka (41 cm)	po potrebi	kos	31,16	38,02	31,16	38,02	31,16	38,02	*						
24	Modulni opornik	po potrebi	kos	3,51	4,28	3,51	4,28	3,51	4,28	*						
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV																
25	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56	*						
26	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06	*						
27	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93	*						
28	Vetrna spojka DZ1 PLUS	po potrebi	kos	0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23	*						

* po povpraševanju

** Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe

Keramični strešnik Topas 13V



Št. Oznaka izdelka Poraba ME				Cena na enoto Cena v EUR					
				NARAVNO RDEČA		ENGOBA		GLAZURA	
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK									
1	Topas 13V – strešnik 1/1	min. 12,9 kos/m²	kos	0,96	1,17	1,01	1,23	1,17	1,43
STRANSKI ZAKLJUČKI									
2	Topas 13V – krajnik – levi	ca. 2,8 kos/m	kos	6,22	7,59	6,48	7,91	7,46	9,10
3	Topas 13V – krajnik – desni	ca. 2,8 kos/m	kos	6,22	7,59	6,48	7,91	7,46	9,10
4	Topas 13V – dvovalovnik	ca. 2,8 kos/m	kos	13,34	16,27	14,09	17,19	15,41	18,80
SLEME IN GREBEN									
5	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	6,08	7,42	6,25	7,63	6,49	7,92
6	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	18,72	22,84	21,23	25,90	24,08	29,38
7	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	9,19	11,21	9,45	11,53	9,82	11,98
8	Grebenski razdelilni strešnik HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	53,41	65,16	55,92	68,22	57,83	70,55
9	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	11,18	13,64	11,75	14,34	12,16	14,84
PREZRAČEVANJE									
10	Topas 13V – zračnik	25 kos/100 m²	kos	7,34	8,95	7,71	9,41	8,47	10,33
PREHODI									
11	Topas 13V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	207,19	252,77	219,16	267,38	232,40	283,53
12	Topas 13V – antenski set Ø max. 77,5 mm	po potrebi	kos	182,92	223,16	189,04	230,63	198,76	242,49
SNEGOLOVNA ZAŠČITA									
13	Snegolov Topas 13V	1,3-5 kos/m²	kos	0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68
14	Topas 13V – snegolovna ponev*	po potrebi	kos	39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08
15	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27
16	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98
17	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93
VARNOST NA STREHI									
18	Topas 13V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	kos	46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30
19	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80
20	Pohodna rešetka (88 cm)	po potrebi	kos	52,04	63,49	52,04	63,49	52,04	63,49
21	Pohodna rešetka (41 cm)	po potrebi	kos	31,16	38,02	31,16	38,02	31,16	38,02
22	Modulni opornik	po potrebi	kos	3,51	4,28	3,51	4,28	3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV									
23	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56
24	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06
25	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93
26	Vetрна spojka DZ9 PLUS	po potrebi	kos	0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe


Keramični strešnik Turmalin



Št.				Oznaka izdelka		Poraba		ME		Cena na enoto						
										Cena v EUR						
										ENGOBA		GLAZURA		GLAZURA- TOP LINE		NARAVNO RDEČA
brez DDV		z 22% DDV		brez DDV		z 22% DDV		brez DDV		z 22% DDV		Po pov- praševanju				
STREŠNIK																
1	Turmalin – strešnik 1/1					min. 11 kos/m²		kos		1,74	2,12	1,86	2,27	2,20	2,68	*
2	Turmalin – strešnik 1/2					po potrebi		kos		6,27	7,65	6,45	7,87	6,95	8,48	*
STRANSKI ZAKLJUČKI																
3	Turmalin – krajnik – levi					ca. 1,4-2,8 kos/m		kos		9,89	12,07	10,24	12,49	10,95	13,36	*
4	Turmalin – krajnik – desni					ca. 1,4-2,8 kos/m		kos		9,89	12,07	10,24	12,49	10,95	13,36	*
5	Turmalin – krajnik – 1/2 levi					ca. 1,4-2,8 kos/m		kos		9,89	12,07	10,24	12,49	10,95	13,36	*
6	Turmalin – krajnik – 1/2 desni					ca. 1,4-2,8 kos/m		kos		9,89	12,07	10,24	12,49	10,95	13,36	*
7	Turmalin – dvovalovnik					ca. 2,8 kos/m		kos		17,56	21,42	19,19	23,41	20,56	25,08	*
SLEME IN GREBEN																
8	Slemenjak linijski K s slemensko in grebensko spojko					ca. 3 kos/m		kos		7,78	9,49	8,35	10,19	9,21	11,24	*
9	Začetni slemenjak linijski K z vijakom in slemensko grebensko spojko					1 kos/greben		kos		22,04	26,89	24,74	30,18	25,83	31,51	*
10	Končni slemenjak linijski K z vijakom					po potrebi		kos		22,04	26,89	24,74	30,18	25,83	31,51	*
11	Grebenski razdelilni strešnik K (trikraki) z vijakom					po potrebi		kos		69,38	84,64	74,88	91,35	77,27	94,27	*
12	Končna slemenska plošča PK					po potrebi		kos		11,49	14,02	12,02	14,66	12,40	15,13	*
PREZRAČEVANJE																
13	Turmalin – zračnik					25 kos/100 m²		kos		17,79	21,70	18,84	22,98	20,16	24,60	*
PREHODI																
14	Turmalin – prezračevalni set Ø 125 mm					po potrebi		kos		245,98	300,10	255,13	311,26	259,32	316,37	*
15	Turmalin – antenski set Ø max. 77,5 mm					po potrebi		kos		228,56	278,84	234,42	285,99	235,87	287,76	*
16	Turmalin – plinski odduh set Ø 114 mm					po potrebi		kos		234,87	286,54	238,70	291,21	241,61	294,76	*
SNEGOLOVNA ZAŠČITA																
17	Snegolov Turmalin					1,3-5 kos/m²		kos		0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68	*
18	Turmalin – snegolovna ponev**					po potrebi		kos		39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08	*
19	Snegolovni opornik za rešetko					po potrebi		kos		10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27	*
20	Snegolovna rešetka 300x20 cm					1 kos/3 m		kos		36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98	*
21	Vezna spojka za snegolovno rešetko					2 kos/spoj		kos		0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93	*
VARNOST NA STREHI																
22	Turmalin – pritrdilna ponev					2 kos/podest		kos		46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30	*
23	Držalo za pohodno rešetko					2 kos/podest		kos		7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80	*
24	Pohodna rešetka (88 cm)					po potrebi		kos		52,04	63,49	52,04	63,49	52,04	63,49	*
25	Pohodna rešetka (41 cm)					po potrebi		kos		31,16	38,02	31,16	38,02	31,16	38,02	*
26	Modulni opornik					po potrebi		kos		3,51	4,28	3,51	4,28	3,51	4,28	*
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV																
27	Univerzalna pritrdilna spojka					po potrebi		kos		0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56	*
28	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N					po potrebi		kos		0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06	*
29	Sveder za betonske in keramične strešnike					po potrebi		kos		7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93	*
30	Vetrna spojka DZ1 PLUS					po potrebi		kos		0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23	*

* po povpraševanju


Keramični strešnik Smaragd



Št. Oznaka izdelka Poraba ME				Cena na enoto Cena v EUR					
				ENGOBA		GLAZURA		GLAZURA- TOP LINE	
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK									
1	Smaragd – strešnik 1/1	min. 12,5 kos/m²	kos	2,35	2,87	2,48	3,03	2,86	3,49
2	Smaragd – podslemenski strešnik	2,3 kos/m slem.	kos	3,14	3,83	3,40	4,15	3,62	4,42
3	Smaragd – Kapni strešnik	2,3 kos/m slem.	kos	3,14	3,83	3,40	4,15	3,62	4,42
STRANSKI ZAKLJUČKI									
4	Smaragd – krajnik – levi	ca. 2,8 kos/m	kos	7,20	8,78	7,76	9,47	8,27	10,09
5	Smaragd – krajnik – desni	ca. 2,8 kos/m	kos	7,20	8,78	7,76	9,47	8,27	10,09
6	Smaragd – zaključni strešnik – levi	ca. 2,8 kos/m	kos	6,84	8,34	6,94	8,47	7,35	8,97
7	Smaragd – zaključni strešnik – desni	ca. 2,8 kos/m	kos	6,84	8,34	6,94	8,47	7,35	8,97
SLEME IN GREBEN									
8	Slemenjak linijski N s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	7,04	8,59	7,33	8,94	7,86	9,59
9	Začetni slemenjak linijski N z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	21,71	26,49	24,01	29,29	25,87	31,56
10	Izravnalni slemenjak N z dvema vijakoma	po potrebi	kos	9,38	11,44	10,22	12,47	10,95	13,36
11	Grebenski razdelilni strešnik N (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	68,93	84,09	73,67	89,88	75,57	92,20
12	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	11,75	14,34	12,16	14,84	12,48	15,23
KERAMIČNO SLEME									
13	Smaragd slemenski krajnik – levi	po potrebi	kos	17,73	21,63	18,52	22,59	20,06	24,47
14	Smaragd slemenski krajnik – desni	po potrebi	kos	17,73	21,63	18,52	22,59	20,06	24,47
15	Smaragd slemenski zaključni strešnik – levi	po potrebi	kos	12,73	15,53	13,83	16,87	14,75	18,00
16	Smaragd slemenski zaključni strešnik – desni	po potrebi	kos	12,73	15,53	13,83	16,87	14,75	18,00
PREZRAČEVANJE									
17	Smaragd – zračnik	25 kos/100 m²	kos	12,51	15,26	14,68	17,91	16,97	20,70
PREHODI									
18	Smaragd – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	193,36	235,90	228,63	278,93	251,48	306,81
19	Smaragd – antenski set Ø max. 77,5 mm	po potrebi	kos	190,33	232,20	226,58	276,43	245,79	299,86
SNEGOLOVNA ZAŠČITA									
20	Snegolov Smaragd	1,3-5 kos/m²	kos	0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68
21	Smaragd – snegolovna ponev*	po potrebi	kos	39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08
22	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93
VARNOST NA STREHI									
25	Smaragd – pritrdilna ponev	2 kos/podest	kos	46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30
26	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80
27	Pohodna rešetka (100 cm)	po potrebi	kos	76,22	92,99	76,22	92,99	76,22	92,99
28	Modulni opornik	po potrebi	kos	3,51	4,28	3,51	4,28	3,51	4,28
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV									
29	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56
30	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06
31	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93
32	Vetrna spojka DZ4	po potrebi	kos	0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe

Keramični strešnik Opal Standard




Št. Oznaka izdelka Poraba ME				Cena na enoto Cena v EUR						
				NARAVNO RDEČA		ENGOBA		GLAZURA		GLAZURA- TOP LINE
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	Po pov- praševanju
STREŠNIK										
1	Opal Standard – strešnik 1/1	min. 33,7/m²	kos	0,57	0,70	0,61	0,74	0,72	0,88	*
2	Opal Standard – strešnik 1/2	po potrebi	kos	0,92	1,12	1,13	1,38	1,39	1,70	*
3	Opal Standard – strešnik 3/4	po potrebi	kos	0,92	1,12	1,13	1,38	1,39	1,70	*
4	Opal Standard – podslemenski strešnik	ca. 5,6 kos/m	kos	0,92	1,12	1,13	1,38	1,39	1,70	*
5	Opal Standard – kapni strešnik	ca. 5,6 kos/m	kos	0,92	1,12	1,13	1,38	1,39	1,70	*
STRANSKI ZAKLJUČKI										
6	Opal Standard – krajnik – levi	ca. 3 kos/m	kos	5,88	7,17	6,17	7,53	6,77	8,26	*
7	Opal Standard – krajnik – desni	ca. 3 kos/m	kos	5,88	7,17	6,17	7,53	6,77	8,26	*
SLEME IN GREBEN										
8	Slemenjak HO konični s slemensko in grebensko spojko	ca. 2,5 kos/m	kos	6,08	7,42	6,05	7,38	6,55	7,99	*
9	Začetni grebenski strešnik HO konični z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	18,72	22,84	23,24	28,35	27,82	33,94	*
10	Izravnalni slemenjak HO konični z vijakom	po potrebi	kos	9,19	11,21	9,34	11,39	9,61	11,72	*
11	Greben. razdelilni strešnik HO konični (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	53,41	65,16	59,41	72,48	63,84	77,88	*
12	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	11,18	13,64	11,75	14,34	12,16	14,84	*
PREZRAČEVANJE										
13	Opal Standard – strešnik za zračnik – levi	1 kos/zračnik	kos	1,17	1,43	1,25	1,53	1,40	1,71	*
14	Opal Standard – strešnik za zračnik – desni	1 kos/zračnik	kos	1,17	1,43	1,25	1,53	1,40	1,71	*
15	Opal Standard – zračnik – zgornji del	25 kos/100 m²	kos	11,91	14,53	12,18	14,86	12,72	15,52	*
16	Opal Standard – slemenski zračnik	ca. 5,6 kos/m	kos	3,77	4,60	4,04	4,93	4,42	5,39	*
PREHODI										
17	Opal – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	169,34	206,59	176,22	214,99	199,41	243,28	*
18	Opal – antenski set Ø 77,5 mm	po potrebi	kos	153,62	187,42	162,21	197,90	187,52	228,77	*
19	Opal – plinski odduh set Ø 114 mm	po potrebi	kos	156,17	190,53	163,48	199,45	190,66	232,61	*
SNEGOLOVNA ZAŠČITA										
20	Snegolov Opal Standard	1,3-5 kos/m²	kos	0,56	0,68	0,56	0,68	0,56	0,68	*
21	Opal Standard – snegolovna ponev**	po potrebi	kos	39,41	48,08	39,41	48,08	39,41	48,08	*
22	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	10,88	13,27	10,88	13,27	10,88	13,27	*
23	Snegolovna rešetka 300x20 cm	1 kos/3 m	kos	36,87	44,98	36,87	44,98	36,87	44,98	*
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	0,76	0,93	0,76	0,93	0,76	0,93	*
VARNOST NA STREHI										
25	Opal Standard – pritrdilna ponev	2 kos/podest	kos	46,97	57,30	46,97	57,30	46,97	57,30	*
26	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	7,21	8,80	7,21	8,80	7,21	8,80	*
27	Pohodna rešetka (88 cm)	po potrebi	kos	52,04	63,49	52,04	63,49	52,04	63,49	*
28	Pohodna rešetka (41 cm)	po potrebi	kos	31,16	38,02	31,16	38,02	31,16	38,02	*
29	Modulni opornik	po potrebi	kos	3,51	4,28	3,51	4,28	3,51	4,28	*
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV										
30	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,46	0,56	0,46	0,56	0,46	0,56	*
31	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	0,87	1,06	0,87	1,06	0,87	1,06	*
32	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	7,32	8,93	7,32	8,93	7,32	8,93	*
33	Vetrna spojka Opal	po potrebi	kos	0,19	0,23	0,19	0,23	0,19	0,23	*

* po povpraševanju

** Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe

Univerzalni originalni dodatni elementi

Za popolno varnost



Sleme/Greben

Osvetlitev podstrešja

Pritrjevanje
strešnikov




Prezračevanje

Prehodi


Strešni priključki

Varnost na strehi


Sekundarna kritina

	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Barva	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
							brez DDV	z 22% DDV
 	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	rdeča	33487	 4 031486 210962	49,73	60,67
				temno rjava	33488	 4 031486 210900		
				črna	33489	 4 031486 210931		
 	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	temno rjava	35720	 4 031486 194590	39,06	47,65
				rdeča	35721	 4 031486 194507		
				črna	35722	 4 031486 194538		
	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	temno rjava	35780	 9 002896 575151	14,21	17,34
				rdeča	35781	 9 002896 575168		
				črna	35782	 9 002896 575175		
	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	rdeča	30489	 4 031486 041993	6,81	8,31
				črna	30490	 4 031486 041986		
				temno rjava	30494	 4 031486 041979		
	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	temno rjava	30042	 9 002896 006877	0,24	0,29
				rdeča	30072	 9 002896 007171		
				črna	31977	 9 002896 026226		
				rdeče rjava	34671	 9 002896 487058		
	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	rdeča	30470	 4 015506 006537	2,23	2,72
				temno rjava	30481	 4 015506 006513		
				rdeče rjava	33930	 4 031486 070931		
				črna, granit	38754	 9 002896 744052		

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.






	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Barva	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
							brez DDV	z 22% DDV
	Univerzalno držalo slemenske/grebenske letve	po potrebi	kos		39083		1,71	2,09
	Okrasni petelin*	po potrebi	kos	rdeča	30294		161,46	196,98
				črna	30295			
	Barva za maltit, 3 kg*	0,1 kg/m	kos	rdeča	32451		12,31	15,02
				črna	32453			
 	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	črna	32684		0,81	0,99
 	Aerokapni element	1 kos/m	kos	črna	30036		2,09	2,55
	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	zvit.	rdeča	31438		3,51	4,28
				črna	31437			
				rjava	31439			
 	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	zvit.	črna	34970		31,43	38,34
				rdeča	34971			
				temno rjava	34972			
 	Prezračevalni trak ALU, 5m	1 zvitek/5 m	zvit.	rdeča/črna	38932		8,91	10,87
				rjava/bela	38933			
	Sistem pohodne rešetke Uni 40 rjava (set vsebuje 2 kljuki, 2 držali, 1 rešetko dolž. 40 cm)*	po potrebi	set	rjava	35919		78,35	95,59
	Sistem pohodne rešetke Uni 80 rjava (set vsebuje 2 kljuki, 2 držali, 1 rešetko dolž. 80 cm)*	po potrebi	set	rjava	35922		94,50	115,29
 	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m ²	kos	temno rjava	35160		0,52	0,63
				črna, granit	35161			
				rdeča	35162			

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Barva	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
							brez DDV	z 22% DDV
 	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m ²	kos	siva	35163		0,52	0,63
				rdeče rjava	35164			
				briljant. črna	36175			
				rubin, terracotta	36206			
 	Snegolovni opornik za rešetko* ¹⁾	po potrebi	kos	rdeča	30401		10,96	13,37
				črna, granit	30399			
				rdeča	30401			
				temno rjava	30398			
	Snegolovna kljuka Uni*	po potrebi	kos	rdeča	35927		14,73	17,97
				črna, granit	30137			
				temno rjava	35933			
 	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm* ¹⁾	1 kos/3 m	kos	temno rjava	39896		37,26	45,46
				rdeča	39898			
				rdeče rjava	39899			
				črna, granit	39900			
 	Vezna spojka za snegolovno rešetko* ¹⁾	2 kos/spoj	kos	temno rjava	39911		0,78	0,95
				rdeča	39913			
				rdeče rjava	39914			
				črna, granit	39915			
	Varovalna kljuka*	po potrebi	kos	rdeča	34220		46,86	57,17

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

1) pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika

	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Barva	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
							brez DDV	z 22% DDV
	Varovalna kljuka*	po potrebi	kos	rdeče rjava	34221	 4 031486 088035	46,86	57,17
				črna, granit	34223	 4 031486 088028		
				temno rjava	34222	 4 031486 088011		
				siva	34224	 4 031486 088042		
	Univerzalni nosilec za anteno*	po potrebi	kos		35300	 9 002896 550042	58,22	71,03
	Luminex UNI, univerzalna strešna lina*	po potrebi	kos	temno rjava	33832	 4 031486 078531	109,16	133,18
				črna, granit	33833	 4 031486 078555		
				rdeča	33834	 4 031486 078562		
	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno*	po potrebi	kos	rdeča	39910	 9 002896 817503	137,22	167,41
				črna, granit	39895	 9 002896 815769		
	Rezervno steklo Luminex UNI*	po potrebi	kos		30052	 4 031486 143697	46,88	57,19
	Spodnja napenjalna folija Bramac UNIVERSAL-ECO, 75 m², 140 g/m²	1 rola/70 m²	rola	zelena	34551	 9 002896 487034	91,26	111,34
	Spodnja napenjalna folija UNIVERSAL-ECO 2S, 75 m², 140 g/m²	1 rola/70 m²	rola	zelena	36180	 9 002896 593339	119,82	146,18
	Spodnja napenjalna folija Bramac ELITE RESISTANT 2S, 75 m², 180 g/m²	1 rola/70 m²	rola	zelena	39101	 9 002896 792374	129,36	157,82
	Spodnja napenjalna folija Bramac Top RU RESISTANT (SP), 75 m², 230 g/m²	1 rola/70 m²	rola	zelena	33988	 9 002896 949853	295,88	360,97
	Lepilna masa Top RU*	1 kartuša/20 m	kos		34501	 4 031486 109440	8,18	9,98
	Tesnilna masa Top RU	1 plasten./50 m	kos		34500	 4 031486 109457	20,76	25,33
	Tesnilni trak Top RU 5 cm, 30 m	1 zvitok/30 m	zvit.		37239	 4 031486 221258	22,92	27,96
	Divotape, lepilni trak, 25 m*	po potrebi	zvit.		33810	 4 031486 215530	14,76	18,01
	Stisljiv klinasti trak, 30 x 60	1 kos/1 m	kos		32610	 4 031486 030393	1,86	2,27

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Barva	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
							brez DDV	z 22% DDV
	Wakaflex, širina 28 cm, dolžina 5 m*	1 zvitek/5 m	zvit.	rdeča	30550		66,23	80,80
				črna	30305			
				temno rjava	30537			
	Waka letev, šir. 8 cm, dolžina 240 cm*	po potrebi	kos	rdeča/rjava	30547		9,56	11,66
	Tesnilna masa K 310 ml*	1 kartuša/5 m	kos		30536		9,78	11,93
	Zidni vijak z vložki za waka letev*	12 kosov/letev	kos		30406		0,48	0,59
	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos		37016		0,29	0,35
	Euro spojka PLUS št. 2	po potrebi	kos		37017		0,29	0,35
	Vetrna sponka RI, AD (40/50, 40/60), 250 kos	po potrebi	PAK		39094		48,75	59,48
	Vetrna sponka RI, AD (30/50), 250 kos	po potrebi	PAK		37980		48,75	59,48
	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60), 250 kos	po potrebi	PAK		37971		48,75	59,48
	Žebelj 27/45 (paket, 1 kg=ca. 420 kosov)	po potrebi	PAK		30497		6,82	8,32
	Žebelj 31/80 (paket, 1 kg=ca. 160 kosov)	po potrebi	PAK		30499		6,82	8,32
	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos		34265		0,48	0,59
	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos		32261		0,46	0,56
	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos		38462		7,32	8,93
	Delovna obleka Bramac (hlače z naramnicami, jakna)	po potrebi	kos	št. 48	32971		32,99	40,25
				št. 50	33332			
				št. 52	33333			
				št. 54	33342			
				št. 56	37010			
				št. 58	37011			
				št. 60	37012			

* Rok dobave: je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Izolacija BMI Thermazone

Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Št.	Šifra	Oznaka izdelka	U-vrednost	Spoj	ME	m²/enoto	kos/ PAL	Cena na enoto Cena v EUR		Cena na m² Cena v EUR	
								brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
BRAMAC THERM KOMPAKT											
1	38080	50 mm (2400 x 1240 mm)	0,485	pero - utor	kos	2,92	24	47,11	57,47	16,12	19,67
	37096	80 mm (2400 x 1240 mm)	0,299		kos	2,90	15	64,26	78,40	22,13	27,00
	37097	100 mm (2400 x 1240 mm)	0,242		kos	2,90	12	76,43	93,24	26,32	32,11
	37098	120 mm (2400 x 1240 mm)	0,195		kos	2,90	10	88,38	107,82	30,44	37,14
	37099	140 mm (2400 x 1240 mm)	0,167		kos	2,90	8	100,18	122,22	34,50	42,09
	37120	160 mm (2400 x 1240 mm)	0,147		kos	2,90	7	108,81	132,75	37,47	45,71
	37121	180 mm (2400 x 1240 mm)	0,131		kos	2,90	6	121,30	147,99	41,78	50,97
	37122	200 mm (2400 x 1240 mm)	0,118		kos	2,90	6	132,16	161,24	45,52	55,53
	37123	220 mm (2400 x 1240 mm)	0,107		kos	2,90	5	142,97	174,42	49,24	60,07
	37124	240 mm (2400 x 1240 mm)	0,099		kos	2,90	5	152,57	186,14	52,55	64,11
BRAMAC THERM TOP											
2	37125	80 mm (2400 x 1240 mm)	0,265	pero - utor	kos	2,90	15	67,88	82,81	23,38	28,52
	37126	100 mm (2400 x 1240 mm)	0,213		kos	2,90	12	80,68	98,43	27,79	33,90
	37127	120 mm (2400 x 1240 mm)	0,179		kos	2,90	10	93,16	113,66	32,08	39,14
	37128	140 mm (2400 x 1240 mm)	0,154		kos	2,90	8	105,59	128,82	36,37	44,37
	37129	160 mm (2400 x 1240 mm)	0,135		kos	2,90	7	114,69	139,92	39,50	48,19
	37130	180 mm (2400 x 1240 mm)	0,120		kos	2,90	6	127,89	156,03	44,05	53,74
	37131	200 mm (2400 x 1240 mm)	0,108		kos	2,90	6	139,38	170,04	48,00	58,56
	37132	220 mm (2400 x 1240 mm)	0,099		kos	2,90	5	150,76	183,93	51,92	63,34
	37133	240 mm (2400 x 1240 mm)	0,091		kos	2,90	5	160,82	196,20	55,39	67,57
BRAMAC THERM BASIC											
3	38728	80 mm (2400 x 1240 mm)	0,299	pero - utor	kos	2,90	15	56,30	68,69	19,39	23,66
	38729	100 mm (2400 x 1240 mm)	0,242		kos	2,90	12	68,15	83,14	23,47	28,63
	38730	120 mm (2400 x 1240 mm)	0,195		kos	2,90	10	78,68	95,99	27,10	33,06
	38731	140 mm (2400 x 1240 mm)	0,167		kos	2,90	8	91,09	111,13	31,37	38,27
	38732	160 mm (2400 x 1240 mm)	0,147		kos	2,90	7	99,53	121,43	34,28	41,82
	38733	180 mm (2400 x 1240 mm)	0,131		kos	2,90	6	111,64	136,20	38,45	46,91
	38734	200 mm (2400 x 1240 mm)	0,118		kos	2,90	6	119,09	145,29	41,02	50,04
	38735	220 mm (2400 x 1240 mm)	0,107		kos	2,90	5	128,52	156,79	44,26	54,00
	38736	240 mm (2400 x 1240 mm)	0,099		kos	2,90	5	137,94	168,29	47,41	57,84
BRAMAC THERM BASIC ALU											
4	38728	80 mm (2400 x 1240 mm)	0,265	pero - utor	kos	2,90	15	58,88	71,83	20,28	24,74
	38729	100 mm (2400 x 1240 mm)	0,213		kos	2,90	12	71,10	86,74	24,49	29,88
	38730	120 mm (2400 x 1240 mm)	0,179		kos	2,90	10	82,98	101,24	28,58	34,87
	38731	140 mm (2400 x 1240 mm)	0,154		kos	2,90	8	94,65	115,47	32,60	39,77
	38732	160 mm (2400 x 1240 mm)	0,135		kos	2,90	7	103,57	126,36	35,67	43,52
	38733	180 mm (2400 x 1240 mm)	0,120		kos	2,90	6	116,25	141,83	40,04	48,85
	38734	200 mm (2400 x 1240 mm)	0,108		kos	2,90	6	122,91	149,95	42,33	51,64
	38735	220 mm (2400 x 1240 mm)	0,099		kos	2,90	5	132,44	161,58	45,61	55,64
	38736	240 mm (2400 x 1240 mm)	0,091		kos	2,90	5	141,75	172,94	48,82	59,56

Izolacija BMI Thermazone

Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Št.	Šifra	Oznaka izdelka	U-vrednost	Spoj	ME	m²/enoto	kos/ PAL	Cena na enoto Cena v EUR		Cena na m² Cena v EUR	
								brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
BRAMAC THERM ECO											
5	39121	80 mm (2400 x 1240 mm)	0,356	pero - utor	kos	2,33	15	35,25	43,01	15,11	18,43
	39111	100 mm (2400 x 1240 mm)	0,288		kos	2,33	12	43,29	52,81	18,56	22,64
	39112	120 mm (2400 x 1240 mm)	0,242		kos	2,33	10	51,00	62,22	21,87	26,68
	39113	140 mm (2400 x 1240 mm)	0,208		kos	2,33	8	56,91	69,43	24,40	29,77
	39114	160 mm (2400 x 1240 mm)	0,183		kos	2,33	7	60,69	74,04	26,02	31,74
	39115	180 mm (2400 x 1240 mm)	0,163		kos	2,33	6	69,30	84,55	29,71	36,25
	39116	200 mm (2400 x 1240 mm)	0,147		kos	2,33	6	74,41	90,78	31,90	38,92

1 | BRAMAC THERM KOMPAKT



Toplotna prevodnost:


WLS 026 ($\lambda=0,026$ W/mK)
(debelina plošče 50 mm)

WLS 025 ($\lambda=0,025$ W/mK)
(debel. plošče 80 mm, 100 mm)

WLS 024 ($\lambda=0,024$ W/mK)
(debelina plošče ≥ 120 mm)

Uporabljena sekundarna kritina
z Resistant površino.

2 | BRAMAC THERM TOP




Toplotna prevodnost:

WLS 022 ($\lambda=0,022$ W/mK)

Uporabljena sekundarna kritina
z Resistant površino.

3 | BRAMAC THERM BASIC




Toplotna prevodnost:

WLS 025 ($\lambda=0,025$ W/mK)
(debelina plošče < 120 mm)

WLS 024 ($\lambda=0,024$ W/mK)
(debelina plošče ≥ 120 mm)

4 | BRAMAC THERM BASIC ALU



Toplotna prevodnost:

WLS 030 ($\lambda=0,030$ W/mK)

5 | BRAMAC THERM ECO



Toplotna prevodnost:

WLS 022 ($\lambda=0,022$ W/mK)

Uporabljena sekundarna kritina
z Resistant površino.

Izolacija BMI Thermazone

* Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

Oznaka izdelka	Kos/pak	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
					brez DDV	z 22% DDV
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 210 mm	50 kos	pak	36052		53,55	65,33
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 230 mm	50 kos	pak	36053		54,82	66,88
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 250 mm	50 kos	pak	36054		58,09	70,87
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 270 mm	50 kos	pak	36055		60,89	74,29
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 300 mm	50 kos	pak	36056		66,98	81,72
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 330 mm	50 kos	pak	36057		72,05	87,90
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 360 mm	50 kos	pak	36058		89,52	109,21
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 400 mm	50 kos	pak	36059		121,33	148,02
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 440 mm	50 kos	pak	36080		131,93	160,95
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS Duo Twin, 480 mm	50 kos	pak	36340		160,70	196,05
Bramac Therm SISTEMSKI VIJAKI* (specialni vijaki za pritrditev neprekinjene toplotne izolacije nad špirovci) SFS WT, 160 mm	100 kos	pak	36073		80,34	98,01
Bramac Therm slemensko/žlotni trak, 20 m* (širina 240 mm)	1 rola	1 rola	30872		54,35	66,31
Prehod za Durovent ravni*	1 kpl	1 kpl	37090		53,66	65,47
Prehod za Durovent kotni*	1 kpl	1 kpl	37091		68,34	83,37
Parna zapora Membran 100 2S*, 75 m²	1 rola	1 rola	36970		138,76	169,29
Flexiroll Alu 5 m, 90 mm* (difuzijsko zaprto lepljenje)	1 zvitek	1 zvitek	38812		20,86	25,45
Compriband 3 m, 2x5 cm* (zrakotesnost)	1 zvitek	1 zvitek	37052		6,33	7,72
PU-pena*	1 doza/ 750 ml	1 doza/ 750 ml	36356		4,16	5,08

Splošni pogoji in navodila

1. NAROČANJE

Prodajalec sprejema naročila preko elektronske povezave oziroma pisno z naročilnico.

2. ODPREMA

Poln kamion je dobavljiv s pariteto CPT namembni kraj. Za dostavo pošiljke manjše od polnega kamiona in večje od treh palet se zaračuna pavšalno nadomestilo v višini 65,00 € brez DDV. Pošiljko manjšo od treh palet se zaračuna po ceniku prevozov prodajalca kot dostavo treh palet. Pošiljko prodajalec dostavi v roku 15 delovnih dni. Manjše količine se lahko pošljejo po hitri pošti, stroške hitre pošte nosi kupec. Razlaganje blaga se zaračuna po ceniku prodajalca.

3. VRAČILO BLAGA

Vračilo blaga je možno v roku 6 mesecev po dobavi in predhodni uskladitvi s prodajnim osebjem Bramac strešni sistemi d.o.o..

Vrača se lahko samo originalno zapakirano in nepoškodovano blago na paleti oziroma originalno povezane pakete, za kar se prizna 80 % zaračunane vrednosti. Vračilo posameznih kosov in blaga, ki ni v rednem prodajnem programu, ni možno.

4. IZMENJAVA PALET

Evropalette se zaračunajo po vrednosti 9,00 €/kos brez DDV. Kupec lahko v roku 6 mesecev po dobavi vrne palete skladne s Pravilnikom o ravnanju z evro paletami v podjetju Bramac strešni sistemi d.o.o., ki je objavljen na spletni strani podjetja www.bramac.si in prejme dobropis v višini 8,00 €/kos brez DDV.

Če se evropalette s strani prodajalca pobirajo naknadno, se stroški prevoza zaračunajo kupcu po ceniku prevozov prodajalca. Palete za enkratno uporabo so:

- nepovratne euro palete in
- kartonske palete 60/80 (slednje se zaračunajo po vrednosti 3,80 €/kos brez DDV).

V primeru vračila teh palet pa se nadomestilo ne vrne.

5. KONTROLA BLAGA

V primeru količinske reklamacije ali vidnih poškodb je kupec dolžan prodajalca pisno obvestiti najkasneje v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga, ter obvestilu priložiti dobavnico, sliko in komisijski zapisnik, potrjen s strani prevoznika. Če se blago odpremlja s pariteto FCA Škocjan, je primopredajno mesto skladišče prodajalca in kasnejše reklamacije zaradi količin in poškodb blaga niso možne.

6. GARANCIJA

Za dobavljene strešnike Bramac daje prodajalec pisno 30-letno jamstvo, ki je podrobno opredeljeno na garancijskem listu.



Cenik prevozov prodajalca in Splošni prodajno dobavni pogoji so objavljeni na spletni strani <http://www.bramac.si/pomozna-navigacija/impressum.html>.

Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	EAN koda	Cena na enoto Cena v EUR	
					brez DDV	z 22% DDV
Paleta	po potrebi	kos	10008		9,00	10,98



BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o.

Dobruška vas 45
8275 Škocjan
T 07 / 384 62 00
F 07 / 384 62 03, 384 62 24
ponudba@bmigroup.com

 /BramacStresniSistemi

bramac.si | bmigroup.com/si

Za vse informacije pokličite
brezplačno telefonsko številko
080 20 30

Pridržujemo si pravico do sprememb
in morebitnih napak v tisku.

03/2020