

Barvni odtenki se lahko zaradi tiska razlikujejo od dejanskih. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Katalog s cenami 2021.

Velja od: 01.01.2021

# CREATON



CREATON South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.  
Tel: Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija  
041/627-743  
Tel: Prodajni predstavnik zahodna Slovenija  
051/645-415  
E-mail.com: info@creaton.si  
www.creaton.si



**CREATON**

## Katalog s cenami 2021

## Lokacije, kjer nastajajo kakovostni izdelki.



Pregled lokacij	
1. Obrat Autenried/Bavarska	„MAGNUM“
2. Obrat Wertingen/Bavarska	„HARMONIE“ „MELODIE“ „RUSTICO“
3. Obrat Wertingen - Roggden / Bavarska	„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „SAKRAL“ „MANUFAKTUR“ „NOBLESSE“
4. Obrat Großengottern/Türingen	„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“ „MZ3“
5. Obrat Höngeda/Türingen	„OPTIMA“ „RATIO“ „MIKADO“
6. Obrat Guttau/Saška	„PREMION“ „CANTUS“
7. Obrat Lenti/Madžarska	„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“
8. Obrat Widziszewo/Poljska	„TITANIA“ „SIMPLA“
9. Obrat Olkusz/Poljska	„HEIDELBERG“ „GÖTEBORG“ „KAPSTADT“
10. Obrat Neubeckum/Neuburg/Nemčija	„VERONA“

## Kazalo

Pregled lokacij	Lokacije, kjer nastajajo kakovostni izdelki	2
<b>Ponudba stiskanih strešnikov</b>		
<b>Stiskani strešnik Bobroveč</b>	Pregled izdelka Pregled izdelka „MAGNUM“ „BALANCE“ „TITANIA“ „FUTURA“ „PREMION“ „MZ3“ „HARMONIE“ „CANTUS“ „OPTIMA“ „SIMPLA“ „DOMINO“ „MIKADO“ „RAPIDO“ „RATIO“ „RUSTICO“ „SINFONIE“ „MELODIE“	6 10 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
<b>Ponudba bobrovcev</b>		
<b>„PROFIL“ „KLASSIK“ „AMBIENTE“ „PROFIL“ „ANTIK“ „SAKRAL“ „MANUFAKTUR“ „NOBLESSE“ Posebne rezalne oblike Teknični podatki modelov Teknični podatki modelov</b>	Zarezni bobrovec Okrogla oblika Segmentne/ravne oblike Bobrovec Zgodovinski bobrovec Cerkveni bobrovec Bobrovec za stolpe Ekskluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev Uresničite svoje sanje Bobrovec Stiskani strešnik	80 84 88 92 93 93 93 93 94 96 98 100
<b>Izbor izdelkov betonskih strešnikov</b>		
<b>Betonski strešniki</b>	Pregled izdelka „HEIDELBERG“ „GÖTEBORG“ „VERONA“ „KAPSTADT“ Teknični podatki modelov - betonski strešnik	104 106 110 114 118 122
<b>Univerzalni dodatki</b>		
<b>CREATHERM</b> <b>Sistem za žlebove</b> <b>Sekundarne kritine</b>	Toplotna izolacija nad špirovci Pločevinasti polkrožni sistem za žlebove UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	126 128 140
<b>Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji</b>		144





## Ponudba keramičnih strešnikov

### Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 136-letna izkušnja na področju proizvodnje, najsodobnejše proizvodne naprave, odlična surovina in strokovno znanje naših kolegov – to je osnova našega uspeha.



### Naravno uravnavanje vlage

Naravno uravnavanje vlage je ena od ključnih lastnosti keramičnih strešnikov. Keramika je vlastno vlažnostna, kar pomeni, da je sposobna sprejemati in razprševati vodo, kar omogoča dobro vlažnostno ravnanje na strehi.



### Naraven in okolju prijazen

Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prijazno proizvodno tehnologijo in najugodnejšo ekološko bilanco prispevajo k varnosti v prihodnosti.



### Barvitost –kreativnost

Več kot 1200 barvnih odtenkov in oblik- ni dveh enakih streh.



### Varnost pred nevihito

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in številni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detajlu strehe.



### Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažge v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



Trgovina Njegač d.o.o. | 02/766-20-09 | info@njegac.si

## Pregled stiskanih strešnikov

„MAGNUM“



Minimalna poraba: 8,2 kos/m<sup>2</sup> 12|15

„BALANCE“



Minimalna poraba: 8,4 kos/m<sup>2</sup> 16|19

„TITANIA“



Minimalna poraba: 9,0 kos/m<sup>2</sup> 20|23

„FUTURA“



Minimalna poraba: 10,8 kos/m<sup>2</sup> 24|27



Minimalna poraba: 11,9 kos/m<sup>2</sup> 44|47

„PREMION“



Minimalna poraba: 11,6 kos/m<sup>2</sup> 28|31

„MZ3“



Minimalna poraba: 12,6 kos/m<sup>2</sup> 32|35

„HARMONIE“



Minimalna poraba: 14,2 kos/m<sup>2</sup> 36|39

„CANTUS“



Minimalna poraba: 11,8 kos/m<sup>2</sup> 40|43

„OPTIMA“



Minimalna poraba: 11,9 kos/m<sup>2</sup> 44|47

„SIMPLA“



Minimalna poraba: 10,4 kos/m<sup>2</sup> 48|51

„DOMINO“



Minimalna poraba: 12,4 kos/m<sup>2</sup> 52|55

Trgovina Njegač d.o.o. | 02/766-20-09 | info@njegac.si

## Pregled stiskanih strešnikov

STISKANI STREŠNIK

„MIKADO“				
Minimalna poraba: 11,7 kos/m <sup>2</sup> 56 59				
	 NOVO!	 NOVO!		
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana
„NUANCE“				

„MELODIE“				
Minimalna poraba: 13,7 kos/m <sup>2</sup> 76 79				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna glazirana
„NUANCE“				„FINESSE“

„RAPIDO“							
Minimalna poraba: 8,1 kos/m <sup>2</sup> 60 63							
naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
„NUANCE“							

„RATIO“									
Minimalna poraba: 11,7 kos/m <sup>2</sup> 64 67									
naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	antik ožgana glazirana
„NUANCE“					„FINESSE“			„NOBLESSE“	

„RUSTICO“			
Minimalna poraba: 14,2 kos/m <sup>2</sup> 68 71			
naravno rdeča	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko siva engobirana
„NUANCE“			

„SINFONIE“					
Minimalna poraba: 10,9 kos/m <sup>2</sup> 72 75					
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	črna glazirana
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	

Trgovina Njegač d.o.o. | 02/766-20-09 | info@njegac.si

## Pregled bobrovcev

### „PROFIL“ zarezni bobroveč

80|83

„HORTOBÁGY“ zarezni bobroveč, valovita površina, segmentna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 18,2 kos/m <sup>2</sup>	„RÓNA“ zarezni bobroveč, gladka površina, segmentna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 19,8 kos/m <sup>2</sup>	„RÓNA“ zarezni bobroveč, gladka površina, ravna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 17,4 kos/m <sup>2</sup>

„NUANCE“      „NUANCE“      „NUANCE“

### „KLASSIK“ okrogla oblika

84|87

„KLASSIK“	Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m <sup>2</sup> 88 91									
„NUANCE“										

### „KLASSIK“

„FINESSE“				



### „AMBIENTE“ bobroveč

88|91

Segmentna oblika, 18x38x1,4 cm Minimalna poraba 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Ravna oblika, 18x38x1,4 cm Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>
„NUANCE“	„NUANCE“

### „PROFIL“ bobroveč

92

„Berlinski kulturni“ bobroveč, segmentna oblika 16x38x1,6 Minimalna poraba: 37,9 kos/m <sup>2</sup>	„Saški“ bobroveč s tremi žlebovi, segmentna oblika 15,5x38x1,2 Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	„Saški“ bobroveč segmentna oblika 16x38x1,4 Minimalna poraba: 39,1 kos/m <sup>2</sup>
„NUANCE“		

### „ANTIK“ zgodovinski bobroveč

93

Ovalna oblika, izobčena površina, krtalo 18x38x1,8 Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Izobčena površina, krtalo 18x38x1,8 Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>

### „SAKRAL“ cerkveni bobroveč

93

Okrogla oblika 18x38x1,8 Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Ravna oblika 18x38x1,8 Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>

### „MANUFAKTUR“ bobroveč za stolpe

93

14x28x1,4 Minimalna poraba: 62,1 kos/m <sup>2</sup>	14x28x1,4 Minimalna poraba: 62,1 kos/m <sup>2</sup>
„NUANCE“	

### „NOBLESSE“ ekskluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev

94|97

Januar	Maj	September
Februar	Junij	Oktober
Marec	Julij	November
April	Avgust	December

# „MAGNUM®“

## Gospodarska mega opeka

Proizvodni obrat	Autenried	
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	8,2 kos/m <sup>2</sup>	
Kos/mini paket	4 kos	
Teža/paleta	pribl. 882 kg	

Strešnik	Razpoložljivost	„NUANCE“				
		R	R	R	R	R
Strešnik cena v EUR/kos		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno		168 kos/pal.	1,28	1,39	1,52	1,45
			10,50	11,37	12,48	11,88

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	R	112 kos/pal.	7,60	7,90	9,10	8,20	8,20
1. Polovička		R	48/56 kos/pal.	8,20	9,20	9,60	9,60	9,60
2. Krajnik (2,5 kos/m)		R	96 kos/pal.	11,40	11,80	12,60	12,20	12,20
3. Dvovalovnik (2,5 kos/m)		R	96 kos/pal.	12,90	13,80	14,60	14,60	14,60
4. Zračnik, zračni prerez pribl. 37,5 cm <sup>2</sup>		R	96 kos/pal.	3,80	3,80	4,30	4,10	4,10
5. Slemenški priključni zračnik (3,4 kos/m)		R	48/56 kos/pal.	16,70	16,90	17,90	17,40	17,40
6. Slemenški priključni zračnik – polovička (brez slike)		R	96 kos/pal.	16,70	16,90	17,90	17,40	17,40
7. Slemenški priključni zračnik – krajnik		R	B	32,10	32,80	33,10	33,10	33,10
8. Slemenški priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike)		R	B	48,70	49,20	49,50	49,50	49,50
9. Slemenški strešnik – enokapnica, standardno garniran (3,4 kos/m)		R	B	48,70	49,20	49,50	49,50	49,50
10. Slemenški strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)		R	B	48,70	49,20	49,50	49,50	49,50
11. Slemenški strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran (brez slike)		A	B	48,70	49,20	49,50	49,50	49,50

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	R	60 kos/pal.	12,10	12,20	13,90	13,60	13,60
12. Slemenjak PF (2,5 kos/m)		R	B	12,70	13,20	16,30	15,00	15,00
13. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PF		R	B	30,90	32,50	37,90	32,50	32,50
14. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF		R	30 kos/pal.	31,20	33,00	42,30	35,60	35,60
15. Začetni keramični slemenjak PF		R	72 kos/pal.	34,40	50,50	56,20	54,40	54,40
16. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaklukom PF		R	20 kos/pal.	29,60	31,40	40,30	33,80	33,80
17. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF		A	30 kos/pal.	124,60	143,80	156,50	156,50	156,50
18. Triosna kapa PF		R	30 kos/pal.	124,60	143,80	156,50	156,50	156,50
19. Štirosova kapa PF (brez slike)		R	B		0,90			
20. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape rdeča/črna (brez slike)		R	A	30 kos/pal.		10,30		
21. Slemenška sponka, aluminij PF (rdeč, črna, siva)* (brez slike)		A	30 kos/pal.		10,30			
22. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PF*		R	30 kos/kar.		10,30			
23. „FIRSTFIX“ – slemenška oprijemalna žica, univerzalni		R		1020 kos/kar.		0,40		
24. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenška oprijemalna žica ni vklučena*		R		4 kos/kar.		11,10		
25. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		120 pcs/pal.		53,00		
26. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		120 pcs/pal.		59,00		
27. Nosilec slemenške letve dimenzija 30/50		R		50 kos/kar.		0,85		

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	R	8 kos/pal.	121,10	125,70	140,70	140,70	140,70
28. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vklučno z adapterjem, šablonu in fleksibilno priključno cevjo		R	8 kos/pal.	135,60	141,70	174,90	174,90	174,90
29. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vklučno z adapterjem, šablonu in fleksibilno priključno cevjo		R	8 kos/pal.	154,60	161,40	199,40	199,40	199,40
30. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vklučno z adapterjem in šablonu (brez slike)		A	8 kos/pal.	173,10	180,80	223,30	223,30	223,30
31. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vklučno z adapterjem in šablonu (brez slike)		A	8 kos/pal.					
32. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)		R	B		13,20			
33. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)		R	B		13,20			
34. Univerzalni adapter (brez slike)		R	B		9,20			
35. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom		R	12 kos/pal.	97,00	101,40	125,70	125,70	125,70
36. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom		R	12 kos/pal.	125,70	131,00	148,40	148,40	148,40
37. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom (brez slike)		A	8 kos/pal.	142,30	148,40	165,00	165,00	165,00

- B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.





# „BALANCE®“

Uravnovezenost v obliku, sorazmerju  
in gospodarnosti

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/mini paket  
Teža/paleta

Lenti  
8,4 kos/m<sup>2</sup>  
4 kos  
pribl. 967 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“							
	R	A	R	A	R	R	R	R
naravno rdeča	rdeča engobirana	balkeno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temnojava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana	

## Strešnik

Strešnik cena v EUR/kos	R	192 kos/pal.	1,21	1,26	1,30	1,30	1,37	1,45	1,37	1,37
Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			10,12	10,56	10,90	10,90	11,51	12,20	11,51	11,51

## Ponudba dodatnih elementov

Cena v EUR/kos
1. Polovička
2. Krajnik (2,4 kos/m)
3. Dvovalovnik (2,4 kos/m)
4. Zračnik, zračni prerez pribl. 37,5 cm <sup>2</sup>
5. Slemenški priključni zračnik (3,6 kos/m)
6. Slemenški priključni zračnik polovička (brez slike)
7. Slemenški priključni zračnik – krajnik
8. Slemenški priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike)
9. Slemenški strešnik – enokapnica, standardno garniran (3,6 kos/m)
10. Slemenški strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)
11. Slemenški strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran (brez slike)

## Ponudba slemenjakov in dodatkov

Cena v EUR/kos
12. Slemenjak PF (2,5 kos/m)
13. Slemenjak PR (2,5 kos/m)
14. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PF
15. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PR
16. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF
17. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR (brez slike)
18. Začetni keramični slemenjak PF
19. Začetni keramični slemenjak PR
20. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF
21. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR
22. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF (brez slike)
23. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)
24. Triosna kapa PF/PR
25. Štiriosna kapa PF/PR (brez slike)
26. Slemenška sponka, aluminij PF (rdeča/črna)*
27. Slemenška sponka iz aluminija PR (rdeča/črna)*
28. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PF*
29. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PR* (brez slike)
30. „FIRSTFIX“ – slemenška oprijemalna žica, univerzalni
31. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenška oprijemalna žica ni vključena*
32. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
33. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
34. Nosilec slemenške letve za 30/50 letev

- B Dobava po naročilu
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu





# „TITANIA®“

Pomični strešnik z največjo možnostjo pomika

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/mini paket  
Teža/paleta

Widziszewo  
9,0 kos/m<sup>2</sup>  
4 kos  
pribl. 985 kg



Strešnik	Razpoložljivost	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“	
		R	R	R	A	A	R	R
		bakeno o deča engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana	java glazirana	skriljato siva glazirana	črna glazirana	rjava glazirana
Strešnik cena v EUR/kos	R	192 kos/pal.	1,20	1,32	1,26	3,28	3,28	4,92
Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			10,77	11,91	11,34	29,48	29,48	44,32
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
1. Krajnik (2,5 kos/m)	R	28/48 kos/pal.	13,20	15,80	15,80	15,80	15,80	21,90
2. Dvovalovnik (2,5 kos/m)	R	20 kos/pal.	17,40	20,50	20,50	20,50	20,50	25,70
3. Zračnik, zračni prerez pribl. 32 cm <sup>2</sup>	R	96 kos/pal.	18,80	22,00	22,00	22,00	22,00	24,90
4. Slemenski priključni zračnik (3,8 kos/m)	R	112 kos/pal.	5,00	5,70	5,70	5,70	5,70	7,00
5. Slemenski priključni zračnik – krajnik	R	48/28 kos/pal.	16,70	16,90	16,90	17,90	17,90	17,90
6. Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike)	R	20 kos/pal.	16,70	16,90	16,90	17,90	17,90	17,40
7. Slemenski strešnik (3,8 kos/m) – enokapnica, standardno garniran	A	B	32,10	32,80	32,80	33,10	33,10	33,10
8. Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	A	B	48,70	49,20	49,20	49,50	49,50	49,50
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
9. Slemenjak PT (2,5 kos/m)	R	60 kos/pal.	8,20	8,60	8,60	10,50	10,50	10,50
10. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PT (brez slike)	R	B	27,00	28,30	28,30	28,30	28,30	45,70
11. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PT	R	20 kos/pal.	26,90	28,70	28,70	36,80	36,80	36,80
12. Začetni keramični slemenjak PT	A	8 kos/pal.	26,90	28,70	28,70	36,80	36,80	59,50
13. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ (brez slike)	R	20 kos/pal.	39,80	43,10	43,10	51,30	51,30	83,00
14. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R	B				0,90		
15. Triosna kapa PT	R	20 kos/pal.	108,30	125,10	125,10	136,20	136,20	136,20
16. Štiriosna kapa (brez slike)	A	B	108,30	125,10	125,10	136,20	136,20	220,50
17. Slemenska sponka, aluminij PF* (brez slike)	R	30 kos/kar.				10,30		
18. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PT* (brez slike)	R	30 kos/kar.				10,30		
19. „FIRSTFIX“ – slemenska oprijemalna žica, univerzalni (brez slike)	R	1020 kos/kar.				0,40		
20. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk PF, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vključena* (brez slike)	R	4 kos/kar.				11,10		
21. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal.				53,00		
22. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal.				59,00		
23. Nosilec slemenske letev dimenzija 30/50	R	50 kos/kar.				0,85		
<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
24. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablonu in fleksibilno priključno cevjo	R	8 kos/pal.	125,70	140,70	140,70	225,20	225,20	225,20
25. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablonu in fleksibilno priključno cevjo	R	8 kos/pal.	141,70	174,90	174,90	279,80	279,80	279,80
26. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablonu (brez slike)	A	8 kos/pal.	161,40	199,40	199,40	319,00	319,00	319,00
27. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vključno z adapterjem in šablonu (brez slike)	A	8 kos/pal.	180,80	223,30	223,30	357,30	357,30	424,20
28. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)	R	B				13,20		
29. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)	R	B				13,20		
30. Univerzalni adapter (brez slike)	R	B				9,20		
31. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom (brez slike)	R	12 kos/pal.	101,40	125,70	125,70	201,20	201,20	201,20
32. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	R	12 kos/pal.	131,00	148,40	148,40	237,20	237,20	237,20
33. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom (brez slike)	A	12 kos/pal.	148,40	165,00	165,00	264,00	264,00	313,30

- B Pakiranje po potrebi
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.





# „FUTURA®“

Opeka velikega formata, opeka prihodnosti

Proizvodni obrat **Grossengottern**  
 Minimalna poraba/m<sup>2</sup> **10,8 kos/m<sup>2</sup>**  
 Kos/mini paket **5 kos**  
 Teža/paleta **pribl. 1081 kg**



Strešnik	Razpoložljivost	Enota embalaže	„NUANCE“						„FINESSE“				„NOBLESSE“					
			R	R	R	R	R	R	R	A	R	R	A	A	A	A		
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temnojava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	skriljato siva glazirana	črna matengobirana	rdeča glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	temno zelena glazirana		
Strešnik			240 kos/pal.	0,97	1,12	1,21	1,21	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,92	1,92	1,92	1,98
				10,46	12,13	13,02	13,02	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	20,69	20,69	20,69	21,36

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
1. Polovička	R 100 kos/pal. 10,60
2. Krajnik (2,7 kos/m)	R 48/56 kos/pal. 12,80
3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	R 100 kos/pal. 16,90
4. Zračnik, zračni prerez pribl. 32,5 cm <sup>2</sup>	R 96 kos/pal. 18,30
5. Slemenski priključni zračnik (4,2 kos/m na slemensko stran)	R 112 kos/pal. 5,00
6. Slemenski priključni zračnik – polovička (brez slike)	R B 44,50
7. Slemenski priključni zračnik – krajnik	R 48/56 kos/pal. 23,40
8. Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike)	R 100 kos/pal. 25,10
9. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (4,2 kos/m)	A B 35,40
10. Slemenski strešnik – enokapnica- krajnik, standardno garniran	A B 65,20

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
11. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	R 60 kos/pal. 15,50
12. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	R 60 kos/pal. 15,50
13. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF	R B 16,20
14. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PR	R B 16,20
15. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF (brez slike)	R B 39,40
16. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR (brez slike)	R B 39,40
17. Začetni keramični slemenjak PF	R 30 kos/pal. 39,60
18. Začetni keramični slemenjak PR	R 30 kos/pal. 39,50
19. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF	R 72 kos/pal. 39,60
20. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF	A 20 kos/pal. 41,50
21. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR (brez slike)	A 20 kos/pal. 41,50
22. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R B 0,90
23. Triosna kapa PF/PR	R 30 kos/pal. 158,40
24. Štiriosna kapa PF/PR (brez slike)	A B 158,40
25. Slemenska sponka, aluminij PF* (rdeča/črna/siva)* (brez slike)	R 30 kos/kar. 10,30
26. Slemenska sponka iz aluminija PR* (rdeča/črna)	R 30 kos/kar. 10,30
27. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PF*	R 30 kos/kar. 10,30
28. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PR* (brez slike)	R 30 kos/kar. 10,30
29. „FIRSTFIX“ – slemenska oprijemalna žica, univerzalni	R 1020 kos/kar. 0,40
30. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponek, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vključena*	R 4 kos/kar. 11,10
31. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R 120 kos/pal. 53,00
32. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R 120 kos/pal. 59,00
33. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50	R 50 kos/kar. 0,85

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
 \*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

# „FUTURA®“

Opeka velikega formata, opeka prihodnosti

Proizvodni obrat	Grossengottern
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	10,8 kos/m <sup>2</sup>
Kos/mini paket	5 kos
Teža/paleta	pribl. 1081 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“							„FINESSE“				„NOBLESSE“			
	R naravno rdeča	R balkeno rdeča engobirana	R vinsko rdeča engobirana	R temnojava engobirana	R siva engobirana	R skriljato siva engobirana	R črna mat engobirana	R rdeča glazirana	A vinsko rdeča glazirana	R skriljato siva glazirana	R črna glazirana	R temno modra glazirana	A temno zelena glazirana	A rjava glazirana	A antrik ozgana glazirana

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	
34.	35.	
36.	37.	
38.	13,20	
39.	13,20	
40.	9,20	
41.	42.	
43.	267,30 267,30 267,30 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20 225,20	
44.	45.	46.
47.	48.	49.
50.	51.	52.
53.	55-66.	64.
61-62.	63.	64.

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos
44.	43,10 43,10 43,10 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90
45.	79,30 79,30 79,30
46.	74,90 74,90 74,90 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20
47.	114,20 114,20 114,20
48.	88,70 88,70 88,70 88,70 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50
49.	140,90 140,90 140,90
50.	17,30 17,30 17,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30
51.	27,90 27,90 27,90
52.	10 kos/kar. 20,30 20,30 20,30 20,30 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90
53.	35,70
54.	73,60
55.	87,00
56.	92,60
57.	98,10
58.	103,50
59.	168,90
60.	6,10
61.	20,30
62.	36,50
63.	0,95
64.	51,00

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
65.	176,80
66.	115,00
67.	327,20
68.	34,30
69.	57,80
70.	86,00
71.	66,00
72.	99,00
73.	31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30
74.	53,60
75.	42,20
76.	117,80
77.	117,80
78.	47,10
79.	17,90
80.	13,10

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza.  
Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom zračnika, 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi

<sup>2</sup> Sistemski pripomočki k 200 cm pohodni rešetki: 3 kom zračnika, 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebeni vezni elementi

<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec, 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)

<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec 1 kom varnostni kavelj in k montaži potrebeni vezni element.

# „PREMION®“

Ponvasti strešnik z visokim faktorjem žganja

Proizvodni obrat	<b>Guttau</b>
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	<b>11,6 kos/m<sup>2</sup></b>
Kos/mini paket	<b>5 kos</b>
Teža/paleta	<b>pribl. 889 kg</b>



## Strešnik

	Strešnik cena v EUR/kos	R	240 kos/pal.	1,14	1,33	1,44	1,44	1,51	1,51	1,51	1,51	2,28	2,28
	Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			13,26	15,41	16,73	16,73	17,56	17,56	17,56	17,56	26,41	26,41

## Ponudba dodatnih elementov

	Cena v EUR/kos												
	1. Polovička 2. Krajnik (2,7 kos/m) 3. Dvovalovnik (2,7 kos/m) 4. Zračnik, zračni prelez pribl. 32,5 cm <sup>2</sup> 5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m) na slemensko stran 6. Slemenski priključni zračnik – polovička (brez slike) 7. Slemenski priključni zračnik – krajnik 8. Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike) 9. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (4,5 kos/m) 10. Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)	R	112 kos/pal.	5,90	6,40	6,90	6,90	9,10	6,90	9,10	9,10	12,60	12,60
		R	48/56 kos/pal.	8,60	9,10	9,30	9,30	10,60	9,30	10,60	10,60	14,60	14,60
		R	100 kos/pal.	11,10	12,10	12,30	12,30	13,10	12,30	13,10	13,10	13,10	16,50
		R	112 kos/pal.	10,60	11,10	11,70	11,70	14,10	11,70	14,10	14,10	14,10	23,60
		R	B	29,80	30,40	29,80	30,90	32,60	30,90	32,60	32,60	32,60	35,10
		R	48/56 kos/pal.	15,40	16,40	16,50	16,50	19,30	16,50	19,30	19,30	19,30	26,50
		R	100 kos/pal.	15,40	16,40	16,50	16,50	19,30	16,50	19,30	19,30	19,30	26,50
		R	B	24,30	24,70	26,40	26,40	27,50	26,40	27,50	27,50	27,50	27,90
		R	B	29,10	29,90	31,50	31,50	35,50	31,50	35,50	35,50	35,50	45,90
		R	B	29,10	29,90	31,50	31,50	35,50	31,50	35,50	35,50	35,50	45,90

## Ponudba slemenjakov in dodatkov

	Cena v EUR/kos												
	11. Slemenjak PP (2,5 kos/m) 12. Slemenjak PHP (2,6 kos/m) (brez slike) 13. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PP/PHP 14. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PP 15. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PHP (brez slike) 16. Začetni keramični slemenjak PP 17. Začetni keramični slemenjak PHP (brez slike) 18. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PP 19. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PHP (brez slike) 20. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike) 21. Triosna kapa PP/PHP 22. Štiriosna kapa PP/PHP (brez slike) 23. Slemenska sponka iz aluminija PP (rdeča/črna)* 24. Slemenska sponka iz aluminija PHP (rdeča/črna)* 25. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PP* 26. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PHP* (brez slike) 27. „FIRSTFIX“ – slemenska oprjemalna žica, univerzalni 28. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenska oprjemalna žica ni vključena* 29. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prelez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna) 30. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prelez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna) 31. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50	R	72 kos/pal.	8,60	9,10	9,10	9,10	10,60	9,70	10,60	10,60	10,60	17,00
		R	72 kos/pal.	8,60	9,10	-	-	10,60	9,70	10,60	-	10,60	17,00
		R	B	9,40	9,70	10,10	10,10	10,70	10,70	12,10	12,10	12,10	16,20
		R	B	27,00	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	33,00	33,00	33,00	35,50
		R	B	27,00	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	33,00	33,00	33,00	35,50
		R	54 kos/pal.	27,20	28,70	31,00	31,00	36,90	31,00	36,90	36,90	36,90	43,40
		R	50 kos/pal.	27,20	28,70	31,00	31,00	36,90	31,00	36,90	36,90	36,90	43,40
		A	20 kos/pal.	28,50	41,80	45,40	45,40	46,40	45,40	46,40	46,40	46,40	63,80
		A	20 kos/pal.	28,50	41,80	45,40	45,40	46,40	45,40	46,40	46,40	46,40	63,80
		B								0,90			
		R	30 kos/pal.	108,30	125,10	136,20	136,20	136,20	136,20	163,40	163,40	163,40	216,50
		A	B	108,30	125,10	136,20	136,20	136,20	136,20	163,40	163,40	163,40	216,50
		R	30 kos/kar.							10,30			
		R	30 kos/kar.							10,30			
		R	30 kos/kar.							10,30			
		R	30 kos/kar.							10,30			
		R	1020 kos/kar.							0,40			
		R	4 kos/kar.							11,10			
		R	120 kos/pal.							53,00			
		R	120 kos/pal.							59,00			
		R	50 kos/kar.							0,85			

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.



# „PREMION®“

Ponvasti strešnik z visokim faktorjem žganja


Proizvodni obrat	<b>Guttau</b>
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	<b>11,6 kos/m<sup>2</sup></b>
Kos/mini paket	<b>5 kos</b>
Teža/paleta	<b>pribl. 889 kg</b>



Razpoložljivost	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
	R	R	A	A	R	R	R	A	R	R	R
naravno rdeča							vinsko rdeča				
bakreno rdeča engobirana							java engobirana				
java engobirana							mangan mat engobirana				
mangan mat engobirana							skriljato siva engobirana				
črna mat engobirana							črna mat engobirana				
vinsko rdeča glazirana							java glazirana				
java glazirana							črna glazirana				
črna glazirana							kiselino skriljato siva glazirana				
kiselino skriljato siva glazirana							kristalno črna glazirana				



Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
32.	33.
36.	37.
38.	39.
40.	41.



Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos
42.	43.
44.	45.
46.	47.
48.	49.
50.	51.
53-54.	59-60.
62.	



Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
63.	64.
65.	66.
67-68.	69.
72.	70.
73.	71.
74.	75.
76.	77.
78.	79.



B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza.  
Vse cene so v EUR brez DDV.


\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom zračnika, 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potreben vezni elementi

<sup>2</sup> Sistemski pripomočki k 200 cm pohodni rešetki: 3 kom zračnika, 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potreben vezni elementi

<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec, 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potreben vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)

<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec 1 kom varnosti kavelj in k montaži potreben vezni element.



Proizvodni obrat	Grossengottern		<b>Razpoložljivost</b>  	„NUANCE“		„FINESSE“	
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	12,6 kos/m <sup>2</sup>			naravno rdeča	balkeno rdeča engobirana	temno jjava engobirana	črna mat engobirana
Kos/mini paket	5 kos			240 kos/pal.	1,17	1,25	1,25
Teža/paleta	pribl. 889 kg				14,79	15,70	15,70

<b>Strešnik</b>				<b>Razpoložljivost</b>	<b>Enota embalaže</b>			
<b>Strešnik cena v EUR/kos</b>				<b>R</b>	240 kos/pal.		1,17	1,25
<b>Strešnik cena v EUR/m<sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno</b>					14,79	15,70	15,70	18,95
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
1. Krajinik (2,9 kos/m)		R		48 kos/pal.	11,70	12,00	12,00	12,70
2. Dvovalovnik (2,9 kos/m)		R		88 kos/pal.	14,20	14,70	14,70	15,70
3. Zračnik, zračni prelez pribl. 32,5 cm <sup>2</sup>		R		120 kos/pal.	14,70	15,30	15,30	14,40
4. Slemenški priključni zračnik, pomični (4,6 kos/m na slemenško stran)		R		88 kos/pal.	5,90	6,30	6,30	6,70
5. Slemenški priključni zračnik, pomični krajnik		R		72 kos/pal.	21,30	22,10	22,10	23,30
6. Slemenški priključni strešnik, pomični dvovalovnik		R		B	21,30	22,10	22,10	-
7. Slemenški strešnik, pomični, stisnjen (4,6 kos/m) (brez slike)		A		B	26,00	26,20	26,20	28,30
8. Enokapni pomični krajnik, stisnjen (brez slike)		A		B	37,90	39,10	39,10	40,20
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
9. Slemenjak PMZ (2,5 kos/m)		R		45 kos/pal.	13,40	13,60	13,60	16,90
10. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PMZ		R		B	16,20	16,90	16,90	20,90
11. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PMZ		R		B	39,40	41,30	41,30	48,00
12. Začetni keramični slemenjak PMZ		R		60 kos/pal.	42,60	44,50	44,50	57,70
13. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)		R		B			0,90	
14. Triosna kapa PMZ		R		B	158,40	182,50	182,50	238,70
15. Štiriosna kapa PMZ (brez slike)		A		B	158,40	182,50	182,50	238,70
16. Slemenška sponka, aluminij PMZ* (rdeča/črna)		R		30 kos/kar.			10,30	
17. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PMZ*		R		30 kos/kar.			10,30	
18. „FIRSTFIX“ – slemenška oprijemalna žica, univerzalni		R		1020 kos/kar.			0,40	
19. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenška oprijemalna žica ni vključena*		R		4 kos/kar.			11,10	
20. Slemenški trak s prezračevalnim prelezom PP, zračni prelez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		120 kos/pal.			53,00	
21. Slemenški trak s prezračevalnim prelezom ALU, zračni prelez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		120 kos/pal.			59,00	
22. Nosilec slemenške letve dimenzija 30/50		R		50 kos/kar.			0,85	
<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
23. 24.		R		8 kos/pal.	121,10	125,70	140,70	140,70
25. 26.		R		8 kos/pal.	135,60	141,70	174,90	174,90
27. 28.		A		8 kos/pal.	154,60	161,40	199,40	199,40
29.		A		8 kos/pal.	173,10	180,80	223,30	223,30
30. 31.		R		B			13,20	
		R		B			13,20	
		R		B			9,20	
		R		12 kos/pal.	97,00	101,40	125,70	125,70
		R		12 kos/pal.	125,70	131,00	148,40	148,40
		A		8 kos/pal.	142,30	148,40	165,00	165,00

**B** Pakiranje po potrebi  
**R** Normalno  
**A** Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celem paketu.



# „MZ3®“

## Zanesljiv ponvasti strešnik

Proizvodni obrat	Grossengottern	
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	12,6 kos/m <sup>2</sup>	
Kos/mini paket	5 kos	
Teža/paleta	pribl. 889 kg	

Razpoložljivost	„NUANCE“			„FINESSE“		
	R	R	R	R	A	R
naravno rdeča						
balkeno rdeča engobirana						
temno rjava engobirana						
črna mat engobirana						
vinsko rdeča glazurirana						
črna glazurana						

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos
	
33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A B 39,90 39,90 47,00 47,00 47,00
34. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potreben posebej naročiti)	A B 43,10 43,10 65,90 65,90 65,90
35. Kratka aluminijasta rešetka 46×25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potreben posebej naročiti)	A B 74,90 74,90 95,20 95,20 95,20
36. Dolga aluminijasta rešetka 80×25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potreben posebej naročiti)	A B 88,70 88,70 117,50 117,50 117,50
37. Pohodna aluminijasta rešetka 150×25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potreben posebej naročiti)	A B 170,70 170,70 224,90 224,90 224,90
38. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potreben posebej naročiti)	A B 17,30 17,30 23,30 23,30 23,30
39. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A B 15,00 15,00 20,20 20,20 20,20
40. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A B 28,50
41. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka) (brez slike)	A B 35,70
42. Snegolov (rdeč/naravno rdeča/vinsko rdeča/temno rjava/črna)* (brez slike)	A 100 kos/kar. 73,60

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
	
43. Izhodno okno 45 × 55 cm, antracit	R 9 kos/pal. 176,80
44. Strešno izhodno okno 65 × 65 cm, antracit (brez slike)	R B 115,00
45. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 × 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R B 327,20
46. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo, opustitev programa (brez slike)	R B 34,30
47. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širina (rdeč/siv/rjav/črna)	R 4 kos/kar. 57,80
48. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R 4 kos/kar. 86,00
49. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna) (brez slike)	R 3 kos/kar. 66,00
50. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna) (brez slike)	R 3 kos/kar. 99,00
51. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)	R B - 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30
52. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13-17 mm*	R 50 kos/kar. 53,60
53. Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrivite napuščev itd.* (brez slike)	R 100 kos/kar. 42,20
54. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, 40/50, 40/60*	R 250 kos/kar. 117,80
55. Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve*	R 250 kos/kar. 117,80
56. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica*	R 100 kos/kar. 47,10
57. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R 20 kos/kar. 17,90
58. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R 5 kos/kar. 13,10



B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom zračnika, 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebni vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki k 200 cm pohodni rešetki: 3 kom zračnika, 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebni vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemki pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec, 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemki pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec 1 kom varnosti kavelj in k montaži potrebni vezni element.

# „HARMONIE®“

Brezčasno lep ponvasti strešnik

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/paleta

Wertingen  
14,2 kos/m<sup>2</sup>  
5 kos  
pribl. 921 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“								„FINESSE“
	R	R	A	R	R	R	R	R	A
naravno rdeča									
rdeča engobirana									
toskana engobirana									
balkensko rdeča engobirana									
vinsko rdeča engobirana									
temno rjava engobirana									
skriljato siva engobirana									
črna engobirana									
črna glazurana									

## Strešnik

Strešnik cena v EUR/kos	R	280 kos/pal.	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,93	0,93	1,07
Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			11,33	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	13,27	13,27	15,21

## Ponudba dodatnih elementov

Cena v EUR/kos
1. Polovička
2. Krajnik (2,9 kos/m)
3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)
4. Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm <sup>2</sup>
5. Slemenski priključni zračnik (5,0 kos/m na slemensko stran)
6. Slemenski priključni zračnik – polovička (brez slike)
7. Slemenski priključni zračnik – krajnik
8. Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike)
9. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (5,0 kos/m) (brez slike)
10. Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)

## Ponudba slemenjakov in dodatkov

Cena v EUR/kos
11. Slemenjak PZ (2,5 kos/m)
12. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PZ
13. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ
14. Začetni keramični slemenjak PZ
15. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ
16. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ
17. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)
18. Triosna kapa PZ (brez slike)
19. Štiriosna kapa PZ (brez slike)
20. Slemenska sponka iz aluminija PZ (rdeča/črna)* (brez slike)
21. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka z legiranega jekla PZ*
22. „FIRSTFIX“ – slemenska oprijemalna žica, univerzalni
23. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vključena*
24. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
25. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
26. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50

## Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

Cena v EUR/kos
27. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo
28. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo
29. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)
30. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)
31. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)
32. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)
33. Univerzalni adapter (brez slike)
34. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom
35. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom
36. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom (brez slike)

- B Pakiranje po potrebi
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.



# „HARMONIE®“

Brezčasno lep ponvasti strešnik

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/paleta

Wertingen  
14,2 kos/m<sup>2</sup>  
5 kos  
pribl. 921 kg



Razpoložljivost

	„NUANCE“								„FINESSE“
	R	R	A	R	R	R	R	R	A
naravno rdeča	rdeča engobirana	toskana engobirana	balkensko rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	črna glazurana	

## Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme

## Cena v EUR/kos



37. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A	B	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	47,00	47,00
38. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)	A	B	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	65,90	65,90
39. Kratka aluminijasta rešetka 46x25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	95,20	95,20
40. Dolga aluminijasta rešetka 80x25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	117,50	117,50
41. Pohodna aluminijasta rešetka 150x25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	224,90	224,90
42. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A	B	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	23,30	23,30
43. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A	B	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,20	20,20
44. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A	B							28,50	
45. Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)	R		10 kos/kar.	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	24,90	24,90
46. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	A	B							35,70	
47. Snegolov (rdeč/naravno rdeča/vinsko rdeča/temno rjava/skriljato siva/črna)* (brez slike)	R		100 kos/kar.						73,60	

## Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

## Cena v EUR/kos



48. Izhodno okno 45 x 55 cm, antracit	R		9 kos/pal.						176,80	
49. Strešno izhodno okno 65 x 65cm, antracit (brez slike)	R		B						115,00	
50. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm ( v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R		B						327,20	
51. Svetlobni strešnik (akrilni) (brez slike)	R		B						34,30	
52. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širina (rdeč/siv/rjav/črna)	R		4 kos/kar.						57,80	
53. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R		4 kos/kar.						86,00	
54. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R		3 kos/kar.						66,00	
55. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R		3 kos/kar.						99,00	
56. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)	R		B	-	31,30	-	31,30	31,30	31,30	31,30
57. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm*	R		50 kos/kar.						53,60	
58. Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrditev napuščev itd.* (brez slike)	R		100 kos/kar.						42,20	
59. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, 40/50, 40/60*	R		250 kos/kar.						117,80	
60. Zabiljalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija*	R		250 kos/kar.						117,80	
61. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*	R		100 kos/kar.						47,10	
62. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R		20 kos/kar.						17,90	
63. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R		5 kos/kar.						13,10	

- B Pakiranje po potrebi
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



# „CANTUS®“

Reformni strešnik „KERALIS“- barvan v masi

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/pal.

Gutta

11,8 kos/m<sup>2</sup>  
5 kos  
pribl. 877 kg



## Strešnik

Strešnik cena v EUR/kos  
Strešnik cena v EUR/m<sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno

## Ponudba dodatnih elementov

### Cena v EUR/kos



- 1. Krajnik (2,8 kos/m)
- 2. Dvovalovnik (2,8 kos/m)
- 3. Zračnik, zračni prerez pribl. 27 cm<sup>2</sup>
- 4. Slemenški priključni zračnik (4,5 kos/m na slemenško stran)
- 5. Slemenški priključni zračnik krajnik (brez slike)
- 6. Slemenški strešnik – enokapnica, standardno garniran (4,5 kos/m) (brez slike)
- 7. Slemenški strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)

## Ponudba slemenjakov in dodatkov

### Cena v EUR/kos



- 8. Slemenjak PP (2,5 kos/m)
- 9. Slemenjak PHP (2,5 kos/m)
- 10. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PP
- 11. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PP
- 12. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PHP
- 13. Začetni keramični slemenjak PP
- 14. Začetni keramični slemenjak PHP
- 15. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PP (brez slike)
- 16. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PHP
- 17. Vijk s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)
- 18. Triosna kapa PP/PHP
- 19. Štiriosna kapa PP/PHP (brez slike)
- 20. Slemenška sponka iz aluminija PP (rdeča/črna)\* (brez slike)
- 21. Slemenška sponka iz aluminija PHP (rdeča/črna) \*
- 22. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PP\* (brez slike)
- 23. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PHP \*
- 24. „FIRSTFIX“ – slemenška oprijemalna žica, univerzalni
- 25. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenška oprijemalna žica ni vključena\*
- 26. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm<sup>2</sup>, 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
- 27. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm<sup>2</sup>, 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
- 28. Nosilec slemenške letve dimenzija 30/50

## Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

### Cena v EUR/kos



- 29. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablon in fleksibilno priključno cevjo
- 30. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablon in fleksibilno priključno cevjo
- 31. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vključno z adapterjem in šablonom (brez slike)
- 32. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vključno z adapterjem in šablonom (brez slike)
- 33. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)
- 34. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)
- 35. Univerzalni adapter (brez slike)
- 36. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom
- 37. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom
- 38. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.



# „CANTUS®“

Reformni stresnik „KERALIS“- barvan v masi

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/pal.

Guttau  
11,8 kos/m<sup>2</sup>  
5 kos  
pribl. 877 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“				„FINESSE“		„NOBLESSE“	
	A	R	R	R	A	R	R	R
naravno rdeča					vinsko rdeča			
bakreno rdeča engobirana					črna mat engobirana			
skriljato siva engobirana					črna glazirana			
črna mat engobirana					kristalno skrinjato siva glazirana			
vinsko rdeča glazirana					kristalno črna glazirana			
črna glazirana								
kristalno skrinjato siva glazirana								
kristalno črna glazirana								

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos	A	B	39,90	39,90	47,00	47,00	47,00	47,00	56,40	56,40
39. Osrovni element in aluminija, v vseh barvah opeke		A	B	39,90	39,90	47,00	47,00	47,00	47,00	56,40	56,40
40. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)		A	B	43,10	43,10	65,90	65,90	65,90	65,90	79,30	79,30
41. Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)		A	B	74,90	74,90	95,20	95,20	95,20	95,20	114,20	114,20
42. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)		A	B	88,70	88,70	117,50	117,50	117,50	117,50	140,90	140,90
43. Pohodna aluminijasta rešetka 150 x 25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebeni so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)		A	B	170,70	170,70	224,90	224,90	224,90	224,90	269,90	269,90
44. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)		A	B	17,30	17,30	23,30	23,30	23,30	23,30	27,90	27,90
45. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)		A	B	15,00	15,00	20,20	20,20	20,20	20,20	24,20	24,20
46. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem		A	B			28,50					
47. Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskega strešnika)		R		10 kos/kar.	20,30	20,30	24,90	24,90	24,90	29,90	29,90
48. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)		A	B			35,70					
49. Snegolov (rdeč/naravno rdeča/vinsko rdeča/skriljato siva/črna)* (brez slike)		R		100 kos/kar.			73,60				
50. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna)* <sup>1</sup> (brez slike)		R					87,00				
51. 60 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna)* <sup>1</sup> (brez slike)		R					92,50				
52. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna)* <sup>1</sup> (brez slike)		R					98,10				
53. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna)* <sup>1</sup> (brez slike)		R					103,50				
54. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna) <sup>2</sup> (brez slike)		R					168,90				
55. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna) (brez slike)		R					6,10				
56. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna) <sup>3</sup>		R					20,10				
57. Snegolovna rešetka dolžine 3 m (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna) (brez slike)		R					36,50				
58. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)		R					0,95				
59. Varnostni kavelj (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skriljato siva, črna) <sup>4</sup>		R					51,00				

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos	R	9 kos/pal.	176,80
60. Izhodno okno 45 x 55 cm, antracit		R		
61. Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)		R		115,00
62. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm ( v skladu s standardi ENEV), v sivo rjav barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki		R		327,20
63. Svetlobni strešnik (akrilni) (brez slike)		R		34,30
64. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm širine široka, 5m dolga širina (rdeč/siv/rjav/črna)		R	4 kos/kar.	57,80
65. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm širine široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)		R	4 kos/kar.	86,00
66. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)		R	3 kos/kar.	66,00
67. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)		R	3 kos/kar.	99,00
68. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml		R	-	31,30
69. Grebenski in žlotni sponki iz legiranega jekla 10-13 mm *		R	50 kos/kar.	53,60
70. Vijk iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrditev napuščev itd. (brez slike)		R	100 kos/kar.	42,20
71. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, 40/50, 40/60*		R	250 kos/kar.	117,80
72. Zabijalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve, primerne za*		R	250 kos/kar.	117,80
73. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*		R	100 kos/kar.	47,10
74. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)		R	20 kos/kar.	17,90
75. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)		R	5 kos/kar.	13,10

**B** Pakiranje po potrebi  
**R** Normalno  
**A** Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom zračnika, 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki k 200 cm pohodni rešetki: 3 kom zračnika, 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebeni vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec, 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec 1 kom varnosti kavelj in k montaži potrebeni vezni element.







# „SIMPLA®“

HIGH-TECH tehnologija visokega dizajna

Proizvodni obrat	<b>Widziszewo</b>
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	<b>10,4 kos/m<sup>2</sup></b>
Kos/mini kar.	<b>4 kos</b>
Teža/pal.	<b>pribl. 956 kg</b>



Strešnik	Razpoložljivost	„NUANCE“			„FINESSE“		
		A	A	A	črna mat engobirana	skrinjalo siva glazirana	črna glazirana
Strešnik cena v EUR/kos	A	192 kos/pal.	1,75	1,75	1,91		
Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			18,21	18,21	19,82		
Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos						
1. Polovička	A	128 kos/pal.	5,70	5,70	6,40		
2. Krajnik (2,9 kos/m)	A	64 kos/pal.	12,60	12,60	13,80		
3. Krajnik polovička	A	128 kos/pal.	12,60	12,60	13,80		
4. Zračnik, zračni prerez pribl. 35 cm <sup>2</sup>	A	64 kos/pal.	11,40	11,40	12,20		
5. Slemenški priključni zračnik (3,8 kos/m na slemenško stran)	A	128 kos/pal.	4,80	4,80	5,10		
6. Slemenški priključni zračnik – krajnik	A	B	14,60	14,60	16,00		
Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos						
7. Slemenjak PS (2,5 kos/m)	A	48 kos/pal.	12,90	12,90	14,10		
8. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PS (brez slike)	A	48 kos/pal.	15,70	15,70	28,30		
9. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PS	A	60 kos/pal.	16,40	16,40	17,80		
10. Začetni keramični slemenjak PS	A	20 kos/pal.	37,90	37,90	41,40		
11. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	A	B	0,90				
12. Triosna PS	A	10 kos/pal.	157,30	157,30	188,40		
13. Slemenška sponka, aluminij PS (rdeča/črna)*	A	30 kos/kar.		10,30			
14. „FIRSTFIX“ – slemenška sponka iz legiranega jekla PS* (brez slike)	A	30 kos/kar.		10,30			
15. „FIRSTFIX“ – slemenška oprijemalna žica, univerzalni	A	1020 kos/kar.		0,40			
16. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenška oprijemalna žica ni vključena*	A	4 kos/kar.		11,10			
17. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal.		53,00			
18. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal.		59,00			
19. Nosilec slemenške letve dimenzija 30/50	A	50 kos/kar.		0,85			
Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos						
20.	20. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablonu in fleksibilno priključno cevjo	A	8 kos/pal.	140,70	140,70	225,20	
21. Univerzalni adapter (brez slike)		A		B	9,20		

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



# „SIMPLA®“

## HIGH-TECH tehnologija visokega dizajna

Proizvodni obrat **Widziszewo**  
 Minimalna poraba/m<sup>2</sup> **10,4 kos/m<sup>2</sup>**  
 Kos/min kar. **4 kos**  
 Teža/pal. **pribl. 956 kg**



Razpoložljivost	„NUANCE“		„FINESSE“	
	A	A	A	A
Razpoložljivost	črna mat engobirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana	

Enota embalaže

## Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme

## Cena v EUR/kos




23. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A	B	47,00	47,00	47,00
24. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)	A	B	65,90	65,90	65,90
25. Kratka aluminijasta rešetka 46×25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	95,20	95,20	95,20
26. Dolga aluminijasta rešetka 80×25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	117,50	117,50	117,50
27. Pohodna aluminijasta rešetka 150×25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	224,90	224,90	224,90
28. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A	B	23,30	23,30	23,30
29. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A	B	20,20	20,20	20,20
30. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A	B		28,50	
31. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka) (brez slike)	A	B		35,70	
32. Snegolov (rdeča/črna/rdečerjav)* (brez slike)	R		100 kos/kar.	73,60	
33. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)*	R	B		87,00	
34. 60 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)*	R	B		92,60	
35. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)* (brez slike)	R	B		98,10	
36. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)* (brez slike)	R	B		103,50	
37. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)* <sup>2</sup> (brez slike)	R	B		168,90	
38. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) (brez slike)	R	B		6,10	
39. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>3</sup>	R	B		20,30	
40. Snegolovna rešetka dolžine 3 m (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>3</sup>	R	B		36,50	
41. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru)	R	B		0,95	
42. Varnostni kavelj (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>4</sup>	R	B		51,00	

## Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

## Cena v EUR/kos



43. Izhodno okno 45 × 55 cm, antraci	R		9 kos/pal.	176,80	
44. Strešno izhodno okno 65 × 65 cm, antracit (brez slike)	R		B	115,00	
45. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 × 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R		B	327,20	
46. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)	R		4 kos/kar.	57,80	
47. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R		4 kos/kar.	86,00	
48. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R		3 kos/kar.	66,00	
49. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R		3 kos/kar.	99,00	
50. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	R	B	31,30	31,30	31,30
51. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla dolžine 13–17 mm*	R		50 kos/kar.	53,60	
52. Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritrditev napuščev itd. (brez slike)*	R		100 kos/kar.	42,20	
53. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50 40/60*	R		250 kos/kar.	117,80	
54. Zabjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve*	R		250 kos/kar.	117,80	
55. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*	R		100 kos/kar.	47,10	
56. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R		20 kos/kar.	17,90	
57. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R		5 kos/kar.	13,10	



B Pakiranje po potrebi  
 R Normalno  
 A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom zračnika, 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potreben vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki k 200 cm pohodni rešetki: 3 kom zračnika, 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potreben vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec, 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potreben vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec 1 kom varnosti kavelj in k montaži potreben vezni element.



Proizvodni obrat	Grossengottern	
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	12,4 kos/m <sup>2</sup>	
Kos/minski kar.	4 kos	
Teža/pal.	pribl. 1033 kg	
Razpoložljivost		

Strešnik	
Strešnik cena v EUR/kos	R
Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno	240 kos/pal. 16,35

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
	1. Polovička
	2. Krajnik (2,9 kos/m)
	3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)
	4. Zračnik, zračni prerez pribl. 27,3 cm <sup>2</sup>
	5. Slemenski priključni zračnik (4,4 kos/m na slemensko stran)
	6. Slemenski priključni zračnik – polovička
	7. Slemenski priključni zračnik – krajnik
	8. Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike)
	9. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (4,4 kos/m)
	10. Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)
	11. Slemenski strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran (brez slike)

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
	12. Slemenjak PD (2,5 kos/m)
	13. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PD
	14. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PD
	15. Začetni keramični slemenjak PD
	16. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)
	17. Triosna kapa PD
	18. Štirospna kapa PD (brez slike)
	19. Slemenska sponka iz aluminija PD (rdeča/črna)*
	20. „FIRSTFIX“– slemenska sponka iz legiranega jekla PD (brez slike)*
	21. „FIRSTFIX“ – slemenska oprijemalna žica, univerzalni
	22. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vključena*
	23. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
	24. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
	25. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
	26. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablon in fleksibilno priključno cevjo
	27. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablon in fleksibilno priključno cevjo
	28. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)
	29. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)
	30. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)
	31. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)
	32. Univerzalni adapter (brez slike)
	33. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom
	34. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom (brez slike)
	35. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom



B Pakiranje po potrebi  
 R Normalno  
 A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
 \*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



# „MIKADO®“

Izpiljen gladki stešnik v zahtevnem dizajnu.

Proizvodni obrat	<b>Höngeda</b>
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	<b>11,7 kos/m<sup>2</sup></b>
Kos/min kar.	<b>5 kos</b>
Teža/pal.	<b>pribl. 841 kg</b>



## Strešnik

Strešnik	Strešnik cena v EUR/kos	R	240 kos/pal.	1,32	1,38	1,38	1,58	1,58
	Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			15,43	16,20	16,20	18,44	18,44

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	Razpoložljivost	„NUANCE“
1.	1. Polovička	R	360 kos/pal. 8,10 8,50 8,50 9,70 9,70
2.	2. Krajnik (2,8 kos/m)	R	48 kos/pal. 18,70 19,60 19,60 20,70 20,70
3.	3. Dvovalovnik (2,8 kos/m)	R	100 kos/pal. 25,00 26,20 26,20 26,40 26,40
4.	4. Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm <sup>2</sup>	R	100 kos/pal. 21,40 22,40 22,40 23,50 23,50
5.	5. Slemenski priključni zračnik (4,4 kos/m na slemensko stran)	R	100 kos/pal. 6,30 6,60 6,60 7,60 7,60
6.	6. Slemenski priključni zračnik - polovička	A	160 kos/pal. 31,90 33,50 33,50 35,70 35,70
7.	7. Slemenski priključni zračnik - krajnik	R	56 kos/pal. 31,90 33,50 33,50 35,70 35,70
8.	8. Slemenski strešnik - enokapnica, standardno garniran (4,4 kos/m)	A	B 56,00 58,70 58,70 61,90 61,90
9.	9. Slemenski strešnik - enokapnica - krajnik, standardno garniran	A	B 81,50 81,50 81,50 88,90 88,90

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	Razpoložljivost	„NUANCE“
15.	10. Slemenjak PI (2,8 kos/m) (brez slike)	R	60 kos/pal. 19,40 20,30 20,30 22,20 22,20
16.	11. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PI (brez slike)	R	B 20,30 21,30 21,30 26,20 26,20
17.	12. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PI (brez slike)	R	B 49,50 52,00 52,00 60,80 60,80
18.	13. Začetni keramični slemenjak PI (brez slike)	R	30 kos/pal. 50,00 52,50 52,50 68,30 68,30
19.	14. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R	B 0,90
20.	15. Triosna kapa PI	R	B 200,10 210,10 210,10 251,70 251,70
21.	16. Štiriosna kapa PI	A	B 200,10 210,10 210,10 251,70 251,70
22.	17. Slemenska sponka iz aluminija PI (rdeča/črna)*	R	30 kos/kar. 10,30
	18. „FIRSTFIX“ - slemenska sponka iz legiranega jekla PI*	R	30 kos/kar. 10,30
	19. „FIRSTFIX“ - slemenska oprijemalna žica, univerzalni	R	1020 kos/kar. 0,40
	20. „FIRSTFIX“ - set zatičnih sponk, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vklučena*	R	4 kos/kar. 11,10
	21. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal. 53,00
	22. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal. 59,00
	23. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50 (brez slike)	R	50 kos/kar. 0,85

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	Razpoložljivost	„NUANCE“
24.	24. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kabo vklučno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	R	8 kos/pal. 121,10 127,10 127,10 140,70 140,70
25.	25. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kabo vklučno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	R	8 kos/pal. 135,60 142,40 142,40 174,90 174,90
26.	26. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vklučno z adapterjem in šablono (brez slike)	A	8 kos/pal. 154,60 162,30 162,30 199,70 199,40
27.	27. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vklučno z adapterjem in šablono (brez slike)	A	8 kos/pal. 173,10 181,70 181,70 223,30 223,30
28.	28. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)	R	B 13,20
29.	29. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)	R	B 13,20
30.	30. Univerzalni adapter (brez slike)	R	B 9,20
31.	31. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	R	12 kos/pal. 97,00 101,80 101,80 125,70 125,70
32.	32. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	R	12 kos/pal. 125,70 131,90 131,90 148,40 148,40
33.	33. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	A	12 kos/pal. 142,30 149,30 149,30 165,00 165,00

- B Pakiranje po potrebi
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.



**TRGOVINA NJEGAČ**

Salon-Kopalnic.si Ploščice.com Svet-Keramike.si



# „RAPIDO®“

Prilagodljiv zarezni strešnik v mega formatu

Proizvodni obrat	Lenti
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	8,1 kos/m <sup>2</sup>
Kos/min kar.	4 kos
Teža/pal.	pribl. 905 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“							
	R naravno rdeča	R rdeča engobirana	R bakreno rdeča engobirana	R vinsko rdeča engobirana	R temno rjava engobirana	R skriveno siva engobirana	R črna engobirana	R črna mat engobirana
R naravno rdeča	1,11	1,16	1,21	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26
R rdeča engobirana	9,01	9,43	9,76	9,76	10,18	10,18	10,18	10,18

## Strešnik

Strešnik	Strešnik cena v EUR/kos	R	168 kos/pal.	1,11	1,16	1,21	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26
	Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			9,01	9,43	9,76	9,76	10,18	10,18	10,18	10,18

## Ponudba dodatnih elementov

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
1. Polovička	R 108 kos/pal. 3,70
2. Krajnik (2,4 kos/m)	R 56/64 kos/pal. 8,20
3. Dvovalovnik (2,4 kos/m)	R 120 kos/pal. 11,20
4. Zračnik, zračni prerez pribl. 37,5 cm <sup>2</sup>	R 80 kos/pal. 12,80
5. Slemenski priključni zračnik (3,6 kos/m na slemensko stran)	R 120 kos/pal. 3,70
6. Slemenski priključni zračnik - polovička (brez slike)	R B 3,30
7. Slemenski priključni zračnik – krajnik	R B 16,50
8. Slemenski priključni zračnik - dvovalovnik (brez slike)	R B 16,50
9. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (3,6 kos/m)	A B 31,80
10. Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)	A B 48,40
11. Slemenski strešnik – enokapnica – polovička, standardno garniran (brez slike)	A B 36,40

## Ponudba slemenjakov in dodatkov

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
12. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	R 60 kos/pal. 10,70
13. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	R 60 kos/pal. 10,70
14. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PF	R B 11,20
15. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PR	R B 11,20
16. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF (brez slike)	R B 27,20
17. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR	R B 27,20
18. Začetni keramični slemenjak PF	R 30 kos/pal. 27,40
19. Začetni keramični slemenjak PR	R 30 kos/pal. 27,40
20. Začetni keramični slemenjak v obliku školjke PF	A 20 kos/pal. 28,80
21. Začetni keramični slemenjak v obliku školjke PR	A 20 kos/pal. 28,80
22. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF (brez slike)	R 40 kos/pal. 27,40
23. Vijkak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R B 0,90
24. Triosna kapa PF/PR	R 30 kos/pal. 109,40
25. Štiriosna kapa PF/PR (brez slike)	A B 109,40
26. Slemenska sponka, aluminij PF (rdeč, črna)* (brez slike)	R 30 kos/kar. 10,30
27. Slemenska sponka iz aluminija PR (rdeča/črna) *	R 30 kos/kar. 10,30
28. FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PF*	R 30 kos/kar. 10,30
29. FIRSTFIX – slemenska sponka iz legiranega jekla PR* (brez slike)	R 30 kos/kar. 10,30
30. FIRSTFIX – slemenska oprijemalna žica, univerzalni	R 1 020 kos/kar. 0,40
31. FIRSTFIX – set zatičnih spunk, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vključena*	R 4 kos/kar. 11,10
32. Slemenski trak s prezračevalnim presezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R 120 kos/pal. 53,00
33. Slemenski trak s prezračevalnim presezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R 120 kos/pal. 59,00
34. Nosilec slemenske lete dimenzija 30/50	R 50 kos/kar. 0,85

## Ponudba odduhov in prehodnik strešnikov

Ponudba odduhov in prehodnik strešnikov	Cena v EUR/kos
35. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	R 8 kos/pal. 121,10
36. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	R 8 kos/pal. 135,60
37. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)	A 8 kos/pal. 154,60
38. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)	A 8 kos/pal. 173,10
39. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)	A B 13,20
40. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)	A B 13,20
41. Univerzalni adapter (brez slike)	A B 9,20
42. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	R 12 kos/pal. 125,70
43. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom (brez slike)	R 12 kos/pal. 142,30
44. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	R 12 kos/pal. 148,40

B Pakiranje po potrebi

R Normalno

A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



**TRGOVINA NJEGAČ**

Salon-Kopalnic.si Ploščice.com Svet-Keramike.si

# „RAPIDO®“

Prilagodljiv zarezni strešnik v mega formatu

Proizvodni obrat	Lenti
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	8,1 kos/m <sup>2</sup>
Kos/min kar.	4 kos
Teža/pal.	pribl. 905 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“							
	R naravno rdeča	R rdeča engobirana	R bakreno rdeča engobirana	R vinsko rdeča engobirana	R temnojava engobirana	R skrilnato siva engobirana	R črna engobirana	R črna mat engobirana
Razpoložljivost								

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
56-57.	
62-63.	
65.	
45. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A B 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 47,00 47,00 47,00
46. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potreben posebej naročiti)	A B 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 65,90 65,90 65,90
47. Kratka aluminijasta rešetka 46×25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potreben posebej naročiti) *	A B 74,90 74,90 74,90 74,90 95,20 95,20 95,20 95,20
48. Dolga aluminijasta rešetka 80×25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potreben posebej naročiti) *	A B 88,70 88,70 88,70 88,70 117,50 117,50 117,50 117,50
49. Pohodna aluminijasta rešetka 150×25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potreben posebej naročiti)	A B 170,70 170,70 170,70 170,70 170,70 224,90 224,90 224,90
50. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potreben posebej naročiti)	A B 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 23,30 23,30 23,30
51. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A B 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,20 20,20 20,20
52. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A B 28,50
53. Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika)	R 10 kos/kar. 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 24,90 24,90 24,90
54. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka) (brez slike)	A B 35,70
55. Snegolov (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temnojava/skrilnato siva/črna)* (brez slike)	R 50 kos/kar. 36,80
56. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna)*	R B 87,00
57. 60 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna)*	R B 92,60
58. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna)* (brez slike)	R B 98,10
59. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna)* (brez slike)	R B 103,50
60. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna)* <sup>2</sup> (brez slike)	R B 168,90
61. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna) (brez slike)	R B 6,10
62. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna) <sup>3</sup>	R B 20,30
63. Snegolovna rešetka dolžine 3 m (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna)	R B 36,50
64. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)	R B 0,95
65. Varnostni kavelj (rdeča, vinsko rdeča, temnojava, skrilnato siva, črna) <sup>4</sup>	R B 51,00


Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
66. Izhodno okno 45 × 55 cm, antracit	R 9 kos/pal. 176,80
67. Strešno izhodno okno 65 × 65 cm, antracit (brez slike)	R B 115,00
68. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 × 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavni barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R B 327,20
69. Svetlobni strešnik (akrilni) (brez slike)	R B 34,30
70. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R 4 kos/kar. 57,80
71. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R 4 kos/kar. 86,00
72. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R 3 kos/kar. 66,00
73. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R 3 kos/kar. 99,00
74. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	R B - 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30
75. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm*	R 50 kos/kar. 53,60
76. Vijak iz legiranega jekla dolžine 70 s tesnilom za pritrditve napuščev itd.* (brez slike)	R 100 kos/kar. 42,20
77. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, 40/50, 40/60*	R 250 kos/kar. 117,80
78. Zabiljalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve*	R 250 kos/kar. 117,80
79. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*	A 100 kos/kar. 47,10
80. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R 20 kos/kar. 17,90
81. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R 5 kos/kar. 13,10

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom zračnika, 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebni vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki k 200 cm pohodni rešetki: 3 kom zračnika, 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebni vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec, 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom zračnika na nosilec 1 kom varnosti kavelj in k montaži potrebni vezni elementi







# „RUSTICO®“

Rustikalni zarezni strešnik

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/pal.

Wertingen  
14,2 kos/m<sup>2</sup>  
5 kos  
pribl. 865 kg



## Strešnik

	Strešnik cena v EUR/kos	R	240 kos/pal.	1,04	1,09	1,09	1,28
	Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			14,77	15,50	15,50	18,14

## Ponudba dodatnih elementov

	Cena v EUR/kos	R	56 kos/pal.	3,50	4,00	4,00	-
1. Polovička		R	60 kos/pal.	7,90	-	8,60	8,90
2. Krajnik (3,0 kos/m)		R	B	10,00	10,40	10,40	10,70
3. Zračnik, zračni prerez pribl. 30 cm <sup>2</sup>		A	B	30,30	30,40	30,40	30,60
4. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (5,0 kos/m)		A	B	44,50	44,90	44,90	44,90
5. Slemenski strešnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran (brez slike)		A					

## Ponudba slemenjakov in dodatkov

	Cena v EUR/kos	R	54 kos/pal.	9,30	9,50	9,50	9,50
6. Slemenjak PRU (2,5 kos/m)		R	400 kos/pal.	24,90	26,20	26,20	26,50
7. Začetna in zaključna slemenska plošča PRU		R	180 kos/pal.	27,00	28,20	28,20	28,30
8. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PRU		R	B	18,70	19,10	19,10	19,10
9. Začetni slemenjak PRU		R	B	0,90			
10. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)		R	15 kos/pal.	108,30	125,10	125,10	125,10
11. Triosna kapa PRU		R	15 kos/pal.	108,30	125,10	125,10	125,10
12. Štiriosna kapa PRU (brez slike)		R	30 kos/kar.		10,30		
13. Slemenska sponka iz aluminija, PRU (rdeča/črna)*		R	30 kos/kar.		10,30		
14. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PRU* (brez slike)		R	1020 kos/kar.		0,40		
15. „FIRSTFIX“ – slemenska oprijemalna žica, univerzalni* (brez slike)		R	4 kos/kar.		83,60		
16. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vključena* (brez slike)		R	120 kos/pal.		53,00		
17. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/črna)		R	120 kos/pal.		59,00		
18. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/črna)		R	50 kos/pal.		0,85		
19. Nosilec slemenske lete dimenzija 30/50		R					

## Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov

	Cena v EUR/kos	R	8 kos/pal.	121,10	125,70	125,70	125,70
20. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo		R	8 kos/pal.	135,60	141,70	141,70	141,70
21. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo		R	8 kos/pal.	154,60	161,40	161,40	161,40
22. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)		A	8 kos/pal.	173,10	180,80	180,80	180,80
23. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)		A	B	13,20			
24. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)		R	B	13,20			
25. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)		R	B	9,20			
26. Univerzalni adapter (brez slike)		R	B	9,20			
27. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom		R	12 kos/pal.	97,00	101,40	101,40	101,40
28. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom (brez slike)		R	12 kos/pal.	125,70	131,00	131,00	-
29. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom		A	8 kos/pal.	142,30	148,40	148,40	-

- Pakiranje po potrebi
- Normalno
- Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.




# „RUSTICO®“

Rustikalni zarezni strešnik

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/pal.

Wertingen  
14,2 kos/m<sup>2</sup>  
5 kos  
pribl. 865 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“			
	R	A	R	A
naravno rdeča				
toskana engobirana				
balkeno rdeča engobirana				
temno java engobirana				

Enota embalaže

## Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme

Cena v EUR/kos



30. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A	B	39,90	-	39,90	47,00
31. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)	A	B	43,10	-	43,10	65,90
32. Kratka aluminijasta rešetka 46×25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	74,90	-	74,90	95,20
33. Dolga aluminijasta rešetka 80×25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	88,70	-	88,70	117,50
34. Pohodna aluminijasta rešetka 150×25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebeni so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	170,70	-	170,70	224,90
35. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A	B	17,30	-	17,30	23,30
36. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A	B	15,00	-	15,00	20,20
37. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A	B	28,50	-	28,50	28,50
38. Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika) (brez slike)	A	B	35,70			
39. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	R	B	20,30			
40. Snegolov (rdeč/naravno rdeča/temno rjava/črna/rdečerjav)* (brez slike)	R		100 kos/kar.		73,60	

## Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos



41. Izhodno okno 45 × 55 cm, antracit	R	9 kos/pal.	176,80
42. Strešno izhodno okno 65 × 65 cm, antracit (brez slike)	R	B	115,00
43. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 × 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R	B	327,20
44. Svetlobni strešnik (akrilni) (brez like)	R	B	34,30
45. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/kar.	57,80
46. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/kar.	86,00
47. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	66,00
48. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	99,00
49. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)	R	B	-   31,30   31,30   31,30
50. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm*	R	50 kos/kar.	53,60
51. Vijak iz legiranega jekla dolžine 60 s tesnilom za pritritev napuščev itd.* (brez slike)	R	100 kos/kar.	42,20
52. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, 40/50, 40/60*	R	250 kos/kar.	117,80
53. Zabjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija, univerzalne letve*	R	250 kos/kar.	117,80
54. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*	R	100 kos/kar.	47,10
55. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R	20 kos/kar.	17,90
56. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R	5 kos/kar.	13,10



B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

**TRGOVINA NJEGAČ**  
Salon-Kopalnic.si Plaščice.com Svet-Keramike.si

<b>„SINFONIE®“</b> Visokovalni strešnik v pregnantni optiki		Proizvodni obrat Minimalna poraba/m <sup>2</sup> Kos/minи kar. Teža/pal.	Grossengottern <b>10,9 kos/m<sup>2</sup></b> <b>5 kos</b> pribl. 1 045 kg		Razpoložljivost							
<b>Strešnik</b>						<b>Enota embalaže</b>						
		<b>Strešnik cena v EUR/kos</b>			<b>R</b>	naravno rdeča balkeno rdeča engobirana črna mat engobirana	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>„NUANCE“</b>	<b>„FINESSE“</b>	<b>„NOBLESSE“</b>	
		<b>Strešnik cena v EUR/m<sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno</b>				200 kos/pal.	1,11	1,21	1,47	1,57	1,47	2,03
							12,13	13,14	16,05	17,07	16,05	22,12
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>											
	1. Polovička 2. Krajnik (2,7 kos/m) 3. Dvovalovnik (2,7 kos/m) 4. Zračnik, zračni prerez pribl. 32,5 cm 5. Slemenki priključni zračnik (4,4 kos/m na slemenško stran) 6. Slemenki priključni zračnik – polovička (brez slike) 7. Slemenki priključni zračnik – krajnik 8. Slemenki priključni zračnik – dvovalovnik (brez slike) 9. Slemenki strešnik – enokapnica, standardno garniran (4,4 kos/m) 10. Slemenki krajnik – enokapnica – krajnik, standardno garniran	<b>R</b>	96 kos/pal.	11,00	11,60	12,90	13,10	12,90	19,80			
		<b>R</b>	48 kos/pal.	14,00	14,60	16,60	19,20	16,60	22,60			
		<b>R</b>	80 kos/pal.	16,90	17,50	18,20	20,70	18,20	24,70			
		<b>R</b>	96 kos/pal.	18,20	18,50	21,80	26,90	21,30	34,70			
		<b>R</b>	96 kos/pal.	5,00	5,10	5,60	5,90	5,60	6,40			
		<b>B</b>	43,90	44,50	45,50	45,80	45,50	50,60				
		<b>R</b>	48 kos/pal.	25,10	25,60	26,00	29,90	26,00	41,80			
		<b>R</b>	60 kos/pal.	25,10	25,60	26,00	-	26,00	41,80			
		<b>A</b>		38,50	39,40	40,50	41,40	40,50	51,30			
		<b>A</b>		43,70	44,60	45,90	46,90	45,90	59,80			
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>											
	11. Slemenjak PF (2,5 kos/m) 12. Slemenjak PR (2,5 kos/m) 13. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PF 14. Začetna in zaključna keramična slemenška plošča PR (brez slike) 15. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PF (brez slike) 16. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PR 17. Začetni keramični slemenjak PF 18. Začetni keramični slemenjak PR 19. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PF 20. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PF 21. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PR (brez slike) 22. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike) 23. Triosna kapa PF/PR 24. Štiriosna kapa PF/PR (brez slike) 25. Slemenška sponka iz aluminija PF* (rdeča/črna) 26. Slemenška sponka iz aluminija PR (rdeča/črna) (brez slike)* 27. FIRSTFIX – slemenška sponka iz legiranega jekla PF* 28. FIRSTFIX – slemenška sponka iz legiranega jekla PR* 29. FIRSTFIX – slemenška oprijemalna žica, univerzalni 30. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponek, univerzalni, slemenška oprijemalna žica ni vključena* (brez slike) 31. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna) 32. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna) 33. Nosilec slemenške letve dimenzija 30/50	<b>R</b>	60 kos/pal.	15,50	15,70	17,80	19,70	17,40	19,70			
		<b>R</b>	60 kos/pal.	15,50	15,70	17,80	19,70	17,40	19,70			
		<b>R</b>		16,20	16,90	19,00	20,90	19,00	28,10			
		<b>R</b>		16,20	16,90	19,00	20,90	19,00	28,10			
		<b>R</b>		39,40	41,30	41,30	48,00	41,30	51,90			
		<b>R</b>		39,40	41,30	41,30	48,00	41,30	48,00			
		<b>R</b>		39,60	41,80	45,20	53,80	45,20	63,40			
		<b>R</b>		39,60	41,80	45,20	53,80	45,20	53,80			
		<b>R</b>		43,70	64,30	69,20	71,50	69,20	97,90			
		<b>A</b>		20 kos/pal.	41,50	61,20	65,80	68,10	65,80	68,10		
		<b>A</b>		20 kos/pal.	41,50	61,20	65,80	68,10	65,80	68,10		
		<b>R</b>				0,90						
		<b>R</b>		30 kos/pal.	158,40	182,50	199,10	238,70	199,10	238,70		
		<b>A</b>			158,40	182,50	199,10	238,70	199,10	238,70		
		<b>R</b>		30 kos/kar.		10,30						
		<b>R</b>		30 kos/kar.		10,30						
		<b>R</b>		30 kos/kar.		10,30						
		<b>R</b>		30 kos/kar.		10,30						
		<b>R</b>		1 020 kos/kar.		0,40						
		<b>R</b>		4 kos/kar.		11,10						
		<b>R</b>		120 kos/pal.		53,00						
		<b>R</b>		120 kos/pal.		59,00						
		<b>R</b>		50 kos/kar.		0,85						



B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

**TRGOVINA NJEGAČ**

Salon-Kopalnic.si Plščice.com Svet-Keramike.si





Proizvodni obrat	Wertingen		Razpoložljivost	„NUANCE“					„FINESSE“	
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	13,7 kos/m <sup>2</sup>			R	A	A	A	A	A	A
Kos/mini kar.	6 kos			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	črna	črna	črna glistirana
Teža/pal.	pribl. 817 kg									
<b>Strešnik</b>				<b>Enota embalaže</b>						
	<b>Strešnik cena v EUR/kos</b>		R	240 kos/pal.	1,57	1,64	1,86	1,86	1,86	
	<b>Strešnik cena v EUR/m<sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno</b>				21,45	22,44	25,54	25,54	25,54	

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
	1. Krajnik (3,0 kos/m)
	2. Dvovalovnik (3,0 kos/m)
	3. Zračnik, zračni prerez pribl. 32,5 cm <sup>2</sup>
	4. Slemenski priključni zračnik (4,8 kos/m na slemensko stran)
	5. Slemenski priključni zračnik – krajnik
	6. Slemenski priključni zračnik – dvovalovnik
	7. Slemenski strešnik – enokapnica, standardno garniran (4,8 kos/m)
	8. Slemenski strešnik – enokapnica, krajnik, standardno garniran (brez slike)

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
	9. Slemenjak PZ (2,5 kos/m)
	10. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča PZ
	11. Funkcionalna začetna in zaključna keramična plošča PZ
	12. Začetni keramični slemenjak PZ
	13. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ
	14. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke PZ
	15. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)
	16. Triosna kapa PZ
	17. Štiriosna kapa PZ (brez slike)
	18. Slemenska sponka iz aluminija PZ (rdeč/črn)* (brez slike)
	19. „FIRSTFIX“ – slemenska sponka iz legiranega jekla PZ*
	20. „FIRSTFIX“ – slemenska oprijemalna žica, univerzalni (brez slike)
	21. „FIRSTFIX“ – set zatičnih sponk, univerzalni, slemenska oprijemalna žica ni vklopljena* (brez slike)
	22. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
	23. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)
	24. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
	25. SIGNUM keramični odduh Ø 100 mm s snemljivo kapo vklopu do adapterja, šablono in fleksibilno priključno cevjo
	26. SIGNUM keramični odduh Ø 125 mm s snemljivo kapo vklopu do adapterja, šablono in fleksibilno priključno cevjo
	27. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160 mm vklopu do adapterja in šablono (brez slike)
	28. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200 mm vklopu do adapterja in šablono (brez slike)
	29. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)
	30. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)
	31. Univerzalni adapter (brez slike)
	32. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom
	33. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom
	34. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom (brez slike)

- B Pakiranje po potrebi
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.



# „MELODIE®“

Lahek, prilagodljiv visokovalni strešnik

Proizvodni obrat  
Minimalna poraba/m<sup>2</sup>  
Kos/min kar.  
Teža/pal.

Wertingen  
13,7 kos/m<sup>2</sup>  
6 kos  
pribl. 817 kg



Razpoložljivost	„NUANCE“				„FINESSE“
	R	A	A	A	A
naravno rdeča					
bakreno rdeča engobirana					
skriljato siva engobirana					
črna engobirana					
črna glistirana					

Enota embalaže

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme

Cena v EUR/kos



35. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A	B	39,90	39,90	47,00	47,00	47,00
36. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)	A	B	43,10	43,10	65,90	65,90	65,90
37. Kratka aluminijasta rešetka 46×25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti) *	A	B	74,90	74,90	95,20	95,20	95,20
38. Dolga aluminijasta rešetka 80×25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti) *	A	B	88,70	88,70	117,50	117,50	117,50
39. Pohodna aluminijasta rešetka 150×25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	170,70	170,70	224,90	224,90	224,90
40. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A	B	17,30	17,30	23,30	23,30	23,30
41. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A	B	15,00	15,00	20,20	20,20	20,20
42. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A	B			28,50		
43. Sistemski nosilni set za letve dolžine 30, 40 ali 50 (sestavljen iz solarnega nosilca iz legiranega jekla in sistemskoga strešnika) (brez slike)	R	10 kos/kar.	20,30	20,30	24,90	24,90	24,90
44. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	A	B			35,70		

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos



45. Izhodno okno 45 × 55 cm, antracit	R	9 kos/pal.	176,80
46. Strešno izhodno okno 65 × 65 cm, antracit (brez slike)	R	B	115,00
47. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 × 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R	B	327,20
48. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo, opustitev programa (brez slike)	R	B	34,30
49. Svetlobni strešnik (akrilni)	R	B	34,30
50. Vpenjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija za letve 30/50, 40/50, 40/60*	R	250 kos/kar.	117,60
51. Zabijalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija, univerzalne letve*	R	250 kos/kar.	117,60
52. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*	R	100 kos/kar.	47,10
53. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širina (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/kar.	57,80
54. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/kar.	86,00
55. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	66,00
56. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	99,00
57. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)	R	B	- 31,30 31,30 31,30 31,30
58. Grebenske in žoltne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm *	R	50 kos/kar.	53,60
59. Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrivitev napuščev itd.* (brez slike)	R	100 kos/kar.	42,20
60. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R	20 kos/kar.	17,90
61. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R	5 kos/kar.	13,10



B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

**TRGOVINA NJEGAČ**

Salon-Kopalnic.si Ploščice.com Svet-Keramike.si

# „PROFIL“®

## Zarezni bobrovec



		„HORTOBÁGY“ zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 18,2 kos/m <sup>2</sup>				„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina, segmentna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 19,8 kos/m <sup>2</sup>				„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina, ravna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 17,4 kos/m <sup>2</sup>						
		Razpoložljivost	R	R	A	R	A	R	A	R	A	R				
<b>Strešnik</b>																
		Strešnik cena v EUR/kos	R	324 kos/pal.	0,57	0,62	0,65	0,57	0,62	0,62	0,65	0,57	0,62	0,65		
		Strešnik cena v EUR/m <sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno			10,45	11,19	11,75	11,37	12,18	12,18	12,79	9,99	10,70	11,24		
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>		<b>Cena v EUR/kos</b>														
1.	2.	3.		1. Polovička (2 stranski zarezi)	R	648 kos/pal.	0,60	0,60	0,90	0,60	0,60	0,90	0,60	0,60	0,90	
				2. Ploščati zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup>	R	288 kos/pal.	1,10	1,40	2,40	1,10	1,40	1,40	1,10	1,40	2,40	
				3. Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm <sup>2</sup>	R	128 kos/pal.	10,60	11,50	15,30	10,60	11,50	11,50	10,60	11,50	15,30	
				4. Krajnik (3,4 kos/m), z dolgo stransko stranico (brez slike)	R	64 kos/pal.	8,10	8,60	14,60	8,10	8,60	8,60	8,10	8,60	14,60	
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>		<b>Cena v EUR/kos</b>														
12.	13.			5. Slemenjak BZ (3,0 kos/m) (brez slike)	R	192 kos/pal.	10,40	10,80	11,50	10,40	11,40	10,80	11,50	10,40	10,80	11,50
				6. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča BZ (brez slike)	R	400 kos/pal.	11,60	11,80	12,20	11,60	11,80	11,80	12,20	11,60	11,80	12,20
				7. Začetni keramični slemenjak BZ (brez slike)	R	40 kos/pal.	32,60	34,30	34,30	32,60	34,30	34,30	34,30	32,60	34,30	34,30
				8. Začetni keramični slemenjak v obliki školjke BZ (brez slike)	R	20 kos/pal.	31,00	32,70	32,70	31,00	32,70	32,70	32,70	31,00	32,70	32,70
				9. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R	B					0,90					
				10. Triosna kapa BZ (brez slike)	R	30 kos/pal.	109,60	120,50	153,10	109,60	120,50	120,50	153,10	109,60	120,50	153,10
				11. Štiriosna kapa BZ (brez slike)	R	30 kos/pal.	109,60	120,50	153,10	109,60	120,50	120,50	153,10	109,60	120,50	153,10
				12. Slemenjska sponka, aluminij BZ* (rdeča/črna)	R	30 kos/kar.					10,30					
				13. Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeča/črna)	R	200 kos/pal.					56,00					
				14. Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeča/črna)	R	200 kos/pal.					59,00					
				15. Nosilec slemenjske letve dimenzija 30/50	R	50 kos/kar.					0,85					
<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>		<b>Cena v EUR/kos</b>														
16.	23.			16. SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	R	8 kos/pal.	121,10	125,70	140,70	121,10	-	125,70	140,70	121,10	125,70	140,70
				17. SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo (brez slike)	R	8 kos/pal.	135,60	141,70	174,90	135,60	-	141,70	174,90	135,60	141,70	174,90
				18. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)	A	8 kos/pal.	154,60	161,40	199,40	154,60	-	161,40	199,40	154,60	161,40	199,40
				19. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)	A	8 kos/pal.	173,10	180,80	223,30	173,10	-	180,80	223,30	173,10	180,80	223,30
				20. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)	A	B					13,20					
				21. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)	A	B					13,20					
				22. Univerzalni adapter (brez slike)	A	B					9,20					
				23. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	R	12 kos/pal.	97,00	101,40	125,70	97,00	-	101,40	125,70	97,00	101,40	125,70
				24. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	R	12 kos/pal.	125,70	131,00	148,40	125,70	-	131,00	148,40	125,70	131,00	148,40
				25. Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	R	8 kos/pal.	142,30	148,40	165,00	142,30	-	148,40	165,00	142,30	148,40	165,00

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.



# „PROFIL®“

## Zarezni bobrovec



	„HORTOBÁGY“ zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 18,2 kos/m <sup>2</sup>			„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina, segmentna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 19,8 kos/m <sup>2</sup>			„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina, ravna oblika 20,5x40x2,1 Minimalna poraba: 17,4 kos/m <sup>2</sup>			
Razpoložljivost	R	R	A	R	A	R	A	R		
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	naravno rdeča	antik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos
26.	26. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke
27.	27. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)
28.	28. Kratka aluminijasta rešetka 46×25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)
29.	29. Dolga aluminijasta rešetka 80×25 cm, barvno prevlečena (potrebnega sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)
30.	30. Pohodna aluminijasta rešetka 150×25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebi so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)
31.	31. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)
32.	32. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)
33.	33. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem
34.	34. Vosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)
35.	35. Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)* (brez slike)
36.	36. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup>
37.	37. 60 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup>
38.	38. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup> (brez slike)
39.	39. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup> (brez slike)
40.	40. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>2</sup> (brez slike)
41.	41. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, črna) (brez slike)
42.	42. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>3</sup>
43.	43. Snegolovna rešetka dolžine 3 m (rdeča, črna)
44.	44. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)
45.	45. Varnostni kavelj (rdeča, črna) <sup>4</sup>

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
46.	46. Izhodno okno 45 × 55 cm, antracit
47.	47. Strešno izhodno okno 65 × 65 cm, antracit (brez slike)
48.	48. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 × 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki
49.	49. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50*
50.	50. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 40/60*
51.	51. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica, dobava le v celih enotah embalaže*
52.	52. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širina (rdeč/siv/rjav/črna)
53.	53. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)
54.	54. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)
55.	55. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)
56.	56. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)
57.	57. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 17-21 mm*
58.	58. Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritridle napuščev itd.* (brez slike)
59.	59. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)
60.	60. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru


V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi

<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebeni vezni elementi

<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)

<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnostni kavelj in k montaži potrebeni vezni element.





# Bobrovec

Ko je kakovost gline ključnega pomena

Proizvodni obrat	Wertingen-Roggden/Lenti	
<b>18x38x1,4 KLASSIK</b>		
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	<b>33,7 kos/m<sup>2</sup></b>	
<b>20x40x1,4 KLASSIK</b>		
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	<b>28,6 kos/m<sup>2</sup></b>	
Kos/pak.	<b>8 kos</b>	
Teža/pal.	<b>pribl. 893 kg</b> (nadaljnje informacije na strani 102-103.)	

Razpoložljivost	„NUANCE“												„FINESSE“					R
	R	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
naravno rdeča	naravno rdeča ozgana	rdeča engobirana	bakeno rdeča engobirana	vinko rdeča engobirana	ljava engobirana	temno ljava engobirana	stansko siva engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana /črna engobirana	rdeča glazurana	vinko rdeča glazurana	ljava glazurana	črna glazurana	zelená glazurana	Okrnja oblika 20x40x1,4m naravno rdeča		

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos
43. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	R B 39,90 - 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 39,90
44. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potreben posebej naročiti)	R B 43,10 - 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 65,90 43,10
45. Kratka aluminijasta rešetka 46x25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko, potreben posebej naročiti)	R B 74,90 - 74,90 74,90 74,90 74,90 74,90 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 74,90
46. Dolga aluminijasta rešetka 80x25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko, potreben posebej naročiti)	R B 88,70 - 88,70 88,70 88,70 88,70 88,70 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 12,50 12,50 117,50 88,70
47. Pohodna aluminijasta rešetka 150x25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potreben so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potreben posebej naročiti)	R B 170,70 - - - - 170,70 170,70 - 224,90 224,90 224,90 224,90 224,90 224,90 224,90 224,90 170,70
48. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potreben posebej naročiti)	A B 17,30 - 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 23,30 17,30
49. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	R B 15,00 - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 15,00
50. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	R B - - - - - - - - 28,50
51. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	A B - - - - - - - - 35,70
52. Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)* (brez slike)	A B 50 kos/kar. - - - - - - - - 36,80
53. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup>	R B - - - - - - - - 20,30
54. 60 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup>	R B - - - - - - - - 36,50
55. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup> (brez slike)	R B - - - - - - - - 0,90
56. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>1</sup> (brez slike)	R B - - - - - - - - 94,10
57. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>2</sup> (brez slike)	R B - - - - - - - - 153,60
58. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, črna) (brez slike)	R B - - - - - - - - 5,60
59. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, črna) <sup>3</sup>	R B - - - - - - - - 20,30
60. Snegolovna rešetka dolžine 3 m (rdeča, črna) (brez slike)	R B - - - - - - - - 36,50
61. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)	R B - - - - - - - - 0,95
62. Varnostni kavelj (rdeča, črna) <sup>4</sup>	R B - - - - - - - - 40,30

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
63. Izhodno okno 45 x 55 cm, antracit	R B 9 kos/pal. - - - - - - - - 176,80
64. Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)	R B - - - - - - - - 115,00
65. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55 x 78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R B - - - - - - - - 327,20
66. Svetlobni bobroveč, okrogla oblika (brez slike)	R B - - - - - - - - 22,90
67. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50 in 40/60*	R B 200/100 kos/kar. - - - - - - - - 117,80
68. Vpenjalna sponka za kronske kritje* (brez slike)	R B 250 kos/kar. - - - - - - - - 118,00
69. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)	R B 4 kos/kar. - - - - - - - - 57,80
70. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R B 4 kos/kar. - - - - - - - - 86,00
71. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R B 3 kos/kar. - - - - - - - - 66,00
72. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R B 3 kos/kar. - - - - - - - - 99,00
73. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)	R B - - - - 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 - - - - - - - -
74. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	R B 50 kos/kar. - - - - - - - - 53,60
75. Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrivite napuščev itd.* (brez slike)	R B 50 kos/kar. - - - - - - - - 42,20
76. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R B 20 kos/kar. - - - - - - - - 17,90
77. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R B 5 kos/kar. - - - - - - - - 13,10

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potreben vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potreben vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potreben vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnostni kavelj in k montaži potreben vezni element.



#### Strešnik

Strešnik cena v EUR/kos

Strešnik cena v EUR/m<sup>2</sup> (minimalna poraba) dostavljeno

Razpoložljivost	Segmentna oblika, 18×38×1,4 cm Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Ravnna oblika, 18×38×1,4 cm Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Ravnna oblika 20×40×1,4 cm Minimalna poraba: 28,6 kos/m <sup>2</sup>
Enota embalaže	„NUANCE“ naravno rdeča	„NUANCE“ bakreno rdeča engobirana	„NUANCE“ bakreno rdeča engobirana
Razpoložljivost	R	R	R
R	480 kos/pal.	0,41	0,44
	13,80	14,86	13,80
		14,86	14,71

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos
1.	
2.	
9.	
1. Polovička (3,3 kos/m)	R 960 kos/pal. 0,50 0,60 0,60 0,60 -
2. Bobrovec 3/4 (3,3 kos/m)	R 480 kos/pal. 0,50 0,60 0,60 - 0,50
3. Bobrovec 5/4 (3,3 kos/m) (brez slike)	R 480 kos/pal. 1,50 1,60 1,60 - -
4. Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m) (brez slike)	R 480 kos/pal. 0,50 0,60 0,60 0,60 0,50
5. Kapni strešnik (5,5 kos/m) (brez slike)	R 480 kos/pal. 0,50 0,60 0,60 0,60 0,50
6. Slemenski priključni zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup> (5,5 kos/m na vsako stran slemenega) (brez slike)	R 360 kos/pal. 3,70 3,90 3,90 3,90 3,70
7. Kapni zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup> (5,5 kos/m) (brez slike)	R 360 kos/pal. 4,30 4,50 4,50 - -
8. Ploščati zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup> (5,5 kos/m) (brez slike)	R 360 kos/pal. 4,30 4,50 4,50 - 4,30
9. Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm <sup>2</sup>	R 304 kos/pal. 12,30 13,30 13,30 - 12,30
10. Krajnik 3/4 in 5/4 z dolgo stransko stranico dolžine približno (pribl. 11 cm) (2x3,3 kos/m) (brez slike)	R 112 (3/4) / 64 ( 5/4) 9,80 9,10 10,30 - -

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
20.	
22.	
23.	
24.	
25.	
11. Slemenjak BZ (3,0 kos/m)	R 192 kos/pal. 10,40 10,80 10,40 10,80 10,40
12. Slemenjak BM (3,0 kos/m)	R 180 kos/pal. 12,00 12,00 12,00 - -
13. Slemenjak BG (3,0 kos/m)	R 150 kos/pal. 14,70 14,70 14,70 14,70 -
14. Slemenjak BMK (3,0 kos/m)	R 150 kos/pal. 10,50 10,50 10,50 10,50 -
15. Slemenjak BMZ (2,7 kos/m)	R 54 kos/pal. 10,50 - 10,50 - -
16. Začetna in zaključna keramična slemenska plošča BZ/BM	R 400 kos/pal. 11,20 11,40 11,20 11,40 11,20
17. Začetni keramični slemenjak BZ/BM/BG/BG	R 400 kos/pal. 31,90 33,70 31,90 33,70 32,60
18. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom BZ (brez slike)	R 40 kos/pal. 31,00 32,70 31,00 32,70 31,00
19. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R B 0,90
20. Triosna kapa BZ/BM/BG/BMK/BMZ	R 30 kos/pal. 111,80 123,00 111,80 123,00 111,80
21. Štiriosna kapa BZ/BM/BG/BMK/BMZ (brez slike)	R 30 kos/pal. 111,80 123,00 111,80 123,00 111,80
22. Slemenska sponka iz aluminija BZ/BM/BG/BMK/BMZ (rdeča/črna)*	R 30 kos/kar. 10,30
23. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeča/črna)	R 200 kos/pal. 56,00
24. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeča/črna)	R 200 kos/pal. 59,00
25. Nosilec slemenske letve dimenzija 30/50	R 50 kos/kar. 0,85

Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos
26.	
33.	
26. SIGNUM keramični odduh Ø 100mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo	R 8 kos/pal. 121,10 125,70 121,10 125,70 121,10
27. SIGNUM keramični odduh Ø 125mm s snemljivo kapo vključno z adapterjem, šablono in fleksibilno priključno cevjo (brez slike)	R 8 kos/pal. 135,60 141,70 135,60 141,70 135,60
28. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 150/160mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)	A 8 kos/pal. 154,60 161,40 154,60 161,40 154,60
29. SIGNUM keramični za ventilatorje Ø 200mm vključno z adapterjem in šablono (brez slike)	A 8 kos/pal. 173,10 180,80 173,10 180,80 173,10
30. Univerzalna fleksibilna cev Ø 160 (brez slike)	A B 13,20
31. Univerzalna fleksibilna cev Ø 200 (brez slike)	A B 13,20
32. Univerzalni adapter (brez slike)	A B 9,20
33. Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumiasto povezavo s podstrešnim priključkom	R 12 kos/pal. 97,00 101,40 97,00 101,40 97,00
34. Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	R 12 kos/pal. 125,70 131,00 125,70 131,00 125,70
35. Keramični prehodni strešnik za pine Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	R 8 kos/pal. 142,30 148,40 142,30 148,40 142,30

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.





	Segmentna oblika, 18x38x1,4 cm Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Ravna oblika, 18x38x1,4 cm Minimalna poraba: 33,7 kos/m <sup>2</sup>	Ravna oblika 20x40x1,4 cm Minimalna poraba: 28,6 kos/m <sup>2</sup>
Razpoložljivost	„NUANCE“	„NUANCE“	„NUANCE“
Enota embalaže	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	naravno rdeča
R			

Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme Cena v EUR/kos



36. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	A	B	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90
37. Aluminijasta pohodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)	A	B	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10
38. Kratka aluminijasta rešetka 46x25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90
39. Dolga aluminijasta rešetka 80x25 cm, barvno prevlečena (potrebuje sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70
40. Pohodna aluminijasta rešetka 150x25 cm, barvno prevlečena, s spojem za končno montažo (potrebi so najmanj vsaj trije osnovni elementi na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A	B	170,70	-	170,70	-	170,70
41. Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 14 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A	B	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30
42. Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m)	A	B	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
43. Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A	B		28,50			
44. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	A	B		35,70			
45. Snegolov (rdeč/črn/rdečerjav)* (brez slike)	A		50 kos/kar.	36,80			
46. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna)*	R	B		20,30			
47. 60 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna)*	R	B		36,50			
48. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna)* (brez slike)	R	B		0,90			
49. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna)* (brez slike)	R	B		94,10			
50. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, črna)* (brez slike)	R	B		153,60			
51. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, črna) (brez slike)	R	B		5,60			
52. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, črna)*	R	B		20,30			
53. Snegolovna rešetka dolžine 3 m (rdeča, črna)	R	B		36,50			
54. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)	R	B		0,95			
55. Varnostni kavelj (rdeča, črna)* <sup>4</sup>	R	B		40,30			



Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos
56. Izhodno okno 45x55 cm, antracit	R 9 kos/pal. 176,80
57. Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)	R B 115,00
58. Toplotno izolirano strešno izhodno okno 55x78 cm (v skladu s standardi ENEV), v sivo rjavi barvi (coda barve U12), z vsemi dodatki	R B 327,20
59. Svetlobni bobrovec, okrogla oblika (brez slike)	R B 22,90
60. Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50, 40/60*	R 200/100 kos/kar. 117,80
61. Vpenjalna sponka za kronske kritje* (brez slike)	R 250 kos/kar. 118,00
62. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)	R 4 kos/kar. 57,80
63. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R 4 kos/kar. 86,00
64. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R 3 kos/kar. 66,00
65. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R 3 kos/kar. 99,00
66. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml (brez slike)	R B - 31,30 - 31,30 -
67. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm, 13–17 mm, 17–21mm*	R 50 kos/kar. 53,60
68. Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom za pritrditve napuščev itd.* (brez slike)	R 100 kos/kar. 42,20
69. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R 20 kos/kar. 17,90
70. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R 5 kos/kar. 13,10

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebeni vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnostni kavelj in k montaži potrebeni vezni element.





# „NOBLESSE®“

Ekskluzivna kolekcija glazur

Strešnik/Cena v EUR/1000 kos	3000 kosov	od 2000 do 3000 kosov	od 1000 do 2000 kosov	manj kot 1000 kosov
Okrogla oblika KLASSIK	2488,71	3471,09	4361,70	5304,81
Segmentna oblika AMBIENTE	2855,48	3641,30	4492,74	5435,75
Ravna oblika AMBIENTE	2855,48	3641,30	4492,74	5435,75
Saški bobroveč PROFIL	2855,48	3641,30	4492,74	5435,75
Bobroveč za stolpe MANUFAKTUR	2855,48	3641,30	4492,74	5435,75

Ponudba dodatnih elementov	Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Polovička	A 4,20	840
Bobroveč 3/4	A 5,13	560
Bobroveč 5/4	A 5,95	420
Slemenški priključni strešnik (5,5 kos/m)	A 4,20	420
Kapni strešnik (5,5 kos/m)	A 4,20	480
Slemenški priključni zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup> (5,5 kos/m)	A 11,99	360
Kapni zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup> (5,5 kos/m)	A 11,99	480
Ploščati zračnik, zračni prerez pribl. 10 cm <sup>2</sup> (5,5 kos/m)	A 11,99	360
Zračnik, zračni prerez pribl. 25 cm <sup>2</sup>	A 36,08	216
Krajnik 3/4 in 1 1/4 in dolgo stransko stranico dolžine približno (stran pribl. 11 cm) (2x3,3 kos/m)	A 29,11	216
Podložni strešnik	A 11,99	480
Konveksno/konavno upognjen (posebna izdelava po naročilu)	A 14,45	210

Ponudba slemenjakov in dodatkov	Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Slemenjak BZ (3,0 kos/m)	A 30,55	90
Slemenjak BM (3,0 kos/m)	A 29,11	180
Slemenjak BG (3,0 kos/m)	A 56,38	150
Začetna in zaključna keramična plošča BZ/BM	A 84,97	400
Začetni keramični slemenjak BZ/BM/BG	A 280,75	50
Začetni keramični slemenjak v obliki školjke BZ	A 267,32	15
Triosna kapa	A 267,32	30
Štiriosna kapa	A 267,32	30
Slemenška sponka (rdeč/črna) BZ/BL*	A 10,30	30 kos/paket
Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeča/črna)	R 56,00	200 kos/pal.
Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 220 mm (rdeča/črna)	R 59,00	200 kos/pal.
Nosilec slemenške letve za 30/50 letev	A 0,85	50 kos/kar.


Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov	Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Keramični odduh Ø 100 SIGNUM, kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo in adapterjem	A 267,24	8
Keramični odduh Ø 125 SIGNUM, kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo in adapterjem	A 332,31	8
Keramični odduh Ø 150/160 SIGNUM, s fleksibilno priključno cevjo	A 332,31	8
Keramični odduh Ø 200 SIGNUM, kapa posebne oblike s fleksibilno priključno cevjo in adapterjem SIGNUM	A 332,31	1
Univerzalna fleksibilna cev Ø 160	A 13,20	1
Univerzalna fleksibilna cev Ø 200	A 13,20	1
Univerzalni adapter	A 9,20	1
Keramični strešnik za anteno Ø 60 z gumijasto povezavo s podstrešnim priključkom	A 239,03	4
Keramični solarni prehodni strešnik Ø 70 s podstrešnim priključkom	A 281,88	8
Keramični prehodni strešnik za pline Ø 110 ali Ø 125 s podstrešnim priključkom	A 313,34	8

- B Pakiranje po potrebi
- R Normalno
- A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.


Ponudba aluminijaste in kovinske dodatne opreme	Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Osnovni element iz aluminija, v vseh varbah opeke	A 56,40	200
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A 140,90	32
Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, barvno prevlečena (potrebna sta 2 osnovna elementa na rešetko, potrebno posebej naročiti)	A 114,20	56
Aluminijasta pogodna stopnica (potreben je 1 osnovni element na stopnico, potrebno posebej naročiti)	A 79,30	160
Aluminijasti nosilec lesenega valja do največ Ø 13 cm (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A 27,90	32
Aluminijasti nosilec za rešetko (pribl. 1,25 kos/m) (potreben je 1 osnovni element na nosilec, potrebno posebej naročiti)	A 24,20	180
Rešetka masivne izvedbe dolžine 1,50 m in višina 20 cm s spojem	A 28,50	100
Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	A 42,70	400

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne opreme	Cena v EUR/kos	Kos/pal.
Svetlobni bobroveč, okrogla oblika	A 22,90	1
Vpenjalna sponka za strešnike iz pocinkanega aluminija za letve 30/50 in 40/60*	A 53,60	5700
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)	R 57,80	4 kos/paket
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R 86,00	4 kos/paket
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna)	R 66,00	3 kos/paket
Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna)	R 99,00	3 kos/paket
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram, 250 ml	A 47,10	1000
Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	A 42,20	1000
Kapni glavnik, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R 17,90	20 kos/kar.
Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R 13,10	5 kos/kar.



## Posebne rezalne oblike


Uresničite svoje sanje!



Ravno pri objektih s spomeniško vrednostjo in posebnih gradbenih objektih je težko najti strešnik, ki se natancno prilega. Če tudi vi še niste našli svojega „sanjskega bobrova“, se obrnite na nas! Podjetje CREATON je specialist na trgu bobrovev. Skupaj z vami bomo našli ustrezno rešitev. Ponujamo vam številne oblikovne, barvne in površinske možnosti, s katerimi lahko uresničite svoje sanje.

### Možnosti za posebne vrste streh


Model	Profiliranje	Površina/barve	Debelina	Širina	Dolžina
Okrogla oblika	„Saški“ bobovec	Vse engobirane	1,4 cm	18 cm	28 cm
Segmentna oblika	„Berlinški kulturni“ bobovec	Vse barvne glazure „NOBLESSE“	1,4 cm	15,5 cm	38 cm
Ravna oblika	Žlebasti bobovec	Naravno rdeča hrapava	1,6 cm	16 cm	40 cm
Šestkotna oblika	Ročno barvan	Naravno rdeča krtačena	1,8 cm	20 cm	
Cerkvena oblika	Izbočena površina	Lisasta engobirana	2,1 cm	14 cm	
Gotska oblika	Valoviti bobovec	Krtačena			
Ovalna oblika	Valoviti bobovec	Lisasto engobirana			




## „NOBLESSE®“

Ekskluzivna kolekcija glazur

Januar




Maj




September



Februar



Junij



Oktober



Marec




Julij



November



April



Avgust



December



### Raznolikost barv

Naš bobovec ponuja široko barvno paletto visoko kvalitetnih glazur in engob. Naša „NOBLESSE“ kolekcija glaziranih strešnikov, je na razpolago v 60 različnih barvah in vam ponuja neomejene možnosti. Tudi naše engobe nudijo možnost za kreativne strehe.

### Različne površine

Različne površine strešnikov ustvarijo poseben izgled strehe. Bobovec se na željo stranke različno površinsko obdeluje. Zaradi drugačne površine dobi streha poseben izgled. V zelo kratkem času dobi strešna kritina, ki je hrapava ali krtačena, naravno patino.

## Tehnični podatki modelov-bobrovca

Skupina izdelkov	Model	Dimenzija (širina/dolžina/debelina) [cm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]	Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m <sup>2</sup> ]	Teža [kg/m <sup>2</sup> ]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	Krajnik strešnik [kos/tekoči meter]	Kapni strešnik [kos/tekoči meter]	Siemenski strešnik-enokapnica [kos/tekoči meter]	Siemenski priključni zračnik [kos/tekoči meter]
"PROFIL"	„Zarezni bobrovec“, segmentne oblike	20,5x40x2,1	180	240 - 280	6	2,55	19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5x40x2,1	180	280 - 320	6	2,74	17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5x40x2,1	180	265 - 305	6	2,48	18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
"KLASSIK"	Okrogla oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,86	33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,20	28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,70	33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
"AMBIENTE"	Segmentna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
	Ravna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
	Bobrovec (raven rez z ostrom kotom)	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,31	28,6 - 32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
	Šesterokotni rez	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,65	33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
	Spomeniški bobrovec	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,90	31,7 - 35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
	Gotski rez	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,74	31,7 - 35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
"PROFIL"	Bobrovec (raven rez z ostrom kotom)	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,95	33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55
	„Berlinski kulturni“ bobrovec, segmentna oblika	16x38x1,6	160	145 - 165	8	2,06	37,9 - 43,1	78,2 - 88,9	512	1056	-	-	-	-	-	-
	„Saški“ bobrovec , šesterokotni rez	18x38x1,4	180	145 - 165	8	2,10	33,7 - 38,3	70,8 - 80,4	480	1008	-	-	-	5,55	-	5,55
	„Saški“ bobrovec , 155 mm segmentna oblika	15,5x38x1,2	155	145 - 165	8	1,53	39,1 - 44,5	59,7 - 68,0	640	978	-	-	-	-	-	-
"ANTIK"	„Saški“ bobrovec, 180 mm, ravna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,73	33,7 - 38,3	58,4 - 66,4	528	915	-	-	-	-	-	-
	Ovalna oblika	18x38x1,8	180	145 - 165	8	2,52	33,7 - 38,3	84,8 - 96,3	336	845	-	-	-	5,55	-	5,55
	Ravna oblika, okrogli vogal	18x38x1,8	180	145 - 165	8	2,52	33,7 - 38,3	84,8 - 96,3	336	845	-	-	-	5,55	-	5,55
"SAKRAL"	Okrogla oblika	18x38x1,8	180	145 - 165	12	2,50	33,7 - 38,3	84,3 - 95,8	360	900	-	-	-	5,55	-	5,55
	Ravna oblika	18x38x1,8	180	145 - 165	12	2,50	33,7 - 38,3	84,3 - 95,8	360	900	-	-	-	5,55	-	5,55
"MANUFAKTUR"	Bobrovec za stolpe	14x28x1,4	140	95 - 115	8	1,10	62,1 - 75,2	68,1 - 82,5	640	702	-	-	-	-	-	-

Upoštevajte standarde in smernice posamezne države.



## Tehnični podatki modelov-stiskani strešnik

Model	Dimenzija [mm]	Širina pokrivanja [mm]			Dolžina pokrivanja [mm]			Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m <sup>2</sup> ]			Teža [kg/m <sup>2</sup> ]			Pakiranje [kos/paleta]	Teža/euro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	širina pokrivanja, dvovalovnik [mm]	širina pokrivanja, polovička [mm]	Slemenski strešnik-enokapnica [mm]	Razdalja kapne letve* [mm]	Poraba po dolžini [kos/m]	Poraba po širini [kos/m]	
		min.	pov.	max.	min.	pov.	max.			min.	pov.	max.	min.	pov.	max.											
"MAGNUM"	357x495	295	296	297	390	400	411	4	4,90	8,2	8,5	8,7		40,2	41,4	42,6	168	882	255	245	302	220	290	361	2,5	3,4
"BALANCE"	323x502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0		37,0	38,3	39,6	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
"TITANIA"	325x515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1		45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
"FUTURA"	300x482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9		47,5	49,7	52,4	240	1 081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2
"PREMION"	280x460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7		40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5
"MZ3"	268x442	216	218	220	334	345	360	5	3,60	12,6	13,3	13,9		45,4	47,9	50,0	240	889	165	200	184	-	240	306	2,9	4,6
"HARMONIE"	250x410	197	199	201	328	340	352	5	3,10	14,2	14,9	15,6		44,0	46,2	48,4	280	921	114	170	138	98	255	306	2,9	5,0
"CANTUS"	262x450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4		41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5
"OPTIMA"	262x444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8		38,9	42,2	45,5	288	1 004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5
"SIMPLA"	300x500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4		50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
"DOMINO"	257x436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1		52,1	53,3	55,0	240	1 033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4
"MIKADO"	275 x 446	227	229	231	343	357	371	5	3,40	11,7	12,2	12,8		39,8	41,5	43,5	240	841	100	200	180	114	275	338	2,8	4,4
"RAPIDO"	325x495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8		41,3	43,4	44,9	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
"RATIO"	265x446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7		38,6	40,3	41,9	288	1 091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5
"RUSTICO"	225x405	199	201	203	328	338	348	5	3,00	14,2	14,7	15,3		42,6	44,1	45,9	240	865	145	180	-	102	255	276	3,0	5,0
"SINFONIE"	300x482	228	230	232	361	375	389	5	4,70	10,9	11,6	12,2		51,2	54,5	57,1	200	1 045	200	228	275	187	275	346	2,7	4,4
"MELODIE"	255x440	208	209	210	314	331	348	6	3,20	13,7	14,5	15,3		43,8	46,4	49,0	240	817	130	170	178	-	215	320	3,0	4,8

\*Kapna mera 7,5 cm




## Ponudba betonskih strešnikov

### CREATON STREŠNIK

ROBUSTEN IN OKOLJU PRIJAZEN

Osnovne surovine: pesek, portlandski cement in voda. Odporen proti vremenskim razmeram in zmrzali, odporen proti UV-žarčenju, barvno obstojen, cvrst, z ultra lastne teze izjemno odporen proti nevihtam. Odporen proti UV-žarčenju.



Odporen proti vlagi in zmrzali



Odporen proti UV-žarčenju



Negorljiv



Okolju prijazen

## HEIDELBERG

Klasičen



S površino "Planar"



S površino "Duratop Pro"



Cenik najdete  
Na strani 106-109.

## GÖTEBORG

Dinamičen



S površino "Planar"



S površino "Duratop Pro"



Cenik najdete  
Na strani 110-113.

## VERONA

Atraktivен




S površino "Planar"



Cenik najdete  
Na strani 114-117.

## KAPSTADT


Z ravno površino



S površino "Planar"



Cenik najdete  
Na strani 118-121.



# „HEIDELBERG“

Klasični betonski strešnik

<b>Strešnik</b>	Proizvodni obrat	Olkusz		Razpoložljivost	S površino "Planar"			S površino "Duratop Pro"			
	Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	pribl. 9,7 kos/m <sup>2</sup>			R	R	R	R	R	R	
	Pakiranje	40 kos/paket 6 paketov/paleta 240 kos/paleta									
	Teža/paket	pribl. 180 kg									
	<b>Osnovni strešnik cena EUR/kos</b>										
	<b>Cena v EUR/m<sup>2</sup></b>										
	<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>									
	1. Strešnik polovička (brez slike)		R		40 kos/paleta	1,80	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10
	2. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 90 mm (brez slike)		R		15 kos/paleta	4,00	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40
	3. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 120 mm		R		15 kos/paleta	4,90	4,90	4,90	5,40	5,40	5,40
	4. Dvovalovnik (JUMBO) (3 kos/m) (brez slike)		A		40 kos/paleta	2,20	2,20	2,20	2,40	2,40	2,40
	5. Zračnik, prezračevalni presek pribl. 36 cm <sup>2</sup>		R		12 kos/paleta	6,40	6,40	6,40	7,00	7,00	7,00
	6. Strešnik za enokapnico (3,3 kos/m)		R		12 kos/paleta	8,00	8,00	8,00	8,80	8,80	8,80
	7. Strešnik za enokapnico polovička		R		12 kos/paleta	8,80	8,80	8,80	9,80	9,80	9,80
	8. Strešnik za enokapnico krajnik		R		6 kos/paleta	15,00	15,00	15,00	16,60	16,60	16,60
	<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>									
	9. Slemenjak (2,5 kos/m)		R		40 kos/paket	5,60	5,60	5,60	6,10	6,10	6,10
	10. Začetna in zaključna slemenska plošča		R		B	8,00	8,00	8,00	8,80	8,80	8,80
	11. Začetna in zaključna slemenska plošča iz aluminija		R		50 kos/paket	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	12. Začetni slemenjak, okrogel		R		B	7,40	7,40	7,40	8,10	8,10	8,10
	13. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)		R		B	0,90					
	14. Razdelilna kapa, 3-osna		R		B	14,20	14,20	14,20	15,40	15,40	15,40
	15. Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom)* (rdeča, rjava, temno siva)		R		50 kos/paket	16,60					
	16. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		120 kos/pal.	53,00					
	17. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		120 kos/pal.	59,00					
	<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>									
	18. Osnovni element in dolga prezračevalna cev, Ø 100 (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej)		A		B	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30
	19. Osnovni element in dolga prezračevalna cev, Ø 125 (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej)		A		B	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	20. Osnovni element in prehodnik za anteno, premer: Ø 22 - 75 mm (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej)		A		B	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
	21. Univerzalni adapter (brez slike)		R		B	9,20					
	22. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 100, barvna koda: 900		A		B	9,20					
	23. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 125, barvna koda: 900		A		B	10,00					

**B** Pakiranje po potrebi  
**R** Normalno  
**A** Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
 \*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.





 TRGOVINA NJEGAČ
   
Salon-Kopalnic.si Ploščice.com Svet-Keramike.si

# „HEIDELBERG“

## Klasični betonski strešnik

Snegolovni sistemi in sistemi pohodih rešetk, ponudba solarnih nosilcev

Cena v EUR/kos



Proizvodni obrat

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>

Pakiranje

Teža/paket

Olkusz

pribl. 9,7 kos/m<sup>2</sup>

40 kos/paket

6 paketov/paleta

240 kos/paleta

pribl. 180 kg



	S površino "Planar"			S površino "Duratop Pro"		
	Razpoložljivost	R	R	R	R	R
	Razpoložljivost					
	Enota embalaže	klašično rdeča	temno rjava	temno siva	ognjeno rdeča	mocha
						globoko črna



Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke



Cena v EUR/kos

43. Strešno izhodno in osvetlitveno okno 45 x 55 cm, antracit

44. Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)

45. Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55 x 78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in grajenim okvirjem

46. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)

47. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)

48. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)

49. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)

50. Akrilna barva, 250 ml

51. Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 10-13 mm, naročanje samo v kompletu, univerzalna barvana koda za naročilo: 900\* (brez slike)

52. Vijak iz legiranega jekla dolžine 70 s tesnilom

53. Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 30/50, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvana koda za naročilo: 900\*

54. Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 40/60, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvana koda za naročilo: 900\*

55. Cink-alu vetrna sponka obešanka h kakršnemu kolit letvanju, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvana koda za naročilo: 900\*

56. Kapni glavnik, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)

57. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potreben vezni elementi

<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potreben vezni elementi

<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potreben vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)

<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnosti kavelj in k montaži potreben vezni element.

# „GÖTEBORG“

Valoviti betonski strešnik

		Proizvodni obrat Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	Olkusz pribl. 9,7 kos/m <sup>2</sup> <b>40 kos/paket</b> <b>6 paketov/paleta</b> <b>240 kos/paleta</b>	Teža/paket pribl. 192 kg	Razpoložljivost	S površino "Planar"				S površino "Duralop Pro"			
Strešnik						Razpoložljivost	R	R	R	R	R	R	R
	Osnovni strešnik cena EUR/kos				R		40 kos/paket 6 paketov/paleta	0,98	0,98	0,98	0,98	1,10	1,10
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>				R		40 kos/paket 6 paketov/paleta	9,47	9,47	9,47	9,47	10,69	10,69
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>												
	1. Strešnik polovička 2. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 90 mm (brez slike) 3. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 120 mm 4. Zračnik, prezračevalni prerez pribl. 40 cm <sup>2</sup> 5. Strešnik za enokapnico 6. Strešnik za enokapnico polovička 7. Strešnik za enokapnico krajnik (brez slike)		R		40 kos/paleta 6 paketov/paleta	1,80	1,80	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>												
	8. Slemenjak (2,5 kos/m), 9. Začetna in zaključna slemenska plošča 10. Začetna in zaključna slemenska plošča, aluminij 11. Začetni slemenjak, okrogel 12. Vlijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike) 13. Razdelilna kapa, 3-osna 14. Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom)* (rdeča, rjava, temno siva) 15. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna) 16. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)		R		40 kos/paket 50 kos/paket	5,60	5,60	5,60	5,60	6,10	6,10	6,10	6,10
<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>												
	17. Osnovni element in dolga prezračevalna cev, Ø 100 (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej) 18. Osnovni element in dolga prezračevalna cev, Ø 125 (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej) 19. Osnovni element in prehodnik za anteno, premer: Ø 22 - 75 mm (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej) 20. Univerzalni adapter (brez slike) 21. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 100, barvna koda: 900 22. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 125, barvna koda: 900		A		B	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30

**B** Pakiranje po potrebi  
**R** Normalno  
**A** Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



# „GÖTEBORG“

Valoviti betonski strešnik

Proizvodni obrat	Olkusz	
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	pribl. 9,7 kos/m <sup>2</sup>	
Pakiranje	40 kos/paket 6 paketov/paleta 240 kos/paleta	
Teža/paket	pribl. 192 kg	

Razpoložljivost	S površino "Planar"				S površino "Duralop Pro"			
	R	R	R	R	R	R	R	R
Enota embalaže	klasično rdeča	temno rjava	temno siva	črna	ognjeno rdeča	mocha	antracit	globočna

Snegolovni sistemi in sistemi pohodnih rešetk, ponudba solarnih nosilcev

Cena v EUR/kos
23. Osnovni element z enonožnim nastopom nanj, potrebuje dodatna podpora letev
24. Osnovni element skovinski priključnimi elementi h kratki in dolgi pohodni rešetki, potrebuje dodatna podpora letev (brez slike)
25. Kratka aluminijasta pohodna rešetka, 40x25 cm, z barvnim premazom, s pritrilnimi vijaki iz legiranega jekla
26. Dolga aluminijasta pohodna rešetka, 80x25 cm, z barvnim premazom, s pritrilnimi vijaki iz legiranega jekla
27. Podaljšek k pohodni rešetki, h kratki in dolgi rešetki, ki je sestavljen iz: 2 kosa, 24 cm dolge obešanke in povezovalnega jeklenega vezmeta za varno pritritev dveh pohodnih rešetk, ki sta položeni druga ob drugo. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900 (brez slike)
28. Osnovni element s podpornim nosilcem k rešetki za snegolov, višina: 20 cm, potrebuje dodatna podpora letev
29. Rešetka za snegolov, dolžina: 3 m, z vtično povezavo, višina: 20 cm s podpornim elementom (brez slike)
30. Osnovni element s podpornim nosilcem k lesenemu drogu, premer: 140 mm, potrebuje dodatna podpora letev (brez slike)
31. Snegolov rdeča/bakreno rdeča/črna)* (brez slike)
32. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>
33. 60cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>
34. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>
35. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>
36. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>2</sup> (brez slike)
37. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) (brez slike)
38. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>3</sup>
39. Snegolovna rešetka dolžine 3m (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)
40. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)
41. Varnostni kavelj (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>4</sup>

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke

Cena v EUR/kos
42. Strešno izhodni in osvetlitveno okno 45 x 55 cm, antracit
43. Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)
44. Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55 x 78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in grajenim okvirjem
45. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širina (rdeča/siv/rjav/črna)
46. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeča/siv/rjav/črna)
47. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeča/siv/črna) (brez slike)
48. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeča/siv/črna) (brez slike)
49. Akrilna barva, 250 ml
50. Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 10-13 mm, naročanje samo v kompletu, univerzalna barvna koda za naročilo: 900* (brez slike)
51. Vijak iz legiranega jekla dolžine 70 s tesnilom
52. Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 30/50, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*
53. Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 40/60, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*
54. Cink-alu vetrna sponka obešanka h kakršnemu kolu letvanju, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*
55. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)
56. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi

<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebeni vezni elementi

<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)

<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnosti kavelj in k montaži potrebeni vezni elementi



# „VERONA“

Mediteranski betonski strešnik

<b>Strešnik</b>	Proizvodni obrat	Neubeckum/Neuburg		S površino "Planar"		
	Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	pribl. 9,7 kos/m <sup>2</sup>		Razpoložljivost	R	R
Pakiranje	40 kos/paket	6 paketov/paleta				
Teža/paket	240 kos/paleta					
	pribl. 188 kg					
<b>Osnovni strešnik cena EUR/kos</b>			<b>Razpoložljivost</b>	<b>Enota embalaže</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
<b>Cena v EUR/m<sup>2</sup></b>				klasično rdeča	temno rdeča	temno siva
				40 kos/paket 6 paketov/paleta	0,98	0,98
				40 kos/paket 6 paketov/paleta	9,47	9,47
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>					
2.	3.	4.	5.	1. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 90 mm (brez slike)	R	15 kos/paleta 4,00 4,00 4,00
6.	7.	8.		2. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 120 mm	R	15 kos/paleta 4,90 4,90 4,90
9.	11.	12.		3. Zračnik, prezračevalni prerez pribl. 33 cm <sup>2</sup>	R	12 kos/paleta 6,40 6,40 6,40
13.	14.			4. Strešnik za enokapnico	R	12 kos/paleta 8,00 8,00 8,00
				5. Strešnik za enokapnico krajnik	R	6 kos/paleta 15,00 15,00 15,00
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>					
6.	7.	8.		6. Slemenjak (2,5 kos/m)	R	40 kos/paket 5,60 5,60 5,60
9.	11.	12.		7. Začetna in zaključna slemenska plošča	R	B 8,00 8,00 8,00
13.	14.			8. Začetna in zaključna slemenska plošča iz aluminija	R	50 kos/paket 2,20 2,20 2,20
				9. Začetni slemenjak, okrogel	R	B 7,40 7,40 7,40
				10. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R	B 0,90
				11. Razdelilna kapa, 3-osna	R	B 14,20 14,20 14,20
				12. Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom)* (rdeča, temno siva)	R	50 kos/paket 16,60
				13. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal. 53,00
				14. Slemenški trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/pal. 59,00
<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>					
15-16.	17.			15. Osnovni element in dolga prezračevalna cev, Ø 100 (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej)	R	B 54,30 54,30 54,30
19.	20.			16. Osnovni element in dolga prezračevalna cev, Ø 125 (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej)	R	B 62,00 62,00 62,00
				17. Osnovni element in prehodnik za anteno, premer: Ø 22 - 75 mm (univerzalni adapter in univerzalna fleksibilna cev se naroči posebej)	R	B 31,20 31,20 31,20
				18. Univerzalni adapter (brez slike)	R	B 9,20
				19. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 100, barvna koda: 900	R	B 9,20
				20. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 125, barvna koda: 900	R	B 10,00

**B** Pakiranje po potrebi  
**R** Normalno  
**A** Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
 \*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



# „VERONA“

Mederanski betonski strešnik

Proizvodni obrat	Neubeckum/Neuburg	Razpoložljivost	S površino "Planar"		
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	pribl. 9,7 kos/m <sup>2</sup>		R	R	R
Pakiranje	40 kos/paket 6 paketov/paleta 240 kos/paleta				
Teža/paket	pribl. 188 kg	Razpoložljivost	klašično rdeča	temno rdeča	temno siva

Snegolovni sistemi in sistemi pohodnih rešetk, ponudba solarnih nosilcev	Cena v EUR/kos				
21.	21. Osnovni element z enonožnim nastopom nanj, potreba je dodatna podpora letev	R	8 kos/paket	30,60	30,60
23.	22. Osnovni element s kovinskimi priključnimi elementi h kratki in dolgi pohodni rešetki, potreba je dodatna podpora letev (brez slike)	R	6 kos/paket	24,20	24,20
24.	23. Kratka aluminijasta pohodna rešetka, 40x25 cm, z barvnim premazom, s pritrilnimi vijaki iz legiranega jekla	R	B	26,40	26,40
26.	24. Dolga aluminijasta pohodna rešetka, 80x25 cm, z barvnim premazom, s pritrilnimi vijaki iz legiranega jekla	R	B	37,70	37,70
28.	25. Podaljšek k pohodni rešetki, h kratki in dolgi rešetki, ki je sestavljen iz: 2 kosa, 24 cm dolge obešanke in povezovalnega jeklenega vzmeta za varno pritritev dveh pohodnih rešetk, ki sta položeni druga ob drugo. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900 (brez slike)	R	B		17,40
30-33.	26. Osnovni element s podpornim nosilcem k rešetki za snegolov, višina: 20 cm, potreba je dodatna podpora letev	R	6 kos/paket	31,60	31,60
36-37.	27. Rešetka za snegolov, dolžina: 3 m, z vtično povezavo, višina: 20 cm s podpornim elementom (brez slike)	R	4 kos/paleta	33,10	33,10
39.	28. Osnovni element s podpornim nosilcem k lesenemu drogu, premer: 140 mm, potreba je dodatna podpora letev	R	6 kos/paket	38,10	38,10
	29. Snegolov (rdeča/temno rdeča/temno siva*) (brez slike)	R	50 kos/paket		36,80
	30. 40 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča,temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>	R	B		69,50
	31. 60cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča,temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>	R	B		75,00
	32. 80 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča,temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>	R	B		80,40
	33. 100 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča,temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>1</sup>	R	B		85,90
	34. 200 cm-ska pohodna rešetka v kompletu s pripomočki (rdeča,temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>2</sup> (brez slike)	R	B		142,50
	35. Komplet veznih elementov za pohodno rešetko (v paru) (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) (brez slike)	R	B		6,10
	36. Nosilec za snegolovne rešetke v kompletu s pripomočki (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>3</sup>	R	B		14,80
	37. Snegolovna rešetka dolžine 3m (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna)	R	B		36,50
	38. Komplet veznih elementov za snegolovno rešetko (v paru) (brez slike)	R	B		0,95
	39. Varnostni kavelj (rdeča, temno rjava, skrilnato siva, črna) <sup>4</sup>	R	B		40,30

Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke	Cena v EUR/kos				
40.	40. Strešno izhodni in osvetlitveno okno 45 x 55 cm, antracit	R	9 kos/paket	176,80	
42.	41. Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)	R	B	115,00	
43-44.	42. Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55 x 78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in grajenim okvirjem	R	B	320,70	
47.	43. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širina (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/paket	57,80	
50.	44. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/paket	86,00	
51.	45. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	66,00	
52.	46. Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	99,00	
53.	47. Akrilna barva, 250 ml	R	B	31,30	
54.	48. Sponka iz legiranega jekla k razrezanemu strešniku: 10-13 mm, naročanje samo v kompletu, univerzalna barvna koda za naročilo: 900* (brez slike)	R	50 kos/paket	52,50	
	49. Vijak iz legiranega jekla dolžine 70 z tesnilom	R	100 kos/paket	42,20	
	50. Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 30/50, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*	R	250 kos/paket	115,50	
	51. Vetrna sponka obešanka iz legiranega jekla k letvanju 40/60, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*	R	250 kos/paket	115,50	
	52. Cink-alu vetrna sponka obešanka h kakršnemu kolu letvanju, za modele VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*	R	100 kos/paket	46,20	
	53. Kapni glavniki, aluminijasti, 5 m (rdeča/črna)	R	20 kos/kar.	17,90	
	54. Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeča/črna)	R	5 kos/kar.	13,10	

B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potreben vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potreben vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potreben vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnostni kavelj in k montaži potreben vezni elementi



# „KAPSTADT“

Gladek betonski strešnik

<b>Strešnik</b>	Proizvodni obrat	Olkusz		Razpoložljivost	S površino "Planar"			
	Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	pribl. 9,8 kos/m <sup>2</sup>			R	R	R	R
Pakiranje	36 kos/paket	6 paketov/paleta			klasično rdeča	svetlo siva	temno siva	črna
Teža/paket	216 kos/paleta							
	pribl. 169,2 kg							
<b>Osnovni strešnik cena EUR/kos</b>				<b>Enota embalaže</b>				
<b>Cena v EUR/m<sup>2</sup></b>								
<b>Ponudba dodatnih elementov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
3.	1. Strešnik polovička (brez slike)	R	40 kos/paleta	2,40	2,40	2,40	2,40	
6.	2. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 90 mm (brez slike)	R	20 kos/paleta	6,50	6,50	6,50	6,50	
	3. Krajnik (3 kos/m), površina prekrivanja 120 mm	R	20 kos/paleta	7,80	7,80	7,80	7,80	
	4. Krajnik polovični (3 kos/m), površina prekrivanja 90 mm (brez slike)	R	15 kos/paleta	6,50	6,50	6,50	6,50	
	5. Krajnik polovični (3 kos/m), površina prekrivanja 120 mm (brez slike)	R	15 kos/paleta	7,80	7,80	7,80	7,80	
	6. Zračnik, prezračevalni prerez pribl. 30 cm <sup>2</sup>	R	12 kos/paleta	10,20	10,20	10,20	10,20	
<b>Ponudba slemenjakov in dodatkov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
7.	7. Slemenjak, za modele KAPSTADT (2,3 kos/m)	R	40 kos/paket	6,80	6,80	6,80	6,80	
8.	8. Začetna in zaključna slemenska plošča, za modele KAPSTADT	R	B	7,40	7,40	7,40	7,40	
9.	9. Slemenjak (2,5 kos/m)	R	40 kos/paket	5,60	-	5,60	5,60	
10.	10. Začetna in zaključna slemenska plošča	R	B	8,00	-	8,00	8,00	
11.	11. Začetna in zaključna slemenska plošča iz aluminija	R	50 kos/paket	2,20	-	2,20	2,20	
12.	12. Začetni slemenjak, okrogel	R	B	7,40	-	7,40	7,40	
13.	13. Vijak s tesnilom za začetne slemenjake in kape, rdeča/črna (brez slike)	R	B	0,90				
14.	14. Razdelilna kapa, 3-osna	R	B	14,20	-	14,20	14,20	
15.	15. Dolga slemenska sponka (naročilo je možno le s celotnim paketom)* (temno siva)	R	50 kos/paket	16,60				
16.	16. Slemenska sponka k modelu KAPSTADT, ki je sestavljen iz vetrne sponke, tesnilnega traku in vijaka. Naročanje je možno samo v kompletnem pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900 *	R	25 kos/paket	44,10				
17.	17. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 165 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/palet.	53,00				
18.	18. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150 cm <sup>2</sup> , 5 m/rola, širina 310 mm (rdeč/rjava/siva/črna)	R	120 kos/palet.	59,00				
<b>Ponudba odduhov in prehodnih strešnikov</b>	<b>Cena v EUR/kos</b>							
19.	19. Osnovni element in dolga prezračevalna cev	A	B	62,00				
20.	20. Univerzalni adapter (brez slike)	R	B	9,20				
21.	21. Univerzalna fleksibilna cev, Ø 125, barvna koda: 900	A	B	10,00				

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.



# „KAPSTADT“

Gladek betonski strešnik

Snegolovni sistemi in sistemi pohodnih rešetk, ponudba solarnih nosilcev

	Cena v EUR/kos	Razpoložljivost	S površino "Planar"			
		Razpoložljivost	R	R	R	R
Proizvodni obrat	Olkusz					
Minimalna poraba/m <sup>2</sup>	pribl. 9,8 kos/m <sup>2</sup>					
Pakiranje	36 kos/paket					
Teža/paket	6 paketov/paleta					
	216 kos/paleta					
	pribl. 169,2 kg					
		Razpoložljivost				
		Enota embalaže	klasično rdeča	svetlo siva	temno siva	črna

	Cena v EUR/kos	Razpoložljivost			
Ponudba ostale dodatne opreme in vetrne sponke					
		Razpoložljivost			
		Enota embalaže			
40.	Strešno izhodno in osvetlitveno okno 45x55 cm, antracit	R	9 kos/paleta	176,80	
41.	Strešno izhodno okno 65 x 65 cm, antracit (brez slike)	R	B	115,00	
42.	Toplotno izolirano strešno izhodno in osvetlitveno okno 55x78 cm (standard ENEV), z integriranim priključnim elementom in grajenim okvirjem	R	B	320,70	
43.	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 300 mm široka, 5m dolga širine (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/paket	57,80	
44.	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/rjav/črna)	R	4 kos/paket	86,00	
45.	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 300 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	66,00	
46.	Stenski/dimniški z aluminijem prevlečen trak, PIB, 450 mm široka, 5m dolga (rdeč/siv/črna) (brez slike)	R	3 kos/kar.	99,00	
47.	Akrilna barva, 250 ml	R	B	31,30	
48.	Vijak iz legiranega jekla dolžine 50 s tesnilom	R	100 kos/paket	42,20	
49.	Cink-alu vetrna sponka obešanka h kakšnemu koli letvanju. Naročanje je možno samo v kompletнем pakiranju. Univerzalna barvna koda za naročilo: 900*	R	250 kos/paket	95,00	
50.	Kapni glavnik, aluminijasti, 5 m (rdeč/črna)	R	20 kos/kar.	17,90	
51.	Kapna mreža, aluminijasta, 5 m (rdeč/črna) (brez slike)	R	5 kos/kar.	13,10	

B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.  
\*Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celiem paketu.

<sup>1</sup> Sistemski pripomočki: 2 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi  
<sup>2</sup> Sistemski pripomočki: K 200 cm pohodni rešetki: 3 kom nosilec pohodne rešetke, 1 kom pohodne rešetke 200 cm in k montaži potrebeni vezni elementi  
<sup>3</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom nosilec snegolovne rešetke in k montaži potrebeni vezni elementi (3 m snegolovna rešetka se naroči dodatno)  
<sup>4</sup> Sistemski pripomočki: 1 kom varnosti kavelj in k montaži potrebeni vezni elementi



## Tehnični podatki modelov – betonski strešnik

Skupina izdelka	Model	Dimenzija (širina, dolžina) [mm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]	Pakiranje [kos/paket]	Teža [kg/kos]	Poraba strešnikov [kos/m <sup>2</sup> ]	Teža [kg/m <sup>2</sup> ]	Pakirna enota [kos/paleta]	Teža enote [kg/paket]	Pokrivna širina v [mm]	Pokrivna dolžina [mm]	Poraba krajnikov [kos/tekoči meter]	Slemenski strešnik-enokapnica [kos/tekoči meter]
Valovita površina	"HEIDELBERG"	334x420	300	310 - 345	40	4,50	9,7 - 10,8	43,7 - 48,6	240	180	250	284	3,1	3,33
	"GÖTEBORG"	334x420	300	310 - 345	40	4,80	9,7 - 10,8	46,6 - 51,8	240	192	250	284	3,1	3,33
	"VERONA"	334x420	300	310 - 345	40	4,70	9,7 - 10,8	45,6 - 50,8	240	188	250	284	3,1	3,33
Ravna površina	"KAPSTADT"	334x420	300	310 - 340	36	4,70	9,8 - 10,8	46,1 - 50,8	216	169,2	Krajnik: 250 mm Krajnik polovični: 100 mm	Krajnik: 284 mm Krajnik polovični: 134 mm	3 (1,5 + 1,5)	-



## Univerzalni dodatki

### CREATHERM

TOPLOTNA IZOLACIJA NAD ŠPIROVCI

126|127

Energetsko varčna, profesionalna kakovost in dolgotrajna rešitev strešne izolacije za družinske hiše zgradbe.



CREATHERM - za obnovo

CREATHERM PLUS - za novogradnjo

### SISTEM ZA ŽLEBOVE

SISTEM ZA ŽLEBOVE

128|129

Visokokakovosten sistem odvodnjavanja z dolgo življensko dobo iz kvalitetnega jekla in aluminija za neopazen videz na stehi.



### SEKUNDARNE KRITINE

SEKUNDARNE KRITINE UNO CLASSIC, DUO EXTRA, TRIO EXTRA,

QUATTRO LONGLIFE EXTRA – GOSPODARNA REŠITEV ZA VARNO SEKUDARNO KRITINO CREATON

140|141

Ne glede na naklon strehe vam CREATON sekundarne kritine zagotavljajo vodoodpornost strešne konstrukcije. Folija ščiti pred vdorom dežja in ima zelo pomembno vlogo pri regulaciji vlage..

CREATON QUATTRO longlife extra

CREATON TRIO extra



## CREATHERM - Cenik in tehnični podatki toplotne izolacije nad špirovci

Za obnovo CREATHERM					
Velikost plošče (neto površina) [mm]	Kaširanje	Izdelava robov	Debelina [mm]	Toplotna prevodnost U[W/(m <sup>2</sup> K)]	Cena v [EUR/m <sup>2</sup> ***]
2400×1240 2,976 m <sup>2</sup>  (2380×1220) (2,904 m <sup>2</sup> )	Na obeh straneh kaširana, na zgornji strani strešna folija CREATON TRIO s prekrivanjem	Rotacijsko žlebasto	50	0,417	17,84
			80	0,272	22,68
			100	0,223	27,14
			120	0,183	35,49
			140	0,158	39,28
			160	0,140	42,91
			180	0,125	46,42
			200	0,114	49,78
			220	0,104	53,30
			240	0,095	56,85

Za novogradnjo CREATHERM PLUS					
Velikost plošče (neto površina) [mm]	Kaširanje	Izdelava robov	Debelina [mm]	Toplotna prevodnost U[W/(m <sup>2</sup> K)]	Cena v [EUR/m <sup>2</sup> ***]
2400×1240 2,976 m <sup>2</sup>  (2380×1220) (2,904 m <sup>2</sup> )	Na obeh straneh alufolija na zgornji strani strešna folija CREATON TRIO s prekrivanjem	Rotacijsko žlebasto	80	0,243	26,51
			100	0,199	31,67
			120	0,169	36,67
			140	0,146	41,48
			160	0,129	45,26
			180	0,115	49,12
			200	0,105	52,68
			220	0,095	56,70
			240	0,088	71,58

CREATHERM vijaki za pritrjevanje toplotnoizolacijskega sistema				
Dimenzijs [mm]	Debelina plošče [mm]	Pakiranje [kos/paket]	Cena v [EUR/paket]	
8×165*	50	50	70,12	
8×225**	80	50	81,25	
8×255**	100	50	90,52	
8×275**	120	50	90,52	
8×302**	140	50	99,80	
8×302**	160	50	99,80	
8×335**	180	50	107,22	
8×365**	200	50	135,42	
8×397**	220	50	135,42	
8×397**	240	50	148,03	

\* Dolžina vijaka je določena na podlagi 50 mm debeline kontra letve

\*\* Dolžina vijaka je določena na podlagi 19 mm deske in 50 mm kontra letve

\*\*\*Cene je določena na podlagi neto površine / m<sup>2</sup>, dobavljivo v celi plošči

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

DODATKI		Cena brez DDV
	Samolepilni bitumenski tesnilni trak za vodotesno izdelavo pri pelomu strehe, greben in slemen (15 m/rola)	83,94 EUR/rola
	Za nepreklenjenost toplotne izolacije, za priditev k leseni, kameni, ometeni ali betonski površini (750 ml/tuba 12 tuba/kar.)	15,92 EUR/tuba
	Vijak vodnik za strokovno in popolno pritrditev plošč CREATHERM.	114,89 EUR/kos

CENE IN TEHNIČNI PODATKI		CREATHERM	CREATHERM PLUS
<b>Opis</b>		PUR / PIR trda penasta plošča	PUR / PIR trda penasta plošča
<b>Velikost</b>	bruto	2400×1240 mm 2,976 m <sup>2</sup>	2400×1240 mm 2,976 m <sup>2</sup>
	neto	2380×1220 mm 2,904 m <sup>2</sup>	2380×1220 mm 2,904 m <sup>2</sup>
<b>Toplotna prevodnost</b>	80 - 100 mm	$\lambda = 0,025 \text{ W / m K}$	80 - 240 mm
	$\geq 120 \text{ mm}$	$\lambda = 0,024 \text{ W / m K}$	
<b>Tlačna trdnost</b>	100 kPa (10 t / m <sup>2</sup> )		100 kPa (10 t / m <sup>2</sup> )
<b>Parodifuzna odpornost</b>	40 ( $\mu$ - vrednost)		200 ( $\mu$ - vrednost)
<b>Gostota</b>	30 kg / m <sup>3</sup>		30 kg / m <sup>3</sup>
<b>Izdelava robov</b>	rotacijsko žlebasto		rotacijsko žlebasto
<b>Prekrivanje</b>	Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi		Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi
<b>Strešna folija</b>	CREATON TRIO (210 g/m <sup>2</sup> )		CREATON TRIO (210 g/m <sup>2</sup> )
<b>Razred gorljivosti</b>	E		E
<b>Teža/ plošča</b>	kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg



**CREATON**

PLOČEVINASTI polkrožni sistem  
za žlebove 333

Razpoložljivost	BARVE				
	R	R	R	R	R
rdeča	vinsko rdeča	temnojava	skriljato siva	črna	

**333 sistem za odvodnjavanje in dodatki iz PLOČEVINE**

1. Žleb 3332 m	A	180 kos/paleta	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2. Žleb 3334 m	A	180 kos/paleta	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
3. Zaključna kapa 333	A	25 kos/paket	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4. Zaključna kapa z gumo 333	A	25 kos/paket	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
5. UNI Konektor 333	A	10 kos/paket	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
6. Dilatacijska objemka pokrivena 333 (brez slike)	A		25,70	25,70	25,70	25,70	25,70
7. Dilatacijska objemka 333	A				16,10		
8. Vogalni žleb notranji 333	A	5 kos/paket	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
9. Vogalni žleb zunanjji 333	A	5 kos/paket	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
10. Kljuka za žleb 30 x 4 mm 333	A	25 kos/paket	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
11. UNI kapna kljuka za žleb 333	A	50 kos/paket	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
12. Kotliček 333/100	A	25 kos/paket	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
13. Kotliček 333/80	A	25 kos/paket	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

**Ovodne cevi Ø100 in dodatki iz PLOČEVINE**

14. Odvodna cev 100 1 m	A	120 kos/paleta	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
15. Odvodna cev 100 3 m	A	120 kos/paleta	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30
16. Koleno 100/42°	A	25 kos/paket	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
17. Koleno 100/72°	A	25 kos/paket	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
18. Sotok Y 100/80	A	10 kos/paket	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
19. Sotok Y 100/100	A	10 kos/paket	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
20. Adapter odvodne cevi 100	A	25 kos/paket	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
21. Adapter cevi 100	A		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
22. Izogibno koleno 100	A	25 kos/paket	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
23. Izliv za vodo 100	A	10 kos/paket	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
24. Zbiralec vode 100	A		114,70	114,70	114,70	114,70	114,70
25. Pokrov za odvodne cev 100/115	A		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
26. Pokrov za odvodne cev 100/150	A		6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
27. Odvodna cev z odprtino za čiščenje 100/1000	A		76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
28. UNI lovilec nečistoč 100	A		9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
29. Nosilec za objemko 100	A	25 kos/paket	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
30. UNI objemka za cev 100	A	25 kos/paket	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70



# CREATON

PLOČEVINASTI polkrožni sistem  
za žlebove 280

Razpoložljivost	BARVE				
	R	R	R	R	R
rdeča	vinsko rdeča	temnojava	skriljato siva	črna	

## 280 sistem za odvodnjavanje in dodatki iz PLOČEVINE

		A	Cena v EUR/kos					
1. Žleb 280/2 m		A	180 kos/paleta	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
2. Žleb 280/4 m		A	180 kos/paleta	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60
3. Zaključna kapa 280		A	25 kos/paket	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
4. Zaključna kapa z gumo 280		A	25 kos/paket	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
5. UNI Konektor 280		A	10 kos/paket	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
6. Dilatacijska objemka pokrivena 280 (brez slike)		A		24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
7. Dilatacijska objemka 280		A				15,20		
8. Vogalni žleb notranji 280		A	5 kos/paket	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
9. Vogalni žleb zunanjji 280		A	5 kos/paket	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
10. Klujka za žleb 30 x 4 mm 280		A	25 kos/paket	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
11. UNI Kapna klujka za žleb 280		A	50 kos/paket	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
12. Kotliček 280/100		A	25 kos/paket	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
13. Kotliček 280/80		A	25 kos/paket	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30

## Odvodne cevi Ø80 in dodatki iz PLOČEVINE

		A	Cena v EUR/kos					
14. Odvodna cev 80 1 m		A	120 kos/paleta	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
15. Odvodna cev 80 3 m		A	120 kos/paleta	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
16. Koleno 80/42°		A	25 kos/paket	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
17. Koleno 80/72°		A	25 kos/paket	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
18. Sotok Y 100/80		A	10 kos/paket	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
19. Sotok Y 80/80		A	10 kos/paket	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
20. Adapter odvodne cevi 80		A	25 kos/paket	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
21. Cev z adapterjem cevi 80		A		12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
22. Izogibno koleno 80		A	25 kos/paket	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
23. Izliv za vodo 80		A	10 kos/paket	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
24. Zbiralec vode 80		A		107,80	107,80	107,80	107,80	107,80
25. Pokrov za odvodne cev 80/115		A		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
26. Odvodna cev z odprtino za čiščenje 100 80/1000		A		80,30	80,30	80,30	80,30	80,30
27. UNI lovilec nečistic 80		A		9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
28. Nosilec za objemko 80 (brez slike)		A	25 kos/paket	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
29. UNI objemka za cev 80		A	25 kos/paket	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70



B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru


# CREATON

PLOČEVINASTI polkrožni  
sistem za žlebove in univerzalni dodatki

Razpoložljivost	BARVE				
	R	R	R	R	R
rdeča		vinsko rdeča		temno jjava	
				skriljato siva	
					črna

Univerzalni sistem za odvodnjavanje in dodatki

			Cena v EUR/kos					
1. Plošča iz pločevine 0,5 mm 1 x 2 m (brez slike)	A		30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	
2. Kovinska plošča v roli 0,5 mm; 1x33 m (brez slike)	A		385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	
3. Kovinski zaključek za streho 0,2x2m (brez slike)	R		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
4. UNI drenažna folija 175 mm x 30 m (brez slike)	A				7,50			
5. Jeklena zakovica	A		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120 (brez slike)	A				18,90			
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160 (brez slike)	A				19,70			
8. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200 (brez slike)	A				20,80			
9. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240 (brez slike)	A				22,20			
10. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-320 (brez slike)	A				28,50			
11. UNI vijak 140 mm	A				0,40			
12. UNI vijak 200 mm	A				0,60			
13. UNI vijak 250 mm	A				0,70			
14. UNI vijak 300 mm	A				1,50			
15. Jekleni vložek 140 mm	A				0,20			
16. Jekleni vložek 200 mm	A				0,20			
17. Jekleni vložek 250 mm	A				0,20			
18. UNI termo stop	A				6,40			
19. UNI kapa odtočne cevi	A				0,70			
20. UNI silikonsko lepilo (brez slike)	A				10,10			
21. UNI barva za popravilo	A		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40



B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.



# CREATON

ALUMINIJASTI polkrožni  
sistem za žlebove 333

Razpoložljivost	BARVE				
	R	R	R	R	R
Razpoložljivost	rdča	vinsko rdeča	temno rjava	skriljato siva	črna

**333 sistem za odvodnjavanje in dodatki iz ALUMINIJA**

	A	180 kos/paleta	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
1. Žleb 3332 m	A	180 kos/paleta	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60
2. Žleb 3334 m	A	25 kos/paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3. Zaključna kapa 333	A		32,80	32,80	32,80	32,80	32,80
4. Dilatacijska objemka pokrivena 333 (brez slike)	A						
5. Dilatacijska objemka 333	A						22,80
6. Vogalni žleb notranji 333	A	5 kos/paket	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
7. Vogalni žleb zunanjji 333	A	5 kos/paket	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
8. Kljuka za žleb 28x7 mm 333	A	25 kos/paket	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
9. Kotliček 333/100	A	25 kos/paket	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
10. Kotliček 333/80	A	25 kos/paket	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10

**Odvodne cevi Ø100 in dodatki iz ALUMINIJA**

	A	120 kos/paleta	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
11. Odvodna cev 100 1 m	A	120 kos/paleta	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
12. Odvodna cev 100 3 m	A	25 kos/paket	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
13. Koleno 100/42°	A	25 kos/paket	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
14. Koleno 100/72°	A	10 kos/paket	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
15. Sotok Y 100/80	A	10 kos/paket	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
16. Sotok Y 100/100	A	25 kos/paket	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
17. Adapter odvodne cevi 100	A		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
18. Adapter cevi 100	A	25 kos/paket	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
19. Izogibno koleno 100	A	10 kos/paket	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90
20. Izliv za vodo 100	A		126,10	126,10	126,10	126,10	126,10
21. Zbiralec vode 100	A		4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
22. Pokrov za odvodne cev 100/115	A		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
23. Pokrov za odvodne cev 100/150	A		76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
24. Odvodna cev z odprtino za čiščenje 100/1000	A		9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
25. UNI lovilec nečistoč 100	A	25 kos/paket	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
26. Nosilec za objemko 100 (brez slike)	A	25 kos/paket	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
27. UNI objemka za cev 100	A	25 kos/paket					



B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru

# CREATON

ALUMINIJASTI polkrožni sistem  
za žlebove 280

Razpoložljivost	BARVE				
	R	R	R	R	R
Enota za pakiranje	rdeča	vinsko rdeča	temnojava	skriljato siva	črna

280 sistem za odvodnjavanje in dodatki iz ALUMINIJA

		A	Cena v EUR/kos					
1. Žleb 280 2 m			180 kos/paleta	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
2. Žleb 280 4 m			180 kos/paleta	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40
3. Zaključna kapa 280			25 kos/paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Dilatacijska objemka pokrívna 280 (brez slike)				29,30	29,30	29,30	29,30	29,30
5. Dilatacijska objemka 280								19,60
6. Dilatacijska trak (brez slike)								69,40
7. Vogalni žleb notranji 280			5 kos/paket	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
8. Vogalni žleb zunanjí 280			5 kos/paket	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
9. Kljuka za žleb 30 x 4 mm 280			25 kos/paket	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
10. Kotliček 280/100			25 kos/paket	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
11. Kotliček 280/80			25 kos/paket	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Odvodne cevi Ø80 in dodatki iz ALUMINIJA

		A	Cena v EUR/kos					
12. Odvodna cev 80 1 m			120 kos/paleta	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
13. Odvodna cev 80 3 m			120 kos/paleta	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
14. Koleno 80/42°			25 kos/paket	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
15. Koleno 80/72°			25 kos/paket	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
16. Sotok Y 100/80			10 kos/paket	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
17. Sotok Y 80/80			10 kos/paket	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
18. Adapter odvodne cevi 80			25 kos/paket	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
19. Cev z adapterjem cevi 80				12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
20. Izogibno koleno 80			25 kos/paket	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
21. Izliv za vodo 80			10 kos/paket	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40
22. Zbiralec vode 80				118,10	118,10	118,10	118,10	118,10
23. Pokrov za odvodne cev 80/115					4,20	4,20	4,20	4,20
24. Odvodna cev z odprtino za čiščenje 80/1000					80,30	80,30	80,30	80,30
25. UNI lovilec nečistic 80					9,30	9,30	9,30	9,30
26. Nosilec za objemko 80		A	25 kos/paket	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
27. UNI objemka za cev 80		A	25 kos/paket	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70



B Pakiranje po potrebi  
R Normalno  
A Po dogovoru


# CREATON

ALUMINIJASTI polkrožni sistem  
za žlebove in univerzalni dodatki

Razpoložljivost	BARVE				
	R	R	R	R	R
Enota za pakiranje	rdeča	vinsko rdeča	temno jjava	skriljato siva	črna


Univerzalni sistem za odvodnjavanje in dodatki

		Cena v EUR/kos				
1. Plošča iz aluminija 0,7 mm; 1 x 2 m (brez slike)	A	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20
2. Kolut aluminij 0,7 mm; 1 x 33 m (brez slike)	A	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00
3. Odkapna plosca 0,2x2m (brez like)	A			10,30		
4. UNI drenažna folija 175 mm x 30 m (brez slike)	A			7,50		
5. Jeklena zakovica	A	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120 (brez slike)	A			18,90		
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160 (brez slike)	A			19,70		
8. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200 (brez slike)	A			20,80		
9. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240 (brez slike)	A			22,20		
10. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-320 (brez slike)	A			28,50		
11. UNI vijak 140 mm	A			0,40		
12. UNI vijak 200 mm	A			0,60		
13. UNI vijak 250 mm	A			0,70		
14. UNI vijak 300 mm	A			1,50		
15. Jekleni vložek 140 mm	A			0,10		
16. Jekleni vložek 200 mm	A			0,10		
17. Jekleni vložek 250 mm	A			0,10		
18. UNI termo stop	A			6,40		
19. UNI kapa odtične cevi	A			0,70		
20. UNI silikonsko lepilo (brez slike)	A			10,10		
21. UNI barva za popravilo (brez slike)	A	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40



B	Pakiranje po potrebi
R	Normalno
A	Po dogovoru

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.



## SEKUNDARNE KRITINE

UNO classic, DUO extra, TRIO extra in QUATTRO longlife extra - gospodarna rešitev za varno sekundarno kritino



**CREATON UNO classic folija**

**Področja uporabe**

- Zračne strešne konstrukcije difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- Konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti

**77,60 EUR/rola**

1,03 EUR/m<sup>2</sup>

120 g/m<sup>2</sup>

**Mere/pakiranje**

širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rolo	kg/rola	rolo/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	9 kg	24 kos

**Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1**

dolžina	50 m (± 0,5 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
ravnost	prestala
površinske mere	120 g/m <sup>2</sup>
požarna odpornost	razred E
odpornost proti vdoru vode	W1
prepustnost pare sd	0,02 m
natezna trdnost (po umetnem staranju)	MD: 260N/50mm CD: 180N/50mm
dilatacija (po umetnem staranju)	MD: 50 % CD: 80 %
odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	MD: 120N CD: 140N
natančnost	2 %
temperaturna odpornost	-20°C prestal



**CREATON DUO extra folija**

**Področja uporabe**

- Zračne strešne konstrukcije difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- Konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti

**98,40 EUR/rola**

1,31 EUR/m<sup>2</sup>

150 g/m<sup>2</sup>

**Mere/pakiranje**

širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rolo	kg/rola	rolo/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	11,25 kg	24 kos

**Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1**

dolžina	50 m (± 0,5 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
ravnost	prestala
površinske mere	150 g/m <sup>2</sup>
požarna odpornost	razred E
odpornost proti vdoru vode	W1
prepustnost pare sd	0,02 m
natezna trdnost (po umetnem staranju)	MD: 310N/50mm CD: 240N/50mm
dilatacija (po umetnem staranju)	MD: 70 % CD: 80 %
odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	MD: 180N CD: 210N
natančnost	2 %
temperaturna odpornost	-20°C prestal



**CREATON TRIO extra folija**

**Področja uporabe**

- Difuzijsko odprte in zračne strešne konstrukcije z zelo položnimi strešnimi nagibmi.
- Za visoke oz. nadpovprečne zahteve, ki lahko izhajajo iz Geografskega položaja, oblike, zgradbe itd.

**188,20 EUR/rola**

2,51 EUR/m<sup>2</sup>

210 g/m<sup>2</sup>

**Mere/pakiranje**

širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rolo	kg/rola	rolo/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	15,75 kg	15 kos

**Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1**

dolžina	50 m (± 0,5 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
ravnost	prestala
površinske mere	210 g/m <sup>2</sup>
požarna odpornost	razred E
odpornost proti vdoru vode	W1
prepustnost pare sd	0,03 m
natezna trdnost (po umetnem staranju)	MD: 490N/50mm CD: 460N/50mm
dilatacija (po umetnem staranju)	MD: 45 % CD: 70 %
odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	MD: 500N CD: 450N
natančnost	2 %
temperaturna odpornost	-40°C prestal



**CREATON QUATTRO longlife extra folija**

**Področja uporabe**

- Difuzijsko odprte strešne konstrukcije z zelo položnimi nagibmi.
- V kombinaciji s CREATONovimi dodatnimi elementi na ustrezni način do vodo nepropustne podstrehe.

**231,70 EUR/rola**

6,18 EUR/m<sup>2</sup>

360 g/m<sup>2</sup>

**Mere/pakiranje**

širina	dolžina	m <sup>2</sup> /rolo	kg/rola	rolo/pal.
1,5 m	25 m	37,5 m <sup>2</sup>	13,5 kg	20 kos

**Tehnični podatki v skladu s standardom EN 13859-1**

dolžina	25 m (± 0,5 m)
širina	1,5 m (± 0,015 m)
ravnost	prestala
površinske mere	360 g/m <sup>2</sup>
požarna odpornost	razred E
odpornost proti vdoru vode	W1
prepustnost pare sd	0,2 m
natezna trdnost (po umetnem staranju)	MD: 420N/50mm CD: 490N/50mm
dilatacija (po umetnem staranju)	MD: 50 % CD: 65 %
odpornost proti trganju (odprtina za žebelj)	MD: 310N CD: 280N
natančnost	1 %
temperaturna odpornost	-30°C prestal

## SEKUNDARNE KRITINE

UNO classic, DUO extra, TRIO extra in QUATTRO longlife extra - gospodarna rešitev za varno sekundarno kritino

CREATON DUO non-breathable extra paronepropustna folija

### Pribor, sekundarne kritine:

	Samolepilni trak za zvare NKS 25 m/valj (25 m/rola / 12 rola/karton / 288 rola/paleta)
	<b>17,90 EUR/rola</b>
	Specialno lepilo SKL za prilkjučke folije (19 m lepljenja/kartušo 20 kartušo/karton / 1 200 kartušo/paleta)
	<b>16,80 EUR/tuba</b>
	Trak za tesnjenje NDS, trak za tesnjenje pod kontra letvami, 50 mm široko (10 m/rola / 12 rolo/karton / 252 rolo/paleta)
	<b>17,90 EUR/rola</b>
	Tesnilna masa NDM (1000 ml/steklenico)
	<b>17,30 EUR/1000 ml/tuba</b>
	Priklučni trak sekundarne kritine UAB 5 m/rolo / 4 rolo/karton / 60 karton/paleta (za priključke sekundarne kritine na dvignjene gradbene elemente)
	<b>32,20 EUR/rola</b>
	Sekundarna kritina, trak za tesnjenje NDB PE 30 m/rolo / 8 rolo/karton / 18 karton/paleta (trak za tesnjenje pod kontra letvami)
	<b>12,80 EUR/rola</b>
	Varilno sredstvo QSM (1 l/pločevinko - pribl. 1 l pokrov 200m <sup>2</sup> )
	<b>31,30 EUR/kos</b>
	QSM - Posoda in čopič za hladno varjenje 500 ml (na voljo samo posamezno)
	<b>22,60 EUR/kos</b>
	Varilnik na vroči zrak za QUATTRO longlife extra
	<b>208,80 EUR/kos</b>
	KKS - povezovalni trak za kontra letve za podstrehe narejene s QUATTRO longlife extra, 30 cm širine (20 m/rola / 3 role/ paket / 54 paket/paleta)
	<b>9,80 EUR/kos (20m/rola)</b>
	NOVO - pripravljeni zunanji kotniki za QUATTRO longlife extra, barva: UNI, razred standard
	<b>41,40 EUR/kos</b>

Sekundarne kritine elementi				
	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
Samolepilni trak za zvare NKS	X	X		
Specialno lepilo SKL	X	X	X	X
Trak za tesnjenje NDS	X	X	X	X
Tesnilna masa NDM	X	X	X	
Priklučni trak sekundarne kritine UAB	X	X	X	
Sekundarna kritina, trak za tesnjenje NDB	X	X	X	
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM				X
Varilnik na vroči zrak X				X
KKS - povezovalni trak za kontra letve				X
Pripravljeni zunanji kotniki				X

V skladu s Splošnimi pogoji dostave in prodaje na strani 144 so v cene vključene tudi stroški prevoza. Vse cene so v EUR brez DDV.

### Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON

#### - gospodarno sodelovanje stroškovne prednosti in sistemski varnosti

Primerjava, kakšna strešna konstrukcija je primerna za posamezen naklon strehe.

Strešne folije CREATON tudi pri položajih streh zagotavljajo visoko varnost brez dragih sekundarnih struktur. V preglednici modelov lahko za vsak model CREATON preverite, s kakšnimi nagibi lahko uporabite posamezne sekundarne kritine. Premišljena tehnika izdelave strešnikov CREATON in visokokakovostne sekundarne kritine CREATON se tako z vidika gradnje in dolgoletne uporabe izplača, in sicer glede stroškov, funkcionalnosti in življenske dobe.

CREATON izbira glinenih strešnikov	Sekundarno napenjanje UNO	Sekundarno kritje DUO	Sekundarna kritina TRIO	Sekundarna kritina QUATTRO
„MAGNUM“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MZ3“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HARMONIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MIKADO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RUSTICO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SINFONIE“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MELODIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
Bobroveč	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„HORTOBÁGY/RÓNA“ Zarezni bobroveč	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

CREATON izbira betonski strešniki	Sekundarno napenjanje UNO	Sekundarno kritje DUO	Sekundarna kritina TRIO	Sekundarna kritina QUATTRO
„HEIDELBERG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„GÖTEBORG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„VERONA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„KAPSTADT“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

Napotek: to so podatki proizvajalca posameznih izdelkov.

Vrednosti za najmanjši naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zahtevami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove CREATON uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (UNO classic), lepljenega sekundarnega prekrivanja (DUO extra), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (TRIO extra), in vodooodporne sekundarne kritine (QUATTRO longlife).

## Splošni prodajni in dobavni pogoji

1. Ta cenik se uporablja za vsa naročila od 1. JANUARJA 2021 daje. Po objavi tega cenika se prekine veljavnost vseh prejšnjih cenikov in sklenjenih dogovorov s podjetjem CREATON. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV-ja. Palete in stroški transporta ne predstavljajo osnove za obračun posebnih popustov. Naše cene in garancijski pogoji veljajo samo za območje Slovenije (naslov končne dostave in naslov objekta).
2. V splošnih primerih, naročeno blago pripeljejo tovornjaki brez naprav za raztovarjanje. Kupec mora poskrbeti za pravilno in pravočasno raztovarjanje blaga. V primeru dostave manjših količin se zaračuna doplačilo 40 €, če je bruto vrednost blaga manjša od 500 EUR. V določenih primerih je možna dostava blaga z razkladanjem. Pristojbina za uporabo našega tovornjaka z dvigalom znaša: 6 EUR po paleti za vse materiale. V primeru dobave na eno lokacijo, bobrovcev in zareznih bobrovcev manj kot 10 palet in v primeru dobave stiskanih strešnikov manj kot 6 palet, pa se zaračuna dodatno doplačilo v višini 60 EUR. Razkladanie z dvigalom je možno zagotoviti samo na lokacijah, ki so dostopne za motorna vozila. Če lokacija ni primerna oziroma dostopna, mora kupec zagotoviti drugo mesto za raztovarjanje. Vse dodatne stroške iz tega naslova ali stroške ponovne dostave krije kupec.
3. Blago dostavljeno na skladišče ali gradbišče je potrebno nemudoma preveriti. Eventuelne poškodbe zaradi transporta ali druge napake je potrebno takoj vpisati na CREATON-ovo dobavnico in jo opremiti s podpisom kupca in voznika tovornjaka. Dejansko stanje poškodb je potrebno takoj javiti CREATON-ovemu zastopniku, dobavnica pa se mora takoj poslati podjetju CREATON South – East Europe. CREATON ne prevzema odgovornosti za poškodbe in pomankljivosti, ki so nastale pri ponovnem rokovovanju ali transportu blaga oziroma za kasnejše reklamacije količin ter kvalitete že dobavljenega blaga. V primeru prevoza blaga iz strani kupca (oziora njegovega zastopnika) ne sprejemamo nobenih reklamacij v zvezi s poškodbami blaga.
4. Pri dobavi europalete vam bomo zaračunali neto 9 EUR/kos. Po vrnitvi, vam bomo vse brezhibne in vrnjene palete obračunali po neto 8 EUR/kos.
5. Najmanjša enota dostave osnovnih strešnikov je 1/3 palete. Na vašo zahtevo bomo dobavili dodatne elemente posamično na kos.
6. Datum in čas dobave, naveden na potrditvi naročila je zgolj informativen. Kupec bo obveščen o datumu in uri dostave v primeru organizacije prevoza iz strani tovareme.
7. Kakovost naših prvovrstnih izdelkov je višja od vrednosti navedenih v standardu SIST EN 1304 v vseh točkah. Poleg tega, uspešno zagotovljamo kakovost naših storitev po ISO 9001, varstvo okolja ISO 14001 ter OHSAS 18001 sistem varnosti in varovanja zdravja. Dobavljeni strešniki morajo biti vgrajeni skladno z evropskimi standardi in v skladu s pravili krovske stroke ter na osnovi dodatnih navodil o tehnikah vgradnje izdanih s strani podjetja CREATON. V primeru kakršnih koli odstopanj med predpisi proizvajalca in drugimi predpisi, so navodila proizvajalca osnova za uveljavljanje garancije.
8. Vračilo blaga je možno samo na podlagi predhodnega dogovora, v primeru nepoškodovanega in originalno zapakiranega blaga v bruto vrednosti ki presega 50 EUR. Povrnemo vam izključno vrednost blaga, ki pokrije vse stroške vračila, kar pa je enako neto tovarniški ceni znižani za 25%. Stroškov transporta ne povrnemo. Vračila poškodovanega, umazanega blaga ali posebnih proizvodov niso možna. Vračilo je možno samo v tovarno iz katere je bilo blago dostavljeno. Stroške vrnitve blaga nosi kupec.
9. Da bi zagotovili enoten barvni učinek strehe, se morajo strešniki med pokrivanjem jemati in mešati med seboj iz vsaj štirih različnih palet, v primeru pokrivanja strehe z eno barvo pri opečnih strešnikih. V primeru neupoštevanja tega pravila, lahko v nekaterih primerih pride do razlike v odtenku barve, kar pa ni mogoče upoštevati kot osnovo za morebitno reklamacijo po Evropskih standardih.



## Svet CREATON-a

- ① BALANCE
- ② BALANCE
- ③ RAPIDO
- ④ RAPIDO
- ⑤ BOBROVEC
- ⑥ ZAREZNI BOBROVEC
- ⑦ DOMINO
- ⑧ SIMPLA

